






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5457/A/2





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5457/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5457/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5457/A/2

Inv. 1. A. 1.

5457(2)

(Rha)

(8)

Rha

Lysybonica
VSVS AC VIS NOBILIS
Theviaces Lissybonica,
dicta Aurica.

Quoniam his temporibus multi-
piculosis moribus plarisq; in
regionibus praecipue Portuga-
llia, Neopolj, Hispania,
se grassant, nempe pestilentia,
Aurigo, febris, podagra, ele-
phantiasis, et alij consimiles:
quibus mederi cupiens excellen-
tissimus Medicus D. Thomas
Lysybonensis, hanc The-
viacen adversus quatuor

aliosq; innumeros morbos (siq;
ea recte pro aetate ac natura
confusione utatq; (p̄sentiſſim
remediū, inuenit.


In primis singulare quod
dam Vitandae ac curandae
pestis antidotum ē in uino
uel aqua rutacea sumpta
haec Theriaca, ad quanti-

50980

Diuisiones Rasis filij zacharie.

Viaticum Cōstantini monachi.

79
—
788



Donauit mihi Walthe
ser Brunel Anno 15
72

¶ Liber diuisionū trāslatus in tilero a magistro Serendo
Cremonesi de arabico in latinum.

¶ Verba abubetri filij zacharie arabi.



Entilata fuit in presentia cuiusdā probi
viri rememoratio diuisionis egritudinis:
et curatiōis earū: quare visus est mihi:
ut cōponerē librū de hac intētiōe cuius
utilitas esset cōis et multiplicaret excu-
satio oīm cōsiderantiū in ipso et vtētūz
eo. Et pp̄ea q̄ vidi in ipso iuamē ma-
ximū et cōmoditatē: deū itaq; posco cō-
cessorē ad rectificationē sermonis et operis et auxiliū: fm q̄
sibi placet: et q̄ sit ei approximatio: cū ipse sit nostri guber-
nator. Et nos quidē scripsim⁹ illud fm capla signata lris:
sicut fecim⁹ in Almasore: q̄ sunt. clix. capla vsq; in fine lib.

¶ De alopitia.

Capitulū. i.

Dixim⁹ ex eis itaq; est caplm de alopitia: q̄ est ca-
sus capillorū et tinea. ¶ Et sit pp̄ter flegma sal-
sum adustū. ¶ Et signa eius sunt: vt sit habēs eaz
albi coloris: delicati corporis cutis nude: mollis: et sunt ex
illis qui tam multum sunt vsi cibis frigidis et humidis et
niue cum eis. Et aut cōmunicat ei albedo coloris cutis cū
casu capillorū ab ea. ¶ Et eius curatio est vt soluatur ha-
bens eam cum yerarufini: aut yerapigra. cuius dosis sit. 3.
iij. aut sumatur colloquintide interioris tertia. 3. i. et aloes
et turbitū amborū. 3. i. bdellij. 3. iij. mastice. ana. vi. 3. i.
fiat solutio cum eo aliquoties: et euomatur post repletionē
cibi cum syrupo aceto. et aqua calida: postq̄ coquitur in
ea raphanus: et sinapis et ficla et anetum. ¶ Aut sumatur
aneti. M. i. bulliat in. iij. lib. aque: donec dissoluatur ane-
tum et rubeat aqua: et colet aqua ex eo: et ponat in oī lib.
3. i. mellis cū est calida et moueat donec dissoluatur et bi-
bat ex ea cū est calida lib. f. Si ergo vomuerit ex ea: bonū
et si nō: bibat iterū aliā lib. f. ¶ Qd si nec sic: sumat cōdisi-
thuris. añ. 3. i. baurac. 3. iij. dissoluant oīa in lib. f. hui⁹ aq̄
cū quarta. 3. i. salis nigri: et bibat. ¶ Et sit etiā ex sanguine
in quo multiplicata est colera citrina. et signa eius sunt ci-
trinitas coloris: extenuatio corporis: et qz infirmus est assis-

¶ ij

due vsus cibis calidis. ¶ Et cura eius est comedere cibos frigidos et balneatio assidua cum aqua dulci tepida absque longitudine sessionis in ea: et potare aquam casei cum scamo aut scamonee quarta. 3. i. in sex sextariis et quarta lactis acetosi. ¶ Et fit ex colera nigra et signa eius sunt nigredo corporis et attenuatio eius: siccitas ipsius. et quod habes eam vsus est eorum que generant melancoliam: sicut lentibus: carne salitara: sale: et qui plurimo vsus est labore. ¶ Et cura eius est ut sumat in potu decoctionem epithimi aliquoties: et de his pilulis. R. epithimi: polipo. ana. 3. x. agarici. 3. v. interioris colloquintide. 3. i. et. f. salis naptici. 3. i. gariofi. 3. i. et formentur pillule: quarum dosis. sit. 3. ij. et. f. ¶ Significationes per colorem vero cutis in his duabus speciebus sunt debiles et proprie in colerica: quam in his duabus speciebus eas precepit ictertia: et omnes quidem species alopitie indigent post purgationem et equationem corporis cum cibo contrario humori generanti egritudinem: eis quibus locus curetur. ¶ Et loci quidem curatio est duarum specierum: quarum una habentium leuia corpora: sicut infantes et eunuchi et mulieres: et illi quorum cutes sunt albe nude. ¶ Curetur ergo fricatione facta cum pano aspero donec rubeat cutis: postquam pili abrasi fuerint: et si rubet fricatione parua: tunc est facilis curatio: et si non nisi post fricationem plurimam: tunc est difficilis sanationis. Et considera medicamentum quod ponis super caput eius: et si videris ipsum calefacere plusquam oporteat: stringe acuitatem eius et permuta ipsum cum aliquo. ¶ Et curatio huius egritudinis que est incipiens: et facilis est cum medicamine debili. Et que antiqua est cum medicamine forti. Deinde fricetur cum cepa que comeditur aut cum cepa narcisci: et liniatur desuper medicamine cuius descriptio. R. cinerem corticum auellanae: amigd. amaras adustas cum corticibus suis fricetur in sartagine donec adurantur et terantur: deinde aggregentur cum oleo et liniatur cum eis. ¶ Et alia est habentium corpora ni. asperae cutis fortium pilorum ad quam curanda misceatur cum istis sicut quarta eorum sulfuris: et sexta ipsorum gummi rute: et utriusque species quam vlcerauerunt: aut proxime fuerint ut vlcerauerunt fiat desuper unctio cum unguento de cerusa: donec sedetur: deinde iteretur. ¶ De casu capillorum. Cap. ij.

Et casus eorum fit ex diminutione nutrimenti: aut ex corruptione humorum aut ex dilatatione pororum. *cap. liij. m. pillos*
 ¶ Et signa eius sunt quoniam corpus est siccum et tenuatum. ¶ Et cura eius est dilatatio in cibo: et additio in somno et balneo: et potio vini ru. grossi. ¶ Et fit ex spissitudine cutis. ¶ Et signa eius sunt quoniam sunt pilorum radices cum tenduntur fortes et non egredientes velociter: et sunt pili vehemens grossitudinis et nigredinis declinantes ad crispitudinem. Et curatio eius est balneum assiduum et inunctio cum oleo camomil. et liniari ex epithimatis alopitie sicut amigdal. amaris et schea adustis cum spuma maris aggregentur cum oleo et liniatur ex eo caput.

¶ Et fit ex mollitie cutis capitis. Et signa eius sunt paruitas capillorum et subtilitas eorum et velocitas casus. ¶ Et curatio eius est oleum mirtinum et oleum arboris masticis cum laudano quo radices pilorum lintantur: et est leue: et fiat istud postquam pili abraduntur. et fortius isto est: ut dissoluatur podus. 3. iij. acatie. 3. iij. laudani: i. f. 3. vini puri: et fundat desuper olei mirtini. 3. f. et cooperiat eum eo caput. et quicquid confert oleum mirtinum cum laudano ei quod fit ex diminutione nutrimenti.

¶ De dolore capitis.

Cap. liij.

Et ex feb. cal. sicut tertiana: causon sine apostemate in cerebro. et signa eius sunt: quoniam comouetur cum est caliditas feb. et quiescit cum ipsa declinat. ¶ Et cura eius est cura causa feb. ¶ Et fit ex apostemate in cerebro et paniculis eius. Et signa eius sunt assiduatio doloris capitis a principio egritudinis usque ad eius determinationem vel diminutionem: et quod excitatur ante vehementiam feb. et vehementiam rubedinis oculorum et exuberatio venarum et alienatio et comixtio rationis. ¶ Et cura eius est cura frenesis calida ex his que ego dicas. ¶ Et fit in fine feb. cum est crisis: et signa eius sunt: quoniam comouetur postquam feb. permansit. iij. dies: et sunt cum ea nausea et subuerlio anime et vertigo. ¶ Et cura eius est adiutorium ad velocitatem vomitus: si fuerit nausea vincens cum aqua calida et sy. ace. aut suppone collum aut enematis leuis: si venter fuerit siccus: aut fuerit cum eo comotio in mirac: caput vero ipsum non curetur cum aliquo in hac egritudine.

Alij

Ziber

¶ Et fit a caliditate venenorum. ¶ Et cura eius est vt effundatur sup caluā oleū ro. recens: aut oleū de oliuis recentibus imaturis: et non effundat sup occiput: qm̄ locus ē frigidus: et ex eo est origo nuche: vt nō perueniat ex effusione olei nocumētū: et fit oleū qd̄ effundit super sinciput infri gidatum super niuē: aut in cursu aque fri. aut cōquassetur cum quantitate ipsius aceti. super infantū autē et etiā mulierum capite infundatur oleum camomillinū.

¶ Et fit ex frigiditate aeris. ¶ Et cura eius est effusio olei cal. sup sinciput sicut olei rutacei aut olei laurini: vel costini et ex altero oleo: ex oleis calidis.

¶ Et fit iterū a siccitate sine materia: dolor capitis sed est debilis. *¶* siccitas aut nō facit dolorē capitis oīno: nisi multiplicei eius quātitas: tūc nō facit accidere grauitatē i capite. ¶ Et cura ei⁹ est cū desiccatiōe et cū pill. stomaticis et vera. g. et oleis desiccatiuis: et cura eius est qui est ex siccitate balneū et inunctio cū aliquo oleo et humectatio cibi.

¶ Et fit absq; feb. sicut p potū vini puri et fortis: et signa eius sunt vt cōmoueat post ipm: et sit caput cum eo graue.

¶ Et cura eius est somn⁹ plixus. deinde introitus balnei: et acceptio cibi pauci facti ex caulib⁹ aut lentib⁹: aut pul preparatis cum aqua agreste et odoramentū cāpho. et ros. et fricatio pedū. deinde reintroitus balnei post longū somnum: qd̄ si remāserint in capite reliq; cū paucitate somni sumantur ex vino cōmixto plurime acceptio equalis.

¶ Et fit ex casu aut percussione accīte in capite. Et cura eius est flōmīa cephal. deide effusio aque fri. sup caput. et facere emplm post istud ex folijs mirti cū pauco ramec et acatie et aqua citonior: et olfat⁹ odoriferorū frigidorū et cibari post istud ex cerebris gallinarū et cerebris arietū et edulorū et euitet oēm cibum ca. cuius est facere vaporē ascēdentē ad caput. et leniat natura ei⁹ cū suppositoio facto ex sapore aut clystere facto ex aqua sicle: et alumine et oleo vio.

¶ Et fit ex ventositate fetida replēte caput. ¶ Et cura eius est olfatus redolentius frigidorum sicut camphore: aque vio. et ro. sandal. et nenufa. et odorare olea eorum.

¶ Et fit etiā ppter olfatū vētositatis vaporis calidi replētis caput: sicut gallie: ambre: musci: aut similiū et bñ redo-

lentibus calidis. ¶ Et cura eius flobothomia est. et effusio aque fri. super caput et olfactus bñ redolentiū frigidorū ex his q̄ diximus: et multotiēs odorare olea eorum.

¶ Et fit ex dñio cole in sanguine: et signa eius sunt exiccatio corporis et extenuatio eius: et velocitas pulsus et sitis et siccitas supior partiu nariū et vigilie. Et cura ei⁹ est lenificatio vētris cū aqua prunor et iy. ro. deinde effusio aque fri. super caput. et ipositio aceti de vino et aq̄ ro. et oleo ro. cōquassati sup ipsum: et inunctio eius cū oleo vio. et olo de cucur. et de amigd. dul. et sternutatio cū eis. et assidue vti cibis frigidis vt cucurb. portul. agresta: lactu. et que fiunt ex eis et acceptio mucil. psilij et aqua granator acetos.

¶ Et fit ex dñio sanguinis: et ei⁹ signa sunt rubedo faciei et oculor: grauitas capitis et toti⁹ corporis et mltitudo somni.

¶ Et cura eius est flōmia cephal. deinde reliq̄ que diximus de cura doloris capitis accidētis de colera citri. et cōfert huic dolori capitis ppe cibari: cū tassel et aliud cibariū cū alcu risu et agresta et in secunda mēsa vti iuiubis.

¶ Et fit ex vapore grosso in capite: et signa ei⁹ sunt tensio in radicibus oculor et vehemētia doloris capitis sine grauedine et vehemētia pulsationis timpor. ¶ Et cura eius est lenificatio nature cum superfluitate pauca cum eis q̄ sunt sicut infusio aloes: et pul. de yerap. deinde inclinatio capitis super vaporem camomil. et sansu. et calamenti aliquotiens: deinde introitus balnei.

¶ Et fit ex humorib⁹ frigidis grossis melicis aut flegmaticis cōmunib⁹: et proprie in capite: et signa ei⁹ sunt vehementia doloris capitis sine caliditate in capite et facie apd tactū et nec est rubedo in colore: neq̄ exuberatio in venis et qd̄ est chronicus. Et cura ei⁹ est solutio cū pillulis cochij et yerarushni et inclinatio capitis sup decoct. calamenti et sansuci et odorare rutam et castoreum et sisimbrium: et sternutatio cum pipere: et conditi et castoreo: et gargarismus cum syru. ace. et synapi.

¶ Et dolor quidē capitis assiduus cōprehendēs totū caput noiatus habens galeā est huius generis. Et fit ab humoribus malis in pte capitis: aut in toto capite: et signa eius sunt q̄ eger intueri lumen non v3 neq̄ vocem audire pōt.

¶ iiii

Et cura ei⁹ est euō cū eis que mūdificāt caput et stomachū.
¶ Et fit ex cola in ore stōi sine feb. et signa ei⁹ sunt nausea: et quod sedat post vomitū. Et cura eius est vt bibat syr. ace. et aquam calidam multā et euomat aliquotiens donec mūdificetur stomachus et sedet nausea: deinde comedat ex malis et citonijs et cibaria facta cum aqua agreste.

¶ Et fit post coitū. Et cura eius est ablutio cum aqua fri. et somnus post. et odorare oleū viol. et cōestio pulloz et vitelloz rum oui et administratio enematis qđ impinguat renes ex eis que dicunt in cura coitus. ¶ Et fit ex strictura oris stomachi et mltitudine sensus ei⁹ et signa ei⁹ sunt: qđ cōmouet in horis matutinis et cū est fames et sedat cūz homo comedit quālibet comestione. Et cura ei⁹ est vt bibat in mane sauiic et zuccarū: aut sumat aliquid de fructib⁹ stipticis: sicut pomis stipticis et citonijs et granatis et muē. aut comedat bucellā panis infusi in aq̄ agreste: aut i aq̄ gnatoy acetosorū. Et pfert oib⁹ spēb⁹ doloris capit⁹ lenificatio vētris sp: et alienatio ois rei cui⁹ vapor velociter eleuat ad caput.

¶ De emigranea.

Cap. iiii

Quādoq; fit ex calitate: et signa eius sunt pulsatio timpoz: et calitas tact⁹ ptis: et sedatio ex rebus frigidis. Et cura ei⁹ est flōmia cephalī. et lenificatio nāe cū dictis in caplo doloris capit⁹. et assiduatio accceptionis coriādri et zucharit et psilij in maturis. ¶ Et fit ex vapore humoz frigidoy et signa ei⁹ sunt ledi ex reb⁹ frigidis et priuatio caloris in pte cū tāgiē. et qđ est longioris assiduationis et pluris. ¶ Et cura eius est solō cū yeraruf. et cū cochijis et cum oibus que dicent in cura apoplexie. Aut sumatur. 3. i. olei de lilio et dissipat in eo castorei. 3. ij. enforbij. 3. i. fricetur cū eo pars et distilletur in aurem que est ab illa parte: et qñ perseverat emigranea et puenit oculo tenebrositas ex ea opz vt cito succurrat subleuando arteriā et cauterizādo eam: et si nō: faciet ipm incurrere alitifar et destructionem visus. Et emigranea frigida vt plm fit in parte sinistra: et calida in parte dextra. Et confert quidem calide emigrancee: vt dissoluatur sexta pars. 3. i. camphore in guttis lactis mulieris et distilletur in aurem.

¶ De vertigine.

Cap. v.

Quandoq; fit ex multitudie sanguis: et signa eius sunt rubedo faciei et oculorum in illa hora exuberatio venarum et alguid egir pulsatio timporum et venarum que sunt post aures et rubet facies et caput. Et cura eius est flōmia basili. et medie aut cephal. et v̄etofatio crurifū et cibatio ex cibis subtilib⁹ extinguetibus sanguinē: sicut lentib⁹ et aque agrester alkari: et administratio p̄silif cū zucca. ¶ Et fit ex colā: et signū ei⁹ est quod mouet an ip̄sam nausea. Et cura ei⁹ est vt vomat cū syr. ace. et aqua ca. et bibat decoctionē mirab. citri. aut aquā casei: et v̄taf aqua granatoꝝ acetos. et aqua agrester: et omni in quo est acetositas et stipticitas. ¶ Et fit ex flegmate: et signa ei⁹ sunt periturbatio sensuum et albedo coloris et multitudo somni et sputi. ¶ Et cura eius est id quod diximus in dolore capitis ex flegmate. ¶ Et fit ex colera nigra. ¶ Et cura eius est id quod diximus in dolore capitis ex melia.

¶ De birsen. i. litargia et frenesi.

Cap. vi.

Et est apostema vehemens in cerebro aut calidum aut frigidū illud quidē quod calidū est accidit aut ex colā: aut ex sanguine: et frigidum aut ex humoribus flegmaticis aut melācolicis: et signa birsen calidi ex sanguine sunt fe. continua cum rubedine faciei et oculorum et magnitudo pulsus et repletio venarū: et fit in corpore grosso plurimi sanguis: et quod assidue vsus fuerit carner vino. et his que ex melle sunt. Et cura ei⁹ est flobothomia. deinde positio aceti et aque ro. et olei ro. conquassatoꝝ super caput. et lenificatio cum enemate leui: et potus aque ord. et abstinere ab oī cibo grosso. et potare aquā lentifū excorticatarū et aquā agrester et infusionē iulubay et prunoy et silium. ¶ Et fit ex colā citri. et signa ei⁹ sunt: qđ est fe. continua vehemētoris caliditatis et sunt cū ea saltus et alienatio vehemens et leuitas in capite. et est rubedo ī facie et oculus minor. et fit in corpore extenuatio: cui iam accidit cibari ex rebus calis: sicut allio: pipe: sinapi: melle: piscib⁹ puis salitis et silibus. et accipe medicinas calas: sicut mel et sila. ¶ Et cura eius est potare aquā prunoy decoctionis omni die ante aquam ord. et per horā. i. et post aquā ord. et aquā cucurbitē. et aquā citruli in ea die et mucallaginē p̄sil. cū vespere

Ziber

sunt. et si possibile est ut cibetur cum aliquo. tunc cum saue
et zuc. et pane torrefacto. et non prohibeantur omnino ab
aqua frigida isti: neque illi qui habent birsen sanguineum.

¶ Birsen autem frigidum quod notatur litargia. et fit ex flegma
tico apate accidere in occipito: signa sunt subeth cum fe.
continua non fortis calitatis et albedo lingue et difficultas
aperiendi palpebras. et quod quando aparuit in dispositione redeunt
velociter et claudunt. ¶ Et cura eius est: ut sumantur collo
quin. interioris et cartami amborum pugillus. i. et fe. vtri
ce pugillus. i. calamenti. M. i. et cortic. rad. cappa. pugil. i.
et coquantur cum. iij. lib. aque usquequo remaneat lib. i. et. f. et co
letur: et fiat enema cum lib. f. huius aque ch. 3. i. murinaba
ti. et quarta. 3. i. olei. Et ponatur in principio rei a primo die
usque ad tertium diem super caput ipsorum acetum et oleum ro. et
aqua ro. et post quartum ponatur cum eis aliquid castorei. dein
de ponatur super capita eorum sisimbru et calamentum con
trita infusa in vino et prouocet ei sternutatio cum pipere et ca
storeo. ¶ Et fit ex colera ni. et signum eius est quod remanent oculi
li aperti non palpitantes: sicut oculi intuentes in unum locum
sine motu. ¶ Et cura eius est ut sumatur epithymi ru. pugillus.
i. et colloquin. interioris et polipo. an. pugillus. i. et calame
ti. M. i. decoquantur. et fiat clistere cum aqua eorum post decoct.
cum oleo camomil. et effundatur super caput oleum narcis
cinum: et oleum de lilio tepido: et fiat caput purg. cum ama
bobus sumat in potu aquam mellis loco aque ord. et similiter
in illo quod est ex flegmate.

¶ De epilepsia.

Cap. vij.

Et ex flegmate: et signa eius sunt mollities corpo
ris albedo coloris complexio frigida multitudo
usus frigidorum ciborum et multitudo sputi et mu
cillaginis. conturbatio sensuum et multitudo spume cum sit
epileptia: et fit epilepsia secundum plures in augmento lune et complemen
to luminis eius: et fit etiam cum diminuit luna. ¶ Et cura eius
est: purgatio cum yeraruf. et pill. cochis et pillis. g. et gar
garismus cum sy. ace. et sina. et sternutatio cum pipere et con
disi et castoreo: assiduatio olfatus rute et minoratio cibi et
additio in labore. et sint summa cibi eius aqua ciceris: et fri
xa in cazolis. ¶ Et fit ex multitudine colere ni. in corpore: et

signa eius sunt tenebrositas cum extenuatione: et multitu-
do comestionis. pulsus cordis et tremor eius et acetositas
ventositatis spume. et acetositas eructuationis et nigredo
spume. ¶ Et cura eius est: vt soluantur aliquotiens cum de-
coctione. epith. aut pill. g. deinde cibetur cibus boni chy-
mi: vt sunt pulli: arietes: et vitella ouorum. vinum multe
comestionis cum aqua. et confortetur caput olfatu musci ⁊
gallie: et multitudine balneatiōis: preter quod sudet in eo
multum. ¶ Et fit ex ventositate frigida eleuata ex aliquo
membro: et signum eius est q̄ infirmus sentit illam eleua-
ri ex manu aut crure: pede: cora et peruenit vsq̄ ad caput:
et facit epileptiam: et causa eius est ab humore malo valde
iam facto venenum retento in membro aliquo: ex quo ele-
uat ventositas ad cerebrū. ¶ Et cura eius est vt liget super
illud membrum in hora qua incipit ventositas eleuari ab
eo: ⁊ post illud liniatur locus cum melle anacardino: ⁊ oleo
et sinapi aut pipere donec vesicetur locus et vlceretur et
currat quod in eo est et ponantur super ipsum ventose cum
incisione. ¶ Et fit quādoq̄ ex multitudine sanguinis. et si-
gna eius sunt. q̄ implentur algiudegi et facies rubet. deinde
fit epistia: et q̄nq̄ pcedit sanguis ex narib⁹ eius. Et cura
eius est flōia saphene: ⁊ v̄etosatio cruris ⁊ minoratio cibi.

¶ De incubo.

Cap. viij.

Quam huic nō succurreſ quādo assiduus fit ⁊ multi-
plicatur producit ad epileptiam et fit ab assidua-
tione multitudinis sanguinis in corpore: et signa
eius sunt rubedo oculorū et diminutio somni. Et cura eius
est ventosatio cruris assidua post flōbothomiam saphene: ⁊
minoratio cibi ⁊ dimissio vini. Et fit ex dominio flegmatis.
et signa eius sunt tarditas sensuum ⁊ multitudo sputi ⁊ mu-
cillagines: pigritia corporis et mollificatio eius. Et cura
eius est cura epilepsie flegmatice.

¶ De melancolia.

Cap. ix.

Et triū modorū primus quorū fit ex adustione san-
guis qui est in capite. et signa ei⁹ sunt pfundatio
oculorum: et tenebrositas cutis. v. q̄ multam mo-
ram fecerit in sole: et acceptio medicinarū calarū multarū
⁊ vini puri. Et cura eius est effusionis multitudo aque tepi-

Ziber

de super caput et potare vinū plurime aque: et facere cās putpurg. cū oleis frigidis et longitudo somni: et dilatio in cibis bonis hūidis: et ponere sup caput violas hu. et cortices citruli et rasuras cucur. et medullas ei⁹ et cauere a sole.

¶ Et fit modus secundus ex adustione sanguinis et supfluitate eius: ita ut redeat et fiat materia melie et dominetur materia melie sup corp⁹ totū et signa ei⁹ sunt q⁹ corp⁹ totū est nigrū et extenuatū: cui iam acciderit exercitiū et labor plurimus et assiduatio ciborū generantiū meliaz: sicut lentum: caulū et similiū. ¶ Et cura eius est flobothomia medie. et solo cū decocto epithimi: vna vie post aliam vicē et dilatari sup eā: post in cibo bono sicut carnibus pulloz et arietum: et sisamis factis cū zuccaro oleo amigdal. et potare vinū al. subtile clarū cum aqua plurima.

¶ Et fit modus tertius proueniens ex splene et mesaraica: et signa ei⁹ sunt multitudo appetit⁹ cibi et paucitas digestio nis et inflatio vētris et lenitas eius cū multitudine ventositatis in ventre et ypochondrijs. ¶ Et cura eius est ut sumat in potu. 3. iij. epithimi contriti cū. 3. i. syrū. ace. in hebdomada semel deinde dent medicine que exiccāt splenem ex his quas dicemus et electuaria temperata: sicut electuarium de xilaloes: et cōfectio nomiata letificans et electuarium de malis: et electuarium de scorja ferri: cum vino et alfematus.

¶ De eucubut.

Cap. x.

Est species vna que fit ex adustione sanguinis: et signa eius sunt vehemētia submissionis faciei: et tristitia assidua et taciturnitas et alleuiatio in nocte

¶ Et cura eius est cura melancolie q̄ est ex dominio melancolie in toto corpore: et multitudo administrationis olei et balneum et medicine somnū faciētes ex eis q̄ effunduntur sup caput: sicut decoctio seminis lactuce: et cortic. papauē. et viol. siccarū et emulgere lac sup caput: et cibi facti ex lactura et cucur. cū oleo amigdalino.

¶ De amore.

Cap. xi.

Ara eius est assiduatio coytus et ieiunium et deambulatio et ebrietas plurima assidue.

¶ De apoplexia.

Cap. xij.

Et ex sanguine: et signa sunt rubedo maxillarum et faciei ita ut sit quasi suffocatus et exuberatio albuginis et venarum. ¶ Et cura eius est flōmia ambarum cephalicarum simul in hora una: et assiduatio vērōsarū posita rē super crurē: et minoratio cibi et dimissio vini et lactis et assiduatio balnei. ¶ Et sit ex hūoribus crudis flegmaticis et signa sunt mollificatio corporis: albedo coloris et multitudo mucillaginis et sputi quēadmodū dixim⁹. Et cura ei⁹ est vera dyacollo qñ. et cochie et verarum. et enemata cal. et acuta: et olfact⁹ plantarū calidarū et odoriferarū et musci et galie: odorare ruthā et castoreū et gargarism⁹ cū synapiz syr. ace. et verap. et sternutatio cū pipere et castoreo et condiss et similibus.

¶ De paralisi.

Cap. xiiij.

Et duarū specterum quarū una sit ex dñio flegmatis sup caput: et signa ei⁹ sunt signa apoplexie flegmatice. Et cura ei⁹ est: sicut cura illi⁹. ¶ Et spēs eius scda fit successione percussione aut casus: et signa eius sunt q mollificat totū corpus: aut aliq mēbra eius post illud: cum g remanet mollificatio fm suā dispōnem et neq minuit tunc nō est ei cura oīno et qñ minuit et nō remanet fm dispositionē suā. tūc curatio ei⁹ est ut empletur sup locū ubi fuit percussio cū emplis calidis et inungat cōprimendo cū oleis calidis. sicut oleū de oliuis in cuius. 3. i. sint dissolute castorei. 3. ij. et euforbi. 3. i. et sic hoc emplm. R. cere. 3. v. et olei de lilio et de narcisco. añ. 3. xxx. et myrrhe et oppop. añ. 3. v. castor. 3. iij. euforb. pōdus. 3. ij. aggregent oīa et fiat emplm ex eis in latere altero. ¶ De tortura. Cap. xiiij.

Et ex duabus rebus ex spasmo quidē in una duarū partū trahente latus alterum ad se et signa sunt stricture cutis frontis in vno latere. et tēsiō eius in latere altero. et paucitas salive et sputi. et q eger sensuū pturbationē non hz. Et cura eius est: ut vaporet cum aceto in quo bullitū est calamentū et vngatur cōprimendo cum oleo narciscino aut de lilio tepidis et tendatur cutis frōtis ad inferiora. et liget cū insuta. ¶ Et sit ex mollificatione et signa sunt mollificatio partis et debilitas mot⁹ eius et paucitas tensionis cutis et attractio palpebre ad inferiora. Et cura ei⁹ est sicut cura paralif. cū gargarismo et mastica

Ziber

tione thuris et administratione nncis musc. et retetio eius in ore suo in hac egritudine est magis cōueniens.

¶ De stupore.

Capit. xv.

H It quidem ex repletione sanguinis: et signa sunt vehemens rubedo coloris que trahit ad nigredinē. Et curā ei⁹ est flobothomia et minoratio cibi. ¶ Et fit ex humore crudo et frigido. et signa sunt mollities corporis totius: albedo coloris: et grauitas sensus. Et ei⁹ cura est sicut cura paralisis que est ex frigore.

¶ De tremore.

Capit. xvi.

H It quidē propter casum virtutis post egritudinē. Et cura ei⁹ est additio in cibo et somno et in rebus odoriferis. ¶ Et fit ex assiduatiōe vini. Et cura eius est abolerere vinum. et assiduatio sudoris in balneo. Et fit ex domino flegmatis et debilitate nervorum. Et cura eius est cura paralif. que est ex frigore.

¶ De spasmo. Capit. xvij.

H It ex siccitate: et signa eius q̄ accidit post vomitū et solutionē et laborē superflus: et febrem vehemētis caloris. ¶ Et cura eius est difficilis: verūtm̄ si dispōnē curatur cū introitu in aquā tepidā assidue. et inunctione cōpressura spondilif et iuncturaz cū oleo tepido: et qñq̄ fit vt sedeat infirmus in oleo tepido et bibat lac dulce et detur in potu vinū cū aqua multa. ¶ Et fit ex humiditate grossa: et signa ei⁹ sunt q̄ accidit paulatim et cū repletionē corporis et apparitiōe signoz repletionis ex flegmate. Et cura ei⁹ est cura palisis ex flegmate: et confert istis p̄p̄e fricatio eoz corporoz assidue. et vt sepeliant in arena cal. vsq̄ ad gulas eoz: aut in cinere calido: aut in furno in quo est aliquantulū caliditatis: aut in domo in qua est aliqua calefactio.

¶ De coriza.

Capit. xvij.

H It ex frigiditate adueniēte capiti: et cura eius est vt vapores cū mild calefacto: aut pāno calefacto et introitus balnei in quo nō madesiat caput sū cū aqua. et proiciat sup corpus suū et pedes aquā calidam plurimū: et vngat pedes suos cū sambucino et dimissio vini et abscisio cursus ex naso p̄ suffumigationē cum cartis de panno aut cū panno aut cum thure aut cum xiloaloes. ¶ Et fit ex calefactōe adueniēte capiti ex sole: aut aere aut

strio: et signa eius sunt pruritus et mordicatio et rubedo in oculis. Et cura ei⁹ est balneatio in aq̃ tepida munda dulci: et suctio olei viol. cū narib⁹ et olfat⁹ cāphore et aq̃ ro. et ab scissio cursus q̃ fit ex naso cū sulfure infuso in aceto ex q̃ fiat suffumigatio et suffumigef cū cāphora sup vitreatū: et p̃ci: piatur infirmo vt attrahat humoresitatē veniētē ad nares vt nō descēdat ad pectus aut ad pulmonē aut ad guttur cū emunctiōe: qz in hoc est expulsio nocumēti catarr. ab istis mēbris: vt vaporet caput cū aq̃ cal. et attrahat p̃ nares vaporē ei⁹: et multiplicet emūctionē et nō dormiat sup cervicē et dimittat vti longo somno. **Cap. de catarro.**

H It aut cum feb. aut absq̃ feb. Et cura eius est qui cū febre flobothomia: deide sumere in potu aquā ord. cū viol. cōditis et oleo amigdal. Et cura eius qui est sine feb. est cum decoctione yfopi minoris: et alienatione ab eis que sunt salita et pontica salsa.

¶ De obtalma.

Cap. xix.

H It ex multitudine sanguinis: et signa eius sunt venemētia rubedinis oculor et magnitudo inflatio nis et multitudo tēfionis. Et cura eius est flobothomia cephal. ex manu opposita oculo infirmi: et colliriū al. et distillatio in eo cū lacte: et si fuerit multitudo lippitudinis. tunc pulvis albus. **¶** Et fit ex colera. et signa ei⁹ sunt q̃ sunt ap̃a: inflatio: tensio: et lippitudo et cursus lachrymarū minora et adustio in oculis et p̃ctura sicut p̃ctio acus et spine. Et cura ei⁹ est solō ventris cū aqua fructuū et cuz decoctionē mirab. et assiduatione emulsionis lactis in eo et effusionis eius in eum: et distillet in eo mucillago psilij. et mucil. se. citonior: et colliriū cāphoratū et optatum: et si dolor sit fortis: et cōprimantē pedes eius et fricent et ligētur manus eius et pedes cū ligatura forti. **¶** Et fit ex flegmate et signa ei⁹ sunt magnitudo inflationis cū paucitate rubedinis et multitudine lippitudinis et lachrymarū. Et cura eius est sumere in potu yeram dracolloquinti. et vt stillet in oculū mucil. fenug. abluti: et pulverizetur puluere citri: no post. ij. dies aut. iij. et liniatur super palpebra aloes et myrrhe: et acatie et croci partes equales.

¶ Et fit ex melancolia: et signa eius sunt nigredo coloris

Ziber

corpis et eius extenuatio et inflatio parua in oculo et paucitas rubedinis et lippitudinis. Et cura ei⁹ est potare medicinā soluentē meliam: et itroit⁹ balnei et inclinatio capitis sup vaporē aque calide. Et sit a sole et fumo et puluere. Et cura ei⁹ est trāquillitas et quies et vt nō videat lumen. Et omnibus qđ speciebus obtalmie confert balneum in finibus ipsarū et vt non intueatur lumen.

¶ De vlceribus in oculo.

Cap. xx.

Acidunt ex obtalmia multotiēs: et signa ei⁹ sunt qđ dolor et pulsatio sunt vehemētes valde: et videt in albedine oculi pūctū rub. et augmētū sup ruborē oculi aut in nigredinē eius pūctū al. Et cura ei⁹ est flōmia et solutio vētris cū aq̄ fructuū: et zuccari. et collīuz al. qđ distilletur i eo cū lacte mulso vsq̄ ad tres dies si afit dolor nō sedet vsq̄ ad tres dies distillet in eo mucil. fenu. et mucil. se. lini: qđ si dolor sedet et fuerit sup pupillā sanies distillet in eo colliū alubati: cū ergo replent curenē cum medicamine penetratiuo alefir. et post exiccationē vlceꝝ et consolidationē eoz fiat curatio cū eis que eradicāt albuginem. et ex vlcerib⁹ oculi est qđ nominat^r grandor: et accidit in palpebris. Et cura ei⁹ est: vt decoquant^r folia fici: aut ficus ipse et teratur et fiat cū eis empl³ soluetur em si deus voluerit.

¶ De albumine in oculo. Cap. xxi.

Alia est subtilis incipiens et in corpibus tenere carnis ei⁹ et cura est alasu: et est vt puluerizet sarcocol. in oculo et zuc. tabazet et spuma maris. Et alia est grossa in corpib⁹ duris. Et cura ei⁹ est vt ingrediat^r balneū et inclinet caput sup vaporē aq̄ ca. deinde puluerizent^r spume maris et baurac tritoꝝ et sarcocol. et zuc. tabazet et itercoris muī. partes equales et cū assiduatione alasu et balnei.

¶ De scabie oculorum. Cap. xxij.

Quedam est incipiens subtilis: et signa eius sunt qđ est intrinseca pars palpebre in ipsa rubea et asperitatis parue: et accidit post obtalmiā et vlcera. Et cura eius est colliriū rubeum lene: et viride lene et flobothomia et vētosatio et solō nature et assiduatione balnei. ¶ Et est scabies cronica grossa: et signa ei⁹ sunt qđ interior⁹ palpebre cū inuersa est filis ficui que scissa est et pal-

pebia est grossa valde. Et cura eius est post flobotomiā fricatio cū succaro tabarzet: et cū instrumēto qđ nominat rosa: et est flōmus habens caput: qđ est sicut denari⁹ cū quo fricetur donec remoueat illa aspitās et currat ex ea sanguis plim⁹ deinde abluat cum aqua q̄ mixta sit cū aceto pauco: et distillet ciminū in eo et masticatū in pāno et ī mane puluerizetur puluere citri. deinde curet collio ru. lini et viridi si remāserint ex ea reliq̄e. et vtať fricatiōe: aut curet cum collio viridi et ru. acutis. et fricet scabies cū succaro: et si multiplicetur cū sale armoniaco et emplizetur in hyeme cum ciminio et amigdal. amaris: et in estate cum vitello oui et oleo vior.

¶ De sebel.


Cap. xxiij.



St quedā ex ea que est subtilis nō cronicat si gna eius sunt q̄ nō phibet visum plm. et vides eā cum apitur oculus cōprehendentē pupillā q̄ si tela aranea cūvenis ru. puis. Et cura eius est colliriū ru. et viride et basilicū et roseū et oē alcohol acutū: et flōmia et solutio vētris et assiduatio balnei cum vacuitas adest: et dimissio vini. ¶ Et est ex ea quedā cronica et grossa: et signa eius sunt: q̄ vides illas venas maioris q̄titatis et phibet visum phibitiōe maioris q̄titatis. ¶ Et cura eius est collectio. s. si suspēdat cum filis et cū vncino et incidať cū incisorio: deinde curet cum aq̄ cimini et cū puluere citrino fm q̄ dixim⁹: et si nō colligat: curetur collirio rubeo et viridi acutis.

¶ De silac. i. rubedine in palpeb.

Cap. xxiiij.



Quedā est incipiēs lentis: et signū eius est pruritus ī palpeb. et in lachrymalib⁹. ¶ Et cura ei⁹ est vt ponatur in nocte desuper albugo oui. et oleum ro. cū aceto: aut amigda. amare p̄trite cū lacte: et ingrediat in mane balneū: aut inclinet caput suū sup aquā calidā et fiat caputpurg. cū oleo amig. aut emplizetur cū portula. et endi. cū oleo ro. ¶ Et est quedā cronica grossa: et signa ei⁹ sunt rubedo palpebrarū et inflatio earū cū pruritu. ¶ Et cura ei⁹ est flōmia: vētosatio in crure et lenificatio nature cū decoctiōe mirab. et ponere sup lētes excorticatas et adipe granati contritū cum rob et assiduatio balnei.

¶ De vngula.

Cap. xxv.

B

Quedā est lenis subtilis nō plm phibens visum.
Et cura eius est vt curetur cum collirio viridi et
basilicon. Et quedā que est grossa et phibens vi-
sum. Et cura eius est cū denudatiōe. s. suspendēdo cum vni-
cinis et incidendo. ¶ De resudatione. Cap. xxvi.

Et multitudo cursus lachrymarū: et sit aut ppter
incisionē vngule. Et cura eius est puluis citrinus
aut sit absq; icisione ex cursu materiei q̄ effundit̄
ad oculos: aut ex cerebro aut ex venis que apparēt in tim-
porib⁹. ¶ Cura eius est cū medicinis exiccātib⁹ q̄ cōfortāt
cerebrū q̄bus emplm fiat exteri⁹ post euacuationē. Et sifr
emplent̄ vene apparētes in temporib⁹: aut ex cursu mate-
riei effuse ad oculos ex venis et artarijs et nervis: aut ex vno
eorū extra craneū capitis. ¶ Et cura eius est eleuatio vene
aut artarie et incisio ei⁹ et sectio sepans eā. Et si fuerit effu-
sio eius intra craneū capitis nō est curatio ei⁹: et par sanas
verūtū curas fm dispositionē deforis. Et cura ei⁹ est vt su-
mas tuthie. 3. x. aloes. 3. iij. et fricatōis mira. citri. 3. iij. pig.
lō. 3. iij. fiat cū eis alcohol. ¶ De casu palpebrarū. Cap. xxvij.

Et aut cū rubedine et corrosiōe. Et cura ei⁹ est cu-
ra silach. ¶ Aut sit siue rubedine et siue pruritu.
Et cura eius est vt recipiatur nuclei dactilorum
adusti pars. i. fumi thuris quarta ps vnius spice romane:
lapidis lazuli. añ. iij. partis vnius. et fiat ex eis alcohol: et
transeat super palpebras. ¶ De tarsati. Cap. xxvij.

Et ex percussione adueniente in oculis et reman-
nente in albedine illorum vestigio rubedinis. Et
cura eius est in principio sbotomia in cephal.
et lenificatio nature cū pillul. de yera: aut cum clysteri bō
ad solutionē et est melior q̄ medicina: aut cū medicina nō
calida. sicut est decoctio fructuū: et scamonea et iulep: et nō
est conueniens yera in hac hora: nec pillule in quibus sunt
gume et species calide: deinde distilletur in eo semper lac
mulsum: aut sanguis pulli columbini cum decollatur. et si
egro istud sufficit bene: si nō: distilletur in eo arsenicum ci-
trinum fricatum cum aqua coriandri et oportet vt sit ar-
senicum sublimatum ablutum.

¶ De debilitate visus.

Cap. xxix.

Hit quidē ex humiditate ⁊ ſigna ei⁹ ſunt qđ addit
poſt comēſtionē et ſomnū et ſatietatē nauſeatiua
proprie. Et cura eius eſt cū pill. de ſerapi. ⁊ diſtil
letur in oculis aqua ſeni. et aq̄ albedarogi: aut ſel capri:
num aut colliriū de fellib⁹ ⁊ arſenich⁹ acutū et baſilich⁹: aut
fiat ei collirium de ſerapino: aut cū acoro: aut cū celido:
nia de ſenu. ¶ Et ſit ex ſiccitate. ⁊ ſigna ei⁹ ſunt qđ ſit for
tis cū fames adest ⁊ in meridie alleviat ſomni hora ⁊ cōe
ſtionis. Et cura eius eſt cū vñctiōe capitis et caputpurgio
et ſuctiōe olei alicuius narib⁹ facta: et potet vini cū aq̄
pluria: ⁊ aſſiduatio balnei ſine ſudore: et effundat in oculo
ex oleo amig. dul. et mulgeat in ipſa lac ex māmilla ī ma
ne ⁊ ingrediat in aqua clara et apiat oculos ſuos ī ea ma
gna hora. ¶ Et ſit ex leſione ſtomachi abſq̄ egritudine in
oculo: et ſigna ei⁹ ſunt qđ nō eſt ſemp: imo ſit fortis cum eſt
ſatietas nauſeatiua: et deſtruitur oino in tēpore famis. Et
cura eius eſt ſtudioium adhibitiū ſtomacho tribuendo in po
tu ſeram: deinde triſerā minorē et ſuccarū ro. cū maſtice.
¶ De pilis inuerſis.

Cap. xxx.

Hit illud quo curatio ſit ſi eſt pilus vnus: aut pili
duo vt incidan⁹ ⁊ cauterizetur locus cor cū cau
terio ſubtili: aut acu ignita: aut cū inuiſceat alijs
pil cū ſputo aut maſtice: et ſi fuerit plēs curen⁹ cū inciſiōe
palpebre aut ſuctiōe ei⁹ ⁊ cauterizetur locus cū acu ignita
ita vt ingrediat in aqua ſalis armoniaci.

¶ De aqua ſcendente in oculo.

Cap. xxxi.


Quedam eſt incipiens et ſignū inceptiōis eius eſt
qđ patiens videt ſimilia ſimicibus paruis et pul
ueri paruo et muſcis coram oculo cū aſpicit et
ſit ſite illi a ſtō: vñ ſi eſt in oculo vno ⁊ alleviat ſemp nō eſt
a ſtō: ſi aſit ē in vtriſq̄ oculis ſit ⁊ alleviat tpe aliq̄ ⁊ aggra
uat alio ſm diſpoſitionē ſtōi: in alleviatione ſua et graue
dine eſt a ſtomacho: et ſi pupilla eſt conturbata: quaſi ſit
in ea ſumus aut nubes: tunc non eſt ex ſtomacho. ¶ Et cu
ra inceptiōis aque eſt potare cochias et dimittere om
nes cibos groſſos et vinum et ventofa et piſces proprie:
et facere alcohol cum collirio de fellibus aut cum felle ca
pre: aut aqua rute. cū ſerapino. Et ſit ex egritudine in oculo

Bj

lo qđ simile est aque descendēti in oculo: et dicitur a leuimari: et est pus nātū in tunicis oculi grossum. Et cura ei⁹ ē vt infirmus sedeat sup sedē sessione recta et cōmoueat caput suum cōmotiōe forti: donec manifeste videat pus ad inferiora descendere. ¶ Et dicitur quidē inter hāc egritudinē et aquā descendētē in oculū est qđ cū aq̄ descendit cū infirmo eleuatur vsq; quo descendit ad inferiora multoties: et pus nō eleuatur oīno ppter grossitudinē suā. ¶ Et qdā est q̄ est pfirmata: et signa ei⁹ sunt qđ phibet visum et vī pupilla cū aspiciē optata: et hz spēs plēs et illa q̄ ex ea curat cū infirmo est q̄ cum aspiciē vī clara et cū p̄mis eā pollice tuo dilatat: deinde redit et aggregat: nigra autē et illa q̄ non mouet ei q̄ incidiē cum premitur et nō est facilis aggregatio ei⁹ nō curat cū instrumento.

¶ De panno.

Cap. xxxij.



It ex hūiditate grossa p̄turbate oculū: et purgatio cū verapi. est eius cura: et gargarism⁹ et sternutatio: deinde fiat alcohol cū collirio de fellib⁹ et cū aliq̄ eorū q̄ dixim⁹ in caplo descēssionis aq̄. ¶ Et p̄fert ei pp̄ue. vt. lx. pipis lō. melāopipis. añ. fiat cum eis alcohol: aut fiat alcohol cum eo qđ currit ex epe yrcino assato. ¶ De alitisar. Cap. xxxij.




Intensio alitisar ē duplō lūis p̄p̄ dilatiōem pupille et fit aut ex hūiditate: aut ex siccitate et illa q̄ est ex siccitate. fit paulatim. Et q̄ est ex hūiditate fit in velociori tpe q̄ illa. ¶ Et fit ex percussione supueniēte i oclō: et tu nō timeas eā qm̄ redit: et signū ei⁹ est dilatatio pupille. ¶ Et cura ei⁹ est vt sumant fabe cum aq̄ folioꝝ salicis et terant: et fiat ex eis emplm. ¶ Et fit ppter dolorē capitis vehementē: et signus eius est qđ pupilla videt dilatata vltra q̄ritatē quā hēbat et in curatiōe eius oꝝ q̄ succurrat cū eleuatiōe artarie lachrymal: et si nō cōpletur alcisar: et cū cōplet nō est ei cura.

¶ De garab i oclō. i. fistula accidēte i lachrymali. Cap. xxxiiij



It ex hūiditate currēte ex lachrymali. Et cura eius est vt exprimat et distillentur in ea de collirio algurat dicto in Almanf. et i Antid. et dixi ipsum in libro quē medicus nō cōprehendit: tres gutte in lachrymali: ponat et inter

vnā distillationē et aliā tempus bonū et dormiat similiter
tribus horis: deinde abluatur lachrymale in mane: et iterum
super ipm cura per hebdomadā vnā vsq; quo fiat: ita vt ex-
primatur et non egrediatur ex ea aliquid remanet em sic-
ca: per menses aliquos: et si sufficit illud bene est: si non cu-
retur cum cauterio. ¶ De pediculis in oculo. Ca. xxxv.



¶ Cura eorum est solutio cum cochys et garga-
rismis cum sy. ace. et sinapi et mūdificatio pal-
pebrarū post illud ex eis: et ablutio post illud
cum aqua salsa: aut cū aqua aluminis. Confe-
ctio epithimatis ad pediculos. R. staphisaz-
gri et eratur et conficiant cū melle et liniat ex eo et ē sanū.
¶ De ordeolo. Cap. xxxvi.



¶ St apostema longū egrediens in palpebris.
¶ Et curatio eius est vt liniatur in p̄cipio sui
cum aloe et licio. deinde vaporetur supponen-
do post illud cū cera calida et alba.



¶ De dolore in aure. Cap. xxxvij.
¶ Et ex repletionē et multitudine sanguinis: et
signa eius sunt rubedo faciei et grauitas ca-
pitis et frontis cum p̄scit se sup facie suam.
et vehementia pulsationis. ¶ Et cura ei⁹ est
flobothomia cephalice: et sumat post illd. 3.
l. olei ro. et aceti. 3. v. et buliat donec minuat acetū et disul-
letur ex eo tepidū in aurē aliquoties: et minuat ex cibo: et
dimittat vinū: et liniatur natura cum aqua fructuū. ¶ Et
fit ab effusione materie mordicantis ab interiore parte
auris: aut exterius aut ex aqua intrante in eā: ex aqua bal-
neorum quorū virt⁹ est virtus medicinarū. ¶ Et cura eius
est distillatio olei tādū donec impleat eā et albuginis oui
et lactis mulieris: oia ista sunt inuatiua cum sumuntur te-
pida. ¶ Et fit ex bothor: aut apostemate egrediente simili
furunculo in cōcauitate: et est vehementior dolor auris et
maioris timoris est si cum eo febris: et signa ei⁹ sunt vehe-
mentia pulsatiōis et inflāmatio faciei. ¶ Et cura ei⁹ est flo-
botomia cephalice et multitudo extractiōis sanguinis: et
vt effundatur in ea illud qd diximus vsq; ad tres dies. Qd
si dolor fortior fiat et pueniat eger ad alienationē opz vt
B iij

Ziber

dissoluat kerat opij in lacte mulso et distillet in ea cum ali-
quo oleo tepido: et quicquid perfert ei et reliquos doloribus auri: ut
mulgeat in ea lac et effundat in ea vicibus plures et post ter-
tium diem distillet in ea mucillago fenug. et mucillago semis
lini: et mucillago se. almaru. quae iam sint infuse in lacte donec se-
detur dolor et currat sanies. ¶ Et fit ex frigore et vento fri-
gido adueniente auri. Et eius cura est balneum et vaporatio
cum milijs: aut cum panis calefacto: et ut distillet in ea oleum
in quo bulita sunt ruta: aut cepa: aut aliquod oleorum calidorum:
sicut oleum amig. amararum. et oleum nardinum: anetinum camo-
millinum: aut aristol. aut ellus nigr. et embroce calide. ¶ Et
fit ex vetustitate grossa: et signa eius sunt vehementia tressio-
nis et multitudo sonitus cum leuitate capillis. Et cura eius est
ut distillet in ea oleum in quo decocta fuit ruta: aut sumat
3. i. olei et disrumpant in ea castor. 3. ij. eufor. 3. i. et distillet
in ea oleum tepi. aliquoties: et minores cibum et minores: satietas
nauseatua: et caro. ¶ Et fit ex pus aialibus ingrediens in
eam et signum eius est quod sentit infirmus deambulationem quae quicquid
comouet: quicquid sedat. Et cura eius est ut distillet in ea aqua in
qua dissoluta sunt aloes: et succus foliorum capparis: aut suc-
cus absint. aut acetum forte. et sit totum calefactum. Cum ergo se-
datur dolor et remanet grauitas: fac esse sternutare cum com-
disi et retine ambas nares et iam infusus sit ante illud oleum tepi-
dum. Et si sit cura nimis in aure: et signum verius est quod
sentit ambulatio lenis silis commotioni. ¶ Et fit ex casu graui
aut lapidis in aure. Et cura eius est ut sumat teta et inuoluat
super eam lana. aut cotum et inuoluat guma boti. i. terben. aut
visco et imittat in aurem et extrahat res quae cecidit: quicquid non
egreditur fiat sternutatio cum comdisi et teneant ambe nares et
os. Et fit ex aqua cal. intrate in ea: et signum eius est quod com-
mouet post introitum balnei. Et cura eius est ut infundat in ea
lac. ¶ Et fit ex aqua intrate in ea: et signum eius est quod comouet
post natationem aut introitum balnei duobus vel tribus diebus:
et cura eius est ut effundat in ea aqua donec impleat: deinde co-
uertatur velociter ad latus aliud fiat illud multoties: deinde
distillent in ea oli ro. ca. due gutte aut tres: et si sedetur do-
lor breuius: et si non: sumat canula de aneto et inuoluat super ipsam
cotum: et accendat in ea ignis et ponat inferius per canule in auri-

re et impleat circuitus eius coto vehemēter: et fiat illud in
 ea toties donec sentiat infirm⁹ qđ nō remāsit in ea aliqd
 qđ egrediat: deinde distillet in ea aliqd oleū tepid⁹. et 2fert
 in plurib⁹ doloribus auris in p̄ribus dispōnibusvt sumat
 flos vio. siccus cōtritus et camomilla et farina orō. altea
 et pficiant cū aqua et oleo sisamino et emplastre cū eo ps
 doloris tota faciei et capitis et sit calm et permutet qđ in
 frigidatur. ¶ Et cōfert ei oīno: vt distillet in ea adeps gal
 line aliquoties tepesact⁹ et minores cib⁹ et dimittat vni⁹
 ¶ Et fit a percussione aut casu qđ fit cū obuatiōe: et egredit
 ex aure sanguis. ¶ Et cura eius est vt sumant renes thauri
 et aliquid ex adipe eor⁹ et saliat⁹ et assentur aliquantulum
 et distilletur id qđ egreditur ex aq̄ dū est tepidū in aure: aut
 teratur opium et ferueat cū oleo ro. et distillet in ea: qđ si do
 lor exterius fuerit a percussione dissoluat minut⁹ th⁹ cū
 lacte post contritiōē suā et distillet in aure. ¶ Et fit ex vl
 ceribus in aure: et confert ei cū nō est cronicū vt subtiliet
 aliqd ex vnguento albo cū oleo ro. et mittat in ea sup tētā.
 ¶ Cū autē est cronicū: sumant aloes et myrrhe et sarcocol
 le et fan. dra. et olibani ptes eq̄les et imittat liciniū in mel
 le et inuoluatur in hoc medicamine et mittat in aurē: qđ si
 fuerit longinqu⁹ pfund⁹: dissoluat hoc medicamen cum
 aqua mellis et effundat in ea. Si autē antiquum fuerit val
 de scorīa ferri infundatur in aceto vno mēse aut plus et est
 melius et distilletur in aurē ex ea de qua currit humor an
 tiqu⁹ multum. Et qñq̄ sit ex humectatione in aure absq̄
 pus. Et cura ei⁹ est vt distillet in ea acetum in quo bulita
 sunt folia myrthi: aut decoctio absinthij tepida. ¶ Et qñ
 egredit sanguis ex aure absq̄ percussione et vlcere. pp̄ qđ
 natura expellit ipsum: et qñq̄ 2gelat et opilat locū audit⁹
 ¶ Et cura eius est vt distillet in ea succus porri permixtus
 cū aceto: aut succus granati elixati cū aceto: et si fuerit lō
 ginqu⁹ pfund⁹: dissoluatur huius medicamē in aq̄ mel
 lis in q̄ sunt mel et sarcocolle et fundat in ea et si fuerit an
 tiquū valde: sume scorīā ferri. et infunde eā in aceto mense
 vno aut plus: qm̄ erit melius: et sit acetū apud te: et effun
 datur ex eo in aurem ex qua egreditur humiditas: et qñq̄
 feruet scorīa ferri in aceto et administratur.

B iij

¶ De sonitu et tinnitu.

Cap. xxxviii.



¶ It ex repletione capitis et signa eius sunt quod accedit post facietatem nauseatam et multitudinem vini et somnum post cibum. ¶ Et cura eius est potus yere de collo quindos et balneum ieiunio et ut distillet in aurem quedam que diximus in dolore auris frigidum et sumantur calamethum et sansucus et camomilla et sicla singulariter aut coniuncti et bulliantur in cucuma et ponantur auris super eam: ita ut ingrediantur vapor eius in ea. ¶ Et fit ex debilitate auditus. ¶ Et cura eius est ut distillet in aurem acetum in quo bullitum est absinthium. Et fit ex leuitate capitis et subtilitate sensus auditus et signum est quod sit fortis secundum vacuitatem et famem. Et cura eius est ut distillet in ea oleum ro. decoctum forti vino et si sufficit bene est si non distillet in ea tusuch opij. et sunt duo grana. et v. opij: aut tertia pars. 3. aque iusquiami. al. olei.

¶ De taras. i. surditate.

Cap. xxxix.



¶ Quando cum ea nascitur non est ei cura: et fit post bursen. et illa que ex ea alleviatur paulatim curatur. ¶ Et cura eius est ut soluantur eger cum cochys et yera. et distillet in aurem oleum amigdaleum amarum et oleum costini: aut oleum in quo disruptus est castoreus: et fiat vaporatio eius cum vapore calamethi et reliquarum rerum quas diximus. ¶ Illa autem que non alleviatur ex quo accedit curationem non habet. ¶ Et fit ex carne addita nata in aure. ¶ Et cura eius est: ut sumantur sex vini et calice confecta cum aqua cineris. ita ut fiat sicut mel et liniantur ex ea lana et intromittantur super eas cum lana. ¶ Et fit aut ex apostemate frigidum: aut sordes. aut ventositate grossa frigida aut supfluitate frigida grossa. et oportet ut aspiciatur in sole: deinde extrahatur sordes aut cum infuso. aut tenta aut effundatur oleum tepidum in noctem ingrediantur in mane balneum. et ponat aurem suam in mane super sartagine calidam donec currat sordes cum oleo. ¶ Et confert ei ut effundatur in ea acetum vini. et baurach. et dimittatur in mane hora una. deinde effundatur et iteretur multotiens. ¶ Deinde effundatur in eam oleum calefactum et dormiat super ipsum hora una aut horis. ii. deinde ponatur aqua calida in aqua amili et ponatur auris super fistulam aque almaru: ita ut ad ipsam ingrediantur vapor et currat

sordes. ¶ Et fit ataras ex frigore adueniente auri. ¶ Et cura eius est olea calefacta cum his que dixim⁹. Et fit ex siccitate in auri: quare op⁹ vt distillet in ea oleum tepidum liquefaciens: deinde ingrediatur balneus et sternutet cum conditi et teneat nasum: egredietur enim si deus voluerit.

¶ De fluxu sanguinis narium.


Cap. xl.

Hic propter crissim: et eius sunt: quod fit post aliquam febrem acutam: et non oportet vt restringat nisi superfluat. ¶ Et cura eius est cum superfluit positio ventosarum super ventrem cum suctione vehementi sine incisione super latus dextrum si fluxus est a parte dextro: aut super sinistrum: si fluxus sanguinis est ex sinistro: et effusio aque frigide valde super caput: et costrictio utroque aduertoriorum et ambo: testiculorum: et sumere in potu aquam valde in frigidatam. ¶ Et fit sine febre propter acuitatem sanguis qui egreditur ex eis et signa eius sunt: quod aduenit paulatim et est vehemens subtilitatis. ¶ Et cura eius est slobotomia ex latere ex quo egreditur sanguis ex naribus: et si non prohibeat aliud aliquid apponant veterose sine incisione sub ypocondrijs lateris ex quo egreditur sanguis ex naribus: et si sufficit bene est. et si non: stringantur extrema et utantur potu aque frigide cum melle: et lactis acetosi in frigidati: et distillet in naso aliquid camphore dissoluite in aqua albedarogi: aut insusent in eo galle et puluis morledini: et olibanum et aloes: et sanguis dra. et alumine coactum aut singulariter: et infundat liciniam in albumine ouis: et inuoluat in hoc medicamine: et intromittat in nasum: et sumat in potum aquam ordei. et mucillaginem psyllii et aquam coriandri humidi: parum tamen ex ea. scilicet quantitate. 3. et omnia que coagulant sanguinem si superfluit et in frigidat esse: et confort ei introit in aquam frigidam et multoties fit humidi fluxus sanguinis post variolas. ¶ Et fit propter multitudinem sanguinis in corpore: quare rupitur vene et artarie que sub cerebro sunt: et est difficili forsit in quo non valet cura: et signa eius sunt: quod fit post dolorem capitis vehementem et rubedo in facie et oculis dominans. et precipue qui multum vti vino et minorat extractionem sanguinis: et venit cum impetu vehementi: et quandoque confort in eorum distillet in naso aqua nigris et quandoque fit caput purgum cum aceto in quo dissolutus est flos cris: et abscondit postquam de eo egreditur plurimum et superuenit

sincoptis infirmo: ante illud vere non: et extimo qd ille in quo
hec cura valet est ex ruptura venarū non artariarum.

¶ De vlceribus in naso.


Cap. xli.



Quirinū qd in naso accidit ex vlcerib⁹ sunt cor
tices: et cōfert eis inungere bothor et assiduatio
cere cum oleo rosato aut olei ros. tantū aut olei
amig. cum cere et adipis gallinarū: et vt odoret
vaporem aque: qd si illud non valeat adhibea-
tur vnguentum de cerusa.

¶ De fistula et polippo in naso.


Cap. xlii.



Quandoq; nascit in naso caro mala opilās cum
locum anhelit⁹ et implēs cannā nasi ita vt vī
deat in ipso grossities exteri⁹. Et cura eius est
vt intromittat liciniū inuolutū in vngueto vi-
ridi facto cum flore eris tandiu donec consumat
eam: aut euellat cum filo: si fuerit res ei⁹ grossa. Et evt suma-
tur filū de pilis: et fiat sup ipm nodi duo aut tres et intromit-
tat in naso cum radio de plūbo pparato ad id et extrahat ex
palato: deinde moueat motu ferre tādū donec euacuet il-
la caro tota: deinde cum vngueto viridi curet tādū donec di-
latetur anhelit⁹: et consumat illa caro: deinde curetur cum
vngueto de cerusa. Et ex eis que conferunt fistul. est vt. R.
myrrheru. et alumis. añ. 3. i. cortic. colloqn. tertiam. 3. bau-
rac ru. sexta. 3. et infundat cotū in aceto forti et inuoluatur
in medicamine et intromittat in nasum: aut sumatur myr-
rhe et vsnem fullonum añ. et preparetur fm artē pumam.

¶ De aleasen.

Cap. xliii.



It ppter opilationē in meatib⁹ nasi. et eius si-
gnū ē phibitio anhelit⁹: et illud fiat aut ppter
carnē natā: aut ppter vētositatē grossaz: et nos
quod iā dixim⁹ curā carnis nate. Signa vero
vētositatis grosse est qn nares aperiuntur et
egredit vētositas ex eis impetuose et vehementer ex latere
vno. ¶ Et cura ei⁹ est solutio vētris cum cochūis et yera diacol-
loquintidos et inclinatio capiti sup vaporē camomille et san-
suci ei sceha: et sternutatio cum castoreo et pipe et cōdisi et ass-
iduatio odorādi sansucis sisimbriū et calamentū. ¶ Et fit ex
opilationē colatorij. et signū eius ē qd mcat⁹ sunt opilati nō

egrediuntur ex naribus superfluitates. ¶ Et cura eius est vt terat nigella donec fiat sicut puluis et dissoluatur in oleo antiquo et sternutet cum eo infirmus cum distillationibus ex eo factis ore eius pleno aqua : et precipiatur vt attrahatur anhelit? valde cum reclinatur caput suum ad posteriora quanto plus poterit faciat id tribus diebus et si senserit adustionem sugat naribus post illud oleum rosa. et confert post illud vt naribus sugat pulpam colloqu. aut ellum : aut fiat ei caputpurgium cum urina cameli singulariter et confectim. ¶ Et fit propter alterationem complexionis frigide et male in meatibus cerebri qui uenit ad nasum : et est alcasen vera et alcasen cronica et orta cum ea curationem non habet : et signa antiquitatis sunt quod oculi cum ea est conturbantur : et quandoque olfacit de odoribus quosdam absque alijs : sunt etiam quidam eorum qui sentiunt fetorem et non sentiunt bonum odorem : et sunt quidam qui e contrario. Illius autem qui non est orta cum eo : neque antiqua cura est solutio cum fortitudine et assiduatio odorandi rutam et silia : et fiat caputpurg. ei qui sentit fetorem cum ipsa ruta : et cum castoreo ei qui non sentit odorem bonum et cum serapino et similibus.

¶ De fetore in naso.

Cap. xliij.

Et ex pustulis aut ulceribus : et iam diximus curam eius. Et fit quandoque ex vapore pur. in supremo palato. Et cura eius est vt naribus sugat vinum odoriferum et suffletur in naso calamus aroma. et rosa nesrim et ciperi et spicanar. singulariter aut confectim et ex eis que conferunt ad illud mirabiliter est vt sumat ex troc. andasachito qui ponunt in tyriaca et dissoluat ex eis aliquid cum vino boni odoris : et distillet in naso multoties quoniam sanat : et oportet vt precedat exiccatio capitis et confortatio eius postquam euacuatur corpus totum et caput.

De dolore in dentibus.

Cap. xlv.

Et aut cum apostemate gingiue : aut sine apostemate gingiue : et ille qui fit cum apostemate gingiue fit propter acuitatem sanguinis et dolorem eius cui conicant dentes et signa eius sunt rubedo et inflatio et reches ab aqua frigida : et cura eius est floria cephal. et vetosatio et icisio aliehexit et retentio aqua frigide in ore et aceti vno die et aqua ro. vna die : et quando illud pertransit duobus diebus aut tribus operibus quod teneat in ore oleum ro. i. oi. 3. cuius


Ziber

iam dissoluta est. 3. i. mastiç. Et si ē sine ap̃ate tūc ipse fit ex
 frigidaute aut ex hūorib⁹ fridis grossis. Et ei⁹ cura ē vt te-
 neat in radice tyriaca de q̃rta sp̃eb⁹: aut pip̃ p̃fectū i alki-
 trā: et teneat in ore suo acetū in q̃ decocta ē pl̃pa colloq̃n.
 aut decoquantur folioꝝ myrthi. M. i. 7 cortic. ligni pigni.
 M. i. sang. dra. et sumac et. iij. gr. allij et bulliāt in aceto et
 teneant in ore dū est calidū aut buliant in aceto ortex ra-
 dice capparis: aut spoliū serpētis: q̃ si dolor fortior fiat suf-
 fumiget dens traiectorio cū semine iusq̃ami nigri 7 storac-
 ce: de q̃b⁹ facte sunt similitudines auellanaz siles ciceri: 7 te-
 neat in ore oleū calefactū in q̃ decocte sint radices altee 7
 camomilla: aut cōficiat condisi cōtritū cum vino et ponat
 sup̃ dentē: qm̃ est vltimū in remouēdo dolorē cū est a frigo-
 re 7 vaporē de foris cū aq̃ calefacta in q̃ decocta est camo-
 milla et stringat dēte rē calidā multotiēs donec calefiat et
 rubeat caro et emplent mādibule 7 distillet in aurē illi⁹ la-
 teris oleū amigō. tepidū aut s̃abucinū aut alkeiri aut oleū
 de oliuis. aut oleū in q̃ decocta est cepa: aut oleū in q̃ diru-
 ptū est castor. aut euforb. aut opii cum vehemētia ē dolor
 et ē timorofum. Si ḡ sedat bene est: si nō distillet in aurē q̃
 est in vllō latere q̃titas lentis opij: 7 duaz lentium castor.
 ¶ Si autē nō sedatur igniat ferrum subtile 7 intromittat
 in dente in p̃cauitate fistule enee: q̃ si dens fuerit corrosus
 impleat in eo cōdisi: aut piper p̃fectū cuz alchitrā: aut hoc
 medicamē. qm̃ est vltimū. R. castor. asa fetidā storacē. opii
 piper zuccay: se. iusquami 7 myrthā terant et conficiantur
 cū malle aut alchitrā cedri et administret: ita vt fricez cuz
 eo radix dentis et impleatur corrosus: 7 melior cura corrosi
 eradicatio est: aut sumantur piperis partes tres euforb. ps
 vna. et impleatur cum eis: aut impleatur cum asa fetida et
 pipere partibus equalibus: et dentes nigri curantur cum
 eis cum quibus curatur corrosus.
 ¶ Medicamē eradicās dentes et p̃fringens. sumat farina
 frumēti cōficiatur cū lacte lacticini 7 inuiscent ei: et ponā-
 tur in circuitu eius folia volubilis: p̃fringit em̃ ipsum.
 ¶ Medicamen eradicās dētes. R. cortices mori: p̃retrum
 corticē. radices capparis: cortices asebrā: arsem cum citrinū
 terant in aceto vltime fortitudinis trib⁹ diebus omni die

hora vna per residuū diei dimittatur infusa in ipso: deinde incidat in circuitu dentis: et liniaſ cum eo in die aliquotiens donec inueniaſ mollicatus deinde eradiceſ. Et ex eis que stare faciſt corroſionē dentiſ eſt vt impleaſ galla et maſtiſc. ¶ Medicine ſtringentes cōmotos. R. balaustiſ roſ. gallie ciperi ſumach. ana partē vnam: aluminis pars. v. et liniaſ tur ſuper gingiuarum vt adhereat.


¶ Medicamen aſtringens dentes. R. ſal gēma: ſpumā maris teſtamēta catinorū viridiſ: calidi et eſt alumē: et alaſur oīa conrita aggregent et fricent cum eiſ dentes: et caueatur a carne et nauſeatiua ſacietate. ¶ De cōgelatione maſticetur portulaca: et amigdale ſcorticate. aut cera: et pſert denti qui dolet cuſ aduenit ei reſ frigida vt ſtringat ſuper panē calidum: aut ſuper vitellum oui elixati calidi multotiens donec lachrymetur oculus ex vehemētia caliditatis eiſ: aut teneat in ore oleum calefactum.

¶ De concauatione et corroſione gingiue. Cap. xlvj.

 It ex ſuperfluitate putrefacta deſcēdēt ex capite et corrupente gingiuas. Conſectio medicaminis valētis ad illud. R. arſenici ru. et citri gallay calcis alu. iamēni. ana. terant cum aceto vini p aliquot dieſ et inſorment trociſci et cū neceſſe fuerit teraſ vnus et ſumaſ de eo ſexta. 3. i. et fricetur cū eo gingiua: et dimittatur vna hora: et teneat poſt illud in ore oleū ro. fiat iſtud tādū donec remoueaſ putredo et puluerizetur deſup poſt illud id qđ facit naſci carneſ et indurat eā: et illud eſt vt. R. olibani aloes ſarcocolle et ſang. draco. ante terantur et puluerizentur in eiſ.

¶ De fetore oris.

Cap. xlvij.

 Durimum ſit ex caliditate ſtomachi: et ſignuſ eiſ eſt quod alleuiaſ cum ſumitur cib⁹. Et cura eiſ eſt vt bibat iſuſionē criſolimorū ſiccorū in matutiniſ: aut comedat ex vuis aut ex perſicis: et bibat ſauic cuſ ſuccaro: aut comedat citrulloſ: aut cucumeres in ieiunio et feſtinet ſuccurrere cuſ comēſtione. ¶ Et ſit ex ſlegmate corrupto in ſtomacho: et ſignuſ ei⁹ eſt quod eſt ſemper et non ſedatur cum comēſtiōe niſi parum. Et cura eiſ eſt potare yeram multotiēſ et vomituſ: inde

Liber

acceptio zinzibe. conditi et assiduatio trisere minoris.

¶ Et fit a dente in ore et fit ex putrefactione in cute oris et meri et partib⁹ eius: et cōferat ei pillule iste. R. corti. citri. spice. nardi. gario. gallie. xiloaloes: crudi. añ. 3. i. kerate. i. informen^t pillule cū aqua malox et vino aromatico et teneantur in ore. ¶ Et istud electuariū valde valz fetozi oris qui est ex flegmate et humoribus putridis. R. extremitatū myrthi humide ptes. iij. emblicox: et cyperi spice corticē. citri squinanti malticis gallie musc. gariofi. añ. partē. i. cōficiantur cum passis enuclatis: et fiant ex eis pillule similes auellane aut nucibus.

¶ De alcola. i. bothor et paruis pustulis in ore. Ca. xlvij.

H Et cum caliditate et rubedine in ore: et confert ei flobothomia et v̄etofatio sub mēto. et curat hoc medicamine. R. spodiuz ro. coriandrū siccum sumach. lentes excorticatas: se. portu. sene de mecha: alcanam conteratur et teneatur cū pauca camphora in ore et colluatur post id cum aqua ros. et aceto.

¶ Et ex flegmate putrefacto fit. et eius signū est albedo in ore et confert ei vt fricetur cū melle: et attramento: aut fricetur cum succaro tabazeth et colluatur cū iulep: et teneat in ore memite et mirabo. citrini et piretrum.

¶ Et fit ex putredine et corruptione: et cōfert ei hic medicamen. R. arsenici calcis aluminis gallay floris eris. ana. terant ergo cū aceto forti hebdomada vna: et fiant ex eis trocisci et cū necessitas fuerit fricetur locus putridus cum sexta. 3. i. et dimittat hora vna magna: deinde inungat cū oleo ros.

¶ De casu vue.

Cap. xlix.

H Et quandoq; cū vehementia rubedinis et caliditatis et cōfert ei flobothomia et gargaris. cū aceto et aqua ro. et vt palato apponāt rose et sanda. et balaust. et cāphore parū et approximetur vue cū cocliari et cōprimatur super eam p̄pressione subtili et inclinetur ad superiora oris. Et quando non est cū ea rubor: et est declinuis ad albedinē confert ei gargarism⁹ cū muri et syr. ace. et synapi: et confert ei sal armoniacus et fricetur cū galla et sale armoniaco et sale et alumine: et quando subtiliatur radix eius et nō est vehemētia rubedinis incidatur: et garga

rizet post incisionē eius cū aceto et aqua ros. aut cū aqua in qua decocta sunt folia rose.

¶ De egritudinibus lingue.

Capi. l.

Egritudines lingue sunt aut apostema accidēs ei aut spasm⁹ aut fissura: aut vlcera: aut grauitas aut ranula: aut abbreviatio ligamēti: aut magnitudo lingue: aut rubedo et inflatio. ap̄ati quidem calido cōfert stobothomia cephal. deinde ventosatio sub mento et gargarizatio cum aqua et aceto: deinde omnia que conferunt alcola et sinanchie que est cum caliditate sū q̄ dicemus. Sed illi q̄ est sine caliditate cū multitudine cursus saluē cōferunt que diximus in alcola cū qua non est rubor et caliditas: et que dicemus in sinanchia flegmatica.

¶ Ad fissuras autem confert psilium cum zuccaro: et potare aquam ordei et cibari pedib⁹ coctis et fricare ipsam cū spuma que egreditur ex maluis cum inciduntur et fricātur adinuicem et tenere drag. in ore.

¶ Et vlcerum cura similis est curationi alcola.

¶ Spasmi autē qui est in radice ei⁹ signum est q̄ abbreviatur lingua ei ingrossat. ¶ Cura est gargarizatio cum oleo de aneto et oleo camomillino: et linire ceruicē cū aqua calida. et ungere caput cum oleo aliquo.

¶ Et grauitas quidē lingue est ex eis que accidunt post birsen et si fuerit antiqua non sanatur: et non antique confert vt fricetur subtus cū salgemina et sale armoniacō: et omnia que faciūt currere saluā ex ea: et si fuerit incipiēs fieri cronica et fuerint sensus conturbati et motus graues cū ea cōfert ei cura paralisis frigide.

¶ Et sit ppter abbreviationē ligamēti: et opz vt incidatur illud ligamētū et ponat sup ipsuz attramētū tritū et signū eius est q̄ est adherens cū extremitate lingue equaliter.

¶ Et sit ppter ranulā sub ea: quare opz vt scindat et extrahatur si fuerit magna: et si fuerit parua fricetur cū medamine acuto qd̄ est ad gingiuam sanguinolentam.

¶ Magnitudo autē lingue vt nō capiat ligua in ore: sit ex multitudine hūiditātū q̄ imbibūt eā: et signa ei⁹ sunt plectio ei⁹ et retētio sputi in ea. Opz vt frice cū cepe aut cū acetositate citri: aut silib⁹ amboꝝ adeo donec currat salua ex

Ziber

ea quā ipsa flectetur. Si ergo sufficit bene est: et si non frice-
tur cū sale armoniaco ⁊. S. q̄dem dixit q̄ magnitudo lin-
gue sit ex ventositate vaporosa implente ipsam ⁊ inflante.
¶ Et cura eius est euacuatio cū medicina solutiua sic sunt
pille cochie: et potio rerum refrigerantiū sup ipsaz linguā
et gargarizando cum aq̄s infrigidātib⁹ etiā et differentia
inter apostema molle flegmaticum et inter inflationē a vē-
tositate vaporosa est q̄ inflatio non flectitur cuz premitur
super ipsam digitis et flegmaticū flectitur.

¶ De sinanchia.

Cap. li.

Et ex multitudine sanguinis sine malitia in ipso
et signa eius sunt rubor faciei et oculoum et ten-
sio corporis torius: et antecessio ciborum generā-
rium sanguinem: ⁊ multa repletio eorūz sicut sunt lac da-
ctili: vinum caro et cura ei⁹ est flobothomia cephal. deide
gargarizatio cū aceto et aq̄ et syr. aceto de zuccaro et rob
pomoz acetosoz: rob de moris et aq̄ granatoz acetosoz
⁊ infusioe sumach et solutio nature cū aqua fructuū et pru-
noz et tamarindi: et cassiē. tereniabin: ⁊ gargarisim⁹ cum
rob de nucib⁹ et aq̄ coriādrī hūidi vsq̄ ad tres dies et post
tres dies gargarizet cum lacte dulci in q̄ dissoluta sunt me-
dulla cassiē. et si iuuat per hoc bene: et si non ponat in oī
lib. aque ficuum decoctaz. 3. i. baurach et myrthe. 3. ii. dis-
solute cū decoctione: fenugreci: et dactiloz et emplastre
guttur exterius: sicut est ei⁹ circuitus cū rebus trahentib⁹
vt attrahatur materia ad exteriora et assidue id quā dila-
tat guttur: et si fortior sit res ⁊ pstringat guttur valde tūc
insuffletur in guttur ex hoc medicamē. S. sem. alharmel.
se. raphani. asse fetide baurach: armeni myrthe salis armo-
naci. añ. singularit: si vis aut pūctiz ⁊ tere sicut alcohol
et suffla in guttur: et si locus deglutiedi stringit: pone sup
cervicem ventosam maximā: quā deglutiet et aperiet dum
pmanebit ventosa sup ipsum: ⁊ da ei ad potēdū aquā orde-
deinde reitera vētosam: ⁊ si due vene q̄ sunt sub lingua fue-
rint plene: flobothomabis eas post flobothomiā cephaliz-
ce. si vero appareat apostema in gutture interius scalpel-
la ipsum post flobothomiam.

¶ Et sit ex colera ni. ⁊ signū eius est: q̄ nō est cū eadē vehē-

mentia prefocatōis et incēdio ⁊ calore q̄ est cū sanguinea et sunt sitis ⁊ inflatio et dolor fortior. Cura ei⁹ est post flobotomiam gargarizatio cum eis que diximus: et sumes in potu aquam ordei cum mucillagine psilij et aquam melonis indi: et assiduatio gargarizandi.

¶ Et ex flegmate fit: ⁊ signa eius sunt multitudo cursus salue et paucitas doloris cū cōstrictione loci deglutiendi ⁊ paucitas rubedinis faciei. ¶ Et cura ei⁹ est si infirm⁹ fuerit strictus: vt cito succurras soluēdo ip̄m cū cochis ⁊ clysterizando ip̄m clystribus calidis dictis in appoplexia: et fac eū gargarizare cū incipit egritudo cū syrupo ace. melino: aut cū muri nabati: aut cū aqua mell' in cuius libris posita est. 3. i. sinapis aut cū syrupo ace. et aqua raphani expressi: et cum decoctione ficuū et baurach et suffletur in guttur baurach et assa fetida et sal armoniacus.

¶ Et qñq; accidit post percussione in collo. Et cura eius est flobotomia: et reliqua que dixim⁹ in sinanchia sanguinea. Quod si cōprimantē spōdiles colli ⁊ constringat guttur vehementer. tunc cura eius est vt fiat ei instrumentum simile lingue freni intromittatur guttur: ⁊ subleuetur cū eo locus coartat⁹. ¶ Et qñq; accidit hec coartatio in initio: ppter ea quia apostema attrahit spondiles: ⁊ nō pfert tunc hec cura: ⁊ cōfert ad constrictionē gutturis et sinanchiam cū pprietate: stercus hyrūdinis cū teritur cum sale armoniaco: et similiter stercus canis albi q̄ comedit ossa. cum exiccatur et teritur et conficitur cum melle ⁊ leniet cum eo guttur.

¶ De tussi.

Cap. liij.

Et ppter aliquid qd est in pulmone: et est necesse vt egrediatur quod est: aut sanies: aut sanguis: aut humor grossus: aut ppter rem subtilē acutā descendētē ex capite semp cōmouentē canā ipsius pulmonis: aut ppter humiditatē sui ipsius: aut ppter ei⁹ siccitatem: aut propter caliditatē eius similiter: aut ppter vlcus: aut ppter apostema in ipso: aut apostema sanguineū: aut apostema colericū calidū: aut flegmaticū frigidū: aut durum: aut ppter aerē frigidū aduenientē cāne pulmonis. Et illa que fit ppter rem in pulmone quā necesse est exire: ⁊ est aut sanies cuius signum est quod fit post pleuresim: ⁊

¶

Ziber

dicā curā eius in capitulo suo: aut est humor grossus: cuius signū est quod sit post corizam. ¶ Cura est ei? cū decoctiōe yfopi ex eis q̄ diximus: et oportet vt sumas decoctionē yfopi si vēter est siccus ita q̄ misceas cum ea cassia. et si fuerit lenis non misceas cum ea omnino.

¶ Et eius que sit ex re descendēte ex capite et cōmouente pulmonē: signū est tussis sicca sine sputo et sit fortis pprie in nocte et post somnū. Cura eius est vt detur in potu syrupus papaueris: et gargarizet ante somnū aquā in qua decocta sint folia ro. sicca et balaustie: xilocaracte descemī aut nabatie et teneat in ore suo has pill. ℞. amili dragag. amig. dulciū excorticatarū: et fabarū excorticatarū semi. papaueris et corticē eius gūmi arab. et boli arme. ana. cōficiantur cū mucillagine psilij et mucillagine granorū citomorū: et fiat ex eis que sint sicut lupini et teneant in ore.

¶ Si ergo sufficit bñ et si nō. ℞. thuris masti. pars. i. myrrhe. opij. croci. ana. tertia partis vnius succi liqritie ps. i. fiant pill. pōdere sexte. 3. i. et sumat ex eis in nocte a tribus pillulis vsq; ad quattuor ei fricetur caput in balneo postq̄ abraditur cū pāno vehemēter aspero tādū donec rubeat: et puocei sternutatio oī die. ¶ Si ergo sufficit bene: si nō: radatur caput et liniatur cū sinapi cōfecta cū decoctiōe ficuum et dimittat tādū donec vesicee locus et aperiant vesice et cōsolidetur spacio lōgo: et cauterizet locus cōmissus rarū et pprie sup illā que est in medio capitis et non cōsolidetur tēpore longo et non negligatur hec tussis: quoniam ipsa multotiens perducit ad ptisim. Et hec quidē cura confert omni ex cuius capite descēdit ad pectus eius catarrus semper aut ad stomachum: et sit causa ad solutionē aut ad oculos eius et sit causa doloris aut vlcere in eis.

¶ Et sit ex humiditate pulmōis ipsius in flegmaticis et senibus: et signa eius sunt multitudo sputi et abūdātia eius proprie et post somnū et viscositas flegmatis in gutture et cōmotio hominis cum eo in pluribus dispositionib⁹ eius.

¶ Et cura eius est vt in potu sumat de decoctiōe yfopi: et si sufficit bene: et si nō: vomatur et solvatur cū yeraruf. et que diximus ex illis que scripta sunt cum ea et detur post id in potu de hoc medicamie. ℞. se. feniculi. se. apij. radiē. lilij.

ysopi ſicce. capilli veneris: ſe. raphani. añ. 3. i. ſicuſ ſiccarſi
x. numero ⁊ dactilorū tantūdem decoquantur cum duab⁹
libris aque quouſq; remaneat vna libra et deſ in potu ex
ea omni die lib. v. tunc ſi ſufficit bene. ⁊ ſi nō: ſumat in po
tu de hac cōfectione. R. ſucci liquiri. 3. x. ysopi ſicce. capil
li veneris ſem. vrtice: yreos: cordumēni. piperis aristo. ro.
amigdal. amararſi naſturtij. ana. 3. v. conficitur cum melle
diſpumato et detur de ea ſicut nux. ¶ Et hec quidē medici
na educit ſaniē ex pectore ⁊ ex ſtomacho et omnes humo
res groſſos: et teneat ex eis pill. in ore. R. ſucci liquiri. 3.
v. piperis: myrrhe: cordumēni: amigdal. amaray. ana. 3. ij.
aſſe fetide. 3. i. conficiātur cum melle: ⁊ fiant inde pillule ⁊
teneātur in ore. Qd ſi tuſſis in nocte phibeat ſomnum et
faciat vomere: curetur cum eis que educunt humiditatem
ex pulmone: et ſumat poſt id de iſtis pillulis: et teneat eas
in ore ſuo in nocte. R. myrrhe ſtozaē. liquide thuris maſt.
ana. opij: quarta partis. i. et fiant pillule in vnaquaꝫ quaz
ſit pondus ſexte. 3. i. et ſumatur ſicut diximus.
¶ Et ſit ex ſiccitate pulmonis: et ſigna eius ſunt q̄ eſt ſine
ſputo et alleniatuſ cum ſorbitione amili: ⁊ apud introitū
balnei: et apud ſomnum ⁊ comeltionē et potum vini pluri
me cōmixtionis: et ſit fortis cum eſt fames et ſitis: ⁊ pprie
cum labor adeſt: et cum ea ſemp aliquid cōſtrictiōis anhe
litus aut parum aut plurimū: ⁊ id ſm quantitātē ſiccitas
tis pulmonis: et extenuationē corporis et frequentiam in
pulſu et cum paruitate et velocitate. ¶ Et cura eius eſt vt
in potu detur aqua ordeī: ſi res iam peruenit in eo ad hoc
vt febriat bis in die in mane lib. v. et poſt. iij. horas et in
tromittatur in tina ſm. vi. horas diei: deinde cibetur poſt
illud ex kiſcijs et cucurbita ⁊ ſimiliter ex oleribus cum oleo
amigdal. et detur ei in potu in tempore ſomni mucillago
pſilij et aqua citroli in tēpore ſuo ⁊ aqua cucurb. ⁊ alteret
ei aqua cū iulep et teneat in ore ex his pillul. R. ſucci liq̄r.
3. x. ſemen cucurbite dulces: ſemen citroli: ſemē portulace
añ. 3. v. cōficiant̄: cū mucillagine pſilij ⁊ albumie oui. ¶ Et
ſi nō eſt feb. cura eſt ſumere in potu lac et comedere panem
cum eo ⁊ potare ipm cū eſt ſitis: et ſit lac caprarū paſcens
tium humidum ordeum et ſimilia ex herbis.

Liij

Ziber

¶ Et fit ex calore pulmōis: cui⁹ signa sunt vehemētia sitis et magnitudo anhelit⁹ et pulsus et rubedo faciei cū anhelitu ascendētū vna vice post aliā. ¶ Et cura eius est aqua oz dei et mucillago psilij: et facere emplm pectori cum cera et oleo vio. imbibito in mucillagine psilij: aut aqua portula. aut aqua lactuce: aut aq citrol. et filia: et tenere in ore pill. quas dixim⁹: et cibari pedibus et pullis cuz cucur. et alke sek: et oleū amig. et bibat sanc de tritico cū zucca. et aquā vere frigidā et assiduet emplare pectus cū his q̄ infridāt.

¶ Et fit ex apate in pulmone: et si est calm eius signa sunt fe. et p̄strictio anhelit⁹ supflua: et frequētia pulsus magna: et vehemētia rubedinis maxillaz. ¶ Et cura eius est flobotomia: deinde reliqua cura quā diximus in tussi ex caliditate et siccitate pulmonis. ¶ Aut est ap̄a flegmaticū frigidum molle: et signa eius sunt vehemētia cōstrictiōis anhelitus absq̄ plurima caliditate et neq̄ est rubedo in facie et multitudo saluie et sputi. ¶ Et cura eius in principio est cura ap̄atis calidi dum cū eo fe. permanet cūq̄ protēdunt dies et sedatur fe. et caliditas. tunc cura eius est vomitus et solutio ventris et productio sputi cum eis que diximus in capitulo tussis antique ex humiditate pulmonis.

¶ Et fit ppter ap̄a durā in pulmōe: et signa eius sunt p̄strictio anhelitus fm dies: et tussis sicca sine sputo et neq̄ est caliditas ī pectore si tangat^r: et est difficultas attrahēdi v̄tum et q̄ infirmus sentit p̄strictionē anhelitus: deide debilitat paulatim fm dierū transitum: et non est ei sanitas: et qñq̄ alleniat parū et protendūtur dies cū habēte eā si sumat in potu aquā mellis subtilē et teneat in ore suo semper oleū amigdalīnū: et traūciat ipm paulatim et bibat lac recenter multū et fiat ex ipo sorbitio cū farina cicertis: et inūgatur semp pect⁹ cū cera et oleo imbibito mucillagine fenugreci: et mucillagine se. lini. et pfert ei adeps galline: et adeps anatis cuz comedit eū. ¶ Et fit ex pulmonis vlcere cuius signum est egressio sanguinis aut saniei aut cortices egrediētes cū tussi: aut fit post sputū sanguis aut post pleuresim: aut post catarrhū calm a capite extenuat in ea corpus et cōcomitat eā febris ethica. ¶ Et cura eius est si nō est antiqua et vlcus est recēs adhuc et sanguis egredit^r cuz

tussi vt sumat in potu aquā ordeī cū cācris fluuiālib⁹ et syr-
 rupo de papauere cū lacte dum non constringit anhelitus
 eius: et dētur isti trocisci de papauere. ℞. se. papaueris al-
 bi: medulle se. cucurb. seminis citroli. añ. 3. x. amili draga.
 gūmi arab. succi liqritie. añ. 3. v. thuris masti. boli ar. san.
 dra. carabe. añ. 3. ij. myrrhe cinamomi: opij. añ. 3. i. fiāt tro-
 cisci ⁊ sumant i potu cū syru. d papauere aut cū rob mirti.
 ¶ Et si fuerit antiqua ⁊ currit sanies cū sonitu et pstringit
 anhelitus qñ retinet: tunc deē in potu decoctio yfopi et q
 diximus ex illis q educūt hāc saniē donec dilatetur ex hu-
 iusmodi reb⁹: ⁊ qñ cōstringit anhelitus cū istis reb⁹ dētur
 in potu ea q educūt saniē: cū ergo dilataf: redeat ad ista
 et administret dū constringit anhelitus: ⁊ administret ali
 quod regimē ei⁹ q est ppter siccitatē pulmōis: ex tina ⁊ ci-
 batiōe: et si fuerit putrefactio ⁊ fuerit id qd venit ex eo fe-
 tidum cū expuit et fuerit plurimū abūdans ⁊ in pectore et
 in gutture ore gmo: oportebit vt euz eo qd educit saniē lā-
 bat eger oī hebdomada sel. 3. i. myrrhe rubee cū tribus. 3.
 mell. ⁊ suffumiget guttur suū i traiectorio cū istis pill. ℞.
 aristo. myrrhe storaē. thuris. añ. arsenici rubei quantū oīa
 aggregent cum butyro vaccino: et fiāt inde pillule vt auel-
 lane ⁊ suffumiget cū eis pōdere aurei vnus ⁊ hec quidem
 suffumigatio cōfert tussi plurime humiditatis sine vlcere.
 ¶ Et sit vlcus siccū: et signum eius est qd sit post sputū san-
 guinis ⁊ saniei: deinde abscinditur sputū ⁊ remanet tuss-
 lis sicca sine sputo et corpus liquefit cum ea. ¶ Et cura
 eius est sumere in potu lac et omnia que diximus in cura
 siccitatis pulmonis. ¶ Et sit tussis sicca ex frigiditate aer-
 ris ⁊ signū eius est q excitatur cū violētia frigoris eius et
 fortitudo in hyeme: ⁊ est dura ⁊ sicca. ¶ Et cura ei⁹ est sor-
 bitio calida ⁊ phibitio ab attractione aeris frigidi et in-
 troitus balnei. ¶ De sputo et vomitu sanguis. Cap. liij.

Sanguinis exitus ab ore aut sit cum vomitu et est
 exitus eius a stō ⁊ partib⁹ eius cū sonitu rascatiōi
 simili: aut cū tussi et eius exitus est a pulmone aut
 a pectore et finib⁹ eius aut cum rascatiōe et descēdit ex ca-
 pite ⁊ ex vuula et palato ⁊ finib⁹ eorum. ¶ Et in curatiōe
 quidem eius qui ingreditur cū rascatiōe et sonitu sibi sili

facili: et paruo si est parue quātitatis sufficit gargarismus
 ex rebus stipticis sicut qui fit ex aqua ro. in qua infusus est
 sumach aut rob. agreste: aut aqua citonior et silib⁹. ¶ Si
 est plurime quātitatis: tūc opz vt flōmetur cephal. deinde
 gargarizetur cuz istis rebus. ¶ Si autē in loco oris fuerit
 vlcus recens: inuiscent sup ipsum thus et sanguis drac. et
 teneat in ore aquā ro. in qua bulierint cupule glandiū aut
 camersich quod est semē tamarisci. ¶ Et si fuerit vlcus ma
 lum putridū: curetur curatione colere putride. et considere
 tur sanguis qui egredit in vomitu: et si fuerit plurimus aut
 assiduet pluribus dieb⁹: flōmetur basilica. deinde comedat
 res stipticas et glutinationes faciētes paulatim vna vice
 post aliā et pprie si eger inuenerit dolorē inter vtrasq; sca
 pulas: tunc opz vt traiciat aquā citonior acetosoz i aqua
 dissolutū sit aliquid thuris vicibus plurib⁹. et comedat ex
 glandibus et xilocaractis et passis cū suis interioribus et
 agresta et sumach. et bibat de hoc medicamine. ℞. boli ar
 meni. gūmi arabi. balaustie: sang. draco. thuris. ana detur
 in potu cum aqua citonior: aut cū aqua maloz et ponat ci
 bus agresta et similia ex eis que stipticitatē faciūt: et de
 mitet oē calidū et acutū. Et fit quidē egressio sanguis ex pe
 ctore et pulmone cū tussi: et ille qui est ex pulmone est mul
 totiēs cū tussi parua. Et ille q̄ est ex pectore est par cū tussi
 plurima. Sit ergo plurimū studiū tuū in hac tussi: est cū ti
 morosa perducēs in plurib⁹ dispositiōib⁹ ad pristinū. ¶ In
 cipe g a flōmia basilice: deinde da in potu hoc medicamē
 ℞. thuris san. dra. a. si. ptē. i. endiuie carabe. a. si. ptē. v. ema
 titis: terre sigill. a. si. partē. i. et v. aluminis balau. duas ter
 tias partis. i. dētur: ex eo in potu. 3. iij. cum pōdere cherat
 vni⁹ opij: et cherate se. usq; ami: et cinamōi tertia. 3. i. aut spi
 ce aut costi aut myrrhe: et gargarizet cuz aceto: et aqua ro.
 in matutinis et vespers: et melius est vt des ex eis in po
 tu hoc medicamen cū aqua albedarogi: aut cum aqua por
 tulace: si fuerit cum eo caliditas: et si inueneris in pectore
 dolorem cum sputo sanguinis: tunc line locū doloris hoc
 medicamine cuius narratio precessit: et da ei ex ipso in po
 tu postq̄ confectis ipsum cum vino.

¶ De pleuresi.

Cap. liij.

Et ex sanguine: cuius signa sunt rubedo coloris repletio pulsus et vehementia constrictionis anhelitus post multam repletionem vini et si sputum iam inceperit erit rubedo in eo plus.

¶ Et cura eius est flobothomia basilice ex latere opposito: deinde iteratio flobothomie ex latere doloris in die tertia: et da in potu aquam ordeis: et violarum conditas: et si natura fuerit stricta: humectes cum aqua fructuum sicut aqua prunorum: viol. siccarum et cassiam. tereniabin. Et si fuerit dolor et punctura vehemens: fiat emplastrum cum violis siccis: et camomilla et farina ordeis et altee: et de vnoquoque quorum sumatur pugillus unus conficiatur cum aqua et oleo sisamino et emplastrum fiat cum eo locus dum est tepidus. ¶ Et si tussis fuerit sicca et difficultas sputandi vehementer valde: tunc da ei in potu omni die ante aquam ordeis hora vna hanc decoctionem. R. ficus albe. xx. numero passularum enucleatarum. 3. x. radicis liquiritie puluerizate. 3. v. iuiube. xx. numero sebesten totides buliant in tribus lib. aque quousque redeat ad lib. i. et v. coles et detur de ea in potu lib. v. cum 3. v. viol. conditarum. 3. iij. olei amigdal. dulcis. Si autem mundificatus infirmus et sanatus bene et si remanserint ex ea reliquie iam diximus curam eius.

¶ Et sit pleuresis ex colera et signa sunt eius punctura et dolor in latere et caliditas fortior quam eius que fit ex sanguine: et pulsus minor et durior et febris acutior. ¶ Et cura eius est flobothomia sed ex latere doloris de basilica et emplastre tur locus vel pectus cum eis que diximus: et leniatur natura cum eis que diximus nisi fuerit solutio ventris et similiter fiat ut reliqua cura: preter quam in hac specie necessarium est ut extinguatur inflammatio colere superflua extinctione cum frigidis que sunt sicut mucillago psylli et aqua citroli et aqua cucurbitae et aqua melonis indi: quecumque est prius et per additionem cum aqua ordeis et sit cibus ex kiske: et cucurbita et spinachia: et quod fit ex maluis cum oleo amigdal.

¶ Et sit ex sanguine adusto nigro: et signa eius sunt vehementia puncture cum siccitate oris et fortitudine febris. et asperitas lingue: et postpositio sputi et tarditas eius et difficultas ipsius et nigredo coloris ipsius et plurimum est mortale.

¶ Et cura eius est flobomia et omnia que diximus: verumtamen opus

¶ iij

Liber

vt potetur eger in hac egritudine ex extinguentibus rem plurimam: et traſciat ſemper in iulep. et potet aquam orde tribus vicibus et ingreditur ter in die tinā: et plonget ſeſſionem in ea: et locus doloris embroceſ cum aqua calida et aſſiduetur deſuper emplaſtrum.

¶ Et ſit pleureſis ex ſanguine in quo dñat flegma et eſt magis quieſta et lenior: et febris non habet magnū dominiū: et non eſt pſictura i latere: et eſt ſputū in hac egritudine albius: et in ipſo eſt rubedo parua. Et cura ei⁹ eſt ſtobotomia etiā: deinde decoctio yſopi: et viol. cōdite et reliqua que diximus veruntū extinctio et humectatio oportet vt ſint minores.

¶ De ptiſi.

Cap. lv.

Diſis ſit aut poſt pleureſim: aut poſt ſputū ſanguinis: aut poſt corizam et catarrum plurimum ex capite: aut poſt tuſſum longā et nos quidem iam diximus ſigna et curam in cura tuſſis.

¶ De periplemonia.

Cap. lvi.

Deriplemonia eſt flegmatica ſm plurimū: et qñq; et ſanguinea et etiam colerica ſed raro: et accidit ab apoſtemate quod eſt in pulmone: et iam diximus curam et ſigna in cura tuſſis.

¶ De diſſia.

Cap. lvij.

Diſſia plurimū ſit ex flegmate groſſo implēte cānam pulmonis: et ſunt cū ea oreſmō magn⁹ in pectore et cōſtrictio anhelit⁹: et id quod faciūt canes in anhelitu quando currūt et pprie apud motum. Et cura eius eſt quod educit illos humores groſſos ex pectore: et iam diximus id in tuſſi humida. ¶ Et ſit quandoq; ex ſiccitate pulmonis: et ſigna eius ſunt ſitis et ſubtilitas nocet. Et cura eius eſt ſumere lac in potu.

¶ De egritudinibus cordis.

Cap. lvij.

Egritudines cordis quas curari poſſibile eſt: ſunt alteratio cōplexionis antequā confirmetur: et tremor cordis: et ſincopis et dolor qui non confirmatur et debilitas. apoſtema vero diſruptio aut corruptio cōplexionis cōfirmate non ſunt faciles ad curandum et ſigna dolorum. mortem inferentium ſunt caſus pulſus poſt vehementiam diuerſitatis et magnitudinis et citrinitas colo-

ris subito : post vehementiā rubedinis eius ⁊ sincopis difficilis tarde euasionis et sudor frigidus. Quod autē ex eis curatur est caliditas cordis non confirmata : cuius signa sunt vehemētia caliditatis pectoris : et magnitudo pulsus ⁊ velocitas ipsius ⁊ frequentia ipsius ⁊ febris inseparabilis. Et cura eius est sumere in potu lac acetosum extracto butiro : ⁊ rob : acetositas citri : et rob malorum ⁊ rob acetose : et aquā citroli. ⁊ trociscos de camphora ⁊ emplastre ꝑ pectus cū sandalis ⁊ aqua ro. ⁊ cāphora in frigiditatis super niuem ⁊ alteretur emplastrū cum sit tepidum : ⁊ detur in potu aqua frigida ⁊ habitet in locis frigidis. ¶ Et est cum frigore cōplexionis cum non est cōfirmata. ⁊ signa eius sunt raritas pulsus ⁊ anhelitus ⁊ pigritia ⁊ destructio letitie faciei. ¶ Et cura eius est dare in potu vinum forte odoriferū purum pauce quātitatis : ⁊ odorare odorifera calida ⁊ inungere pectus cum oleo nardino ⁊ emplastrare ipsum cum spica ⁊ costo ⁊ sauina ⁊ ciperis ⁊ cinamomo ⁊ gariofilis et folijs mirri : fiat emplastrum cum vino ⁊ aqua citoniorum ⁊ aqua malorum et emplastretur cum eo cor ⁊ comedat pullos columbarū ⁊ vitella ouorum de paruis auibus ⁊ frixis habentibus plures species quibus condiuntur cibaria. ¶ Et est ex complexione sicca si nondū confirmata est : ⁊ signa eius sunt q̄ corpus iam extenuatum est : sed nō totum : et pulsus durus paruus frequens. ¶ Et cura eius est aqua ordeī si est febris quantitatem habens : et si non potus lactis et introitus tine : et balneatio cū aqua dulci : sicut diximus in tussi sicca et positiō cere et olei super pectus : et inter scapulas et potare oleum amigdaleū super vinum paucū hoc modo. media. ʒ. olei amigdal. fundatur super. ʒ. v. vini et bibatur in matutinis : deinde bibat sorbitionem factam ex aqua ordeī et oleo amigdalino : et zuccaro : deinde egrediatur tinam : post egrediatur et emplastretur pectus cum eis que diximus : et vitet laborem. ¶ Ex hūiditate vero nō sunt fortasse in corde egritudines : nam si dominatur in dispositionē corporis adeo donec necesse sit vt cordi dominetur : interficit velociter non expectat curationem : et si fuerit appoplexia et paralisis ꝑpter actionem dominij humiditatis super cor.

Ziber

¶ Debilitatis autem cordis signa sunt tremor cordis sine caliditate: et non est velocitas in pulsu et constrictio anhelitus: et dispositio similis sincopi adeo donec superueniat ei fortasse sincopis: ista accidunt infirmo etiam cum commouetur: et cura eius est diamusci quod reponitur et metridatum: et confert ei hoc medicamen. ℞. mastice. cinamomi. piperis longi. sisimbrii. felengemisk. bedarogi. mellisse folij indi. coriandri sicci. spice nardi. ana. ʒ. i. coralli carabe margaritaru paruaru. spodij. ʒ. v. musci sexta. ʒ. i. conficiat cum melle extracto a mirabolanis kebul. conditis.

¶ Aut sumatur emblicorum mirabolanozu nigrozu et kebul. ana. pugillus vnus et buliant in aqua bene et effundantur de illa aqua partes. iiii. super duas partes mellis disputati et coquatur donec mediet aqua: deinde conficiat cum eo.

¶ Et unungatur pectus cum eis que diximus de odoriferis calidis et cum gallia: vtatur suffumigatiõibus et vino odorifero: et cibi eius sint pulli et edi et vitella ouorum sorbillum: et vtatur ludis et augmento in somno et indumentis muscatis semper et dormiat in eis et deuitet coitum et laborem.

¶ Et tremor cordis fm plurimum fit cum calore. ¶ Et cura eius est flobotomia cephal. ex latere sinistro: et dare in potu lac acetosum et troiscos de camphora fm q diximus.

¶ Et fit tremor cordis raro tamẽ ex multitudine melancolie in sanguine et hec species tremoris cordis est nocibilior specierum tremoris cordis: et signa eius sunt corruptio coagitationis et timor et siluestre: ita et dispositio proxima melancolie que est ex dñio colere nigre in sanguine. ¶ Et cura eius est id quod diximus in melancolia que est ex domino colere nigre in sanguinem.

¶ Et fit sincopis qd ppter dispositionez q accidit cordi cum coitate cerebri. Et cura eius est in hora paroxismi rozatio aque frigide et infusio ipsius et insufflatio musci in nasum et fricatio extremitatum et pedum cõpressio et odorare vinum et odorifera et odorare odores cibarij odoriferi: et sumere diamuscum cum aqua maloru et tortellas tritas cum vino odorifero. ¶ In dispositione autem que est preter paroxisimum consideretur: an est ex debilitate cordis: aut ex frigiditate: aut ex caliditate et curetur cum sua cura.

¶ De egritudinibus stomachi.

Cap. lix.

Egritudines stomachi sunt debilitas digestionis et malitia istimbre paruitas appetitus et superfluitas eius: et dolor qui commouet in eo sine comestione: et dolor qui commouet post comestione et vomitus eius quod comeditur et apostema et vlcera. Et debilitas quidem digestionis fit ex frigore stōi: et signa eius sunt eructuatio acetosa et lenitas ventris et eius inflatio et multitudo vētositatis: et lōgitudō more cibi in stomacho. Et cura eius est zinziber conditū et diapipereon et alcandidicon et diacalamētū: et cōferūt ei semina calida sicut sunt ameos cuminu: carui: grana nigra: origanū. alanuuden et silia singulariter aut cōiūctim. ¶ Et fit ex hūiditate stomachi: et signa eius sunt multitudo spuri et assiduatio nausēe et paucitas sitis et velocitas descensionis cibi absq; plurima alteratiōe in eo. Et cura eius est vomitus: deinde trisera minor et scorja ferri: deinde medicie que exciccāt: sicut thus et ciminū et emblici conditi et balaustie ciperi et silia. Et fit ex hūiditate stomachi et frigiditate eius: et est illud quod est plm: et signa eius sunt eructuatio acetosa: inflāmatiō vētris et paucitas sitis: et velocitas descensionis cibi. Et cura eius sunt elia composita ex medicis calidis et stupticis: sicut illud diaolibanum et illud de agnocasto et homorusie et trisera minor cōponit in ea piper et zinziber. et diacitoniten non solutiū: et administratur quod cūq; fuerit pns post vomitum et sit cibus frixa plurima habētia semina et spēs quibus cibaria cōdiunt: et vinu sit forte antiquū. ¶ Et fit ppter caliditatē stōi cum hūiditate: et signa ei sunt paucitas appetit? multitudo saluena: nausēa. Et cura ei est vomit?: et sumere i potu yeram: pigram deinde elia desiccatiua sine multa calefactione sicut mirab. nig. et kebuli et emblici: qñ cōficiuntur cū passulis tritis cū suis interioribus et eleizeseibin de zuccaro: qñq; cōficiunt cū eo rose contrite et spodiū. ¶ Et fit debilitas digestiōis ex siccitate stōi: et signa eius sunt extenuatio corporis et dispositio filis ethice et vehementia sitis. ¶ Et cura eius est balneatio cum aqua tepida dulci absq; mora in tina et sumere in potu lac et aquam ordeī sicut diximus in cap. siccitatis pulmōis. Et debilitas digestiōis fit ex de-

Ziber

bilitate corporis stōi: et signa eius sunt qđ sit post vomitus
 plurimū et digerit pauchū cibū et grauat illū qđ est sup ipm.
 ¶ Et cura eius est trisera magna ⁊ scoriza ⁊ infectio cū oleo
 nardino aut emplastre cū spica et ciperis ⁊ squinato: ma-
 stice et thure et aq̃ citoniorū et vino stiptico: et de electua-
 riū de xiloaloes et dyacitonidē nō solutiū et multiplicet
 masticationē mastic. et acceptionē eius cū rosīs et cipis ⁊
 thure etumat puluerē eorū quorū vniuscuiusq̃ eq̃liter sint.
 3.ij. et bibat vinū stipticū: et comedat ex cibis et fructibus
 stipticis. ¶ Et fit ex malitia digestiōis aut ex caliditate cō-
 plexionis stomachi aut ex colā in ipso: aut ex melācolia: ⁊
 signa eius qđ ex caliditate sine materia sunt sitis ⁊ eructua-
 tio fetida cū siccitate oris. ¶ Et cura eius sunt cibi acetosi
 grossi sicut illi qđ in frigidati sunt et acetosi cū vaccina car-
 ne: et illi qđ sunt cū agresta et cū sumach et potu aque veri
 frigoris ⁊ emplastratio ei⁹ cum herbis fridis. ¶ Et fit cū
 niā que est ex colera rub. in cōcauitate ei⁹: et signa ei⁹ sunt
 nausea et vomit⁹ colere et eructuatio fetida post comestio-
 nē et corruptio ciborū leuū in ipso sicut carniū auiū: et
 bonitas digestionis ciborū grossorū: vt carniū vaccinarū.
 ¶ Et cura eius est vomit⁹ cum syrupo acetoso: ⁊ solutio cū
 yera p̃. deinde cibi quos diximus añ hac. ¶ Et fit ex melan-
 colia: et signa ei⁹ sunt incendiū ante comestiones qđ sedat
 comestio: aut de qđ comestio dimittit: magnitudo splenis:
 et vomitus: acetosus faciens congelationē in dentibus: ⁊
 dolor stomachi p̃pe ante comestionē. ¶ Et cura ei⁹ est sol-
 licitudo cū decoctiōe epithimi multotiēs: et flobothomia
 basilice: et cibi frigidi cū zuccaro et oleo amigδ. ⁊ vinum
 dulce. ¶ Et fit iterū debilitas appetitus p̃pter caliditatem
 stomachi: ⁊ multitudinē colere in eo: et iā dixim⁹ signa ei⁹
 et curā eius. Aut p̃pterea qđ corpus nō sollicitat p̃ cibo: ⁊
 signa eius sunt repletio ⁊ lōgitudo quietis. ¶ Et cura eius
 est minoratio cibi et motus ⁊ exercitiū. ¶ Et fit etiā debi-
 litas appetitus: qm̃ non resoluit ex corpore aliqd: et signa
 eius sunt durities cutis corporis lōgitudo tolerātia famis.
 ¶ Et cura eius est balneū: et fricatio et exercitiū et frica-
 tio in balneo cū baurach et farina ciceris et sudare plur-
 mū et assiduatio balnei. ¶ Et fit qm̃ epar nō attrahit a sto-

macho rem plurimā: et signū eius est q̄ egestio ē alba et vi-
ridis. ¶ Et cura eius sunt oīa que faciūt penetrare cibū et
nutrimentū: sicut vinū vetus amax forte: de quo modicum
detur in potu in ieiunio: et balneū ante cibum et exercitiū
et oīa que calefaciunt epar et aperiunt opilationē eius sic
dyacalamentū: et dyapipereon et electuaria cala subtilia.

¶ Et fit ppter retētionē eius qđ distillat de melia in os sto-
machi: et signa ei⁹ sunt vt non patiat famē qđ si cōcedat in
quibusdā oris comestione vnā et digeritur bñ tūc est famēs
priuata et digestio tparata. ¶ Et cura ei⁹ est assiduatio ciborū
acetosorū aggregantiū acetositatē et stipticitatē sicut ace-
tosa et agresta et sumach et ribes: et cibi infrigidati et alkeel
et infrigidata cū eis scā et administratio alkaul kaulgamil
et oleorū et pdimentorū in qđ⁹ est caliditas sicut cepe allia
porri: piper alit et sinapiū et filia de illis q̄ excitant appeti-
tum cū mordicatione pauca puenientia in hoc est. ¶ Et fit
ppter egritudinē in neruo veniētē ad os stomachi: et signa
ei⁹ sunt: vt nō veniat per illas medicinas et cibos acutos
sensum aut plm sensum et neq; accidat ei nausea.

¶ Et cura eius est difficilis: attamen curat fm dispositio-
nem cum confortatione cerebri et cum emplastris calefa-
ctiuis de illis que ponuntur super os stomachi.

¶ Et fit dolor in stomacho aut añ comestione: aut post co-
mestione et dolor q̄ fit in stō ante comestione: aut fit ppter
apā: aut ppter vlcera: aut ppter ventositatē grossam extē-
dentē ipm: et ille qui fit post comestione alius est cū vomitu
et ali⁹ sine vomitu: et signa doloris qui fit ex apate cali-
do in stomacho sunt febris et apparitio apostematis in sto-
macho: et casus appetitus omnino vomitus et sitis.

¶ Et cura ei⁹ est flobothomia. deinde vomit⁹: et trocisci de
spodio cū rob agreste et rob de citonijis et filia: et dz esse
contentus p cibo aqua ordeī cū granatj: faciat illud vsq; q̄
alleniet febris et caliditas: et post illud sumat in potu aquā
endiuiē in qua dissoluta sunt medulla cassia hī. et trocisci.
rosati: et quādo antiquat sumat in potu trociscos de bdel-
lio et emplastre in principio rei cū sanda. et ros. et cāpho-
ra: et si sedat caliditas et fortior fit res: emplastre cum ce-
ra et oleo nardino in q̄ iam plecti sunt p omni. 3. ei⁹ duo

Ziber

aurei aloes ⁊ duo aurei mastiç. ⁊ duo aurei squināti et duo aurei ciperi: ⁊ aurei tres bdelli dissoluti cū vino: ⁊ hoc apā qđ accidit in stō plm accidit in ore ei⁹. et permutat ad apā durū aut collectionē saniei ⁊ fit dubellati: ⁊ ego dicā signa ⁊ curā ei⁹ in vlcerib⁹ stōi. ¶ Et fit ppter apā flegmaticū. et o quā parum accidit in eo: et signa eius sunt febris leuis: ⁊ multitudo sputi cū casu appetit⁹ et inflatio stomachi absq; duritie in tactu. ¶ Et cura ei⁹ est vt detur in potu infusio s aloē et alleuietur cibus et abhorreat vomitū: et emplastre tur cū cinere arboris vitis et ciperis et squinanto et spica cōfectis cū aceto. ¶ Et fit apostema durū in stōacho et parum accidit incipiēs et non accidit nisi post apā caliduz ⁊ nos dixim⁹ curam eius. ¶ Si aut induretur in dispōne sua valde emplastre cum fortiter dissoluentib⁹: sicut hoc emplastrū. ℞. semē caulis amigd. amar. excorticataz: storac. liquide bdelli myrrhe spice: mastiç. ciperi squinanti resoluantur gūme cū vino: et aggregent cū eis reliqua et fiat emplm. ¶ Et fit dolor ppter vlcera in stomacho: et signa ei⁹ sunt qđ fortior sit dolor: cū comedit res acetosas ⁊ acutitas et apparet in vomitu aut in egestionē sanguinis aut sanies cū dolore aut inter vtrasq; scapulas aut sub collo aut sup vmblico. ¶ Et cura eius est vt detur in potu aqua ordeī si fuerit caliditas deinde post duas horas deī in potu hoc medicamē. ℞. thuris sanguis dra. añ. 3. v. rosaz: balaustie karabe. ana. 3. ij. boli armeni. 3. iij. denī in potu cū aliquibus robub stipticis. ¶ Et fit ppter dubellati in stō et signū dubellati in stomacho est qñ sedat febris et dolor propter apostema calidū magnū sensu perceptū velociter. ¶ Si ergo remāserit inflatio: scias qđ apostema iam collectionē fecit saniei: et indiget eo qđ disrumpat ipsum: detur ergo in potu lac dulce et aq̄ calida vna vice post aliā prematur desuper et moueatur. ¶ Si ḡ cōmouetur tremor et egestio sanguinis ⁊ saniei et detumescit apostema scias qđ iam disruptū est: et si aliud nō valet: tunc ciba infirmū sinapi: et da ei in potu aquā mellinā. donec disrumpatur qđ si disrumpat tunc da ei in potu aquam mell. vice vna et hoc medicamē vice vna: donec mūdificet ipsum aq̄ mell et consolidet ipsuz hoc medicamen. ¶ Et fit dolor ex ventositate

tendente ipsum et signa sunt quod commouetur post digestionem
 cibi in latere sinistro super splenem: et rugit cum premitur desuper.
 ¶ Et cura eius est stare rectus et deambulatio et aduocare
 eructuationem cum masticatione thuris et cimini et deuitare
 herbas et cibos inflatiuos. ¶ Et fit dolor qui commouetur
 post comestionem plurimam: et corrumpitur cum eo digestio: et non
 commouere post comestionem parvam: et non corrumpitur digestio
 ¶ Et eius cura est ut comedat in die multotiens et parum.
 ¶ Et fit dolor qui non commouetur post comestionem: nec sedatur
 nisi vomitu et est vehementior dolor stomachi.
 Et cura eius est: potare infusionem aloes. deinde trociscos stel-
 le: et trociscos yreos et dispartire cibum in pluribus vicibus et
 premittere ante cibum lambitionem mellis et perfert ei ut sumat
 vitella trium ouorum assatorum et .3. coriandri sicci triti perfici-
 tur cum melle dispumato: et comedat ante cibum omni die et perfert
 ei ut cauterizet caput super commissuram mediam cauterio longo.
 ¶ Et fit augmentum appetitus aut propter vehementiam la-
 boris aduenientis homini in ambulatione sua: aut propter multi-
 tudinem eius quod effunditur de colicis. ad os stomachi: aut frigida
 stomachi aut propter vehementiam raritatis corporis. ¶ Si autem est propter
 multitudinem effusionis colere nigra signa sunt quod est cum mul-
 titudine comestionis multitudo egestionis: et in infirmo
 si non comedatur excitatur mordicatio vehemens in stomacho
 et non tolerat quin comedat. ¶ Et cura eius est cibus pin-
 guis et vinum dulce: et flobothomia basilice et decoctio epi-
 thimi: et cauterium et ventose super splenem.
 ¶ Et fit ex frigore stomachi: et signum eius est multitudo co-
 mestionis cum multitudine singultus sine mordicatione.
 ¶ Et cura eius est illud quod diximus in frigido stomacho: aut vero
 os ut confortetur et assiduet curationem. ¶ Et fit ex raritate
 corporis: et signum est ut non sit cum eo egestio secundum quantitatem come-
 stionis. ¶ Et cura eius est sessio in aqua frigida et in locis frigidis
 et inungere corpus cum oleo murtino et cera: et cibi grossi hu-
 midum tarde penetrationis sicut sumac et agresta et carnes
 vaccine et arietine et cibi viscosi et opilatiui sicut phelude-
 gi et caseus recens et panis azimus. ¶ Et fit aliud quod acci-
 dit ex vehementia laboris deambulationis. et signum eius est
 quod mouetur post famem vehementem syncopsis.

¶ Et cura eius est vt in potu sumat vinū et aquā carnis cū
spēbus condientib⁹: et prohibeatur a somno: deinde ingre
diat balneū. ¶ Et sit ex desiderijs malis et accidit aut mu
lieri pregnantī: aut ei qui in stō suo habet humores malos
¶ Et cura ei⁹ est vt deē pregnāti electuariū de xiloaloes: et
dyacitonitē non laxatiū et comedat de carnib⁹ galline et
cerebell⁹ eduli et ariet⁹ assatis et euomat in qbusdā hori vo
mitu leni: et comedat rem medicā de cepa et allio et sinapi.
¶ Illi autē qui desiderāt res malas: vt carbones et lutū. euo
mant: deinde sumant in potu infusionē aloes: et detur eis
post illō triferā facta de scorīa ferri: et sedet appetitus ei⁹
cum excitatur cum corrosione ossium pulloꝝ columboꝝ as
fatoꝝ et carne salita sicca preparata facta cū ameos et spo
dio et nuce muscata. et alhehil et cardamomo: hec em̄ se
dant ea que dixim⁹. ¶ De colerica passione. Capi. lx.

Colerica passio fit ex conuersiōe cibi in stomacho
et intestinis: et signa eius sunt antecessio facietas
tis nauseatiue et multitudo ventositatis in vētre
ante eā per dies aliq̄t: et q̄ incipit cū dolore vmblici et pū
ctura eius deinde venit solutio plurima sine vomitu aut cū
vomitu pauco. ¶ Cura eius est vt bibat hora qua sentit
puncturam et corrosionē aquā calidā in qua bullitū fuerit
cimīnū multotiens et requirat somnū et prohibeat ab asel
latione quātū possibile est: et infundat tortellas in vino ve
teri et comedat eas. Si autē sentit grauitatē in capite suo
dormiat et cū euigilatur ingrediat balneū et prolonget fa
mem: deinde redeat ad consuetudinē suam paulatim.

¶ Et sit ex effusione colere rubee ad stomachū et intestina
cū supfluate et est deterior earum et peior et magis deter
rens: et cū ea est nausea vehemēs valde et siti assidua et bi
bat aquā frigidā et sedatur nausea ei⁹ donec calefiat in sto
macho: deinde euomat eā. ¶ Et qñq̄ est cū ea vētris solu
tio. et quandoq̄ superfluit adeo donec facit superuenire in
firmo simcopim et cadit pulsus. ¶ Et cura eius est vt sumat
in principio aque calide plurimū. vt euomat cū facilitate et
egrediat ab eo plurimū illi⁹ colere: cuz q̄ peruenit vomit⁹
ad hoc q̄ cadat x̄tus et superfluit: tūc ligent vtraq̄ adiuto
ria et infrigidet stomachus ei⁹ cum niue ponēdo eā super

ipſum: et effundatur ſuper extrema eius aqua frigida: et da ei in potu rob granatorū purum vna vice poſt aliam: et qñ euomit ipſum reit̃era ipſum et da ei in potu ſpodii et luti aleſiburni et roſas ſiccas: et diſſolue ea in aqua malorum: et da ei in potu de aqua frigida: et quando euomit eā reit̃era donec videat vomitū alleuari parum: et tñc fac eum ſorbere aquā carnis aſſumptā ex pullis contritis: et funde ſuper eam parum aque citoniorū et parum vini et pulueriſa deſuper tortellas tritas: et ſi euomit eas: reit̃era illud ſuper ipſum donec recipiat illud: et da ei in potu aquā agreſte in qua infuſi ſunt et pulli et cubugi: et pulli colūbini aſſati cōtriti: et cum recipit cibū: tñc da in potu vinū et cooperi eum vt dormiat: nam vomitus ſedatur cum ſomno oīno.

¶ De eructuatione.

Cap. lxi.

Eructatio ſi multiplicetur digeſtionē corripit: et quando minoratur: inflat ſtomachū: et quādo minoratur confert ei maſticatio thuris et cimini: et quando multiplicatur vtatur vomitu ante cibū et electuarium diapiperion et zinziber condito et balneo.

¶ De ſingultu.

Cap. lxiij.

Et aut propter groſſam ventofitatem: aut ppter rem mordicantē os ſtomachi extendentem ipſus aut propter apoſtēma in epate: aut propter ſolutionem et eſionē ſuperfluam. et ſigna eius quod accidit a mordicatione oris ſtomachi ſunt: q̃ ſit poſt comēſtionem rei calide: aut vomitus colere rubee: aut viridis: aut nigre.

¶ Et cura eius eſt traſcere aquam calidam aliquoties deinde ſumat oleum amigdalārū: aut ſumat de butyro recenti paulatim: et ſi ſedatur bene: et ſi non: adminiſtra vomitum dando in potu ſyrupū acetosum. et aquā calidam: et euomat eum multoties deinde da ei oleum et ſorbitiones leues factas ex amilo et oleo amigdal. et zuccaro.

¶ Et quando eſt ex ventofitate groſſa: ſignū eſt q̃ ſit poſt ſatietatē nauſeatiuā et accidit infantibus plm poſt multitudinem ſuctionis mamille: et conferūt ei ameos zinziber calamentū et maſtix ſingulariter: et cōpoſite: et cōfert ei ſumere in puluerē foliū ſiſimbrū ſicci triti: aut folia rute aut folia calamenti aut ſemen eorū: de vnoquoq̃ quorū ſumat.

Ziber

puluis pōdere. ʒ. ij. cum vino puro: aut decoctiōe cūmini et calamenti et dissoluatur in aqua parum thuris et detur in potu et vaporetur locus: et ingrediatur balneum calidū et traſciat aquam calidā non superflue. ¶ Et eius qui fit ex apostemate epatis calido signa sunt febris acuta et nauſea. ¶ Et eius cura est flobotomia basilice et sumere in potu aquā ordeī et aquā granatorū: et emplastreter epar sandalis et aqua ro. et aceto et cāphora. et sumere in potu aquā solatri et endiuie bulitā et colatam cum syrupo acetoso.

¶ Et fit singultus accidens post diariam et debilitatem et solutionem ventris et reliquas euacuatiōes: et plm eius curationem non habet: et est signū malū. et curatur fm dispositionem sumendo in potu lac semper et sorbitiones leues et vinum plurime cōmixtionis et aquam carnis.

¶ De egritudinibus epatis.

Cap. lxiij.

Egritudines epatis aut apostema calidū: aut durum et non forsitan fit flegmaticū: aut opilatio: aut malitia cōplexiōis frigide aut calide: aut debilitas ei? tantū: aut ventositas grossa sub eo et ycteritia et ydropisis. ¶ Et signa apostematis calidi sunt febris inseparabilis et vehementia sitis et vomitus colere: et quandoq; fit euz eo singultus et ycteritia et tussis sicca in qua non est sputum omnino: et casus appetitus. ¶ Et cura eius est vt cum est incipiens et vsq; ad hebdomadam vnā flobotomia cephalī. in latere dextro: et emplastreter epar sandal. et camphora et aqua ro. et infrigidetur epar semper. et sit contentus pro cibo aqua ordeī et detur in potu aqua granatorum ace. et aqua endiuie et aqua solatri cum syrupo aceto. de zuccaro puro. ¶ Cum ergo alleuiatur fe. sint cibi ex berb. et agresta cum pullis et dimittat vinum oīno. vsq; quo verificetur ei sanitas. ¶ Apostema calidum conuertitur tripliciter: aut enim resoluitur: aut collectionem facit saniei: aut induratur: et sequitur resolutionē eius sanitas et collectionē ipsius sequitur vomitus saniei et sanguinis et egestio vtriusq; et comitatur duritiem eius ydropisis. et signum resolutionis eius est quod alleuiatur infirmus. post sedationē febris et quiescunt omnia accidētia et sedantur et redit corpus ad dispositionē suā in colore et

appetitu: et istud fit propter naturā cum est fortis. Sufficit enim post flobotomiā et curationē quā diximus cōfortatio eius tm̄. ¶ Curatio vero eius est vt post quietē vehementie se. detur in potu aqua endiuie cū medulla cassias. et empla. streetur epar cū cera et oleo alkeiri: et camomille: et bdellio et semine caulis et spica et myrrha et ciperis et rossis. et cū vi no aqua q̄s citonioꝝ et mirtis fm̄ quantitātē et diminutōez caliditatis. ¶ Collectionis autē saniei signū est in aposte mate qd̄ sedatur febris: et accidit tremor et vomitus saniei et sanguinis: et egestio vtriusq̄ et quies a gravitate quā inueniebat eger: quasi rei appēse in latere dextro et furcula ipsi⁹. ¶ Et cura ei⁹ est vt i potu sumat aquā ordeī aut aquā succari aut syrū. aceto. fm̄ quātitatē residui coloris: deide post duas horas detur ei in potu de hac medicina. R. mas ticcis aureum. i. thuris sanguinis draco. rosarum tritaruz spodiū. ana. aure. iij. se. endiuie se. apij terre sigilla. ana. au reum. i. sumantur in potu de ea. 3. iij. cum syrupo acetoso: aut aqua mellis: aut iulep: fm̄ qd̄ diximus et emplastre tur epar exterius cum gallia et ramic et ciperis et thure et spi ca et mastiç. et calamo aro. cum aqua maloz et aqua mirti: et aqua citoniorum et cibetur infirmus in hac hora cū eis que addunt in fortitudine eius: sicut pullis: et edis et viteb lis ouorum et parum vini albi et subtilis.

¶ Apostematis autē duri signum est q̄ apparet tactui res dura sub costis: et corrumpitur color et minoratur appeti tus. ¶ Et cura eius est vt in potu sumat diacurcumam et athanasiam et trociscos de bdellio: quozum confectio est hec. R. rosaz tritaz. 3. x. spice nar. 3. iij. cci. 3. i. lacce. 3. i. et f. myrrhe. 3. i. costi. 3. i. et f. masticcis. 3. iij. amigdalaz ama rarum. 3. iij. bdellij. 3. iij. resoluatur bdellium cum vino et cō ficiantur cum eo medicine et fiant inde trocisci: et sumātur de eis in potu. 3. iij. cum aqua endiuie si fuerit caliditas: et si non: cum aqua mellis aut cum aqua et vino. aut cū aqua seminis .apij. et seminis feni. et emplastre tur et cum em plastris que diximus.

¶ Opilatōis aut signū est gravitas quā inuenit infirm⁹ in dextro latere sine dolore: et nō est febris et paruitas digōis et leuitas vētris. ¶ Et cura ei⁹ est: si cū ea fuerit caliditas

¶ ij

Ziber

sympus aceto. cum aqua endiuie: et si fuerit cum ea frigiditas diacurina maior cum aqua radicum: et dimittat cibos grossos et viscosos sicut pulles et pheludegi et panis azimus et pedes et caseus et oia dulcia que habet grossitiem: et comedat res cum quibus fit abstersio: sicut kisch ordeï et fabas et deuilet rizi et proprie cum lacte: et multiplicetur sal et fermentum in pane suo.

¶ Malitiam autem complexionis in epate que calida est sequuntur febres. et sitis et siccitas ventris multa et paruitas appetitus et asperitas lingue absque grauitate: et non est dolor sub costis dextris et rubet aqua valde. ¶ Et cura eius est aqua ordeï et aqua citrol. et aqua cucurbite: et sympus acetosus purus: et aqua endiuie et aqua solatri proprie: et assiduatio emplastrationis epatis cum sandal. et ro. et caphora: et non sit cibarium nisi acetosum hezibe cum sucubegi: pisces et in frigidata ex edis et lactentibus vitulis: et berberis: agresta et aqua veri frigoris et dimissio vini omnino.

¶ Malitia autem complexionis frigide est cum solutione ventris et mollitie corporis et corruptione coloris et tumore faciei et paruitate appetitus et digestionis grauitate et dolore sub latere dextro. ¶ Et cura eius est omne quod calefaciat epar ex medicinis et cibis sicut piper et calamentum: zinziber conditum et vinum vetus purum et fixa habentia semina: et emplastratio extrinsecus cum ciperis et spica et squinato et myrrha et costo et vino odorifero stiptico veteri.

¶ Debilitatis vero eius signum est tantum egestio similis aque recentis carnis cum abluatur cum paucitate appetitus et extenuatione corporis. ¶ Et curatio eius est emplastratio cum rebus calidis stipticis ex eis que iam diximus: sicut sunt ciperi et mastice spice thuris nucis cupressi: gallia mu. vinum vetus purum et almusus: et de medicinis sumat illam que aggregat stipticitatem: et aliquantulum caloris sicut hoc medicamentum. R. mastice. aurei. i. spice aureum. v. se. apii: ameos ana. aureus. i. thuris aur. ii. ciperi superioris squinati. an. aurei. i. bibantur de eo. 3. iij. cum vino veteri aut cum aqua radicum. ¶ Et fiat cibi et ex granis granatorum et passulis. cum suis interioribus que bene masticeantur. ipse enim confortant epar et impinguant ipsum et aqua in qua de-

cocta sunt ciminū et condimenta: et piper et similia. ¶ Et ex eis que conferunt omni egritudine que accidit in epate malitia cōplexionis aut alijs cum p̄prietate in eis mirabili est vt sumas epar adib exiccatus et teratur optime et bibatur ex eo coclear. i. et est aur. ij. cū vino dulci et si infirmus habeat febrē cum aqua frigida solum. confert enim iuuamentū maxime ei qui in epate suo habet egritudinē: et nos iam experti fuimus sufficiēter: et comedat passulas cum suis interioribus postq̄ bene masticauerit eas si vult vt impinguetur et confortetur epar.

¶ Ventositatis autē que est sub ipso signa sunt tensio que est sub latere dextro que cōmouetur cū digeritur cibus et sedatio per compressionē vehementē super ipm et extimāt stulti medici q̄ est opilatio vel apostema: et confert ei purum vinum forte cum bibetur ex eo res modica et minoratur aqua et miscetur cum ea vinū et cibi pauca inflationis et dimissio inflatiuorū sicut olerū et cōpressio super ipsum et adherentia pāni calefacti: et vaporatio eius cum milio et balneum ante cibum.

¶ De ycteritia. Cap. lxiiij.

Icteritia quidē sit aut p̄pter caliditatē epatis multam per seipsus natā: aut qm̄ epar calefactū est ex cibis aut medicis calis. aut apate aut opilatione aut propter multitudinē colere rubee: aut p̄pterea: qz natura expellit eā ad exteriora corporis: aut ex morsione vermiū: aut animalis venenosorū calidorū: aut p̄pter debilitatem fellis ab attractione colere ru. aut p̄pter opilationē meatus quo attrahitur colera ab epate: aut p̄pter opilationē meatus quo expellitur colera ad intestina: et illorū quidez quorū epata s̄m naturam sunt calida colores sunt citrini semper et in albugine oculorū eorū semp est citrinitas et nō accidit eis inde maximū nocumētū: nisi cum illud supfluit in eis. ¶ Et cura eorū est omne quod in frigidat epar sicut granata acetosa et multiplicatio potus aque ordeī in mane et potus a saui et zuccari proprie diebus estatis: et aliuatio ciborū calidorū et similiter medicinarū et potuum calidorū et si potātur plurimū cōmisceantur cum aqua: et sint cibi eorum acetosi ex eis que diximus. ¶ Calefactiōis autem epatis que est ex apostemate calido. signum est q̄

¶ liij

Ziber

apostemat ex cibis calidis aut medicinis calidis aut potu vini puri fortis et similibus illis. ¶ Et cura eius est id quod infrigidat epar ex medicinis cibis et emplastris que diximus. ¶ Generationis autē multitudinis colere: signū est quod egreditur cum vomitu et solutiōe et ycteritia fin suam dispositionē. ¶ Et cura eius est cum decoctione mirabol. aut cū aqua casei et cū lacte acetoso: in quo dissoluta fuerit scamonea. deinde reditio ad cibos extinguētes. ¶ Ycteritia autem facta ex opilatione: aut est ex opilatione in epate ipso: cuius signum est quod cum ycteritia est grauitas in latere dextro. ¶ Et cura ei⁹ est cura opilationis que fit in meatu quo attrahit colera ad fel. ¶ Aut est ex opilatione meatus ex quo expellitur ad intestina colera cuius signū est qd accidit ycteritia fortis velociter cum grauitate parua in epate et albedine egestionis et amaritudine in ore et gutture et vomitu colere. ¶ Et cura eius est si fuerit cū caliditate aqua endiuie in qua dissoluta est medulla cassia fistula. et oleum amigdalorum dulcium: et si nō fuerit caliditas: tūc aqua apij: aut fenculi: aut aqua porri est conuenientior: in hoc loco quoniam opilatio in hīs duobus meatibus: scilz quo attrahitur colera. et quo expellitur: nō forsitā accidit nisi ex apostemate: quare indiget eo quod resoluat ipsum. dissoluatur ergo medulla cassia fistu. in succo caulis. et decoctione eius et distilletur desuper oleum amigdal. amararum: et detur in potu. ¶ Et fel quidem tria habet orificia: orificiū adherens epati: et orificiū ad intestina: et orificiū ad stomachū: et opilatio accidit in tribus dictis meatib⁹. In illa que accidit orificio adherente epati: vrina et egestio sunt citrine ad albedinem decliues ppter paucitatem effusionis colere ad intestina: et non est cum ea vomitus colere neq; amaritudo propter paucitatem effusionis colere ad stomachū: et in illa que est in orificio adherente intestinis: vrina et egestio sunt albe propter paucitatem effusionis colere ad intestina. Et in illa que est in orificio adherente stomacho vrina et egestio sunt grosse rubee sicut bolum ppter multitudinem effusionis colere ad intestina. In illa autē que fit ab opilationē meatus quo expellit cistis fellis coleram ad una

testina proprii signū est albedo egestionis et paruitas tincture eius et difficultas exitus fecis eius ex ventre cū fortitudine ycteritie: et non est in ista de vomitu colere id quod est in ea quod est ex opilatione meatus quo attrahitur colera.

¶ Et cura eius est cura illa eadem et conferunt ei proprie clisteria: in quibus est acuitas postquam in potu sumpta sunt ea quod diximus.

¶ Ycteritia autem que fit propterea quod expellit eam natura ad exteriora corporis cū fortitudine: fit post febrem et in die critico: et oportet ut iuuetur natura ad expellendum ipsius per introitum in aquam calidam et syrū. ace.

¶ Illius autem que est ex morfu venenosorum animalium calidiorum: cura est sumere in potu semper lac aut oleum amygdalarum. deinde aquam granatorum et mucillaginem psylli et aquam atarasacon et poma acetosa. ¶ Debilitatis autem fellis ab attractioe signū est quod est cum ycteritia nausea et vomitus colere sine grauitate in epate.

¶ Et cura eius est cura confortans epat: sel autem confortatur per cōmunitatem quam habet cum epate. ¶ Et cū oēs modi ycteritie curentur intrinsecus cum eis quibus indiget: tunc curetur quod remanet in exterioribus corporis ex eis cum balneo et suctione per nares aceti fortis et faciendo alcohol cum aqua rosata.

¶ De ydropisi.

Cap. lxx.

I Ydropisis vero tres habet modos: aut enim aggregatur aqua in ventre tantum: et est ascites: aut mollicatur totum corpus: et est yposarca: aut aggregatur in ventre aque parum et ventositatis plim et est tympanites. Et yposarca quidem est in qua mollicatur totum corpus et fit ex frigore epatis et est leuior earum et propinquioris curationis et sanationis: cuius signa sunt albedo coloris vrine et solutio nature: et inflatio palpebrarum.

¶ Et cura eius est illud quod calefacit epat ex his que diximus in caplo de frigore epatis: et quod prouocat vrinam cū fortitudine: et confert ei sepeliri in arena calida et linire totum corpus ex luto et stare et sudare in sole post calefactionem epatis. Et quicquid est hec ydropisis successione potus aque frigide plim post coitum: aut exitum de balneo et post motum plim. Cū ergo accidit in hac egritudine dolor sub

¶ iij

costis ex potu aque frigide oportet vt tunc in potu detur vñ
num purum ⁊ vaporetur epar cū eis que ipsum calefaciunt.
¶ Cum autem ydropisis perseverat ⁊ prolongat: tunc cure
tur cum eis que diximus: ⁊ est facilior sanatio. ¶ Et quan
doq; accidit hec ydropisis post solutionem vētris longam:
aut cursum sanguinis ex emorroydibus et menstruis: et qū
est ita: tunc cura eius est illud quod diximus de conforta
tione epatis et calefactione eius et gradatione ad adden
dum in cibo odoriferis et somno. Et vtēdum vino vt redeat
sanguis et confortetur corpus: et redeat ad dispositionem
suam. ¶ Et quandoq; accidit post magnitudinē splenis fm
quod dicem⁹. Et cura ei⁹ est studiū i splene fm qđ diximus.
Et quādoq; accidit etiā ppter frigus epatis: ex mēbris vici
nis ei cū infrigidant sicut stomachus et intestinū ieiuniū ⁊
pulmo ⁊ diafragma et renes. ¶ Et accidit etiam a multitu
dine exitus sanguinis ex menstruis et ex retentione eius.
Et cura eius est illud quod diximus de calefactione epatis
et confortatione eius exterius et interius et quod prouo
cat vrinam fm quod diximus.

¶ Ascites etiam accidit cum apostemate calido in epate
et febre hec rubedine aque ⁊ est deterior earū. Et cura eius
est cōposita ex cura apatis calidi in epate cum cura ydropi
sis. ¶ Curent ergo isti aqua enduie ⁊ siru. aceto. quādoq;
⁊ cū eo qđ euacuat aquā preter quod calefiat plurimū: sicut
cū aqua cardamomi et infusione mirab. ⁊ trociscis de ber
beris. Et qñq; fit ex apostemate duro et non est cum febre
neq; rubedine aque. Et cura eius est illud quod ex medici
nis diximus: aperiētibus opilationem ⁊ resoluentibus apo
stemata eius: sicut diacurcuma ⁊ dialacca: et confectio de
costo. dentur ista postq; solutio facta fuerit cum folijs mez
zerion ⁊ ere adusto ⁊ euforbio ⁊ succo cucumeris a finini et
mirab. citr. et yereos ⁊ serapino: administrētur ista p̄ quan
titatem secationis caliditatis ⁊ commotionis eius: deinde
itera prouocantia vrinam quādoq; ⁊ ista quādoq;: et si vis
da ei in potu kekelēgi in omni hebdomada dosim vnā: ⁊ in
eo qđ est inter illud ex diacurcuma magna cū decoctiōe se.
apij: ⁊ se. feni. Si autē ingrossetur res incide sub vmblico.
¶ Timpanites fit ex aggregatiōe aque pauce que descēdit

In ventre et ventositatis plurime fit post caliditatem in epate et est aqua rubea cum ea semini plurimum et antecedit eam inflatio assidua in ventre: et est difficilis resolutionis et difficilis cure. Curatur semini dispositione solutione ventris leni cum facilitate ex eis que non plurimum calefaciunt vice vna cum aqua granatorum et in frigidatione epatis vice alia: et cum eis que eructare faciunt: sicut est masticatio thuris et cimini: et inunctio cum aceto squillitico et que extrahunt ventositatem inferius sicut hoc medicamen. ℞. ciminum baurach folia rute conficiantur cum melle: et supponatur cum coto in die multotiens et fricetur venter et emplastretur: et non comedat infantia omnino.

¶ De egritudinibus splenis.

Cap. lxxvi

Egritudines splenis aut sunt debilitas eius ab attractione melie: aut magnitudo ipsius. et magnitudo eius aut fit post febres: aut cum febre: aut sine febre: est autem ex apostemate duro vehementi: aut sine illo: aut est inflatio eius sola: debilitas autem eius ab attractione melie signa sunt corruptio coloris: et conuersio eius ad nigredinem et conturbatio albuginis oculorum cum casu appetitus. ¶ Et cura eius est positio: ventosarii super splenem sine incisione vice vna: et emplastretur cum medicamine confortate splenem altera. et fricatio eius et comotio eius: et motio ipsius cum manu et equitatio et exercitium.

¶ Magnitudo autem eius facta cum febribus apparet tactus in latere sinistro. ¶ Et cura eius est trocisci de rosis et syri. ace. et vt vaporetur cum aceto forti semini quod narrabo. ¶ Magnitudinis autem que fit successione febris. ¶ Cura eius est trocisci de agno casto. et sy. ace. plurimum radicis et seminum et vaporatio cum aceto in quo bullita sunt ruta et calamentum. ¶ Et fit magnitudo eius sine febre: et est aut antiqua dura vehemens: aut infra hoc: illi autem que non est dura neque antiqua sufficiunt trocisci de agno casto semini quod narrauius. et similiter vaporatio quam diximus antique vero magne dure apparitio sensui manifesta est. ¶ Et cura eius est trocisci de capparis et aqua radicum et syri. ace. acetositati pertinens plurimum seminum et vinum amarum forte et purum et dimissio aque omnino: aut bibere ex ea minus quam pos-

sibile est: et emplastrare ipsum cum emplastro de armoniaco: aut emplastro de calce: aut emplastro de sulphure: et dimittere dulcia et cibos qui faciunt bibere aquam: et comestio capparis cum aceto. sed ei⁹ camakac non. et confortat omnibus doloribus eius nisi illis qui sunt ex inflatione flomina basilice in sinistro latere et saluatelle. ¶ Inflationis autem signum est tensio sub latere sinistro cum apate non duro: quod fit planum quando super ipsum fit vehemens compressio propter quod doleat: et quando peruenit ex eo cum vehementer premis desuper eructuatio aut rugitus. Et cura eius est sumere puluerem nasturtij et vinum veteris: et dimittere omnia que inflant: et ponere super ipsius ventosas cum igne. ¶ De fluxu ventris. Cap. lxxvij.

Fluxus ventris fit aut cum sanguine et sanie: aut sine eis. et ille qui est sine sanguine. fit aut propter debilitatem epatis ab attractione propter debilitatem suam a digestionem: aut quia currit ex eo colera acuta ad intestina: aut propter velocitatem descensionis cibi a stomacho et intestinis: et illud fit aut propter multitudinem flegmatis in eis aut propter repletionem eorum et mollificationem ipsorum aut propter lubricitatem accidentem in eis: aut propter bothor in superficie eorum. Et quandoque fit fluxus ventris etiam a multitudine effusionis colere nigre ad os stomachi et a re effusa ex capite ad stomachum: aut propter multitudinem cibi. aut quia solutius est in natura sui aut propter errores ordinis eius: aut propter motum ipsum: aut propter multitudinem potus aque super ipsum: aut propter parvitatem resolutionis a corpore. ¶ Ille autem qui fit cum sanguine et sanie fit aut propter dubellatum qui rumpitur propter venam scissam: aut propter debilitatem epatis: aut propter excoziationem accidentem. ¶ Excoziatione cum fit in intestinis superioribus aut inferioribus aut in ano. ¶ Accidens autem ex debilitate epatis ab attractione fit absque sanguine: et signum eius est fluxus albus et viridis et quod mollescit corpus cum eo: et minoratur sanguis in venis eius et citrinatur color et albificatur. ¶ Et cura eius sunt elarium aperitiuum sicut diatrion pipireon: diacalametum et vinum purum forte parve quantitatatis: et emplastra confortantia epas et positio ventosarum super ipsum vice vna: et ista emplastra alia: et cibi qui sunt velocis penetrationis. ¶ Fluxus autem facti a multitudine colere acute que cur-

rit ab epate signa sunt: q̄ sit post febres adurentes: aut post
acceptiōē medicinarū acutarum: aut vini puri. ⁊ omnium
que calefaciunt epar ⁊ mordicant ipsum ⁊ faciūt sequi cum
prolongatur excoiationē. ¶ Et cura eius est sumere in po-
tu aquaz saue ordeī: aut saue de granis granatorū: aut tro-
ciscos de acetosa: et lac acetosum decoctū cum lapidibus
⁊ ferro ignito: ⁊ quādo prolongat̄ hec egritudo ⁊ cadit vir-
tus: et v̄ q̄ in ea non valeat hoc medicamen: tūc cura est ci-
bare egrū ex medicinis leuibus pinguib⁹ in die multotiēs
dando omni vice coclearium vnum.

¶ Velocitas descensionis cibi a stomacho et in intestinis
fit aut propter motum laboriosuz post cibum. ¶ Cura eius
est somnus et quies post cibum. Aut quia cibus in seipso fa-
cit illud necessarium: quoniam est lubricosus viscosus: sub-
tilis: aut pinguis: aut plurime quantitatis: aut in ipso est
virtus solutiua. ¶ Et cura omnis speciei huius est vt oppo-
natur ei cum contrario. ¶ Aut velocitas descensionis cibi
propter stomachum fit: ⁊ intestina: et hoc fit propter mul-
titudinem flegmatis in eis: cuius signum est fluxus albus
et multitudo sputi et paucitas nausce et sitis ⁊ vomitus fle-
gmatis et eius exitus cum cibo: et egestione cōmixti cum
eis: et egestio in qua non est plurima alteratio.

¶ Et cura eius est vomitus et potus yere: deinde electua-
ria aggregantia stipticitatem et caliditatem ex eis que di-
ximus in cura stomachi. et similiter cibi.

¶ Aut propter molliciez in stomacho ⁊ replexionem eius:
cuius signa sunt hec preter quod cū eo non est vomitus fle-
gmatis: neq̄ egestio. ¶ Et cura eius est exiccatio et elaria
que diximus preter vomitum et solutionem. ¶ Aut ppter
bothor in eis: cui⁹ signa sunt q̄ exiccat̄ post cibuz dolor in
stomacho ⁊ intestinis et in loco in quo nō inueniebāt ante
cibū: cūq̄ cibus descēdit ab illo loco sedat̄ ille dolor ⁊ com-
mouet̄ in loco alio inferiore ab illo loco: deide sedat̄: et nō
cessat permutari fm hoc: ⁊ quod est in egestione virus sub-
tile: et cibi etiā cum sua dispositiōe ⁊ non alterati oīno: aut
non alterati plurima alteratiōe. Et cura eius est cibi aceto-
si stipticitas: sic ribes ⁊ granata acetosa ⁊ citonia proprie ⁊
sumach ⁊ troisci de acetosa: ⁊ puluis manu sumptus de gra-

Liber

nis granatorum: et pulvis lubricatis intestinum de semini-
bus similiter sumptus. ¶ Aut propter lubricitatem accidentem
in superficie stomachi: et intestinum: cuius signum est exitus
ciborum: non alteratorum: aut parue alterationis: et illud quoniam
sunt velocis exitus et descensionis et proprie si mouetur infirmus
¶ Si autem infirmus non mouetur sunt tardioris exitus et sen-
titur grauitas cibi descendens subito precipitati ad infe-
riora sicut lapis cadens. Cura eius est exiccatio cum electua-
rio de siliquis: et electuario de thure: et electuario de gal-
lis: et dimissio aque calide: et administratio aque veri frigoris
et sumere puluerem manibus a sauium bone frigidis et prope
a sauium de granis granatorum et alcubebe et similia.

¶ Facti a multitudine effusionis colere ni. ad os stomachi
signum est quod commouetur in eo appetitus: et inuenitur cum hoc
mordicatio in ore stomachi: et acetositas in ore et sedatio
eius apud comestione aut apud potum paruum olei et non sedatur
cum cibis non vinctuosis ea sedatione quam habet cum vinctuosis.

¶ Et cura eius flobothomia basilice et solo cum decoctione
epithymi et positio ventosarum cum igne super splenem: et sile sequi
ipsum cum medicinis confortantibus ipsum: et assiduatio pulue-
ris de epithymo: et in mane sumere aliquid sorbitoris vinctuose.

¶ Facti vero ex catarro capitis: signum est quod fit post som-
num et diuersitatem egestionis. deinde retinetur venter dum
perseuerat homo vigilans. ¶ Et cura eius est abrasio capi-
tis: fricatio eius cum panno laneo aspero: et linire ipsum
cum eis que vesicant ipsum sicut diximus in cura tussis: et que
dicemus in antidotario huius libri: et sternutatio et garga-
rismus et dimittere somnum super ceruicem post repletionem
cibi et vomitus post expurgationem cum aqua calida.

¶ Ille autem qui fit propter multitudinem cibi non fit nisi quia
virtus appetitiua fortior est retentiua: cuius signum est vehemen-
tia appetitus absque mordicatione in ore stomachi: cumque comedit
semper appetitum grauat eum: quare soluitur nature. ¶ Et cura
eius est: ut commensuretur comestio cum quantitate qua non sol-
uatur natura: et si leditur propter vehementiam appetitus acci-
piat cum comedit ex luto ansiburio rem modicam aut ex cibo
dulci vinctuoso bucellam ex carne pingui proprie.

¶ Ille autem qui fit propter errorem in ordine quia precedunt ei

bum res velocis exitus : quare ppter illud festinat exitus cibi. Cura est alteratio illius ordinis: illius qui fit propter multitudinē potus aque super cibū. ¶ Cura est minozare aquā et cito currere ad somnū: et bibere vinum permixtū vt cesset sitis. Illius qui fit ppter paucitatez resolutionis corporis: signū est multitudo carnis ⁊ paruitas appetitus longitudo quietis: ⁊ dimissio motus. ¶ Et cura ei⁹ est exercitium et fricatio et sudatio in balneo.

¶ De excoziatione tenasmon et similibus. Ca. lxxviii.

Hexus autē qui est cum sanie et sanguine aut fit ex dubellati que erūpitur: et illud fit ex percussio ne: et prouenit aut subito plurimū eius: aut paulatim: aut ppter venā ruptā: aut ppter debilitatē epatis a digestionē: aut propter excoziationē: et excoziatio fit in intestinis superiorib⁹ aut inferiorib⁹: aut in ano. ¶ Illius autē qui fit propter dubellati que rupta est: signū est qd antecessere febres: dolor et grauitas et apā in quibusdā mēbris vacuitatis ventris deinde sedatus fuit dolor ⁊ pulsatio: ⁊ remansit grauitas deinde accidit ei tremor subito ⁊ alleviata est illa grauitas etiā. ¶ Et cura eius est: si fuerit res plurima qd currit debilitans infirmū: vt detur in omni hora de aqua carniū: et parū vini et tortelle contrite: ⁊ adhibeatur ei bonus odor: vt nō cadat xtus: ita vt cū minoratur eius egestio def in potu aqua mellis vice vna: medicamē incarnatiuum vlcerum intestinorū vice alia donec cōsolidetur. ¶ Ille vero qui venit paulatim: fit etiā post exituras in mēbris qd nō hnt amplos meat⁹ equales: sicut pectus ⁊ similia illi de his que nō perueniūt ad stomachū et intestina in meatu amplo: ⁊ signa ei⁹ sunt ista eadē pdicta. et opz vt p̄sidere ad qd latus expellat natura illā saniem et adiuuetur si fuerit ad partē intestinorū cū solutiuis lenibus sicut aq mellis: et aqua zuccari si fuerit cum eo caliditas: et si fuerit ad partem vrine cuz semine apū et feniculi et dauco: et similia. de illis que prouocant vrinā cū lenitate: ita vt cū minozat quātitas eius: dentur in potu incarnatoria vice vna: ⁊ aqua mellis vice alia fm qd diximus. ¶ Fluxus autē ex debilitate epatis ad digestionē signum est qd egestio est similis aque carnis recentis cū abluitur. ⁊

Ziber

tam diximus curā et signa in debilitate epatis.

¶ Excoriatio alia est mala: putrida: antiqua: et alia cum qua non est putrefactio: et alia que fit a colera: et alia que fit a flegmate falso: et alia q̄ fit a colera nig. et de istis alia est in intestinis superioribus: et alia in inferioribus et signa eius que est facta a colera sine putrefactione in intestinis supiorib⁹ sunt pūctura in vētre: et egestio in q̄ sunt viscositas et mucillago: et dolor sup vmbilicū: et q̄ descendit fex post dolorē et puncturā p vnā hōrā: et cū illa in quo est de mucillagine et sauc: et sanguine q̄ est vehemētī cōmixtio nis cū fece descendit colera: et sunt cū ea tristitia et sitis.

¶ Et cura eius est semina lenientia et puluis qui manu sumitur de bolo et aqua sauc ordeī: cū gummi ara. et lac acetosum coctū cū ferro et cibi faciētes glutinationē et stiptici sicut vitella ouorum et rizi impinguatū cū adipe renum edorum: et sumac: aggesta: et sauch algobedar: anabac: et oīa que diximus in cura colerice egestionis.

¶ Illius autē que fit in intestinis inferioribus: signa sunt q̄ dolor est in inferiorib⁹ vmbilici et sequit exitū fecis punctura: et est nō vehemētis cōmixtionis cum mucillagine et sanguine. ¶ Cura ei⁹ est q̄ dixim⁹ de clysteribus sedatib⁹ faciētib⁹ glutinationē. ¶ Excoriatiōis autē facte ex flāte falso signa sunt q̄ fit post corizā et catarrum: et non est cū ea in egestiōe sanies plurima: neq colā: neq rubedo: neq viriditas: immo flegma et viscositates: neq acuitas inest que pungat ea: et ventositas cū ea est plurima. ¶ Et cura eius est semina acuta: et nasturtiū decoctū cum aqua et oīo et curetur caput cū eis que diximus in cura phibitiōis catarrī: et si fuerit in intestinis inferiorib⁹ ponant in clysteri res calefactionis pauce de illis q̄s dicemus: et noiatur clystere sedatiū qd nō infrigidat. ¶ Facta aut a melis est mala cronica et signa eius sunt punctura assidua et egestio nigra. ex qua terra ebullit et odorā ex ea odor aceti: et hec excoriatio si antiqua nō sanatur. Si vero nō fuerit antiq tunc cura eius est sumere in potu senia lenia et cala: et deuitentur in hac egritudine res acetose: et dentur res faciētes glutinationē sicut vitella ouor et rizi cum adipe caprarum: et cū amigdalīs frixis et cū papauere. Et oēs excorti

cationes que sunt in intestinis inferioribus nō indigēt medicinis sumptis desup: sed clysteribus: illis autem que sunt in superiorib⁹ parum cōferunt clysteria. ¶ Illa autē exco-
riatio que est cronica putrida siue flegmatica siue colerica
siue melica indiget clysteribus acutis ex eis qui dicemus ⁊
medicinis q̄ abstergant vice vna: ⁊ ex eis q̄ constipāt alia.
¶ Excoiationis autē que fit in ano et est tenasmon: signa
sunt frequentia assellationis pauce sicut sputū. Xbi gratia
cū dolore ledente prope anum: et illud cum quo egreditur
egestio: nō est permixtum cum fece: et iuuantur habentes
eam suppositione colliriū plusq̄ reliqs curationibus: ⁊ ego
dico colliria tenasmon.

¶ De colica.

Cap. lxi.

Colica passio fit aut ex retentione fecis aut ex retē-
tione ventositatis et retētio quidē fecis fit ex sic-
citate: et siccitas fit aut propter siccitatē ciborum
ipsoꝝ: aut paruitatem q̄tatis eorum: aut multitudinē exi-
tus vrine: aut vehementiā raritatis corporis aut multitu-
dinē laboris: aut vehementiam caloris aeris: aut propter
vehementiā caliditatis ventris: et q̄q̄ retentio fecis est p-
pter paruitatē effusionis colere ad intestina: aut qm̄ sup ea
est flegma viscosum plurimū inuestitum sup ea: et hoc est il-
lud qd plurimū fit: aut propter siccitatē ipsoꝝ intestinorum
aut ppter apā eorum: aut ppter destructionē sensus eorū.
¶ Ventositatis autē retentio fit: aut propter multitudinē
q̄tatis ei⁹. ⁊ fit multitudo vētositat⁹: aut cibos inflatuos
quoz q̄tatis est multa: aut ppter superfluitatē cibi nimia
aut debilitatē caliditatis vētris: aut ppter coartationē vē-
tositatis iter duas tunicas intestinoz: aut ppter adherētiā
flātis plurimi ⁊ lapidationē ei⁹. s. alicui⁹ ptis post aliā aut
ppter colerā nig. effusam ad ventrē: quare inflat ipsum.
¶ Et retentio fecis ppter siccitatem ciboz accidit post co-
mestione glandiū et rizi et alcasab et similia. Et cura eius
est vt sumat i potu syr. viol. aut iulep: aut decoctionē ficū
aut rob dulce: aut oleū sisaminum in quo dissolutum est
de succaro rubeo q̄tum ipsuz est super ignem: aut penidia-
rum: et superponatur collirium ex salgēma: ⁊ cibi sunt vnz:
ctuosī dulces et mollificatiui.

Ziber

¶ Illius autem qui fit ex multitudine exuberantie vrine signa sunt quod fit post multitudinem vrine. ¶ Et cura eius est comedere carnes: passularum et arietis et dactilos et si fami nos factos cum amilo. et butirum coctum et butyrum crudum: et penidias et assiduare acceptioe in medulle cassie. et syrup. vio. et pruna infusa in iulep: et similia de illis que mouent ventrem cum opilatione meatum.

¶ Illius vero que est propter vehementiam caliditatis venteris signa sunt vehementia: sitis et siccitas fecis ventris semper. ¶ Et cura eius est acceptio fructuum lubricantium infrigidantium ante cibum sicut sunt pruna ficus hyeme: et vue et crisomila: et similia. de illis que infrigidant et humectant ventrem.

¶ Illius qui fit propter vehementiam caliditatis aeris aut propter vehementiam laboris: aut propter multitudinem sudoris in balneo: aut alia: signa sunt quod retinetur febris: et exiccatur post cibos sicut post istos. ¶ Et cura eius est sumere cibos lubricatios vinctuosos multe quantitatis et fructus humidos et alterare aerem: et dimittere laborem et inungere corpus cum cera et oleo et intrare aquam frigidam.

¶ Illius vero qui fit propter raritatem corporis signa sunt paruitas fecis in omnibus diebus sanitatis et siccitas eius semper plurima et multitudo famis: et vehementia appetit. Et cura eius est assumptio ciborum grossorum vinctuosorum: et inungere manifestum corpus cum cera et oleo ro. et introitus in aquam frigidam.

¶ Illius vero qui fit propter siccitatem intestini signa sunt extenuatio mirae venteris et subtilitas eius: et ut non inueniatur siccitatis fecis causa et difficultas exitus fecis: et est cum eis sitis.

¶ Et cura eius est potus olei ante cibum et introitus in aquam calidam: et administratio vini dulcis et vinctuosorum.

¶ Illius qui est ex flegmate grosso aggregato in intestinis et stomacho: et est illa que plurimum fit: signa sunt quod fit post satietatem nauseatiua plurimum: et retinetur febris ex ventositas omnino. et multiplicatur: et fetet eructuatio desuper et multiplicatur nausea. et fortis fit dolor. et sudat sudore frigido. Et cura eius est ut in hora quidem paroxysmi succurratur cum clisterio solutiuo leni. Si ergo sufficit bene est et si non: cum solutiuo medio: et si sufficit bene est: et si non: cum acuto solutiuo et de electuariis: de dactylis. electuariis diacitonitum solutiuum.

uum: et pillule de margaritis: et pillule albe. ipse enim pillule
veloces sunt in soluendo ventrē. ¶ In die autē qua nō sunt
paroxysmi: caueat sibi a satietate nauseatiua. et assiduet
comestione elarij diacimini: et vtaf in cibo suo alburī ana
bati. et dimittat fructus hūidos: et euomat cū aqua et mel
le cū replet cibo: et sit eius secūda mēsa ex ficub⁹ siccis nu
cibus et fisticis et penidijis et nuce inda: et vinū eius sit vetus
purū amarū: et decoctio eius sit ex caulib⁹ et aqua salsa et
sida. et oibus que soluūt ventrē: et dimittat sumach⁹ et lētes
et granata cū granis suis: et agrestar: et similia illis: et deuic
tet multitudinē potus aq̄ fride pprie et vini acetosuz et no
uum: et assiduet infusionē aloes cū oleo de cherua: et aq̄ ra
dicū fm qd̄ narrabo vt secur⁹ fiat a reditōe si de⁹ voluerit.
¶ Illius qui sit ppter paucitatē effusiōis colere ad intesti
na: et accidit ex ea difficultas exitus fecis signa sunt albe
do egestionis cū difficultate exit⁹ eius et inflatio ventris.
¶ Et cura eius est qd̄ dixim⁹ in ycteritia ex opilatiōe meaz
tus inferioris: et vt ponat in cibo almuri: et sinapis: et fi
cus immature: aut distillenē in eo de lacte fici stille aliquē
et sumat ante cibū oliuas aque et sicias cū sinapi et cōter
rat medullā cartami cū ficubus: et sumat inde ante cibū.
¶ Illa que est ex apostemate in intestinis sit ex apate ca
lido tū: et signa eius sunt sitis et febris et vomitus colere: et
flatio maxima in superioribus vētris: et pulsatio inventres:
et si sit fortior euomit infirmus fecē: et sit anhelitus ei⁹ fe
tidus: et qñq̄ est eructuatio eius fetida: et totū corpus sū
et est colica q̄ noiatur yleos: cuius expō est: dñe miserere: et
o q̄ parua est eius cura si p̄firmet: in initio aut rei oportet
vt flobotomet basilica: deinde saphena: deinde deē aqua
endiuiē: et aqua foliorū aneti: aque foliorū altee: cuscute hu
mide: et aque foliorū malue in qua dissoluta est medulla
cassie fistule. et fundat desup oleū amigdalarū dulciū: et li
niatur locus cum oleo anetino et camomillino: et sorbeat
ex iuribus herbarū leniū: et ex decoctione ciceris et aneti
et cōfortet cum odoriferis: et aqua pulloz: et clysterizet cū
aqua ordeī et altee et rob: et si fortior sit inflāmatio clyste
rizetur cū aqua ordeī: et albumie oui. et mucillagine psilij
et clysteri infrigidāte qd̄ narrabo: et sumat in potu mucil
E

laginem psilij: et aquā citroli: et similia de his q̄ extingunt
donec sedet inflamatio: deinde redeat ad leniendū apā cū
lenitiuis: sicut sunt mucillago fenugreci: et semis lini et
rob et altea et oleum sisaminum et oleum amigdalini.

¶ Et sit etiā ab humorib⁹ malis adherētib⁹: et sit cū ea vo-
mit⁹ frequēs: et nō quiescit qđ est in p̄cavitate vētris: et in-
ueniūt pūctura et dolor: et aq̄ i supiorib⁹ vētris ei⁹: et cōmo-
uetur post comestione. et nō sedat nisi cū vomitu: et sunt cū
ea tristitia et frigus extremitatū qñq̄. ¶ Et cura ei⁹ est cu-
ra yleos et trocisci stelle fm qđ dixim⁹ in cura stōi. ¶ Et sit
etiā ex tortiōe intestinox supioz et exiccatiōe stercoris in
eis. Et cura ei⁹ est syrū. vio. cū scamonea et oleū amigdal.

¶ Colica aut vētosa est sicut illa que accidit ex cibis infla-
tus: cui⁹ signa sunt qđ est rugitus in vētre: aut augmentū
qđ non sanat nisi cū desup vehementer cōprimi: et dolor
difficilis ledens in ymbilico: et eructuatio difficilis plume
q̄titatis et retētio ventositatis: et si egerit ex ea aliqd non
egredit cū q̄titate q̄ sedet dolore vehementē et qñq̄ est cū
hoc lenitas. cū ergo inueneris ventrē lenem aut equalē et
dolorē vehementē: tunc colica erit vētosa fortis. Si ergo
fuerit post multū vsum fructuū et herbarū: tūc cura ei⁹ erit
vt in potu detur de elario diaciminū cū aqua in qua buli-
ta sunt ciminū et carui. ¶ Si ergo sufficit bñ est. si nō. tunc
detur ei confectio de granis lauri. et si fortior sit dolor in
dispōne: tunc detur ei philoniū. et detur ei in potu vinū pu-
rum vet⁹ dñ est ieiun⁹. et sit calefactū: et calefiat mirac eius
et ligetur super ipm pānus. et plonget somnū: et nō come-
dat aliqd tribus dieb⁹ si pōt illud tolerare: et si non pōt to-
lerare comedat bucellā pānis infusi in vino veteri: et nō bi-
bat: aquā frigidā: dolor nāq̄ cōmouet post potū eius et si
iam sedata fuerit: tūc ingrediat tinā qñ cōmouet dolor. et
creat quādo debilitat. et inūgatur vēter cū oleo qđ exugit
ventositatē ex eis que diximus. et suspendat sup eū ollula
parua cum igne. et clysterizet cū clysteri qđ exugit vento-
sitate et superponat suppositoriū quod exugit vētositate
ex eis que dicemus: ita vt cū sedeat dolor totus redeat ad
cibum paulatim. et comedat ex iure alifedēbegi et deuitet
aquā frigidā dieb⁹ multis. et ponat in vino suo galliam et

fit purū vinū suū. et caueat ab herbis et fructib⁹ hūidis. et granis inflatiuis: et p̄cipue a piris et moris rubi. et cucurbitis et citrolis. et grifomil. et similibus et caueat plurimam comestione[m] vini colati et adusti. et similiter est cura ei⁹ qui ex multitudine cibi est. ¶ Illa x̄o que fit ex coartatiōe vētositaris inter duas tunicas intestinorū. Signa sunt vehementia doloris. et q̄ non egreditur vētositas ex ea oīno: et q̄ non rugit per cōpressionē factā desuper. et p̄fert huic cura tota: et p̄cipue abstinentia a cibo et appensio vētosarum et vaporatio super locū doloris et vinum purum. ¶ Illius qui fit ex flegmate qđ paulatim resoluitur et inflat signa sunt q̄ sedatur dolor quādoq̄ et cōmouetur post duas horas aut tres. et qñq̄ cōmouet eam vaporatio. cū ergo vides dolorem vehementē post vaporatiōē. tunc dimitte vaporatiōē. et p̄cipue infirmo vt prolonget somnum et calefaciat mirach: dimittat cibū dievna. deinde vaporetur et suspendatur ollula cum igne. Si ergo sedatur dolor: tunc illud est cōueniens. et si cōmouetur administretur somnus et minoretur cibus vt et digeratur id flegma totū. et exiccet et resoluat paulatī: et non redeat. ¶ Illius vero qui fit ex melia que effundit ad ventrē et inflat ipsum signa sunt acetositas eructationis et inflatio vētris subito cū dolore vehemente. Et cura eius est in hora paroxisimi: q̄ decoquātur cū forti aceto calamentū et ciperi: ruta origanum: grana nigra et fiat vaporatio cum eis: et traſciat aquam calidā in qua decocta sunt ciminū et carui. et clysterizetur cū clysterib⁹ exiccatiuis vētositatis in hora aut in qua non est paroxisimus fac eū assiduare potū decoctionis epithimi. et omnium que educunt melancoliam. ¶ Et quandoq̄ fit a multitudine serpentis et vermium in ventre et transuersentur in eo et inuoluuntur in stercore et generantur a continuatiōe satietatis nauseatiue et comestione ciborum putrefactorum et sunt trium specierū longi qui sunt in intestinis superiorib⁹ gracilibus. et lati qui sunt in intestinis grossis inferiorib⁹ et noīantur semina cucurbite et xmes parui q̄ sunt plurimi in intestino recto qđ sequit̄ anus. et significatio eorū est multiplicatio cibi: et qñ non comedit: mordicant: et accidit a multitudine eorum

E ij

Ziber

in ventre accidentia mala timorosa. Et cura illorū est edu-
ctio ipsorū cū eis que interficiūt ipsos ex medicinis amara-
ris. longos x̄o interficit absinthiū: latos vero interficiūt
sceha et lupini amari et narciscus et alebrenge et decoctio
ei⁹ cū bibiſ. Illa x̄o q̄ sunt in ano curant cū inuoluit lana
i felle taurino et supponit. ¶ De egritudinib⁹ renū. L. lxx.

Egritudines renū sunt ap̄ata: lapis caliditas: ma-
ties: debilitas eruptio sanguinis et difficultas vri-
ne facta ex eis. ¶ Lapidis x̄o in renib⁹ signū est
q̄ dolor eius est similis dolori colice. et illud qm̄ natura
cum eo cōstringitur et cōmouetur nausea: et inuenit dolorē
in ylijs: et oportet vt distinguat inter ipsum et colicā per
vrinā. cum em̄ est in ea sicut arena. aut de consuetudine est
egri. vt migat post h̄mōi dolorē lapidē: aut iam minxerit
ante illud per aliquot mēses vrinā nigrā cū qua fuit dolor
in catin. tunc est lapis. et si non fuerit aliquot horū signorū:
tunc dolor post satietatē nauseatiuā est signū colice: et nau-
sea: cum colica plus est. et locus doloris in ventre in colicā
est amplior: et ad interiora declinior. In lapide aut̄ qui
est in renib⁹ locus ei⁹ minor ad posteriora declinior. ¶ Itē
dolor colice permutat: dolor vero renū non permutatur. et
iterū significatio lapidis renū est dolor in catin. et ylijs et
emunctorijs cū grauitate et opilatiōe. ita vt quasi sit suspē-
sum in eis aliquid. Et cura lapidis in renib⁹ in hora come-
stionis doloris est vt ingrediat eger tinā et inungat dorsū
et ylia cum oleo alcheiri tpata inunctiōe et cōmoueat al-
chatim. et equiter aial non suauiter incedens aut saliat su-
per pedē vnū. et descendat de gradu in gradū donec descē-
dat lapis in vrinā. et si non sufficit hoc sumat in potu me-
dicinas frangentes lapidē in renib⁹. et redeat ad regimē
in re sua qd̄ est aliud ab isto. et emplastreſ catin. et ylia cuz-
artetica. et cartamo. et semine caul. corticib⁹ radicis cap-
paris decoctis. et dabis eis post ea in potu medicinas frā-
gentes lapides in renibus: et ante eas etiā oleum amig. et
aquā maluaz. et p̄cipias ei vt saliat post illud: aut descen-
dat de gradu in gradū. et da ei in potu medullā cassiā. cū
oleo amig. illō ei lubricū facit lapidē. Cū ergo egreditur la-
pis in vrinā et non sequit ipsum mictus sanguinis. tūc est

incolumie. et plurimū illius fit cum lapsus est lenis paruus.
 ¶ Et quāq; sequit̃ ip̃m mictus sanguinis. cuius cura est vt
 detur infirmo de medicamine conferēte excoiationib⁹ re
 num et emūctorioꝝ et flobotomeꝝ basilica vsq; quo sanet̃.
 et quāq; peruenit lapis in meatu virge: et illud fit qñ est ei
 magnitudo. et accidit vt egrediaꝝ in latitudine. quare tñc
 ponat̃ virga in aqua calida. aut embroceꝝ cū aqua ⁊ oleo
 calis. et infundat̃ in meatu olei viol. cum mucillagine al
 tee. et fricetur locus in quo cōtinetur lapis et expellat̃ ad
 interiora vice vna post aliā donec egrediaꝝ. q̃ si dolor for
 tior fiat. et locus apostemeꝝ: et nō egrediatur hac curatōe:
 tunc inferius scindaꝝ virga et extrahatur. ¶ Custodia xō
 a lapide ante generationē in renibus est ppter dimissionē
 ciborū viscosorū sicut casei. pprie et panis azimi et dulcis
 grossorū: et assiduationē seminiū mūdificantiū renes. ⁊ sy
 rupi acctosi pluriū seminiū et medicinarū que frangūt la
 pidem. et lenificatiōe ex eis q̃ dicem⁹: et abstinētia a lōgo
 somno sup collū ⁊ lōgitudine stricture cinguli ⁊ multitudi
 ne eq̃tatiōis ⁊ labore dorsi: et vtaꝝ vomitu cū est repletio.
 ¶ Apostema autē in renibus sequitur in principio sui fe
 bres permixte non habētes paroxisimū cum horripilatōe:
 et sentit infirmus cum iacet quasi grauitatē suspensam in
 catin suo. ¶ Et cura eius est si caliditas febris que est cum
 eo fuerit vehemētis fortitudinis quod fortasse non sit nisi
 raro: flobotomia basilice et dare in potu aquam ordeī et
 medicamē de seminib⁹ frigidis: et sumere in potu aquam
 citroloꝝ et aquā melonū indorum. ¶ Cum ergo feceris
 illud hebdomada vna et lenitur febris et non sanat̃ infir
 mus: tunc incipe aliam curā. ¶ Et illa est que fit qñ cuz eo
 non est febris caliditas plurima: et da ei in potu semina
 maturatiua ex eis q̃ dicemus: sicut seminis altee. se. lini ⁊
 similia: et fac emplastrū alchatum cū fenugreco: et altea: ⁊
 emplastris maturatiuis ex eis que dicemus. ¶ Quāq; sedat̃
 dolor totus et remanet grauitas: tunc p̃cipue infirmo vt
 saliat et vt descēdat a gradibus cū velocitate ⁊ cōmoueat
 catin suum: et percute ip̃m si non incipit mingere saniem.
 Si vero mingit excusaberis ab hoc. Cum ergo mingit sa
 niem tunc incūbe super ipsum cum seminibus mūdifican

E iij

Liber

tibus vice vna et cōsolidatiuis vlcerū renū vice altera donec sanetur. ¶ Apostema. Nō in renibus cōuertitur ad vñū truius modorū: aut em̄ exiccatur ⁊ sanat eger: aut collectio- nem facit saniei et mingit eam: aut fit apostema durū qđ est deterius eorum: ⁊ signa eius sunt qđ remanet grauitas cum aliquanto dolore in catin et minorat quātitas vrine et incipit venter inflari: et fit ydropicus secūda die. Et cura ei⁹ difficilis est: curat tamē fm̄ dispositionē cū assiduaz tione emplastroꝝ resolutiuoꝝ suppositoꝝ alchatim et dorso: et sumat in potu semina lenientia ex eis que dicemus.

¶ Illius autem que fit ex caliditate renū et est diaria vrine signa sunt sitis fortis assidua: et non humectatur os cū ea hora aliqua: et mingit semper post potū aqua et vrina est alba subtilis quasi sit aqua: et extenuatur corpus ⁊ minoratur caro eius: et si non succurratur cōuertitur cito ad ethicam. ¶ Cura est in principio sue inceptiōis vt sit in loco frigido humidi aeris: et dormiat supinus super terrā et super lectos frigidos et ingrediat ter in die in aquā frigidam: et emplastrentur inferiora dorſi cū psilio cōquassato cū aceto et sandal. et aqua ro. ⁊ sumat in potu de trociscis diabetis et aqua granatoꝝ acetosoꝝ: et sint cibi eius ex sumach: agresta et silibus. et sumat in potu aquā ordeī cū oleo amigdal. et dimittat omne quod vrinam prouocat et sorbeat sorbitionē factā ex amilo et oleo amig. et zuccaro et teneat in ore pillulas sitim sedantes: aut frustum masal aut aliquid acetosum vt sedetur sitis eius.

¶ Maciei autē renum signa sunt dolor in dorso non fortis cum extenuatione corporis et paruitas desiderij coitus ⁊ multitudo vrine et albedo. ¶ Et cura ei⁹ est regimē impinguans corpus et dilatatio in cibo et enemata vinctuosa et comestio medullarū cum zuccaro et omnes cibi et medicine que addunt in spermate ex eis que dicemus.

¶ Debilitatis autem renū signa sunt qđ mingit sicut loturam carnis cū dolore in dorso: paucitas appetitus coit⁹.

¶ Cura eius est slobotomia basilice in latere in quo sentitur dolor. ¶ Si vero dolor magnus sentitur tunc fiat in latere dextro: et dentur in potu medicine conferētes mictū sanguinis et emplastretur alchatim cum medicinis infri-

gidantibus et cōfortantibus renes sicut rosis ⁊ sandalis
et acatia: ⁊ ramich: ⁊ myrtho: et eorū inunctio sit cum oleo
ros. et sisamino. ¶ Sanguinis aut eruptionis ex renibus
signū est q̄ mingit subito infirm⁹ sanguinē plurimū exube
rantē: aut post percussionē super locū renum: aut p̄pinquū
ei: aut post comestionē cibi acuti. ¶ Et cura eius est s̄m̄ia
ex basilica: deinde medicina cōferens mictui sanguinis.

¶ De retentione vrine.

Cap. lxxi.

Hoc sit propter egritudinē in emūctoriis aut pro
pter egritudinē virge: et egritudo aut est lapis in
meatu virge: aut caro nata: aut opilatio sanguis
aut saniei. ¶ Signa itaq; eius qd sit ex emūctoriis sunt
grauitas in dorso: ⁊ repletio vesice ex vrina: cuius cura est
sumere in potu medicinas que frangunt lapidem.

¶ Et signa eius q̄ sit ex opilatione meat⁹ virge sunt reple
tio vesice ⁊ inflatio ei⁹: tensio vt chorda ⁊ grauitas q̄dā
in pectine ⁊ ancha cū dolore vehemēti ⁊ tēsiōne supflua.

¶ Et sit aut p̄pter lapidē obsessum: aut p̄pter apostema: aut
propter carnē natam: aut propter opilationē sanguis et sa
niei: et iam diximus signa lapidis et curam eius.

¶ Carnis autē or̄te signū est q̄ sit s̄m̄ plurimū post vlcera
accidentia in hoc meatu et non phibet totam vrinam: sed
modicū eius: ⁊ quādoq; est inceptio exitura similis veruce
in hoc meatu. qd ergo ex ea est in emūctoriis curationem
non habet. et nō medicatur nisi cū tina et ex pillulis leni
ficantibus ex eis q̄ diximus in apostemate duro. ⁊ vt linia
tur meatus et dilatetur: q̄re egreditur vrina cum facilita
te ⁊ difficilis sit exitus vrine in hac dispōne quando spissa
tur et induratur: sed qd est in meatu virge quādoq; egredi
tur cū eis que mingere faciūt. ¶ Opilatio aut sanguinis
et saniei. si post mictum sanguinis et saniei.

¶ Et cura eius est si fuerit in duob⁹ emūctoriis vt sumat in
potu medicinas que frangūt lapidem: et si fuerit in meatu
virge euacuetur et moueatur cū facientib⁹ mingere.

¶ Apostematis autē in vesica signa sunt febris: valde for
tis caliditatis adustina et vehementia doloris et pūctura
in vesica. ¶ Cuius cura est s̄m̄ia basilice et potus aque
ordei et embrocatio vesice cum aqua tepida: et inunctio

E uij

cum oleo vio. tepido. Et quādoq; fit difficultas vrine ex lapide cadente in ore meatus nō in meatu. ⁊ signū eius est q; cum pieceris infirmū sup dorsū suū ⁊ leuaueris pedes eius ad supiora et vehemēter eum cōmoueris egreditur vrina: ⁊ istud sine cessatiōe fiat: ita donec egreditur lapis: aut frange cum cū medicinis que frangūt lapidē in vesica. ¶ Et qñq; fit difficultas vrine ex mollificatiōe lacerti vesice: cuius signū est q; habēs eam mingit cū facilitate: qñ sup vesicā fit compressio: ⁊ eius cura est infectio eius cum oleo nardind: ⁊ costina ⁊ castoreo. ¶ Et qñq; fit difficultas vrine post vehemētem retētiōē vrine: ⁊ signū est q; si fiat compressio super vesicam egreditur vrina tunc. ¶ Et confert quidē pluribus modis difficultatis vrine introitus in quā calidam in aqua decocta sunt folia caulū humida. ⁊ cartamū. fenugrech: et rubea tinctorū: ⁊ emplastra pectem ⁊ alchatim cum eis: et conferunt quidem medicine puocantes cum vesica est vacua: et nocent vehemēter cum est plena.

¶ De fluxu vrine inuoluntario. Cap. lxxij.

Et autem ex multitudine humiditatis cū caliditate aut frigiditate: et cursus vrine cum caliditate. cura est hoc medicamen. R. se. coriandri assati infusi in aceto vini die ⁊ nocte partem vnā: emblici: sticados: boliar. glandiū siccarū: charabe lentium excorticatarum partes equales cum coriandro sumat puluerē ex ea mane et cero pondere. 3. iij. ¶ Et curetur cursus vrine cū frigore hoc medicamine. R. glandiū siccarū. 3. l. thuris. 3. xxx. myrrhe. 3. vi. granorū machaleb. acozi. ciperi. ana. 3. x. sumatur puluis ex eo mane et sero. 3. iij. cum rob. et inungatur pectem cum oleo deben aut cū oleo in quo decocta est ruta in quo diruptū est castoreū ⁊ euforbiū. ¶ In diaria vero vrine que est diabetes iam dixim⁹ curā in antidotario ⁊ alimāfore.

¶ De distillatione vrine. Cap. lxxiij.

Acidit exitus vrine inuolūtarius paulatim. ⁊ est duarū specierū aut cum adustiōe aut sine adustiōe: ⁊ est aut ex hūiditate cōplexionis: aut ex debilitate vesice ⁊ cōfert illi que est sine adustiōe retentor vrine calidus ⁊ comedere ficus ⁊ vuas passas ⁊ sazeneam confectā in trifera que sit in dosi pondus. 3. iij. trifere ⁊ medie. 3.

sagzene. et administret illud vsquequo sanet: et dimittat el
bos frigidus et huiusmodi post euacuationem corporis a flegmate.
¶ Illius autem que est cum adustione confert retentio vri
ne frigidus compositus cum eo quod glutinationem facit post
euacuationem corporis ex colera ru. et dimittat cibos cal
dos et siccos. ¶ Illius autem que fit ex debilitate vesice cu
ra est comedere electuaria aromatica calefacta et inunge
re pecten cum oleo nardino et oleo de costo: et emplastrare
femur cum emplastro facto ex spica et cinamomo et gallia
cum cera dissoluta cum aliquo oleo.

De adustione vrine.

Cap. lxxiij.

Quandoq; exit vrina sine distillatione et non egre
ditur sine voluntate sed voluntarie cum adustio
ne vehementi: et est duarum specierum aut cum san
ie aut sine sanie. Illius que est cum sanie et est a renibus et
partibus eorum iam diximus curam. Illius autem que est
a vesica dicemus in capitulo vlcera vesice.

¶ Adustioni autem vrine facte sine sanie conferunt illa que
sunt similia auellanis facta ex seminibus et iulep. et syru. vio.
et mucillago psilij. et rob. et aqua alkisc. et cauere a salso: ace
toso et acuto: et coitu. et labore. et assiduet introitu in aquam
tepidam: et sorbeat oua sorbilia leuia: et oleum amigdalium: et co
medat ius galline pinguis cum kisch et cucurbita.

De lapide in vesica.

Cap. lxxv.

Lapis in vesica fit infantibus plurimum et consisten
tibus in renibus: et signa lapidis in vesica sunt al
bedo vrine et subtilitas eius: et sex arenosa post
conturbationem eius: et erectio virge: et quod puer plurimum scal
pit ipsam: et laborat cum ea: et retentio vrine et difficultas
exitus eius cum dolore vehementi et exitus ani: et huiusmo
di sunt species diuerse substantie: et alius est qui frangitur
cum medicinis: et alius est qui non frangitur. quapropter
oportet ut experiaris ipsum cum medicinis longo tempore
ante scissionem. et ex eis que frangunt eum est omnis cibus
incisuius sicut oliue immature et capparum humida: et ficus.
et cicer nigrum. et alcoris. et ex medicinis sunt costus. cas
sialig. spica. piper. ciperi corti. radic. capparum. amigdalium
amar. cinis scorpionum adustorum. oleum de scorpionibus.

sanguis hircinus. vitrum adustum: cancri adusti. et medicame frangentes lapidem ex eis que dicemus. Et hoc medicamen frangens lapidem sua proprietate mirabili. ¶ R. cineris scorpionum adustorum: lapidis iudaici lapidis spongie. ana partem vnā: aggregentur cribellata. sitq; dos sis. 3. i. keel cum vino albo subtili: aut cū aqua mell. et tunc hec cura est fortior cum datur hec medicina: et sit cibus eius ex eis que diximus: et distille in foramen virge oleū de scorpionibus: et inungatur. ¶ Si ergo medicatus fuerit hac cura per mensem et non videris vrinam prouocari. et infirmus nō inuenit alleuiationē: aut non p̄greditur arena in vrina: tunc scias q̄ lapis est durus planus nō obediēs ad frangendū: et dolor huius cum mingit est minor. tunc ergo curet cū ferro: et nō oportet vt dimittat cū eo post mensem. quoniā producit egrum ad ethicam cum assiduatione doloris: et quandoq; vulnerat vesicā cum hoc. tunc ergo incipe ad extrahendū ipsum: et oportet qñ cōmouet dolor vt administretur introitus cum aqua calida: et emplastra vesicam et inunge ipsam cum eis que diximus in lapide renū vt alleuietur dolor et non prouocet egrum ad ethicam.

¶ De scabie vesice.

Cap. lxxvi.

Eius signū est adustio vrine cū rebus similibus furfuri cum in ea extenuatiōe corpore: et cura eius est aqua ordeī balneum leue post aquam ordeī: et post cibum leuē: et iura pingua et potus olei amigdal. et fac enema vesice cum mucillagine granorū citoniorū: aut cum lacte mulieris et oleo rosato et omnia que diximus in cura adustionis vrine que est sine sanie et sanguine.

¶ De apostemate vesice.

Cap. lxxvij.

Apostema qđ in ea plurimū accidit est calidū. cuius signa sunt dolor vehemēs cum pūctura in vesica: et retētiō vrine cū febre calida adurēte: alie natio et nigredo lingue. ¶ Cura eius est slobothomia et ois cura birsen. et liniatur vesica semp cū oleo vīo. vsq; ad tres dies. deinde cum oleo camomillino: et nō emplastre cum rebus frigidis: neq; cum rebus stipticis: immo emplastre cum sissamo scorticato et lacte dulci: et pane simulagineo cū lacte: cum ergo sedat dolor et preterit vna hebdomada em-

plastret cum leuib⁹ resoluētibus ex eis que dicemus. sicut camomilla: semine lini farina fabarū cōfecta cū rob: et res in ipso post illud cōuertit: aut ad sanitatē: aut ad saniē: aut ad apostema duruz. Si ad saniē cura eius est quā diximus in cura renuz: et quam dicemus in vlceribus vesice: et si conuertit ad apostema durū: tunc cura eius est illud quod diximus et dicem⁹ nūc i apātib⁹ duris i vesica et signa ei⁹ sunt q⁹ fit post apostema caliduz: et post pcussionē et casum: et appet tactui apud cōmissurā que est inter testiculos et anū cum est magnū: et difficil⁹ est exit⁹ stercoris et vrine. Et cura eius est sumere in potu medullam cassie. et oleum amigdal⁹ super aquam seminum puocantiū vrinā: sicut melon. semen. sem. apij et capilli veneris: et sorbere aquas caul. et aquam ciceris cum oleo amig. et emplastretur locus apātis si apparet: et si non. emplastret cōmissura: et vesica et pectē cū emplis que diximus in cura renū: et cum emplō quod resoluit apā durū in vesica: et line ipm cum oleo calido: et inunge ipsum semp: et fac ipsum assiduare tinam in aqua decocta sunt radices capparis et camomilla: et radices vio. et altee.

¶ De vlcerib⁹ in vesica et intra virgā et renes. Cap. lxxviij.

Quia vlcera sunt i vesica egredit⁹ antevrinā sanies: et inuenit eger dolorē cū mingit in loco vlceris: cū autē sunt apud vesicā egredit⁹ sanies pmixta vrine et inest ei fetor. ¶ Cura amborū simul est sumere trociscos alkekengi: et aquā mellis vice aliqua: et medicamen. cōsolidatiū vlcerū in vesica vice alla: et vt inijciat⁹ in vesica collū rin albu cū lacte cum dolor est vehemēs: aut cū aq mellis et sicuū cumē sordities plurima: et cōfert ei quod est in meatu pprie id qd inijciat⁹ in ipm plusq⁹ id quod bibi⁹. ¶ Et cōfert qdē vnguētū cōsolidatiū ei cui⁹ vlcus puenit ad interiora: hoc nāq⁹ vnguētū cōfert cū deforis cū eo linitur vlceribus cōcavitatis vētris. ¶ Vlcerū aut renū signū est dolor in dorso: vesice vero in pectine et difficultas vrine: et qd egreditur ex vlcerib⁹ in renib⁹ est frustū carnis parū: et ex vlcerib⁹ vesice cortices: et dolor in ea est vehementior dolore in renib⁹: et senti⁹ in ambob⁹ laterib⁹ file grauitati: et hec est dīa inter vlc⁹ renū et vesice. et qñq⁹ est vlcus in meatu q⁹ est inter renes et vesicā. Et cura horum vlcerum est cura vna.

Sit propter desiderij debilitatem: aut propter molli-
ficationē instrumenti. Et desiderij quidem debili-
tas fit: aut propter debilitatē in corpore ⁊ paucita-
tē nutrimenti ei⁹: aut absq; debilitate: et cū est sine debili-
tate corporis. et cū sufficiētia cibi est aut ppter paruitatem
spermatis: et profunditatē eius: aut propter quietē eius: ⁊
ipsi⁹ coagulationē: aut ppter siccitatē instrumēti: aut ppter
frigus: aut ppter lōgitudinē abstinentie a coitu: aut ppter
accidens aiale: sicut est pauida sollicitudo: timor: tristitia:
angustia: castitas. ¶ Et ista mollificatio fit aut ppter cām
aialem sicut extimatiōe et timore: et phibet illū erigi: aut
ppter lōgitudinē abstinentie a coitu mēbrū em contrahiē
tūc et detumescit: aut ppter paruitatē sanguis: aut ppter
paruitatē vētositatis: aut ppter aliqd qđ est de genere pa-
ralisis in nervis qui veniūt ad virgā: ⁊ cū debilitas deside-
rij coitus cū attritiōe corporis: ⁊ extenuatōe ⁊ debilitate ei⁹
et citrinitate coloris ⁊ paucitate cibi. Tūc cura ei⁹ est pfor-
tare corpus cū regimine cōualescētū ⁊ additiōe cibi et po-
tus. ⁊ rebus odoriferis. ⁊ somno: ⁊ dimissiōe coit⁹: et si la-
borat qlibet labore dimittat quousq; corp⁹ redeat ad suā
dispositionē cū gaudio ⁊ exercitio equali tardo et similia.
¶ Si autē corpus cū hoc fuerit forte ⁊ abundantis carnis
et nō diminute: tūc illud erit: aut ppter paucitatē sperma-
tis: aut ppter quietē spermatis ⁊ paruitatē mordicationis
eius. Et paruitas spmatis est aut ppter siccitatem ī instrō
spermatis et extenuatione in ipso: aut propter frigus.
¶ Signa eius q̄ est ex siccitate: est paucitas exit⁹ spmatis
apud coitū et puitas ei⁹. Et cura ei⁹ est iuuamētū qđ fit cū
balneo: et introit⁹ in aquā calidā: ⁊ satiari cibus hūidis. si-
cut herbis lacte et vino plime cōmixtionis: deīde dilatari
in cibo p̄cipue humectante: sic pisces recentes cū comedū
tur assati et comedī cū eis cepe crudū: et pulli: et gallina:
⁊ pulli colubini pingnes: vinū plurime cōmixtiōis: ⁊ come-
dere dactilos: infusos in lacte: et bibat vinum dulce ⁊ sor-
beat vitella ouoꝝ sorbillum et medicamē de terenabīn q̄
addit in spermate etiā. Et qū est ppter frigus tūc signū est
qđ sperma est plimū apud coitū et subtile difficilis exitus.

¶ Et cura ei⁹ est cū oī eo qđ calefacit: et assiduatio zinzib.
 ꝑditi: et macropiperis ꝑditi: et ꝑfectio cala q̄ addit in coꝝ-
 tu et spmate. Et qñq̄ sit ꝑꝑt aggregationē ambarū inten-
 tionū. scz friditatis et siccitatis. ⁊ signa ei⁹ sunt paucitas
 spmatis: et difficultas exit⁹ eius et paucitas carnis et san-
 guinis. Et cura eius sunt oēs cibi cū q̄bus sunt grossitudo
 et calefactio et inflatio sicut cicer et caro pinguis cū cepis
 et triticū coctū quousq̄ sit q̄si plus ⁊ cerebella cuz sunt cū
 zinzib. et pipere ꝑdita: et ꝑꝑrie cerebella puarū auisū: et dia-
 spermatō qñ assiduā et se cacul et baucie ⁊ cicer infusum
 in aq̄ et fabe cū comedunt cum carne salita et altit. i. assa-
 dulcis. ¶ Quietis xō spermatis et ꝑgelationis ei⁹: ⁊ pau-
 citas mordicatiōis ipsi⁹ et signa ei⁹ sunt q̄ est casu deside-
 ri⁹: et egredit cū sit coitus spma plurimū ꝑgelatū grossum
 ¶ Et cura eius est oē qđ dixim⁹ ex eis q̄ calefaciūt sperma
 sicut medicamē calm addens in spmate: ⁊ clistere ipingua-
 tiuū et calefactiuū ⁊ inunctiones cale et suppositoria cala
 ¶ Eius autē que sit ex estimatiōe: solitudine: et angustia
 et timore: et ꝑsilio aīali: sicut castitas aut elōgationes assi-
 duatiōis ⁊ dimissiōis coit⁹. ¶ Cura est cū expulsiōe illi⁹ cō-
 silij aīa. Mollificatiōis aut instrumenti q̄ est cū extenuatiōe
 corporis toti⁹ et debilitate eius. Cura est cura viuificās quā
 diximus cū illo instro: et vinctio eius cū reb⁹ calidis q̄s di-
 ximus. ¶ Et illi⁹ que est ꝑꝑter paruitatē inflationis et in-
 inferioribus vētris. Signū est puitas erectionis cū priua-
 tione inflationis et virtute corporis. ¶ Cura eius est oē quod
 inflat sicut vna et fabe cū comedunt cū sale ⁊ altit ⁊ lac re-
 cens qñ bibitur cum cinamomo et repleti ex cibo ⁊ mediz-
 cine coitus nō calide ex illis q̄ dicemus. ¶ Illius xō q̄ est
 ꝑꝑter frigus in neruis virge: signū est q̄ sperma abundās
 est subtile: et facile egrediēs et desiderij ꝑstans. Sed erec-
 tio in seipsa est debilis. ¶ Et cura sunt clisteria calefaciē-
 tia virgā et suppositoria calefaciētia ipsaz ex eis q̄ dicem⁹.

¶ De nocumento qđ sit ex multitudine desiderij coit-
 tus et spermatis.

Capit. lxxx.

Et illud ꝑꝑter multitudinē sanguinis: cuius si-
 gna sunt virtus corporis ⁊ rubedo coloris ⁊ pauci-
 tas debilitatis sup multitudinē coitus ⁊ pollutio

Ziber

nis. Et cura eius est flōmia et solutio ventris et minoratio cibi et facere ipm declinare ad acetositatē: et bibere aquā tuiubaz et vti lentib⁹ et aggregata: et gñatis acetosis et comedere cipiū cōgelatū et lactucas: et intinctio in aceto: et pot⁹ syrupi acetosi: et administratio medicaminis frigidi minorantis sperma et emplō dorsi cū eis q̄b⁹ in frigidē et dormiat sup ea. ¶ Et sit ex acuitate spermatis: et signū ei⁹ est q̄ ipsum debilitat hoīem cū ipsū egredi⁹: et egredi⁹ cū velocitate et mordicatione et nocumēto et aduenit cum eo adultio in vrina. Et cura ei⁹ res humectātes et infrigidātes sicut cucurbita portul. lactu. bliti. lac acetosuz. et administratio hui⁹ medicamenti frigidi qđ dixim⁹: et introitus in aquā frigidā et potare lac acetosum: et lac de quo extractū est butyrū etiā. ¶ Et sit ex multitudine humiditātū preparatarū vt fiat sperma. Et signa sunt exuberātia spermatis et subtilitas ei⁹ et albedo coloris et mltitudo inflationis. ¶ Et cura eius est medicamē calidū minorans sperma et cibi effugantes ventositatē sicut origanū: ruta calamentū: electuarium dyaciminū: et similia.

¶ De erectione assidua.

Cap. lxxxi.

Quandoq; accidit erectio assidua nocēs et perducens ad spasmū et egritudines assiduas. Cura ei⁹ est si est caliditas flōmia et q̄ diximus ex illis que minorant sperma qđ est cum caliditate: et si adest albedo coloris et paucitas sanguinis adhibeatur medicamē calidum minorans sperma.

¶ De egritudinibus matricis.

Cap. lxxxij.

De eis sunt retentio menstruoz: cursus eoz: apostema vlcera: difficultas partus: difficultas ipregnationis: mola: prefocatio: vētositas grossa in ea: fissura disruptio: cancer. Et mēstrua quidē retinētur aut propter paucitatē sanguinis in corpore: aut grossam eius: aut ex multitudine puocationis lactis: aut ppter egritudinē in matrice sicut ap̄a. Si ex paucitate sanguis signa sunt extenuatio et citrinitas coloris: et q̄ sit post egritudinem et tristitiā: et ieiuniū: et vigilias: et laborē: et habitationem in locis calidis. ¶ Cura est dilatatio in cibo et potibus frigidis: et addentib⁹ in mēstruis: et somn⁹ et balneū.

Verū facte ex grossitie sanguinis et frigorem eius. signa sunt mollities corporis et multitudo pinguedinis.

¶ Et cura eius est medicamē subtilians et cibari aqua cicris nigri et albi cū aneto: cimino: oleo: et dimittere medicinas stipticas et cibos acetosos et igrossatiuos: et vti medicinis prouocationibus menstrua. s. leuiore prius deinde media: deinde fortiore: et ventosis cruris añ horam egritudinis duob⁹ diebus et flobothomia safene est ex eis que prouocant menstrua: sed flobothomia manus abscindit ea et quandoq; prouocat menstrua positio ventosarum super fumen et suppositoria puocantia menstrua ex eis que dicemus et suffumigatiōes. ¶ De fluxu menstruor. Ca. lxxxiiij

HIt ex multitudine sanguinis in corpore et acuitate eius et subtilitate: et sit etiā post difficultatem partus: et ppter emoroydas exsistentes in matrice et ex ragadiss ex vlceribus malis antiq; et ppter pcussionem ex dominio hui⁹ humoris in corpore: et apparet et id in exitu eius ex colere et substantia ei⁹ et qualitate ipsius. Et cura ei⁹ prima est cū eo qđ cēhit chimū dominantē: deinde potū medicinarū restringentiū fluxū et cōuenientium pponi et etati: et siccantiū corp⁹ absq; calitate manifesta. ¶ Illius qđ sit ex multitudine sanguis. Signa sunt qđ corpus cū eo est forte: neq; debilitat et color est cū sua dispositione: neq; alterat: et nō opz vt restringat dū nō alterat color et nō nocet: qđ si nocet: flōmet basilica: et strigantur radices mamillarū cū instincta. et ponant sup pect⁹ vētoſe cū igne. et supponant colliria retinētia mēstrua et medicie qđ dicemus: ex illis qđ retinēt menstrua: et sedeat in aq̄ frigida: et sit cibus ex stipticis et acetosis: et pot⁹ sit aq̄ veri frigoris et abstineat a vino. ¶ Illi⁹ autē qđ sit ppter subtilitates et acuitatē sanguis sunt signa: debilitas corporis et alteratio coloris et tenuitas eius qđ dixit de sanguine. ¶ Cura regimen qđ est añ hoc ppter qđ nō fiat flōmia: et pfert administratio cibor: et potuū acetosor stipticor: et in frigidatiū: et in grossantiū sanguinē sicut granata acetosa: lētes: herber. et filia illis: et ribes: flos salicis de torrēte: et aggesta: citonia et sumac: et opilatiua faciētia glutinationē sicut alfelus begi facti cū amilo: et zuccaro: et attriplies: ascanabegi et

sumere in potu restringentia menstrua cum infrigidatione
forti et dare in potu quedā rob que diximus.

¶ Illius qui sit post difficultatē partus cōferunt oīa q̄ in-
grossant sanguinē ex hīs q̄ dixim⁹: ⁊ sumere in potu trocis-
cos de charabe: ⁊ trociscos valētes ad vlcera ⁊ ragadias
in matrice et reliquū regimen quod diximus.

¶ Illius qui sit ppter emoroydas in matrice signa sunt qđ
venit cū periodis alijs a periodis mēstruoy: et cū repletum
est corpus. Et cura eius est flōmia basilice ⁊ sumere i potu
trociscos de charabe et clysterizare matricē cū cōferētib⁹
emoroydibus in ea. ¶ Ex vlceribus malis signa sunt forte
eius qđ currit magnus: et qđ est virus subtile nō cōfirmatū

¶ Cura est flōmia basilice: deinde clysterizare matricē cū
aqua mellis vice vna: et cū cōferētibus vlcerib⁹ matricis
vice alia. ¶ Si ḡ vlcus est recēs: ⁊ qđ currit ex eo ē sauguis
cū dolore pectinis: tūc medicef medicamine incarnatio:
et si qđ currit est fetidū virus et vlcus antiquū: tūc clysteri-
zetur medicamine calo. ¶ Si ppter pcussionē cura est flōmia
basilice et sumere in potu trociscos de charabe: et clysteri-
zare cū medicamine incarnatio vlcerū humidorum.

¶ De vlcerib⁹ matricis ⁊ ge vesice ⁊ testiculi. Cap. lxxxiii.

Quam sunt propinqui tps ⁊ nō est in eis humiditas
tunc aloes tritum cū puluerizat in eis sanat ea: ⁊
tutia exiccat ea vehemēter. ¶ Si aut est in eis humi-
ditas: cōfert cortex pini mascule ⁊ emathites qđ si in eis est
pfunditas: tunc misceat eis thus minutū: et si fuerit humi-
da vehemētis humiditatis: tūc pfert eis medicamē siccum
factū de cācris cōbullis et cucurbita adusta ⁊ alumine adu-
sto: et qñ sunt i matrice ⁊ vesica: pfert eis thus aloes ⁊ me-
dicamē de chartis pbullis qñ terunt simul et singularitē: ⁊
misceat cū succo arnaglosse: et q̄ sunt filia illi et clysterizef
cū illis. ¶ Ragadijs aut matricis pferūt q̄ ⁊ ragadijs ani
et silr emoroydib⁹ accidētib⁹ in matrice cōferūt que emor-
oydib⁹ anlex epithimatib⁹: ⁊ vētositati grosse in matrice
q̄ et ventositati grosse in colica ex suppositorijs ⁊ alijs dis-
ruptioni in matrice q̄let disruptioni in intestinis ⁊ mirach
et testiculis. Illius qđ est ex apate curā dicemus post.

¶ De apostemate in matrice.

Cap. lxxxv.

Accidit ex retentiōe menstruoz: aut difficultate partus: aut pcussiōe sup matricē aut tēsiōe ī ea. ¶ Signa apatis calidi omīno signa sunt febris acuta sicut febris birsen: nigredo in lingua: dolor capitis et thimia et catin et illoz: difficultas vrine et egestiōis: frequētia pulsus et anhelit⁹. ¶ Et cura eoz siml est flōmia basilice. ¶ Ex difficultate partus et pcussione principiū medicatiōis eoz est vnū. ¶ Et signū apatis acuti toti⁹ est febris acuta dū non videt mulier plurimū sanguinē. Et cura eius est flōmia: et clysterizet matrix cū mucillagine psiliū: aut oleo ro. cū aqua arnoglo. et regat egra regimine patientis birsen dando in potu aquā ordeī et silia: et si dolor valde fortior sit et retinet egestio et vrina: sedeat egra in decoctiōe camomille: se. lini et fenugre. et nō trāseat aqua vmblici: neq egra dimittat potare aquā et inungat locus cū oleo camomillino: et oleo alkerti citrino: et si nō fuerit id tunc nō faciat id vsq ad hebdomadā vnā. ¶ Et cōuertitur apā acutū in matrice aut ad sanitatē cū reolutiōe: aut ad aggregādā sanie: aut ad apā durū. ¶ Signa collectiōnis sunt quies pulsatiōis sedatio febris. et dimissio horripilatiōis in dispositionib⁹ quibusdā. Et signa apatis duri sunt: sedatio caliditatis febris cū residuo grauitatis et magnitudinis in pectine et thimia. ita q quāq apparet tactui: si fuerit magna difficultas egestionis et vrine. ¶ Et cura collectiōis est vt emplastre loci matricis post diē. vii. a principio apatis acuti cū reb⁹ lenificātib⁹ et sedātibus dolore: sicut camomilla: altea: se. lini: fenugreci: et fundat in matrice ex mucillaginib⁹ eoz assiduet sessionē in aqua calida: et vnctionē cū oleo tepido moriat fetus. tūc da ei in potu trociscos de gūmis q sunt in antidotario: ipsi em cūciunt partū statim: et suffumiget mulier etiā cū eis et sedeat mulier in aqua in qua decoctū est calamentū campestre. ¶ Ex eis q faciliē efficiūt partū cū pprietate que est in ipis est radix borhormariē sicca qū ligat super corā mulieris. ¶ De exitu matricis am et vmblici.

Cap. xciiij.

Anfert eis lesio in aq̄s stipticis sicut aqua cucumeris quā dicturi sumus et inungat cū oleo ro. et puluerizetur desup medicamē stipticū et infrigidē

¶

tur: et post illud sedeāt in aqua de cucuma ⁊ abluantur cū ea: cum autē matrix tam egressa est: tunc necessariū est cū hoc vt ponātur ventose: aut ollula super pectinem coram duobus inguibus ⁊ vt frequenteꝝ cura. ¶ Confectio medicaminis stringentis vmblicū cū egredit post partū sumatē tenta ⁊ inuoluat sup ipsam pānus et accipiatur minutum thus et cōficiatur cum albugine oui. ⁊ liniatur cum eo sup vmblicū et impleat ipso. ¶ Medicaminis autē stiptici cōfectio. ℞. karabi thus. balaustias gallas antimoniū: acatiam et alumē cribellata et iūganē ⁊ puluerizen sup anū ⁊ vmblicū: ⁊ qñq; addit i ipo cerusa fm mēsurā vni⁹ illoꝝ.

¶ De signis pregnationis.

Cap. xciiij.

De signis pregnatōis est q̄vulua post coitū est sicca in qua hūiditas nō est ⁊ q̄ mulieri accidit pigritia ⁊ tarditas et declinatio ad somnū: ⁊ coarctat os matricis post illud adeo: vt in ipa nō egrediat stilus.

¶ Ista ergo sunt signa q̄ nō faciūt errare cū ergo p̄terierit dies retinēt mēstrua ⁊ pupilla mamille denigrat ⁊ cōmouentur mala desideria et nausea: et apparet malitia coloris et pannus. ¶ Signa masculifetus ⁊ femine. Cap. xc.

Bonitas coloris mulieris et puitas appetit⁹ coit⁹ et pāni paucitas sunt significatiōes q̄ ē mascul⁹. ¶ Et multitudo pāni ⁊ malitia coloris ⁊ multitudo maloz desiderioꝝ cū supfluitate significāt pregnationē femine.

¶ Inflatio pupille mamille dextre ⁊ nigredo eius significant masculum et sinistre feminam.

¶ Et euētus sanguis ad foramē naris dextre pri⁹ sūt masculū: ⁊ ecōuerso feminā. Et leuitas motuū sūt masculum.

¶ Et sūl^r grauitas motuū significat fe. Et sūl^r grauitas in latere dextro et rubedo maxillaz significāt mas. et eaz nigredo significat fe. ¶ De egritudinib⁹ ani. Cap. xcvi.

De egritudinibus ani sunt emorroydes ⁊ fistule ⁊ inflatio venarū et mollificatio ani et ragadie et vermes parui: et exitus ani cum sit egestio.

¶ De emorroydib⁹ alie sunt eminētes: alie p̄funde. de eminentib⁹ q̄dā sunt veruce dure: ⁊ q̄dā sunt molles crudū emittētes hūorē t̄noianē morales: ⁊ q̄dā sunt hūide sāguinee.

¶ Et cura quidē eaz que de moraliibus humide sunt: est vt

capiant cū instrumēto emorroydas ⁊ incidātur radicē: ⁊ si fuerint plēs nūero nō incidant oēs vna vice: ⁊ p̄ficiatur sup eas post icisionē alumē: acatia ⁊ balaustie ⁊ pluis molēdini: postq̄ cucurrerit res ex sanguie magna nisi retineatur sanguis ex seipō obediēs. Si aut accidāt ap̄ata inde ⁊ dolor difficilis: q̄ quidē plurimū sit cuz de eis incidit plm et finitur ⁊ eleborat subtiliter in finiēdo: ⁊ nō descēdit sanguis q̄ currit post incisionē qm̄ accidit in illa dispositōe vt ap̄atur anus adeo. vt retineatur vrina ⁊ sterc⁹: ⁊ dolor fiat tūc oz vt fiat sessio p̄p̄t hāc egritudinē: in aq̄ cala in qua decocta sunt folia altee: ⁊ in qua p̄iecta sunt semē lini ⁊ folia caulifi. ¶ Si xō sanguis q̄ ex eis currit nō fuerit plurimus: tūc flōmē basilica etiā ⁊ empletur emplō de cepe: ⁊ emplō vitelli oui qd̄ dicem⁹: fiat minoratio cibi et potus. ne multiplicet vr̄ia ⁊ egestio trib⁹ dieb⁹ donec sedet ap̄a. ¶ Et q̄nq̄ curat ille q̄ incisionē cū ferro abhorret ita vt ligentur cū pilis aut filo forti subtili. Et oz si ex ligatiōe dolor cōmoueat: aut ap̄a vt administrent ea q̄ diximus. Et curatur cū medicamine acuto: ita vt puluerizet desup vna vice post aliā vicē donec denigrētur: deinde empletur cum caulib⁹ elixatis: ⁊ butyro donec cedat: ⁊ ferrū quidē cōueniētius est ei magis incolume: medicamē enī acutū nō fortasse saluatur ex dolore vehemēti: aut ap̄ate. ¶ Et melius quidē cuz vis incidere emorroydas aut ligare ⁊ medicare eas cū medicamine acuto vt p̄mittas añ illud flōmiā basilice: et quidam suffumigant emorroydas cū anacardis: et assiduatur illud vsq̄quo denigrētur ⁊ extenuētur ⁊ cadāt. ¶ Cōfectio medicamis eradīcātis emorroydas mirabilis. R. iusq̄ami sicci nigri aure. iij. succi iusquiami albi aure. iij. aluminis iamenti: calcadis. añ. aure. iij. affius aure. i. ceruse tantūdem. terantur et misceantur cum cera dissoluta cum oleo ro. et liniatur super pānum ⁊ ponatur desuper. ¶ Qd̄ si fuerit emorroydes iteri⁹ tūc admistret hoc colliriū qm̄ eradīcat eas cū fortitudine cui⁹ cōfectio, R. arsenici ru. ⁊ citri. aluminis iamenti: ⁊ alkali p̄tes eq̄les terat ⁊ cōficiant cū aq̄ granator: ⁊ liniatur cū ea loca eminētia ⁊ linat si circuitu eaz cū cera p̄pata cū oleo ro. ⁊ sedeat eger elsuat coris suis ⁊ expectet hora media: nā emorroydes

¶ ij

Liber

tumescit et cadit et eradicatur radicitus. Et oportet ut curatio fiat hoc medicamine in sole aut iuxta ignem.

¶ Confectio medicaminis quod ponitur super anum post incisionem emorroydaz. R. acacie rubee pure: scone plumbi aboz. an. aure. iiii. coriandri sicci aure. ij. terantur et misceantur cribellata: et conficiantur cum aqua et limantur super pannum et ponantur super anum et ex eis quibus curantur morum et emorroydes et abscindunt ea et faciunt ipsa cadere cum facilitate in tempore longo est ut suffumigetur cum folijs mirti semper et sedeat eger in decoctione earum extenuantur enim et denigrantur. ¶ Et si suffumigatio cum cortibus capparis et radicibus eius pulpa colloquintide et myrra et nuce cypressi: et ista valet emorroydibus prorsus.

¶ Ad emorroydas vero magnas fortes plenas confirmatas non valet: nisi cisto: aut medicamentum acutum. aut vero eis quae profundae sunt: et sunt sanguineae: non est curatio nisi medicamentum acutum de quo super eas pulverizatur donec denigretur. deinde emplantur cum caulibus et butyro: et iteretur istud donec finiatur caro mala tota: deinde curetur cum pulvere gnativo carnis donec evertentur et consolidentur. ¶ Sanguineae autem si non sunt plene in quibusdam habent dispositionem et inflantur et dolorem faciunt vehementem: dimissio accidendi ad eas est rectior. ¶ Si autem inflatae sunt. et replentur et dolorem faciunt: oportet ut limantur cum succo cepe aut felle tauri: aut unguento viridi acuto: et tolere id donec currat ex eis sanguis. quia sic sedatur dolor: et permittatur autem id flomina basilice: ipsa enim perfert omnibus speciebus emorroydaz: et cum emorroydes est profunda sanguinea et caput eius intra anum: oportet ut ponas vetosam circa anum et extrahas: deinde curetur.

¶ Et perfert emorroydibus abstinentia ciborum qui generant sanguinem grossum sicut leues caro vaccina aluinasud: caro salita: fabae casei: et medicie: et cibi acuti calidi qui adurunt sanguinem et denigrant eum: nam emorroydes non gignantur nisi ex adustione et acuitate in sanguine. Sicut pipera: allia: cepe: et condimenta calida. nam in illo in cuius sanguine non est acuitas emorroydes necessario gignantur. In humilibus vero sanguinem dulce et carnes teneras humiditas non fortasse gignantur emorroyda: quare oportet ut ille in qui incipit emorroydes profunda et sanguinea flottometur ex basilica et solutione educat melancoliam multotiens et dimittat cibos grossos et acutos et vinum nigrum

crossum et oia que inspissant sanguinē.

¶ De fistulis

in ano et omnib⁹ locis que effundunt sanguinē. Ca. xcviij.

De fistulis quedā sunt penetrātes quorū signū est q^d ex eis egrediū^r v̄tositās et stercus et de eis sunt nō penetrātes ex quib⁹ nō egreditur v̄tositās: neq³ aliud et penetrātes quidē nō sanant^r nisi cū ligatione et extractiōe cū falce. deinde curant^r cū medicamine incarnatiuo: et ipm quq³ cōficiuntur in vnguēto basilicon: et qñq³ generant^r ex ligatura sup omentū q^d egrediū^r fex absq³ volūtate quoad vixerit post illud: quare oz caueat^r ligatura q^d est fm hūc modū: et hoc quidē sit in eo i quo caput fistule lōginquū est ab ano valde: in illa autē q^d ano ppinquat nō est tumor. nō penetrātes autē oz vt curent^r cū medicamine acuto quod diximus precipue in capitulo fistule que est in lachrymali et medicamine q^d intromittit^r in ea: deinde infundantur in ea butyrū recens: deinde infundatur in ea medicamen incarnatiuū quod subtiliatū sit sicut aqua mellis.

¶ Ad ragadias autē si est febris et est apā antiquū i qbusdā dispositionib⁹ pfert flōmia et vnguentū de cerusa. Si xō nō est apā: neq³ acuitas cōfert emplm de vitellis ouorū et inūctio cū oleo de nucleis crisomilloz in quo quidē ponit^r bdelliū. Et silr pfert^r radijs pectinis et matricis et virge ea q^d cōferūt ragadijs ani et suffumigatio cū bdellio cui superiaciē adeps et pfert eis qñ sūt veteres vt fricent^r donec currat ex eis sanguis plurim⁹: deinde curetur cū basilicō.

¶ Et conferūt ragadijs et specieb⁹ emorroydarū pillule de bdellio et suffumigatio spolijs serpentis et cortices radicū capparis et bdellium et serapinum.

¶ Et pfert et ragadijs adeps galline et adeps anatis qñ terit^r cū drag. et sedeat eger in aq^d cala: deide emplē cū eis.

¶ Et cōfert eis vnguētū factū de litargiro et oleo et gūmi granorū alkedra cū ex eo inūgun^t. Illi xō qui ledit^r eo q^d currit ex ragadijs confert sessio in aqua cucume. et adhere re ano cotum vetus antiquū imbibitū in aq^d anati siccātū post illū et puluis molendini: et puluis vrceloz abrasorum.

De disruptiōe venarū in ano. Cap. xcviij.

Disruptio quidē venarū est qñ currit sanguis ex ano cū distillatiōe aut ipulsiōe p̄tinua: et nō opz

¶ iij

Liber

vi abscindatur iste sanguis dñ non debilitat et dum pma-
net nigri coloris. Si aut egredit cñ in pulsu etiã et disposi-
tione aliqua et facit incurrere trenomē cordis et debilitatē
amboꝝ geniculoz et nō retinet opz vt in potu dētur in il-
la hora trocisci de karabe cñ aq̃ sumach: et filoniū qđ ego
dicā cñ aqua sumach ⁊ comedat cibū p̃ditū cñ aq̃ sumach:
aut cñ agresta ⁊ assiduet añ p̃oximū flōmiā basilice et di-
missionē ciboz q̃ acut sanguinē et multiplicāt ipm ⁊ filia
fm qđ dixim⁹ qz multiplicāt cursuz sanguis. Et si currit cñ
periodis in horis et nō debilitat corp⁹ p̃ ipsum nō opz vt
abscundat. cursu nāq̃ eius a plurib⁹ fit euasio egritudib⁹.
Cum aut in sūmo ab̃dat: tñc oz vt nō sit negligētia i ip̃o:
facit. n. i. currere ⁊ dropisim. ¶ De mollificatōe ani. L. xcix

Ex ea quidē fit exitus fecis sine volūtate. Si autē
fuerit illud post ligationē fistularū: aut cum casu
super dorsum: et mollificant cñ ea pedes: et acci-
dit ei subito illud: tunc nō est ei curatio. ¶ Cum autē acci-
dit illud ex p̃cussione aut casu paulatī: tunc p̃fert ei vt em-
plastret et inungant sp̃odiles inferiores q̃ sunt ex sp̃odili-
bus dorſi cñ eis q̃ dixim⁹ in cura paralisis: ⁊ sedeat eger in
aqua cucume in qua decocta sunt cum cōmixtis nux cyp̃s-
si: costus spica nardi. myrrha rosa: myrtus ⁊ capita grana-
toꝝ ⁊ filia. Egressionē x̃o ani iā dixim⁹ in exitu matricis.

¶ De vermibus ani.

Capm. c.

Quidā sunt magni et quidā parui. Signa eoz sūt
pruritus et cōmotio in ano et q̃siq̃ sunt filēs ver-
mibus casei: quoz cura est supponere oleū de oli-
uis albis ⁊ oleū ablutū quousq̃ fiat albū qđ ponit in alijs
oleis aut oleū d̃ nucleis crisomiloz: aut oleū de kerua aut
aquā rute: aut aliqd de aloē: aut fel vaccinū: aut aquā ca-
lamenti: aut aquā lupinoꝝ: aut pulpā colloq̃ntide et salē.
Et sunt quidam eoz lōgi et lati. Et curātur potu medicine
educētis eos fm q̃ narrabo: ⁊ opz in primis vt nō cibeſ
in maturinis: et toleret id donec laboret labore cōueniēti
super famē. Deinde sorbeat aliqd lactis ita vt cum fecerit
illud diebus aliquibus dissoluat medicamē in lacte. ⁊ ad-
dat in illa die in labore et fame: deinde bibat ipm post id:
et cum expulsi fuerint vermes tunc abhorreat post id cibū

unctuosum et cretā et fermentū viscosum panē azimū: et ca-
fēū humidū: et cibē tpe famis bucella panis cū muri et si-
napi: aut sumat aliqd ex oliuis amaris et immaturis aut
chamich capparis: phibet em redire eos. ¶ Et signa ver-
mis in ventre sunt citrinitas coloris et velocitas cōmotio-
nis famis: puitas tolerātie eius et vehemētia mordicatio-
nis: sincopis dolor in ventre tpe famis: sensibilitas eleua-
tionis ipsorū et inuolutionis eorū in illa hora: et aq̄ currēs
ex ore et egressio ei⁹: aut ex inferiori regiōe: aut ex superiori
cū labor adest aut febris acuta. Cum ḡ accidit dolor in vē-
tre vehemens facit incurrere rem simlē epilē et sincopi et
spasmo ppter vehemētiā suā. Si ergo videris id in hoīe
ex q̄ vermes egrediunt: tunc scias qd̄ est ex vermibus.

¶ Incipe ergo et line ventrē cū pulpa colloquintide et aq̄
rute et felle vaccino. Qd̄ si dolor fuerit vehemēs valde et
eger iam incurrit epilepsiā ppter vehemētiā ei⁹ tūc incipe
et da ei in potu lac ita vt cū sedat̄ dolor paulatim line ven-
trē eius ex eis q̄ dixim⁹: si ḡ ceciderint tūc iam sufficit tibi:
et si nō cadūt da ei in potu medicamē extrahēs: eos et nō
negligas tūc: qm̄ accidūt eis accidētia mala valde.

¶ De hernia et ruptura et apatibus que sunt in testis-
culis.

Capi. ci.

Hic propter egritudinē in mirac et est ruptura an-
eribath fm̄ xtutē cui⁹ signa sunt: q̄ qm̄ resupinat̄
eger sup dorsū suū et ponit manū suā sup eā redie
ad locū suū. Et curā quidē ei⁹ medici ptermiserūt et nō sūt
ea vfi. qm̄ est in ea timor: et addit et nō curat et medicat vt
nō addat hac curatione: opz em̄ ne ille q̄ rupturam hz mo-
ueatur post cibū oīno et pprie post potū vini aut aq̄. et deu-
tet cibū oēm inflatiū: et ad sūmū repleti ex cibo et potu: et
medullas et olera et fruct⁹ humidos et pficiat totū qd̄ sibi
necessariū est aī comestione deinde post comestione adhe-
reat resupinationi: si fuerit sedēs: sit mirach ei⁹ strictum et
nō festinet ad surgēdū cito: imo postq̄ strinxerit ipaz et po-
suerit manū suā desup et cōprefferit ipaz ad interiora: et nō
opz vt ponat sup eā cū cōstrinxerit pilā qm̄ ipsa dilatat eā
Imo inuolutionē q̄dratā refrenatē eā: et ēplet etiā cū emplo
rupture ex eis q̄ dicim⁹: et assiduet stricturā. nā qm̄q̄ sanā

¶ iiii

Liber

omnino cū istis emplis et strictura qñ ruptura est pua: aut est i corpe hūido: assiduet g̃ medicias q̃ resoluūt inflationē ex eis q̃ dixim⁹ in colica: et nō coeat nisi cū strict⁹ est vltima cōstrictione: et vēter lenis vltie: et caueat sessionē in aq̃ ca. et longitudinē effusiōis aq̃ calē sup eā et luctamē et saltas et de ambulationē laborosam sup eā: et descēsum ex gradib⁹ cū velocitate: et on⁹ graue et vociferationē vehementē. Ista. n. dilatāt rupturā immo faciūt ipsaz etiam accidere qñq̃.

¶ Et sit i testiculo: et qñq̃ sit absq̃ ruptura. s. ex dilatatiōe meat⁹ q̃ est i neribatū et magnificat cistis testiculor⁹: et illd ad vltimū aut ē ex ruptura aut est dilatatio hui⁹ meat⁹. q̃re ad ipm descēdit et cadit i ipm aut zirbū aut itestia aut vētositas: aut aq̃: aut apata q̃ eueniūt icipiētia in testicul et cisti eor⁹. ¶ Signū itaq̃ rupture ē q̃ qñ tu pieceris egruz super collū suū et eleuaueris pedes ei⁹: et cōpresseris dorsuz eius: et posueris manū tuā sup locū: et presseris ipm redibit decorsum aut totū aut pars eius et cū rugitu et sine rugitu: aut cū facilitate: aut cū difficultate. Illud ergo qd̃ redit cū rugitu plurimo est vētositas: et id qd̃ redit cū rugitu minore illo est ex intestinis. Et illud qd̃ redit sine rugitu plurimoz cū difficultate est zirbum: et zirbū quidē et intestina redeūt cū difficultate. Et ventositas sine difficultate. ¶ Et cura corū sit est vt reducātur cū facilitate. Si aut non redeat cū cōpressionē: tūc sedeat eger in aquā ca. p. horā vnā post vacuitatē vētris et premas desuper post illud. tūc si redierit bene erit: et si nō redierit addatur in aqua calida donec redeat.

¶ Cum ergo redierit emplastrabis cum emplastro rupture adherente et ventositatē effugante et assiduet stricturam et non dissoluatur in minore spacio decem dierum et administra de cibo et regimine ea que diximus.

¶ Cum aut magnitudo cistis testiculor⁹ est ex eo qd̃ fundit in ipsa: tūc signa eius sunt grauitas et qd̃ est apā splendidū cū paucitate vrine et magnificat valde. Et cura ei⁹ integra cū qua nūquā redit est vt cauterizet et pfozet et post pfozationē euacuet qd̃ in ea est: et pfozet a duabus ptib⁹ commissure duor⁹ ouor⁹ cū capite flobotomi et curret ex ea aqua sicut currit sanguis ex flobothomia. Qd̃ si fuerit plūma et magna valde: tunc nō opz vt euacuet in die vna sed i duob⁹ diebus

postq̃ egro datū fuerit aliqd̃ quo confortet. fortasse em̃ faciet accidere sincopim: dū aut̃ nō cauterizat̃ redit post dies et menses ⁊ indiget perforatione post menses.

¶ Que aut̃ hui⁹ gñus minor est curat̃ sine pforatione: s; cū medicinis q̃ exiccāt aquā ex eis quas diximus in ydropisi.

¶ Et sit ap̃a calim̃ in testiculis ex caliditate: cui⁹ signa sunt rubedo coloris ⁊ caliditas tactus vehemētia pulsationis.

¶ Cura ei⁹ ē flobothomia basilice ex latere ap̃atis: ⁊ si aui bo sint ap̃osi: tūc ex latere dextro. ⁊ ponant̃ herbe desuper infrigidātes ⁊ sedeat in aq̃ frigida: ⁊ inuoluat̃ sup̃ ip̃m pannus umbibit⁹ aceto ⁊ aqua ro. ⁊ liniant̃ cū quibusdā epithi matib⁹ q̃ cōueniūt ap̃ati acuto. ita vt qñ sedat̃ pulsatio incipias ī resolutione ap̃atis cū leniētib⁹ resoluētib⁹ in p̃mis: sic cū farisa. ⁊ ciceris albi ⁊ camomilla cōfectis cuz mucillagine psilij ⁊ mucillagie lini ⁊ cū careno: deide cū eis q̃ sunt fortī resolutionis ⁊ lenificationis si idiget illis: sicut bdeliū armoniacū ⁊ myrrha ⁊ adeps subtilis ⁊ reliq̃ q̃ dicem⁹ in cura ap̃atis duri: ⁊ empla q̃ resoluūt ap̃ata crossa testiculozū.

¶ Et sunt ex eis frigida crossa et iam diximus curā eorum tamen cura apostematis frigidi.

¶ Apostema autē virge fit etiā ex ventositate vaporosa in qua est calitas parua replente ipsam ⁊ inflātē ⁊ tendēte ipsam vt chorda: et addēte in longitudie et latitudine ipsius. Et etiā ex apostemate molli: verū differētia istius ad predictum est q̃ inflatio ex vētositate nō cadit tactui cū tāgitur. Sed apostema molle cedit cum tangitur.

¶ Et cura apostematis mollis fit hoc medicamine. R. folia vitis recentia. xxx. numero: thuris aure. ij. cere aure. v. terantur et emplastratur cum eis virga.

¶ Cura inflatiōis ex ventositate vaporosa que plurimū accidit adolescentib⁹ est flobothomia: ⁊ vt liniat̃ virga ⁊ testiculi cū ceroto huiusmodi. R. cere partē. i. olei ro. ptes tres: dissoluatur cera cum oleo et ponat̃ in mortario et prosciat̃ur desuper ex aqua frigida: et moueatur semper donec nō recipiat aquā et detur in potu ex aqua nenufaris aut semie eius. Si aut̃ nō fuerit caliditas manifesta: tūc da ei in potu semen agnicasti: aut rutam quoniam est sanitas eius.

¶ Ramici aut̃ infantij cui⁹ color est alb⁹ cōfert vt distillez

tur i forame virge sambacinu oleu: et emplastre cu bdellio
dissoluto cu vino ingeniet vt paru sit fletu pueri et strigat
ramex et minores ex lacte: et si fuerit ruptura emplastre cu
emplastro faciete adherere: qm multoties operat in ea.

¶ De podagra et doloribus iucturarum. Cap. cii.

Durimus sunt ex humore crudo cui pmixtu est aliqd
colore et fm min ex sanguie indigesto: et qnq est
cu eis caliditas vehemens: tno noia podagra: nisi
qui est i iucturis pedu: qb? ppuu est q a pa eoz no fit sanio
sum et no facit collectione saniei: sicut reliq apata. Sed aut
resoluitur aut incrossat et fit lapis et rumpunt ex eo digiti:
et egrediuntur ex eis res diuerse ex sicco et humido.

¶ Et signa doloris iucturarum ex caliditate sunt rubedo colo
ris loci et caliditas tactus. ¶ Cura ei? est flomia ex sinistra
manu si est in dextro et ecouerso. Et si est in pede sinistro ex
manu dextra: et si in dextro ex manu sinistra: et no opz vt di
mittat flomia in hac egritudine ppt ppinqtate tps flomie.
Sed opzvt fiat flomia cu incipit apa et dolor et pulsatio cum
calitate in iucturis fm q dixim? et pcipue: si est apa quat
tatis magne et rubei coloris. Si no e magne quantitat neq
vehementis caliditatis: sz est cu hoc caliditas: necessaria est
flomia: veru extrahat sanguis min? et sit cotet? post illd eo
quod educit colera ex eis q pprie sunt dolorib? iucturarum
calidis ex decoctioib? et pillulis qs dicem? couenietes do
lori iucturarum et calido et post id linia cu epithimatis que
dicem? et decline in apate magne quantitat rubei colo
ris ad oe epithima in quo sunt frigiditas et stipticitas q di
cem? couenietia apatib? sanguineis et iucturis et in apati
bus quoz caliditas est magis augmetata q iporu rubedo
et magnitudo: necessariu est declinare ad illa q infrigidat:
preter q stipticitate faciut: aut si facit stipticitatem pluri
ma ex eis q medici noiant epithima apatu rubeoz et apatu
colericoz. et silr fiat in cibo et assimilen cu sunt apata san
guinea quoz signa sunt ea q dixim? .s. magnitudo quatita
tis apatis et vehemencia rubedis coloris cu calitate tactus
¶ Colericoz et caliditas e magna augmetata: sz quantitas
diminuta: et eoz resio minor: et no est eis multitudo rubedi
nis: et sz plurimu sunt ista apata cala comixta ex colae et san

guie: et sunt signa mixta: que oportet sit cura mixta. ¶ Sit
 eibus itaque in apatibus sanguineis oē sacetosus siptici sicut
 granata: agresta et ribes et sumac: et curatio fit illis et in
 colico oē quod ingrossat sanguinem sic id quod congelat et almos et
 atrail et achiel: et ad summū declinatio ad id quod hūectat cum
 frigidatōe sicut cucurbita: citroli cucumeres: olera frigida
 et melones indi: fauic cum succaro: et aqua ordeii: et cum flōmauer
 ris et solutionē feceris in apate calido et emplastraueris cum
 eis que dixim⁹: et declinauerit dolor et apā tunc apata san
 guinea magne quantitatē indigebūt resolutione. Incipies
 ergo cum medicinis leuis resolutionis: sicut est mucillago
 psilii: mucillago seminis lini: camomilla: altea adeps galli
 ne: anatis: deinde cum eis que sunt cōueniētiora et fortiora:
 sicut ea in quibus sunt bdelliū et armoniacum: storax: myr
 rha: et adipēs subtiles ex eis que dicemus et administrabis
 post illud si indigueris illa que sandāt. vesicas velociter et
 extrahant illud quod est in eis ex illis que dicemus.
 ¶ Apostema vero pauce tensionis colericum non indiget
 post declinationē resolutionis et si indiget eis: indiget que
 sunt pauce resolutionis. Sanguineū autē indiget illis secundum quan
 titatē magnitudinis sue capacitatis et paruitatē sue calidi
 tatis: et in ceptionē ad tenebrositatē et ad duritiē. Sit ergo
 tua operatio secundum illud ne remaneat durities in eo ex qua dis
 rumpantur iuncture: et accidit etiam disruptio multoties ex
 supremo studio infrigidādo apata cala: et non oportet quidem
 ut maximū studiū adhibeas ad hoc et proprie in eo quod ex
 eis est magni spaciū et pauce caliditatis. Sed dimitte in fra
 ctionem eius cum vides ipsum iam erigi et stare et non addi
 tur. ¶ Colericum vero infrigida quantum potes. non enim
 ex eo times disruptionē. Et quādoque accidit disruptio etiā
 ex eo quod infirmus vltime studet in acceptione medicina
 rum que sedāt dolores iuncturarū sicut hermodactili et len
 tes: et ossa combusta et ea que dicemus ex istis. Sit ergo
 administratio tua istorum in apostematibus magne quan
 titatis qui nō sunt vehemētis fluiditatis minus et secundum quan
 titatē qua sedantur quidam dolores et post euacuationem.
 ¶ In apatibus vero colericis vtere eis post euacuationē co
 lere secundum quantitatē multitudinis materiei et paucitatē eius et

vehementiā doloris fm quātitatē magnitudinis eius ⁊ tensionis ei⁹ absq; timore fm q̄titatē q̄ sedat̄ dolor integre.
¶ Dolor aut̄ iūcturaz facti ex hūore crudo frigido signa sunt dolor et ap̄a absq; rubedine in colore et sine calitate in tactu ⁊ est magnitudo quātitatis ei⁹ et tensiōis ipsi⁹ et fm q̄titatē multitudinis materie ⁊ paucitas ipsi⁹ et vehementia doloris ei⁹ fm q̄titatē magnitudinis eius et tēsiōis ipsius.
¶ Cura ei⁹ est vt intētio tua sit in p̄ncipio vomit⁹ cū eis q̄ educunt flegma crossum: et solo que sit cū pillulis de herimodactilis et pillulis de taphia. et stōaticon ⁊ ad sūmū cū eis in q̄bus cadit̄ pulpa colloq̄ntide et centaurea ⁊ succus cucumeris asinini ⁊ se. vrtice et filia ex eis q̄ dicemus.
¶ Cum ergo euacuaueris emplastra ip̄s cū eis que sunt lenis calefactiōis sicut vitella ouoz et rob ⁊ medulla panis de filia ⁊ filia cū croco ⁊ lacte dulci ⁊ filia ex eis q̄ dicem⁹
¶ Si aut̄ fuerit vehemētis frigoris in tactu: tūc cura ip̄m cū storace et sambuco ⁊ euforbio: ⁊ castoreo: ⁊ cū peruenit ad statū: et incipit declinare: tūc incipe in resolutionē et stude in ea valde vt nō fiat lapis: ⁊ nō oimode vna vice studeas resoluerē subito. Sed resolue ipsum duz non inueneris ipsum addere duritiē.
¶ Cum autē videris ip̄m iam indurari: tūc cessa a resolutione ⁊ admistra lenientia. donec videris ipsum tā lenificū deinde redi ad resoluendū: isto nanq; mō possibile est vt nō remaneat ex eo aliqd qd fiat lapis: ⁊ caue ne administres in hoc mō medicinas q̄ nominant̄ sedantes dolorē: nisi forte post euacuationē fortē cū solutione et vomitu: et subtilia ei cibū totum et caue in eo potum aque frigide. In ap̄atibus autem calidis non.
¶ Ex eis q̄ nocēt hoībus hūitibus dolorē iūcturaz sunt labor ppin: quus porisimo calciamēta stricta: ebrietas repletio p̄transiens quantitatē cibi et vinū an̄ cibū est nociuū neruis et ē magis adiuuans ad hoc vt fiat podagra: et digestio qn̄ nō cōpleť fm qd opz et coyť ⁊ balneū: ⁊ caueat a balneo in hōrā porisimi. ⁊ pfert eis oib⁹ exercitiū tēperatū post egritudinē et flōmiam et solonem et euacuationē et vomitū.
¶ Cautela aut̄ a doloribus iūcturaz sit abstinēdo a repletionē nauseatiua et dilatatiōe in comestiōe et potu et assiduādo flōmiā: et solutionē ante hōrā porisimi. et minorādo

cibū et dimittēdo vinū in istis horis et alleniendo labores
illarū iuncturarū: et dimittēdo coitū. ⁊ fricādo iſicturas cū
medicinis plime subtiliationis ex eis quas dicemus poſt.
¶ Et qñq; eradicāt dolores iſicturarū ⁊ podagre eradicatio
ne aliqua medicine fortes in puocatione vrine vehementi
subtiliationis ex eis q̄ dicemus: verūtn opz vt adminiſtreſ
ex his q̄bus accidit hoc ex humore crudo: aut ex humore
cui⁹ plurimū est crudū et dimittant in illis q̄b⁹ accidunt cū
eo apata calida inflāmata: et ille cui accidunt dolores iun-
cturarū deinde recedūt ab eo aut p̄trāſeſit terminū poxiſimi
p̄ter qđ em̄ eueniat malitia diſpōnis in paruitate cibi:
aut ſuperfluitate laboris aut ſitibus ex eis q̄bus alleniat
corp⁹: euacueſ in hora poxiſimi. ex humore q̄ cōſuetus eſt.
¶ Si fuerit ap̄a calidū cum flōmia: aut cū eo qđ educit co-
lerā. Et ſi fuerit frigidū: cū eo qđ educit h̄iorem frigidū ex
eis q̄ dixim⁹. ¶ Et nō obliuiſcaris: qm̄ qñq; pducit ad mor-
tem ſubitā aut aſma. et ſignū illi⁹ eſt: qđ incipit tremor cor-
dis: aut ſtrictura anhelitus. Et qñq; facit incurrere parali-
ſim aut apoplexiam: et ſignū illi⁹ eſt qđ incipit tremor cor-
dis et aliqd ex pturbatiōe ſenſuū: et qñq; aduenit id ſubito
q̄propter non dimittat quin euacuaſ cū ſentitur poxiſim⁹.
¶ De ſciatica et dolore iuncture anche. Lapi. ciij.
Hec eſt ſpecies vna doloris iuncturarū. Sed qz eſt
in iunctura p̄funda ſup quā eſt plurima caro ſup
quā non apparet ſignū ap̄atis manifeſte: diuerſi-
ficatur cura eius in quibusdā horis a reliquorū dolorū iun-
cturarū cura. ¶ Qñ ergo eſt dolor in anche et non mouetur
donec extendatur ad coxam tunc eſt dolor anche purus.
¶ Et qñ extenditur vſq; ad coxam et lacertū cruris ⁊ pedē
tunc eſt ſciatica: et qñq; eſt in vtroq; latere. Si ergo acci-
dit in ſiniſtra eſt vehementior q̄ in dextra.
¶ In dolore aſti anche opz vt cōſidereſ illud qđ p̄ceſſit de
regimine egri: et cui⁹ humoris necria ſit aggregatio ex ci-
bo et potu et motu eius: et ſiḡtur ex eis humor: ⁊ ſi demō-
ſtratur cū hoc in anche et ſentit̄ aliquātus calor aut frig⁹
tūc verificatur ſignatio ſuper qualitātē ſuperfluitatis.
¶ Si eſt frigus cureſ cū vomitu forti vltimo multotienis:
deinde cliſterib⁹ que educūt viſcoſitatē: ⁊ faciunt excoria-

Ziber

tionem ex eis que dicemus: et cum suppositoriis illis simili-
bus: et cum suppositoriis que calefaciunt cum supponuntur: et em-
pletur ancha cum sedantibus dolores: sicut emplastrum de camomil-
la et altea et semine lini et ex eis que narrabo ut sedet do-
lor anche in principio rei sue: deinde emplastrum rubificationis fa-
cientia vesicas: si illa necessaria sunt et quandoque sedantur dolo-
res anche frigidi cum vomitu et clysteribus educantibus visco-
sitates: et inunctione cum oleo de euforbio et castoreo quod di-
cemus secundum similitudinem illorum et ex pillulis calidis: quod si diffi-
cilis fiat in dispositione sanitatis eius necessaria est iteratio cure
et facere homines pati famem ut minorentur humores eius: et emplastrum
rubificationis que sunt sicut hoc. ¶ R. sinapis quod teratur et ad-
misceatur ei quantum ipsum est de fimo colubino et conficiatur
tur cum decoctione ficuum et dimittatur: ut vesicetur et curat
id quod est in vesicis ex aqua deinde vapora ipsa cum aqua ca-
lida: et si non sedatur reitera illud. ¶ Si vero vetus fiat: et ti-
meatur quod dislocetur caput iuncture anche. Cuius signum est quod
assiduus est color: et roreatur vlcus quandoque: et exiccat quandoque caute-
rize. et oportet ut cauterizatio eius fiat cum cauterio minuto super
quod sit circulus anuli quantitatis doloris et cum quantitate que
capiat caput granati anche: ut fiat in una vice circulus ma-
gnus in cuius medio sint duo circuli: hoc enim est quod est verum
et non dimittatur consolidari usque in tempore longo cum eo quod desuper po-
nitur de cepe confecto cum butyro ut curat totum quod est in iuntura
et redeat iunctura ad dispositionem suam. ¶ In illo autem qui est ex
caliditate flomem basilica ex latere illius et si fuerit in utroque
latere flomen utroque basilice: et si sedet bene: et si non flobo-
thomem sciatica curuature geniculi ex ipsa latere et non di-
mittas iuncturam in illa dispositione anche cum emplastris frigidis: sed
pone desuper in hac dispositione etiam ea que sunt levis calefactionis
et sunt sedantia dolores de his que diximus sicut camomilla et se.li.
¶ Et si habet illud sunt emorroides fluentes sanguinem sup-
pone eis ex collirio que excoiationem faciunt sine calefactione
et flomia post id de vena que est in curuatura poplitis et veto-
sa crura et coxas et ancham ipsam ventosatione cum incisione
profunda ut currat ex ea sanguis plurimus: et cum eger vitur
in dolore anche medicinis calis ante euacuationem putrescit
supfluitas: et fit egritudo difficilis sanationis valde quam ma-

terla inspissat. et fit sicut res sup igne cocta et incrossat et indurat: cui? cura est ut ponat sup ancha ventosa q̄ maxima deinde administrent clysteria acuta. ¶ Sciatica vero fit aut cum caliditate aut frigiditate: consideretur ergo regimen et dispositio pedis. et curetur frigida cum eis q̄ diximus de curatione anche ex vomitu cibo: solutio clysterib?: calefactio exiccatione corporis. et ex unctione pedis toti? cum oleo in quo sint contrita castorei: euforbi. et oleo de costo et oleo cucumeris asinini: oleo laurino cum quocumq; possibile est et impleatur hoc emplastro cui? coactio. ¶ R. farinam lupinorum amarorum que decoquatur cum aceto et melle et administret. ¶ In calido vero flobothomei basilica in primis: deinde succedat ei flobothomia sciaticae. Si q̄ sedatur bene: et si non iteretur flomina basilice: et administrentur cibi minores sanguinem et subtiliantes ipsum.

¶ De dolori dorsi.

Cap. cliij.

Hic fit plerumq; ex frigore et humore crudo: cui? signa sunt assiduatio ei? et q̄ fit paulatim: et sedatio ipsi? cum homo ambulat et mouet parum. Et profert ei vomit? et solum cum pil. fetidis et pil. de hermodactylis. et pil. de tapfia: et infusio cum oleo q̄ diximus in q̄ disrupta. sunt castorei. euforbi. et silia. ¶ Et fit quicq; ex labore. Cui? cura est tranquillitas et balneum et unctio dorsi cum oleo de keiri et viol. p̄mixtis. et pot? vini p̄mixtionis bone et silis etiam cum est ex multitudine coit?. ¶ Et quicq; ex debilitate renis est: aut ex egritudinibus in eis aut apatibus et alijs: et signa ei? sunt q̄ est in catina: et q̄ debilitatur cum eo coit?. Cui? cura est id q̄ diximus in cura renis. ¶ Et fit sed raro ex repletionem vene magne posite super dorsum cum extendit: cuius signum est dolor in toto dorso cum pulsatione et caliditate in ipso cum reliquis signis multitudinis sanguinis in corpore. ¶ Et cura eius est flomina basilice: et potus aqua granatorum: et introit? in aqua frigidam: et dormire super locum madidum. ¶ De gibbositate et vetositatibus. Ca. cv.

Alm completur et firmat non curat. Sed cum incipit curat: et fiant aut propter exituram extendentem inter? cum qua egrediuntur spondiles dorsi: aut propter vetositatem crossam. Et signa facte ex exitura sunt dolores precedenti in dorso cum febribus acutis: sicut febres apata

Ziber

et magnitudo pulsus et vehemētia caliditatis et p̄tinuitatis et adherētie: deinde post sedationē febris p̄ spaciū aliqd̄ remanet dolor et grauitas in dorso: et incipit gibbositas.

¶ Et cura illi⁹ est postio rerū fortis lenificationis ex eis q̄ similes sunt illis q̄bus durū curat̄ ap̄a: et linire cū oleo calido: et clysterizet̄ eger cū oleo in quo decocte sunt radices altee: et seminis lini: etumat in potu medullas cassie fl. cū oleo amigda. et flobothome et basilica ante curationem.

¶ Facte ex vētositate signa sūt q̄ accidit post dolorē dorssi sine febre. Et cura est potare pillulas de hermodactilis et oleū de kerua cū aqua seminiū fugantiū ventositatē. et emplastre locus cū eis que sunt fortis calitatis: sicut castoreū et emplastrū qd̄ diximus ad ventositatē equinā: postq̄ embrocet̄ curā aq̄ in qua decocta sunt sisimbriū: sansuc⁹ schea. ambrotanū: alcuel: et suspēdatur ventose super locum qui vult egredi extra cū igne et liniatur cum medicinis rubificantibus.

¶ De varicibus.

Cap. cvi.

Iste sunt vene crosse inuolute virides apparet̄es super crus et accidunt plurimū portatib⁹ in dorso one ra et viatoribus et cursorib⁹: quarum cura est flobothomia basilice et incisio ipsarū aut inunctio earū. q̄ si detur mescant oēs p̄ flōmiā loci vni⁹ et inunctionē sup̄ eas oīno est bñ: et si non flobothome ex duob⁹ aut trib⁹ aut pluribus illis: et qñq̄ eleuant̄ subtiliter et est illud magis rectū postq̄ ligat̄ qd̄ est sup̄ eas et fuerit vena magna valde: et asiduet̄ post illud flobothomia basilice et eductione si supra eas melie cū solutione: et dimissio mltitudinis cibi et ciborū crossoz et vini et p̄cipue nigri crosi et dactiloz pprie: laboris pedū et ambulationis.

¶ De elephantia. Cap. cvij.

Istud accidit in pede et crure ita q̄ qñ p̄firmat̄ valde et magnificat̄ et sunt ibi eminētie non h̄z curationē in principio vero sui cū incipiat crus et pes magnificari et incurrit ap̄a qd̄ ē difficilis resolutiōis et cronicum: tunc aut sit ex sanguine crosso nigro fm plurimum aut ex flegmate crosso vehemētis crositiei.

¶ Signa q̄ est ex sanguine crosso sunt q̄ est cū eo calitas in tactu et tenebrositas in colore et aliqd̄ ex eminētis. Incipe ergo cum flōmia basilice lateris oppositi deinde cum

ventosatione cruris et flobotomia curuature poplitis et solutione cum eis que educunt humorem nigrum una vice post aliam: et deuitet cibos multi nutrimenti et generationis melancolie: sicut sunt carnes vaccine et que venando capiuntur confectioes de melle: lentes: caules: melogene: almeiscud: triticum coctum cum aqua sicut plus panis azimus: vinum crossus dulce: et sit contentus cibis subtilibus pauci nutrimenti qui generant sanguinem subtilem sicut carnes pullos: edos: pullos columborum olera subtilia et vitella ouorum sorbibile vinum subtile albi: panis fermentatus bene confectus et limatur pedes et crus ex eis que diximus in podagra ex rebus nutritiuis et infrigidantibus et caueat deambulationem.

¶ Eius vero que est ex flegmate vehementis crossitiei. Signa sunt crossitudo pedis et cruris sine rubedine coloris et sine calore tactus: imo quandoque est frigidus et non habet eminentias. Et cura eius est vomitus et paucitas cibi post id ut minoretur flegma: et assiduet vomitus post id omni hebdomada semel: et proprie super repletionem utatur trisera minore sumendo ex ea podus. 3. ii. et thuris. 3. f. et zinziberis tantumdem: et misceat totum et bibat. et liniat pedem cum aloe myrrha: et acatia et vino puro stiptico et aqua foliorum cypressi aut nucis eius et ligentur cum panno: et stringatur et minoretur labor eius.

¶ De decoratione et egritudinibus que sunt in manifesto corporis.

Capitulum cxiij.

Diximus eorum est de decoratione capillorum et ipsorum ornamentis: et sunt aut denigratio ipsorum aut eorum albificatio aut rubificatio eorum et facere eos subalbidos: aut ipsorum crispatio: aut eorum applanatio aut abrasio eorum aut eorum euulsio vel extractione renascantur: aut facere eos fortes: aut prohibitio casus eorum: aut scissionis extremitatum eorum aut canitie. ¶ Et illum qui vult ne ei velociter adueniat canities oportet dimittere cibos humectantes: et sit contentus frictis et eis que in patellis preparantur et assuris et aqua ciceris. et assiduet vomitus cum replet et assiduet acceptionem trisera minoris que est cum mirab. nigris: et emblicis et belliricis: et medine tardantes canitiem: et minoret vinum: quam ex eis que faciunt canitiem festinare: et alter aquam cum melle. ¶ Et ad summum ex eius

6

Ziber

que tardant canitiē oīa. que faciunt declinare sanguinē ad colerā ⁊ inspissant ipsum ⁊ vincunt flegma ex medicinis ⁊ cibis: caueat effusionē aque rosa. plurimā super capillos: ⁊ sīr cāphore: ⁊ multitudinē suffumigatōis ⁊ inūgat cū olis expellentib⁹ canitiē. ¶ Denigratio xō eorū fit cū linimētis ⁊ oleis denigrātibus ex eis q̄ dicemus in antidotario: ⁊ opz etiā vt vtatur vel iuuetur regimine qđ diximus. ⁊ caueat aquā ro. plurimā: et ablutionē plurimā cum aqua dulci et camphora et precipue cum aqua ro. vel oleo sambacino: et odoramentū anesim et adhēre et odorem sulphuris et fumi eius et arsenici et argenti viui: et habitationem in regionibus frigidis valde et humidis: ista enim omnia festinare faciunt canitiē ⁊ adiunāt ad albedinē capillorum.

¶ Albificationē xō iam diximus eorum totā: ⁊ medicine quas narraui⁹ ad albificādos capillos in antidotario.

¶ Rubificationis autē eorum medicinas narrabo et similiter que eos crispant et que eos abradunt ⁊ que auferunt non permittentes eos renasci et reliqua que diximus.

¶ Eorū xō applanatio ⁊ phibitio scissōis eorū fit cū inunctione assidua ⁊ multitudie effusiōis aq̄: ⁊ assidua inūctiōe cū oleo ⁊ aq̄ cōquassatis et multitudie ablutiōis ī balneo: ⁊ tōsiōe eorū ⁊ rasiōe eorū ⁊ ligatōe sī eqlitatē assidue.

¶ Eorum autē casus qui fit ex egritudine sicut alopitia et tiria: quarū curatio est vna: ⁊ opz vt euacuetur corpus ⁊ caput in primis: deinde curet exterior cū eis q̄ conueniunt.

¶ De furfure in capite.

Cap. cix.

At est dominans plurimus antiquus: aut est infra illam: ⁊ sufficit quidem in curando illum qui non est superfluus abrasio capitis sī assiduatio nem: et vt inungatur omni nocte cū oleo tepido: ⁊ abluat in mane cum aqua calida et fricetur in balneo cum dragagantis: aut cum mucillagine psilij et mucillagine seminis citoniorum et altee albe.

¶ Ille autem qui dominans est antiquus plurimus indiget solutione cū aliquibus pillulis: quas diximus de illis in quibus ponuntur aloes: ⁊ pulpa colloquintide: deinde post id assidue radere caput: ⁊ inūgere: et balneū. et abluerē ipsuz cum medicinis que habēt fortē absteriōnē semel:

et cū eis que habēt viscositatē iterū sicut medicamē forte in remouēdo furfures ex eis que dicem⁹: et medicine lenes nārrate ad furfures ex eis q̄ dicem⁹ et caueat ab oīb⁹ q̄b⁹ inest vapor: et ascensio quo vaporē faciūt et eleuationē ad caput: et pprie cepis: alleis: et porris: et silibus ex eis: et ex illis que iam diximus in egritudinib⁹ capitis: et multiplicet cōmixtionē vini. et potationē olei alicuius sup expres- sionem vuc.

¶ De paruis pustulis in capite. Cap. cx.

Est ex genere apostematū in quibus est parū fo- ramen et valde subtile plenū humorositate subti- li et humiditate viscosa pauca. Et eius apparitio similis est apparitioni egritudinis que dicit⁹ farus et acci- dit in cute capitis et eius quidē foramen est latius et ma- ius foramine sahafati: et in foramine eius est humiditas similis mellisani: et ille aut sunt recentes aut antiq̄: et vna queq̄ eorū aut est humida aut sicca est. Cum sunt sicce: cu- ra eorū est silis cure furfuris. Verūtamē oportet vt confor- tetur et addatur inunctiōe cum cera et oleo et mucilla. ad- adipibus fricatiōe cū sinape et rasiōe ante inunctionem.

¶ Et cum non est antiqua: sufficit fricatio: cum xō est anti- qua tūc eget vt fricetur et abradatur donec recedat ab ea asperitas: et currat ex ea sanguis: deinde fricetur cū oleis et adipibus et mucillaginibus et embrocetur cum aqua ca- lida: et vaporetur donec rubeat locus eius: deinde liniatur cum oleis et adipibus et mucillaginibus et cera et adipe galline et anatis et dragagantis.

¶ Humide vero que non est antiqua: sufficit vnguentum rubcum sine fricatione et oleum ro. cum corticibus grana- torum et merdasengi cum aceto.

¶ Antiqua xō idiget vt fiat flobotomia cephalice: aut ex- venis q̄ apparēt in capite: et vt friceſ et radatur fm quantita- tē sue necessitatis donec resoluatur caro mala cocta: et currat ex ea sanguis plurimus: et ponant⁹ super ipsam sanz- guisuge post fricationē: deinde liniatur cū epithimate sa- hafati fortis exiccationis. Et confert etiā ei assidue linire cum psilotro abradente pilos vsq̄quo exiccentur decēter. deinde liniatur cū cis que diximus in sahafati sicca.

¶ De rectificatione coloris.

Cap. cxi.

h ij

Corruptio coloris aut sit egritudine: aut successio-
ne egritudinis vt in ycteritia citrina et nigra et
in cōualeſcentia: aut sit ppter corruptionem cō-
plexionis. Et cura eius est curatio illarū egritudinū. ¶ Il-
lius autē q̄ sit in cōualeſcētia cura est cōfortatio ⁊ cibatio.
¶ In sanis sit palloꝝ ex sole: v̄to: frigore: ⁊ qñq; rubet fa-
cies valde: ⁊ incipit h̄re eminētias: ⁊ qñq; ē citrinitas absq;
egritudine. Cura palloris est assiduatio introitus balnei:
⁊ inclinatio sup vaporē aq̄ dulcis calē: ⁊ si tūc sufficit illud
bene est: et si non: administra gumerā quam dicemus.
¶ Rubedinis autē que sup faciē dñatur ⁊ eminentiarū: opz
ne cura tardetur: qm̄ est mala. et cōfert ei v̄toſatio cruris
et flōmīa vtriusq; cephalice. ⁊ dilatatio eoz quib⁹ strictu-
ra sit in capillis vel in cute: et dimissio vociferatiōis et di-
missio oīm q̄ puocāt sanguinē in facie ex lectiōe alicui⁹ rei
et retentiōe anhelitus: ⁊ lōgitudine iacendi super faciem.
¶ Cura quidē eius est flōmīa frontis post flōmīā cephalī. ⁊
extremitatis nassī: ⁊ vt liniat cū sapone: ⁊ dimittat donec
ipsum sugat: deinde abluatur cū aqua calida multotiēs et
apponant sanguisuge post id sup locū eminentiā habentē
et deuitet oīa que multiplicāt sanguinē vt vinū: carnes: et
cōfectiones de melle pprie et vtať balneo assidue ⁊ incli-
natione sup vaporē aque calide: cū nō est presens balneus
aliquotiēs: et liniatur cū epithimate asahafati forti cum
humectat ex ea aliquid: et abluat faciē suā post balneus ⁊
inclinatiōē super aquā calidā hora vna cū aqua frigida:
et caueat ne obuiet frigori ⁊ v̄to vehemēti cū facie sua: et
cum illud acciderit ei: succurrat ei cundo ad balneum.
¶ Citrinitati autē sine egritudine cōfert vt comedat oī die
gallinā assatā pingue: ⁊ bibat vinū dulce ⁊ comedat ficus
⁊ granata dulcia: ⁊ sorbeat vitella ouoz sorbilib⁹: ⁊ come-
dat cicer albū ⁊ sumat alit̄ in quibusdā horis et ex ciba-
rio in quo sunt allia ⁊ pferūt ei scorīa ferri ⁊ pfecta ⁊ assī-
duatio balnei ⁊ fricatio faciei ⁊ gumerā cū rubificantib⁹
que dicam.

¶ Annus faciei. Cap. cxij.

Est autem antiquus ⁊ nō antiqu⁹: niger et min⁹
niger: cui quidē cōfert flōmīa cephalī. ⁊ decoctio
epithima ⁊ dimissio omniū que in facie sanguinē

prestant ex' eis que iam diximus: deinde epithimare cum semine rafani ⁊ amigdalīs excorticatis: et farina fabarū: et semine melonis: ⁊ embrocetur cū aqua croci hortulani et cum aqua mellis. ¶ Antiquus xō niger indiget medicinis fortib⁹ cum hoc: sicut simine eruce: terra argēti vluī: pipere: baurach: et qñq; nō valet ī eo nisi epithima cū arsenico citrino et qñq; necessariū est in ipso semē almezeriō: et ponere sanguisugas super ipsum: et staphisagria delet pannum et vestigia que assimilentur.

¶ De lentiginibus ⁊ baras.

Capm. cxiiij.

Quedā sunt nigre: et quedā rubee ⁊ oēs sunt difficilis curatiōis ⁊ pprie nigre. Et cura eorū est sicut curatio pāni. Versitū opz vt fortior fiat: et multiplice solutio vētris cū eis q̄ educūt meliā: ⁊ supponatur gūmera locis punctoꝝ tm̄ cū medicinis fortibus ex medicinis pāni. ¶ De vestigijs variolarū. Cap. cxiiij.

Vestigia variolarū indigent eis q̄ impinguāt corpus: ⁊ balnea assiduet donec deleat earū pfundatio: cū autē equant liniant cū litargiro albis cato cū oleo ro. ⁊ radicib⁹ cāne siccis ⁊ semine melonis: ⁊ farina rizi et ossib⁹ antiq; cū aqua ordeī. ¶ Et si vestigia declinā fuerint ad nigredinē: administrabis epithima post balneū: aut post vaporatiōē cū aqua ca. et addes ī eis medicinas fortes: sicut semen eruce: semen rafani ⁊ grana debē: ⁊ costum. Si xō sunt siles granis lupinoꝝ: tūc fac eis adherere leniētia: sicut medicamē de dactilis qđ est hoc: cōterātur dactili carnes cū medulla panis simulaginei: et fiat vt adhereāt desup: et cōterant fici plurimi mellis cū semine lini: ⁊ mucillagine eius cū quo cōficiatur farina simile: ⁊ emplastre tur cū eis et embrocet cum aqua calida plurimū et inungant cū cera ⁊ oleo de keiri: ⁊ adipe galline: et anatis. ¶ Vestigia percussionis. Cap. cxv.

Qui sunt rubea cōferunt eis oīa epithimata lenia remouētia pannū: et cū sunt nigra aut violacea: confert epithima de arsenico citrino cū aqua coriādrī humidī ponēdo epithima: sup epithima multoties ⁊ liniant cū lapide piperis: et semine eruce post inclinatio: nem super aquā calidam.

Si q

¶ Algosim.

Capm. cxvi.

E Radicant algosim omnia que vlceraunt cutem velociter sicut vnguentū de anacardis: sapo: allia et similia: liniatur desuper donec vlceretur: deinde de curentur vlcera et eradicentur cum lenitate tēpore longo: aut abluatur cum aqua et sale: deinde dissoluat gluten albotin cum pice humida: deinde liniat desuper et dimittatur tribus diebus. deinde fricetur et scapelletur cum sapone et liniatur donec videat quod iam deletū est: deinde curetur cum vnguento consolidatiuo.

¶ Impetigo.

Capm. cxvii.

E St res similis sahafati sicce: cui confert assiduatio inunctionis: et vt fricetur vehementer: deinde liniatur cum oleo et omnibus lenificatibus. et confert etiam vt fricetur cum acetositate citri: et liniatur cum acatia et aceto et armoniaco aut cum mugath et aceto. et confert et oleum de tritico et oleum de corticibus nucum viridium. Cum autē antiquatur et sit sahafati indiget sanguisugis et fricatione et omni cura a sahafati antique.

¶ Morphea.

Cap. cxviii.

A Lia est alba alia nigra: alba cum est antiqua: deterior est nigra. ¶ Et cura morphee dum non est antiqua: est vomitus et abstinere a cibis humectatiuis: sudare in balneo: et assiduatio trisere minoris et zuccari ro. confecti cum mastice et thure et solutio cum medicinis quibusdam in quibus est turbith et colloquintide pulpa: et frigare donec rubeat. Si ergo sufficit bene: et si non: liniatur cum cepe aut tapsia: aut cum rubea tincture cum aceto forti.

¶ In antiqua autē oportet vt incipiatur cum flobotomia et assidue iunctio cum medicinis quas narrabo ad hanc egritudinem et ad albaras. Et similiter epithima.

¶ Magre confert flobotomia et solutio ventris cum eis que educunt melancoliam: deinde liniatur cum omnibus epithimatibus fortibus panni. Et prohibet ipsam valde: aut destruitur p id si impinguatō corporis fiat: et assiduatio balnei et vinum album subtile.

¶ Baras.

Capitulum cxix.

Alia est aspera et est facilioris sanationis lentis autem et antiqua profunda in carne valde et est illa que non rubet. propter fricationem et de qua non egreditur sanguis cum acus figitur in ea: imo egreditur ex ea humiditas aquosa: nisi ultimatior fiat in figendo super superficiem corporis est difficilis sanationis. Cuius cura est cura morpheæ albe. Meritamen cum fortioribus epithimatis et medicinis bibitis quas dicam: et tingit et alterat cum colore tincture: et sit similis color cutis et dicam eam.

¶ Lepia.

Capit. cxx.

Hec egritudo aut est incipiens: aut iam inuasit ex corpore aliquid aut iam puenit ad ultimum finium eorum. ¶ Signa incipientis sunt rauco vocis: et strictura anhelitus et perturbatio albedinis oculorum: et rubedo faciei et tuberositas eius: et paucitas pilorum et subtilitas eorum: et casus eorum. Et in huius hora oportet ut curetur stomia omni mense propter quod ultimatior fiat in extractione sanguinis et solutione ventris in omni hebdomada cum eis que educunt coleram. preter quod illud fortiter fiat et perueniat in alijs diebus ad balneum et caput: purgum cum oleo violæ et de cucurbita et de nenufere et inunctione cum eo et ad cibos leues et humidos et dulces velocis penetrationis qui tenerum faciunt corpus et impinguant ipsum: et ad potandum lac quod est ex animalibus iuuenibus sanis: et sorbeat sorbitiones factas ex eo et zuccaro albo: et oleo amigdalorum. et ad vinum subtile album cum coniunctione aquæ que est ad multitudinem que est maior et ad tranquillitatem et somnum usque quam prius sit hora stomie: et medicamine secundo. Sanat enim hac cura. ¶ Caueat omnes cibos incrossantes sanguinem et calefacientes ipsum de his que diximus in cura melie: et sumat omnia que multiplicant prouocationem urine.

¶ Cum ergo hec egritudo inuadit corpus et fortior sit rauco: et facies tuberosa: et curuantur digiti: et deturpatur forma et spasmodum iuncture et tuberosæ sunt iuncture: tunc hec cura quam diximus conuenit ei et non additur.

¶ Et antiqui quidem iam conueniunt quod carnes vipere et tyriaca facta cum ea sanat: nobis autem non est experientia in ea. Sed est auditum et creditum.

¶ Et dixerunt etiam quod perfectio noiata alburachil sanat ex ea.

Et tunc

Ziber

Et ego quidē narrabo qualiter preparet vipera ad hāc egritudinē: et que pparatio sit ei⁹ in iure cū decoctiōe et q̄ prepatio sit ei⁹ in vino: et que prepatio sit ei⁹ in medicina cōfecta preparata ad hanc egritudinē pprie: qñ aūt vlcera corpus et currit virus: et fetet corpus. tūc cura ei⁹ est vt ificture cauterizent vt indurent loca earū: vt nō cadāt mēbra tm̄: et assidue flosmia basilice et duarū guidegi: vt nō pfoceat et cū tina vt liniat pect⁹ eius et inspisset anhelit⁹ et cū caput purgatio et hūectatione quā diximus: et plongeet tēpus eius et minores corruptio vlcerū eius et putrefactio et corrosio eorū: et vt permutetur ad regionem aeris humidi valde: non superflui frigoris neq; caloris: et assidue vtaf potu lactis outum: quoniam prolongat permanētiā eius.

¶ Puritus et scabies.

Cap. cxxi.

Alia est hūida alia est sicca. et sicca qdē sit ex multitudine vsus salis: et alcaugamiet reliquorum que adurūt sanguinē ex cibis et medicinis sicut allia: cepevinū purū: amarū: calidū mel et silia: et ex paucitate balneorū et mutatiōis pannorū: et ablutionis corporis assidue. Cum ergo aqua est citrina et alba et reliqua signa sunt in dispositione sanitatis corpis. sufficiūt in cura eius balneū et fricatio corporis cū furfure et farina ciceris cum baurac: et quādo est crossior abluatur cum aqua dulci et cōfriceat cum ace. et oleo ro. cum aqua apij expressi: aut aqua camomille: deinde abluat iterū cū aqua dulci cala et oleo ro. vngat: fiat id dieb⁹ aliquot. Si aut est res crossior ista indiget epithimate scabiei sicce: q̄ si cū ea vrina nō est citrina: aut minus q̄ citrina: sed est in ea calitas: et apparēt in ea signa dñij colere rubee incēse: necessariū est q̄ fiat flosmia i primis: deinde purgetur cum decoctione mirab. et epithimi sene et fumi terre ex eis que dicemus. deinde vtatur balneo et omnibus que diximus: et vitet omnes cibos salsos et acutos et dulces: et comedat insipidos et acetosos.

¶ Humida vero indiget flobothomia et solone ventris fm crossitudinē rei eius: et indiget fortitudine epithimati fm humiditatem suam: et quanto est humidior: tanto fortiori medicina indiget in desiccatione. Reliquum aut regimen eius in cibis et medicinis est vinum.

¶ Saro.

Cap. cxxij.

Et ex calido vapore primo accidēte in corpe ſubito: cuius cura eſt flōmia ⁊ lenificatio ventris cum aqua prunorū: et ſumat in potu aquam agreſte et aquā granatorū acetosorū et ribes et lac acetosum ⁊ cibeſ cum taſſil ⁊ cibus cōgelatiuis et ſtipticis ⁊ frigidis ⁊ aqua agreſte et lacte acetoso: et confert ei infuſis griſomilorum acetosorum et eſt neceſſariū vt in hora commotiōis eius. et euentus anguſtie et triſtitie vt ingrediatur eger in aquam calidam: quoniā alleviatur ab ea et tumefcit corpus eius: nam aer frigidus cōmouet eam cum ei aſſociatur.

¶ De aſaphati.

Cap. cxxliij.

Non cōmoneſ niſi in iſturis ex multitudine ſudoris ⁊ negligētia ablutiōis eius. cū ergo multiplicatur ſudor. opz vt abluat ipm ille cui aſſidua ſit alaſaſi in die ad min⁹ ſemel cū aqua frida: ⁊ cū addit eſt recti⁹ ⁊ abluat loca in qb⁹ ē aſſueta alaſaſi: ⁊ poſt illd opz vt liniat ea cū aq ro. ⁊ aliquātulū cāphore ⁊ aceto. id nāqz prohibet ipſam gñari: cū ergo egreditur cureſ cura aſaphati.

¶ Alerce.

Cap. cxxliij.

Quam multiplicanſ in homie neceſſariū eſt extrahe re ſanguinē ⁊ ſoluere vētrē cū eis que educūt melā colia: ⁊ adhibere regimē qd gñat flegma recēs et hūectet corp⁹ ⁊ impinguet: ſicut eſt dilatari in cibus laudabilis humoris ⁊ pauce croſſitie: et aſſiduatio balnei calidi temperati ⁊ multitudo ocioſitatis et vini ſubtile ptime cōmixtiōis. ¶ Cū aſit ſunt pauce tunc nō curanſ ipſemet niſi cum eis que ipſas incidūt ⁊ ex eis quib⁹ delētur eſt vt frice tur cū ſoliſ capparidis humide aut cum xilocaractis nabari humidis: eſt enim forte experimentū: aut raſcētur ⁊ liniantur cū vnguēto anacardino: aut cū ſapone: aut cum medica mine acuto: qm facit eas cadere: et delentur eo: aut ligentur radices earum cū capillis donec cadant: aut comburantur radices earū cum virgis mirti humide.

¶ Ragadie in facie labijs pedib⁹ ⁊ palmis.

Cap. cxxv.

Quam nō ſunt fortes antique curanſ cū eis q linuntur: ⁊ inſiguntur ſuper eas. qñ xō ſunt fortes antiquae eſt neceſſariū vt inſirmo deſ in potu olei die

bus aliquotz impingueſ cibus ei⁹ ⁊ multiplicet ꝑmixtio in vino ⁊ adminiſtreſ aqua ca. ⁊ detur in potu de oleo ſuper expreſſionē vne ⁊ ſuper decoctionē paſſularū: de quo ſumatur omni die quātitas. ʒ. iij. cum. ʒ. f. olei ſiſami excorticatiz fricetur palma cū vna alba fricatione bona: ⁊ ſilr pedes: ⁊ cōfert vt ponatur mēbrum in aqua calida donec intumeſcat: deinde fricetur cū dragagātō cōtrito: ⁊ ſi ſuppuration fiat in carne donec currat ex ea ſanguis: tunc curetur cū vnguento quod noīatur anacardinum: aut vnguento ſquillitico: et confert ad ragadias proprie in labio: vt inſigatur labium: ⁊ fiat vt adhereat ei pellis oui ⁊ canne ſuper labium.

¶ Et qñq; curant cū adipe galline cū gallis contritis ſicut alcohol: ⁊ dragagātum: quib⁹ inungat inunctiōe bona ⁊ inuoluat ſuper eas pellis oui: aut inungat cum cera auris.

¶ Apoſtemata calida.

Cap. cxxvi.

Alia ſunt ſanguinea: alia colerica: ⁊ cōcat eis ſiml caliditas loci. Verūtamē rubedo ⁊ extēſio ſunt ī ſanguineo plus. Et curatiōi eorū ineſt terminus: neceſſariū. n. eſt ī inceptiōe q; ꝑhibeat eorū gñationē: aut faciat ea minora q̄ ſint. Et illud quidē ſit in ſanguineo cum flōmia ex latere cōtrario. Sed in colerico cū ſolutiōe colere ex eis q̄ nō plimā faciūt calefactionē ſicut ſyrup⁹ de prunis: ⁊ ſyrup⁹ ro. ꝑdict⁹ ⁊ ſyrup⁹ viol. ⁊ lac acetofuz: ⁊ aqua caſei cū ſcamoſi. deinde cū epithimatib⁹ ſuper locū. ſed in ſanguineo cū illis q̄ inſrigidāt ⁊ ſtpticitatē faciūt: ſicut ſunt ſandali roſe: ſi eſt memite: camphora: aqua ro. acetum.

¶ In colerico cū eis in q̄b⁹ eſt iſrigidatio ⁊ hūectatio ſicut ꝑſiliū cōquaſſatū cū aqua citroloꝝ: ⁊ ſicnt raſura cucurbite ⁊ citroli ⁊ portulaca cōtritaz ſilia ex herbis frigidis: ita vt cum ſtat aꝑa ⁊ nō addit: ſint neceſſaria illa que reſoluūt cū facilitate de quib⁹ aliquid miſceatur cū medicinis primis: ita vt cū quienerit pulſatio tota ⁊ dolor ſingulariter apponantur reſolutiua. Sed colerica parū indigent reſolutiuis quoniā reſoluuntur per ſeiꝑſa poſt ſtatum iꝑſorum.

¶ Sanguinea indigent vt adiuuētur cum eis que reſoluunt ſin debilitatē temporū iꝑſorum: ⁊ peruēnūt ſanguinea ad vnam trium rerum aut ſanant cū reſolutione cuius ſignum eſt q; minoratur apoſtema cum diminutione pulſationis et

doloris. Aut collectionē faciunt saniei: cuius signum est q̄
assiduatio est pulsationis et nullam excusationem facit in:
frigidatio: deinde sedatur pulsatio: et lenitur apostema

¶ Aut sit apostema durum: cui⁹ signū est q̄ sedat⁹ dolor: et
minora⁹ aṗa: et additur eius durities. Indigēt itaq; p̄mū
eis que adiuuāt materiā ad resolutionē fm quātitatē calidi
tatis sue et sui tēporis. et sc̄do indigent eis que iuuant mate
riā vt maturet⁹ velociter et sanies cōgreget⁹. et aperiatur ter
tiū indiget vt studiose cōsideretur. qm̄ ipm̄ quādoq; sit aṗa
durum quod nō sanat⁹: cuius cura est lenificatio qñq; et re
solutio ipsius qñq;. et nō fiat opatio in ipso cum medicinis
que resoluunt et remanet ex eo aliquid quod in lapidē con
uertatur. Sed cum vides indurari a resolutionē dimitte reso
lutua et cura ipsum lenitiuis donec liniatur. deinde reite
ra resolutiua donec resoluat⁹ a postremo suo. Nec ergo est
cura apostematis calidi.

¶ Apostema autem frigidum est apostema molle. flegmati
cum et durū: scrofule. et nodi et adenemil et cancer. et ignis
alferisiati et formica et vestia vlcere et vulnerū. et percus
sionis et casus et herisipilla et restauratio et exiture et sume
me eorum et cause difficultatis incarnationis vlcere et reli
qua que necessaria sunt in regimine viatorū et cura veneno
rum et animalū venenosorū non diuidūtur addendo super
illud quod est in almanfore iungātur ergo cum hoc libro.

¶ Apostema frigida.

Cap. cxxvij.

Hec est quattuor generum ex flegmate subtili: aut
ex flegmate crasso: aut ex colera nigra: aut ex ven
tositate signa eius qđ sit ex vētositate sunt qđ est
lene molle leue sicut vter inflat⁹: quod cū ponūtur sup ipm̄
digiti cōprimūt et non remanēt vestigia. Et cura eius est va
poratio cū farina ordeī calefacta: aut cum farina milij: aut
cū cinere: et melior est cinis quercus: deinde iungat⁹ cū aliqui
bus oleis calidis: sicut sambacino et de ben. si ergo sufficit
bene: et si nō sufficit cū emplastris que sunt de cinere quer
cus et cinere ligni vitis cōfecto cū aqua iuniperi et cipressi et
tamarisci et ligetur et caueatur repletio ex vino et cibo et
aqua et olere et granis. et fac eum pati famem et sitim.

¶ Ex flegmate subtili signum est q̄ est molle. Sed est cum

Ziber

eo aliquantulū spissitudinis ⁊ est ei grauitas et cōmunicat istis tribus albedo coloris: ⁊ omnibus istis quattuor: generibus horū apostematū cōmunicat frigus in tactu.

¶ Et cura eius est silis cure apatis ventosi. Et cōfert ei qñ fricatur oleo et sale: deinde imbibit pannus aqua ciceris quercus vel vitis et ponit sup ipsum: et ligat cū panno. et pfert ei liniri ex oibus emplastris q̄ administrant apatib⁹ calidis i fine eorū: et pfert ei epithima de faufel qđ dicem⁹.

¶ Ex flegmate crosso est albi coloris frigidi tact⁹. Sed cū eo durities. Si ḡ est magnū necessariū est vt eger euomat et soluat. deinde curet fm q̄ diximus in podagra frigida.

¶ Ex colera nig. est frigidi tactus. Sed est cū eo multa durities. et fm quātitatē duritiei ipsius est difficilis sanatio nis: et est ex ipso qđ cum indurat⁹ non sanat: ⁊ in colore ei⁹ est tenebrositas: et si cum hoc super ipm apparent vene rubee: et est in ipso pulsatio: ⁊ aliquantulū caliditatis tñc est cancer: et non sanatur: et op⁹ vt ei succurratur blādiendo: ne vlceret: et quādoq; estimat stolidus q̄ sit nodus et perforat ipsum: et fluit sanguis. Et differentia inter nodum et cancrum est: qz cancer pulsat: nodus xō non.

¶ Et eius cura purgatio est corporis cū catartico et subtilitatio cibi cum eis que diximus in fine apostematis calidi ex lenificatione qñq; et resolutione alia vice: cum leniētibus et resolutiuis que dicemus in antidotario. ⁊ iam diximus de eis aliquid in cura podagre. ¶ Cancer. Cap. cxxviij.

Istud est apostema et quandoq; accidit incipiēdo ⁊ quandoq; post alia apata calida: q̄ indurātur qñ est incipiens cū cura succurrit ei qñq; stat ⁊ sanat.

¶ Et figura eius sunt q̄ incipit apostema simile auellane ⁊ minus: deinde augmentat⁹ fm dies cū duritie vehemēti et tenebrositate in colore: et rotūditate in figura et aliquātulo caliditatis in tactu: et qñ incipit magnificari: apparent in eo vene virides ⁊ sunt ei radix et penetratio in corpore.

¶ Et cura eius est cura quā diximus in capitulo melie ⁊ cura lepre. et flobothomia et assiduatione eorū que educunt melancoliā et permutatione sanguinis totius corporis cum sanguine nouo subtili aquoso tēperato per cibos humectātes laudabilis humoris ⁊ boni. de foris aut non est species

in resolutione eius. ¶ **A**terū cum nō est in eo caliditas neqꝫ
pulsatio: tūc non opꝫ nisi vt curet corpus ei⁹: vt non augea
tur tantū. ¶ **S**i autē cum eo sunt calitas ⁊ pulsatio: tūc oꝫ
vt blandiēdo succurrat ne vlceretur ita vt in frigidet et nō
permittat egrum dormire sup ipsum: neqꝫ calefaciat ipm.
¶ **E**t pfert ad id vt liniatur ex mucillagine psiliꝫ et cerusa
plurima: aut aceto ⁊ luto. ¶ **S**i autē vlcerat: tunc vlcus est
turpe malū valde habens labia rubea et viridia et inuersa
ex quo currit sanies mala fetida: et si fuerit in loco pparato
eius abscissioni omnimode sicut mamillis ⁊ pedibus et
extremitatib⁹ oportebit vt incidat et in vltimo auferat: ⁊
cauterizet post illud cauterio pfundo: deinde consolidet.
Et si nō est in loco pparato in quo radicit⁹ auferat: tūc cu
ret cū vngueto leniēte sicut dicem⁹ ad cancrū vulneratū.

¶ Scrophule.

Cap. cxxix.

Sunt in collo fm plurimū: et quādoqꝫ sunt in ingui
nibus et in oibus locis in quib⁹ sunt glandes: et
earū signū est apostema duꝫ rotundū albi coloris:
qđ mouet cū moues ipsum. et qñqꝫ sunt tres aut qttuor si
miles nuci in cisti. Cū ergo pprehendis eas in pꝫipio: fac
egru pati famē et fac eū cauere a cena ⁊ facietate nauseati
ua: et fac ipsum vomere et solue cum eis q̄ educunt flegma
crossius ex eis q̄ dixim⁹ et empla locū cum resolutionis sicut
dyaquilon et myrrha: qñ soluitur cū vino: et pficiē in ipso
farina fabarū et amigdalay amararū: et bdelliū cū aggre
gatur cuz aceto vini antiqui: aut cū mucillagine fenugreci
et stercus antiquū qđ sit ex stercore antiquo caprino rubeo
cum aggregatur cū aqua caulis aut cū separino: aut cum
oximelle: omnia ista resoluunt scrofulas. ¶ **S**i autem iam
incrossantur aut vlcerātur: est necesse vt extrahantur: ⁊ nō
remaneat ex eis aliqđ. nā si remaneat aliqđ redit: et nō est
ei cura. deinde curetur locus donec sanetur ⁊ cōsolidetur.
Et fortasse magnificātur scrofule donec fiant sicut melon
aut maiores et capiunt caput et collum.

¶ Modi.

Cap. cxxx.

Isti sunt plurimi modoz quibus omnibus cōmun
cat qđ separātur a carne corpis ⁊ mouent cum mo
ues eos sicut res in cisti et tollerat vt super eos fiat

constrictio: et curantur cum extractione: opz ergo vt super eos scindat cū facilitate ⁊ subtilitate: nec in seipsis scindatur: immo scindatur cutis ab eis: deinde excozientur ita vt egrediantur cum cisti sua: si autem aliqui findantur cū diligētissime perquiri extrahio eius qđ in ipsis est redeunt ⁊ si remanet ex eis aliquid redeūt. Et de istis nodis est qđ est sic cut glans apparēs in manifesto palme ⁊ pedis inter focile et rachetā: et super caput dura: cū premis eā compressione vehementi: sit plana: cuius cura est vt prematur aut contratur cū ligno donec plana fiat: et ponat sup ipsum frustū pergamene cum alo e litio et myrrha et acatia ⁊ glutine pīscis: et stringatur sup ipsum valde cū frusto sue magnitudinis de ligno aut de plumbo. ¶ Adememil. Cap. cxxxi.

Adememil est genus apostematis calidi: qđ multiplicat in eo qui multum vtitur cibis generantibus sanguinē plurimū minoret ergo cibū pprie carnē: et pfectiones de melle: ⁊ lac et vini: et declinet cibū suum ad acetositatē. fortasse em faciunt saniei collectionē et fit ex eis malitia maxima ledēs aut interficiens. Cui ergo accidūt post adememil plūma: aut post exiturā tremor in corde: aut nausea: aut sudor frigidus: tūc illud signū est malū et cura adememil est vt in initio sue inceptionis regatur cū eis quibus regitur apostema calidū. ¶ Si autē ptra seant tres dies: et nō extenuentur sed pmaneat eoz pulsatio et febris ipsoz tunc necessariū est vt saniei collectionē faciant. qre inuetur vt velox fiat eoz maturatio et apertio ex eis que diximus in illis q aggregant sanie de qbus sunt semen almaru: aut lac aut ficus carnose contrite cū melle aut massa tritici cum aliquanto baur: c: et assiduet regimē ipsius: deinde extrahat qđ in ipsis est ⁊ consolidef locus. ¶

¶ Exitura.

Cap. cxxxi.

Quam aggregat materia ad locū vnū fit ex ea exitura magna valde. ⁊ multotiēs accidit in subascellis: et in inguinibus: ⁊ illa que accidit in subascellis ē sicca ledēs. Et illa q est in inguinib⁹ est magna quīeta parūper: et qñq nō facit collectionē saniei. ¶ Illa autem que est in subascellis fortasse nō euacuatur a collectione. Et confert ei in principio rei flobothomia. ¶ Illi vō que

est in inguinibus confert flobothomia in basilica ex manu
opposita. ¶ Illi xō q̄ est in subascellis in safena pedis op
positi: aut basilica manus alteri: aut ambax si fuerit res
supflua: deinde perueniat ad illā q̄ est in inguinib⁹ inungē
do cum oleo tepido: resoluet eū et delebit fm plurimum.
¶ Illa q̄ est in subascellis si non sedat ei⁹ rubor ⁊ pulsatio
ipsi⁹ post flōmiā: tūc scias q̄ collectionē faciet. ponatur er
go super ipsam illud qd̄ saniei collonem facit: deinde pfozet
cū maturat et curet: et nō opz vt approximet hñs exiturā
in subascellis vino omnino: qm̄ timentur sup ipsum ex eo
accidentia mala. ¶ De balchiati vesicis formica mi
liari igni persico.

Cap. cxxxiij.

Albachiati quidē est vlcus cū bothor et crustis ⁊
cursu virus et est similis safafati male: cui⁹ cu
ra est safafati male fm qd̄ diximus ex flobotho
mia et fricatione: donec tota illa mala caro vlceret et ap
positione sanguisugarū: deinde ex medicinis p̄dictis ad sa
hafati. Et confert ei pprie luti et acetū cū liniuntur super
ipam assidue et excortice qñ exiccanē et frice q̄ donec san
guinē emittat: deinde iteret sup ipsas: ipsa cū nō cessat exic
care vnū corticē post aliū donec pueniat ad carnem sanā:
quare subtiliatur cortex: tunc et sequitur eū sanitas.

¶ Exeunt in corpe vesice inter q̄s est aqua subtilis similis
eis que accidunt ex adustione ignis. quaz cura est flōmia
si corp⁹ est plenū: et detur egro assidue aq̄ prunoz ⁊ aq̄ gra
natoz acetosoz et taxil: ⁊ oia q̄ extinguūt sanguinē: et rū
panē vesice ⁊ currat ex eis totū qd̄ est in eis et linia cū ce
rusa plūbi litargiro: myrtho cū aq̄ ros. ⁊ aq̄ myrthi hūide.

¶ Exeunt in corpe bothor parue: vna aut plures numero.
et apostemat locus ap̄ate paruo et qñqz scinditur et icipit
vulnerari ⁊ vadit de loco ad locū. ¶ Cuius cura est cum eis
que educūt coleram: ⁊ linire ipsam cū luto armeno dissolu
to cū aceto aut cum epithimate herisipille cum aceto.

¶ Egrediūtur bothor parue similes milio cū qbus est mor
dicatio vehemēs: et apostema et cursus virus et color bo
thor est albus: et qd̄ est super eas ⁊ in circuitu eaz de carne
est rubeū. Qui quidem confert flobothomia et solutio ven
tris cum aqua fructuū. ⁊ eis que educūt coleram cū humis

Ziber

ditatibus sicut sunt mirabloani citrini: et scamo. deinde le-
niatur locus cum gallis et cortice granatorum et carmesich et
sandalis: et luto armeno soluto cum aceto et aqua rosae. et aqua
clara secundum mensuram qua non mordicet acetum et proferat ei troscisci
andiaron et meslon et silia. ex illis quae sunt fortis stipticitatis.
¶ Quandoque in corpore egrediuntur bothor et incipiunt
velociter peruenire ad hoc ut fiant cruste nigre aut virides
aut fiat illud quod est in circuitu eorum rubescit: aut coloris pau-
onis: tunc id nominatur crisipila et ignis persicus cum quo est
inflammatio vehemens valde. et oportet quidem ut extrahatur san-
guis cum flobothomia ex loco opposito educatione plurima
donec accidat sincopis. verbi gratia. et perueniatur ad infir-
mum cum eis que subtrahunt sanguinem absque acuitate: immo
humectant ipsum. et addunt in aquositate eius. sicut aqua
ordei. et aqua melonis indi et aqua cucurbite assate et mu-
cillago psylli. et non dentur in hac egritudine ea que incro-
sant sanguinem penitus. Sanguis namque cum eo est crossus in
seipso. et ponatur super locum ulceris medicine fortis stipti-
citis cum aliquantulo acuitatis: sicut sunt troscisci andaton
cum ponitur in eis calcadis: aut flos eris aut hoc medicamen-
tum quoniam est proprium ad hanc egritudinem cuius perfectio. R. gallas
immaturas quae terantur cum aceto aut liniatur ex albumine cum
aceto: aut sumatur alumen et quantum est decima eius floris eris
et liniatur cum eo: cum vlcus est malum et mouetur et ambulat
paulatim. Si autem incipit perambulare: tunc oportet ut proij-
ciatur super ipsum medicamen acutum aut cauterizetur.

¶ De herpete estiomeno.

Cap. cxxxiiij.

Herpes estiomenus cum accidit ab ulcere malo: aut
bothor nigra: aut viridi: aut ea quae habent colorem pa-
uonis incipiens ambulare et dilatari velociter:
tunc oportet ut festinetur ad cauterizandum ipsum: aut perficiatur
super ipsum medicamen acutum et liniatur in circuitu eius cum
luto et aceto. Cum ergo denigratur et mollescit ingredo. tunc
ponatur super ipsum sulphur contritum confectum cum butyro una
vice post aliam donec cadat nigredo: et iteretur illud donec
cadat caro corrosa mala tota. deinde abluiatur cum aceto et
aqua et curetur cum medicamine generatio carnis. et non sit
negligentia in ipso: quia occupabit ex corpore locum plurimum.

¶ De antrace.

Capm. cxxxv.

De aliud est rubesc. et aliud viride. et aliud nigrū. et vnūquodq; est malū. et signa eius sunt bothor et apostema cū quibus egrediū inflammatio vehemens ledens valde pertransiens mensurā in hoc: et sit qđ est in circuitu eius velociter nigrū aut viride: et accidit cū eo vomitus et pulsus cordis et sincopis et si supfluunt iste intentiōes cū eo est mortiferū cito fm plurimū: et nō opz vt flōmia fiat cū hac egritudine. Sed festinet et denē infirmo oīa q̄ confortāt cor cū infrigidatiōe ex eis q̄ dixim⁹ in caplo calefactiōis cordis: et conferunt ad illud granata acetosa: et acetositas citri: et odoramentū redolentiū frigidorū. ¶ Si aut in aere fuerit pestilētia: tūc erit malū: et cōferūt ei illud qđ sumit ex cibis cū lentib⁹ excoctis et aceto et cibis cōgelatis: et omne qđ incrossant sanguines confortat cor et extinguit superfluitatē caliditatis: et conferunt ei vt aggregetur in circuitu eius nix plurima. et hoc quidē plurimū accidit in autumno et in fine estatis.

¶ Intēde ergo in curatiōe eius cū medicinis cōfortātib⁹ cor cū infrigidatiōe: locū autē scalpella et abluē sanguines eius cū aqua ca. ne cōgeletur et nō currat et sugatur suctio: ne leni: vt egrediatur paulatim: et non liniatur epithimate frigido: imo cum vides qđ iam accidit ab epithimate et aqua frigida pulsus cordis additus tunc incipe et embrocā ipsum cū aqua calida: et calefac ipm: et pone super locū cum infirmus est sedens in domo: et in circuitu eius quod phibeat frigus puenire ad corpus et subleua plurimū intētionis tue ad conseruandū virtutē et infrigidandū cor: loci vero ipsius curatio non est possibilis: nisi post illud.

¶ Cum ergo alleniat pulsus cordis et deletur: et virtus est fortis: tūc p̄sidera. et si est pambulās: cura ipm cuz eis q̄ diximus. et si iam denigratū est: tūc cū eis q̄ dixim⁹ etiā et si indiget vt cauterizet cum incipiens malū: cauteriza ipm: deinde consolida. ¶ De adustione ignis. Cap. cxxxvi.

Adustio adustioni ignis vnguentū de calce. et vnguentū ceruse. et magis vltimū qđ experti sumus ad hoc est vnguentū albū. et cū est res magna et plurima idiget flobotomia ex latere diuerso: aut opposito

lib

deinde curetur cum vnguento albo. volo q̄ intelligatur per
vnguentū albū: illud quod est factū de cerusa et oleo ro. et
cera ⁊ nō de plurib⁹. ¶ De panaritijis. La. cxxxvij.

Quifert huic vt igniat oleū ne adurat taliter: et
imprimat in ip̄o. Si ergo sedat pulsatio: ⁊ sanat
tūc illud sufficit. ⁊ si nō: tūc ponat super ip̄z qđ sa
niei faciat collectionē. ¶ Cū ergo colligit sanies et matur
ratur perforet foramine puo ⁊ exprimāt: deinde curet illd:
vt nō capiat radicē vnguis totius: et curet cū medicamine
gñatiuo carnis et qñq̄ confert ei in principio vt liniat cū
erugine ferri ⁊ aceto. ⁊ ponat in niuersoquo obstupeſcat.

¶ Cura vlcerū vulnē recētū ⁊ putridorū ⁊ antiq̄. cxxxviij
In curatōe quidē vulneris recētis: cū nō est magne
quātītatis ⁊ pfunditatis sufficit vt cōiungant ex
tremities eius decēter et ligentur: ⁊ caueatur ne
oleū cōtingat ip̄m aut cadat inter labia eius pilus: qm̄ il
lud phibet incarnationē. ¶ Si autē pfundū fuerit tūc ne
cessariū erit tibi: vt sup ip̄m ponas vngm̄ carnis gñatiū.
⁊ sufferas et liges: ⁊ si declinat labiū vulneris vnū ⁊ elon
gatur ab altero ad aliquā partē tūc liget ab illa parte: et
declinet ad partē oppositā: ⁊ si declinat labia ei⁹ ad duas
partes siml ⁊ elogat vnū labiū vulneris ab alio tūc liget
vtrūq̄. ⁊ si ex magnitudie vulneris psequat vt nō cōiungat
ip̄m ligatura cū ip̄m decēter pstringim⁹ tūc opz vt suatur
in vno loco aut in duob⁹ aut in trib⁹ fm quātitatē q̄ non
permittat labia vulneris dissiūgi. ⁊ si fuerit i eo virus phi
bēs ip̄m pglutinari erit necessariū medicamē exiccatiū ⁊
abstersiū virus ⁊ phibēs currere ad ip̄m vir⁹ aliud. ¶ Cū
ergo pforat hubo vel vuln⁹ vl exitura oz pforat ip̄m in in
feriore loco ei⁹ vt nō retineat in eo aliqd de sanie: sz effun
dat totū qđ est in his: ⁊ pstringe ip̄m in supiori pte ei⁹ for
tius q̄ inferiori: ita vt effundat sanies cū facilitate. ⁊ mi
nora cibū vulnerati in primis dieb⁹ pprie si nō egredit ex
sanguis plurim⁹. ⁊ fac ip̄m inclinare ad acetositatē ⁊ si ru
bet qđ est in circuitu vulneris ⁊ incipit apari tūc flōma ip̄z
ex latere diuerso: ita vt postq̄ trāſſerit tres dies: aut septi
mana vna. ⁊ ei securitas fuerit apatis: fac dilationē super
ip̄m in cibo paulatim: in principio x̄o nō: ⁊ pprie: si nō cur

rerit ex vulnere sanguis plurim⁹: etiā qñ vuln⁹ est in latere
iſtiture aut in loco neruoſo. p̄pinq̄ oſſi: aut corde: tūc icipe
p̄forare ip̄z ne ſanies corrūpat mēbrū aut os aut chordā.
⁊ qñ ē in loco carnoſo: tūc dimitte ip̄z dōec p̄firmeſ ei⁹ ma
turatio: ⁊ qñ ſup vulnus poniſ vngm̄ ⁊ calefacit ip̄m ⁊ ru
beſi facit. tūc icipe ⁊ p̄muta ip̄m cū frigidiore eo: ⁊ qñ de
tumeſcere ip̄m facit: ⁊ facit ipſuz albū. tūc cura ipſuz cum
vngtō calidiore eo paulati: ⁊ fiat incifio ſemp fm lōgitudi
nē corpis nō in latitudine in oib⁹ locis equaliter q̄ eminē
tiā nō habēt. in locis aſūt q̄ ſunt flexibilia. p̄cedat cū flexi
bilitate accidēte in illo loco. ¶ Et cū videris ſup vlcus pus
aut albedinē: tūc adde i acuitatē vnguētī. ⁊ qñ vides q̄ cur
rit ex eo virus ⁊ dolor eſt cū mordicatiōe tūc ſeda ex acui
tate ei⁹ aliqd: ⁊ p̄hibe ſubtilitatē ei⁹. ¶ Et i vlcerib⁹ qui
dem difficilis ſanatiōis ⁊ malis. indiget hñs ea flōmia et
ſolutiōe vētris. deinde curatiōe cū vngtō. et in illis q̄ ſunt
putride carnis eſt neceſſariū vt curatio fiat cū vngtō viri
di. ⁊ qñ ſunt vehemētioris putrefactiōis cum medicamine
acuto. deinde cū butiro. vſq̄quo cadat cortex. deide cureſ
vſq̄quo ſaneſ. ¶ De fluxu ſanguis ex vulnere. Ca. cxxxix.

Oportet vt p̄pareſ locus ad ſupiora et ſtringaſ ⁊ et
infrideſ cū mīue. et ſumaſ ſanguis dra. ⁊ aloes et
ſarcocolla ⁊ thus trita ſicut puluis: ⁊ ſumaſ pili
leporis aut gazel. aut tela aranee. ⁊ fiāt inde tēte q̄ mader
fiant in albumine oui. ⁊ inuoluanſ in medicaminē ⁊ ipleaſ
inde vulnus: ⁊ puluerizeſ deſup hoc medicaminē: ⁊ ligaminē
cōstringaſ. ¶ Et qñq̄ p̄fert ei hoc medicaminē cui⁹ p̄fectio
⁊. atramētū ⁊ ſanguinē dra. ⁊ aloē ⁊ calcē nō extictā ⁊ al
bumē oui qd̄ adminiſtreſ cū pilis leporis: aut gazel. aut te
la aranee. ¶ Et ſi ſanguis fluat ex vena icifa tūc ſigna⁹ eius
ſunt exuberātia ipſius: ⁊ multitudo ei⁹: ⁊ tūc quidē eſt ne
ceſſariū apire vuln⁹ paulatim cū ſubtilitate: ita vt p̄ſequa
tur oriſficiū vene. ⁊ ſtringaſ cū filo lini ſubtili ſirmiter. deide
curetur ita vt ſtringaſ qd̄ eſt ſupra vuln⁹ cū ligatura dō
nec aſcindaſ ſanguis. deinde puluerizeſ ſup vuln⁹ ex me
dicamine. poſtq̄ p̄glutinanſ labia eius ⁊ ſuunſ et ponanſ
deſuper etiā ex medicamine et albumine oui. et non ſolua
tur diebus primis. ¶ Qd̄ ſi fluxus ſanguinis eſt ex artaria.

lib ij

est magis difficile cōstringere ipm: et signū est eius: qđ san-
guis eius ipetuose egredit vna vice: et abscindat alia: tñc
ergo ē necessariū vt stringat et cauterizet si ē magna: aut
adhibeat ferrū quo incidat: et incidat: deide curet locus.
¶ Fluxū xō sanguis qđ est ex venis labioꝝ: abscidit retētio
niuis in ore. ¶ S3 flux⁹ sanguis qđ est ex sāguisugis abscin-
ditur cū sup ipm inuiscať fabe medietas. et abscidit ipsum
etiā vt puluerizet desup puluis molēdini: aut ifrigidet cū
niue. ¶ Cura algebre et dislocatiōis et fracture. Ca. cxi.

Mior error cū accidit percussio et casus et disloca-
tio et fractura et cōtorsio est vt addatur dolor lo-
ci per cōpressionē factā desup: aut per ligaturam
strictā. ¶ Cum ergo accidit casus aut pcussio et nō aduenit
cū ea dislocatio: tñc nō indiget cōpressionē: neq; extēsiōne
oīno. Sed vngat subtiliter si nō est fractura. et emplastre
tur emplastro algebre sedāte dolorē. et stringat leuiter li-
gando et caueat ne fatigetur membrū illud in laborādo.
¶ Et si est fractura: tunc opz vt vngat et tendatur et pre-
matur fm quātitatē qua eget vt redeat os ad locū suū cū
maiore facilitate q̄ possibilis est ei: et signū quidē hui⁹ fra-
cture est qđ apparet eminētia ossis. et expulsio eius fissura
vero et cōtritio in longitudine et latitudine in osse nō in-
diget etiā vnctione: neq; equatione. ¶ Verū dislocationi
necessariū est vt extēdatur donec sit possibile vt redeat ad
locum suū. Verū tñ oz vt fiat in summo cū facilitate et sub-
tilitate et cū minore quātitate doloris q̄ nobis possibilis
est. et minores cibis egri in primis dieb⁹ vsq; ad septima-
nam. donec securitas sit ab apate in loco. Quq; securitas
sit ab apate: tunc absoluat ei cib⁹ paulatim. ¶ Si aut tar-
datur incarnatio fracture. et corpus est extenuatū cibetur
tñc frumēto cocto vsq; quo sit quasi puls: et pultib⁹ et cibis
crossis: et capitib⁹: et qñ cōmouet ex strictura ligamēti do-
lor mollifica ipm paulatim: et non dimittas neq; tolleres
dolorē ei⁹: qz facit incurrere apā et putrefactionē et corru-
ptionē mēbri. et qñ cōmouet sub ligatura pruritus solue. et
embroca cū aqua cali. et dimitte hora vna donec exugeť:
et reitera. et qñ nō succurrit dislocatiōi donec apostemet
tunc nō extēdat. qm nō fortasse saluabit a spasmo: et opz

vt chirurgici assidue caueāt ne cadat super locuz nisi planū
fiat dolor fortis: et cōprimat ad latus nisi ad illud ad qđ
opz vt cōprimat. et si fuerit vulnus cū ea dimitte orificiū
vulneris discooptuz: vt currat ex eo virus: nā si illud nō sit
in ea apostemat. ¶ Et si in fractura fuerit frustū ossis pun
gens cuius signū est qđ videbis ipm cadere in carne sicut
spinā altā eminentē. et qñ pertrāsierit man⁹ tua desup for
tior fit dolor et pulsatio. tūc oportebit vt apiat⁹ et extraha
tur frustū si fuerit separatū. aut separet⁹ si fuerit adherens.
deinde curet⁹ cū ligatura. et nō lige⁹ ante illud: qm cōmo
uetur inde putrefactio mēbri totius et leni durities q̄ rema
nent ex algebra cū cera et adipib⁹ et medullis et reliquis
lenificatiuis ex eis q̄ dicem⁹. ¶ Et cōfert casui et p̄cussioni
et sedat dolorē si resoluat⁹ mumia in oleo et bibat posita
sup vini pauce quātitat⁹: aut sup aquā ciceris. ¶ Et con
fert ei cui accidit sputū sanguis vtumat in potu bolū ar
menū et trociscos de charabe et flōmē ex latere diuerso.
et cōfert ei q̄ cadit sup ventrē vtumat in potu charabe et
bolū ar. et sanguis dra. oīm. añ. 3. i. et opū cheratū. i. cū h3
fluxū sanguis: aut vomitū. retinet. n. ipm subito p⁹ flōmā.
¶ De aialib⁹ pūgētib⁹ et mordētib⁹ et de venenis. L. cxli.

Confert ei qui in potu sumit venenū vniuersaliter
vt dētur ei in potu aqua calida et oleū et euomat
vna vice post aliā cum vtrisque. deinde bibat lac et
oleū amigdal. et butyrū pprie. illud em sedat de malitia
vel acuitate veneni. et cōsidere⁹ post illud q̄ accidētia eue
niunt in corpore. qz si accidunt febris et rubedo faciei et ma
lus odor oris et fetor eius. et citrinitas coloris et oculorū
dentur in potu res infrigidātes et extingūtes. et si appa
rent pigrificia et somnus et cōgelatio et stupor dentur in po
tu res calide sicut medicamē de assa: et ei similia. ¶ Et con
fert ei qui timet qđ in potu sumat venenū assiduatio come
dendi ficus et nuces: autumat oī mane de tiria ca de terra
sigillata. qm pprietas eius est facere illud. pprietas nāqz
huius medicine est: vt cū cōtingit venenū esse in cibo edu
cat ipsum vomitu: et qñ accidunt ex potu veneni sincopis
cui subuenire pōt: et debilitas: et dissolutio virtutis: tunc
ipsum est ex eis venenis malis cōtrarijs cōplexioni cordis

Liber

a tota substantia: et o quod parum confert in eo cura nisi sumatur bezahar resistens ei: et ego quidem iam vidi quod resistit napello qui est ex venenis que sunt deteriora. et quicquid confert ei diascimus recens: et tiriaca diaciminos: licet non viderim ei in expulsiōe napelli magnū iuuamentū. in punctura vero vipere est mirabilis valde. cum autem morsus sine punctura aialium ignoratur cuius sit tunc stringat quod est supra puncturam: et ponantur desuper ventose et sugat: et scindatur pulli calidi et ponantur desuper. deinde ponatur desuper ventose et sugatur et vaporetur cum eis: et ponatur cancri contriti. ¶ Quod si locus incipit peruenire ad corruptionem abscindat locus si fuerit in loco parato incisioni aut cauterizet. Incipiens enim peruenire ad corruptionem et putrefactionem est significatio quod est punctura aialis perniciosi. Dum autem non incipit tendere ad corruptionem et putrefactionem: quicquid sit vehementis doloris: cum nondum sit ei velox perambulatio in corpore non est malum egro ex eo. et tunc est deterius cum cadit punctura iuxta cor. Aut ubi est artaria magna.

¶ Illud vero quod confert puncture vipere est tiriaca magna. et quandoque confert ei metridatum magnum et medicamen de assa et butyrum vetus et medicamen de erbo et comestio alliorum et potus vini puri.

¶ Mordicationi autem scorpionum conferunt vaporatio et assa et allia et medicamen de assa: et tiriaca diateffaron: epithima cum euforbia. et oleum antiquum.

¶ Ad gerarat autem puncturam confert tiriaca alcifarui. id est exercitialis et poma acetosa et folia eorum: et tarassacum. id est troscium. mel agreste et absinthium nabatium et scalpellatio in loco mordicationis et suctio.

¶ Rutele autem mordicationi confert balneum calidum valde et tuna. et sepeliri in arena et cinere calido. et accipe puluerem de nigella. et semen apii. et medicamen de assa.

¶ Vespe autem et apis puncture confert epithima de bolo arme. et aceto etiam et caphora. et supponere frustum gradinis in ano: et emplastrare cum maluis et portulaca aut solatro.

¶ Mordentia autem si dentes suos dimittant in loco morsure: oportet ut fricetur cum oleo aliquo. deinde cinere lini. deinde emplastretur cum eo donec egrediantur.

¶ Canis autem rabiosi morsus est maximū nocuentū. et eius signa sunt rubebo oculorū: et plectio lingue eī et intro missio caude inter crura et spuma currens ex ore et raucedo vocis et abhorrere socios et notos: et inuadere oēm cui obuiat: et fugiūt canes ab eo. et dī q si liniatur ex sanguine currēte ex morſu ei⁹ panis nō comedunt eū reliqui canes. et q si impletur vulnus cū massa et pīciatur galline: non comedit ipsam. et supuenit egro timor aque ad minus a. xl. diebus vsq ad. iij. menses. Cū ergo sentit infirmus q canis q eū momordit est rabiosus: tūc oī vt ponant sup locū morſus ventose et sugat: et ponat desup erura elixata pfecta cū butyro vaccino: et sumat in potu medicamen de cancriis et rege ipm regimine melicorū ex humectatione corporis et educatione melācolie: de medicinis q interficiunt.

¶ Ille autē qui catarides in potu sumit: inuat potu lactis et oleo amigd. et signum eius est q mingit sanguinē et dolet vesica eius: deinde curet cura vlceris vesice: et pfert ad potū medicamen de assa: et tiriaca dyatessaron.

¶ Et confert ei qui bibit iusquamū albū lac proprie post vomitū si succurritur ei velociter.

¶ Et cōfert fungis et tuberibus pernitiōsis vomitus et medicamē de asa: et medicamē diapipereō et sumere in potu piper cū vino veteri: et vt vomat cū nitro salso et baurach.

¶ Illi autē qui bibit lac et adueniūt ei post ipsū mollificatio et nausea et sudor frigidis bibat acetū forte. deinde sumat ex asa: aut ex calamento syr. ace. 3. i. vna vice post aliā vicem. ¶ Et ille cui psilium facit accidere simile huic euomat et sumat in potu post medicamē de asa. et tyriacā dyatessaron. ¶ Et similiter fiat si accidant homini hmoi accidentia a comestione coriādi plurimi humidi: cuius signū est qd odorat super corpus eius odor coriandri. et cōferūt ei illa que diximus cōferre ei qui bibit psilium.

¶ Et qn accidit ex comestione assature que inuoluitur cum extrahitur a furno in aliqua re: et nō permittit euaporare parump: vertigo similis epile: euomat ergo. deinde sumat i potu rob fructū acetosorū. deinde detur i potu rob fructū um stipticorū et muar: deinde zuccarū ro. cum xiloaloes ido et mastice et querat somnū et ingrediatur balneum.

¶ iij

¶ Et pisces frigidi cū supuenit eis vn⁹ dies aut duo: et sunt affari faciūt sile illi: et cū dimittunt i loco hūoroso frigidus sunt suffocati. accidit. n. ex eis illud qđ accidit ex comestione fungorū pñtiosoz suffocātū. et cura eius est: vt euomat: et sumat in potu vini purū cū pipere: et curet cura fungorum

¶ Et silr nuces et auellane cū fuerint rancide et comedūtur qñq. n. accidūt ex eis accidētia mala: quib⁹ cōfert rob. cito morū et rob pomorū. Et lac habēs odorē lini putrefacti: est malū etiā quare opz vt curet cū vomitu: et detur post illud diaciminū: et diapipereon. et detur in potu vinum purum: et fomentetur stomachus cum oleo nardino.

¶ Que accidentia mala qñq. accidūt ex laxatiuis et vomitiuis et qđ habeāt purgare et quib⁹ sit vtendū. Ca. cxlii.

Quandoq. accidūt ex potu medicinarū solutiua et vomere facientiū malarū sicut mezecon et deridre et sabrē: et spēs lacticinioz alioz: et medicine plures ignote: sicut elleborus niger: et gilbernech: et cōdissi: et filia accidētia mala valde. quapropter opz vt sint cōtenti ex solutiuis eis q̄ sunt facilioza. sic mirob. et viol. et pruna: et syrupus ro. dict⁹: et syrupus viol. et q̄ sunt filia illis. Et sint cōtēti turbit: et aloē: et epithimo: et polipodio. et pulpacol: loquitide et agarico: et sene et fumoterre. cass. f. et tereniabin: et tamarindis et scamon. antiochena bona. et deuinetur cora scena qm̄ est pñtiosa: et euomat oīa que necesse est vomere: et sint cōtenti ex vomitiuis: syru. acetoso: et raffano: et semie aneti: et eruca: et alchotar: et medicamine habēte valde parū condissi: cū necessarius est vomitus fortis: et nuce vomica et granis alracha. alia meua q̄ sunt vt existimo nuxvomica et similib⁹ ex illis q̄ experti fuerūt tentauerūt. de quib⁹ iam diximus in hoc libro. ¶ Et deuinent vomitū solutionē ventris cū medicina ignota: et qñ accidit supfluitas solutionis ventris da in potu medicinas in quib⁹ ponit aliquid opis: et iusquam: et fac egrum ingredi balneū: et da ei ad potādum sauch de nabac: et sauch de algobera. et puluis de granis granatorū: et non des in potu medicinas in quib⁹ est iusquam et opiū: nisi cū iste nō operatur. et vbi vides solutionē infestare vehementer: et tūetur q̄ cadat virtus: cum ergo indiges eis incipe et da eas in potu. ¶ Et cura eius in quo

ſuperabūdat vomitus eſt cura colirice paſſionis. ¶ Et non des in potu catarticum bis in die vna: et nō ſoluas in vehementia caloris neq; in vehementia frigoris: qm̄ non ſit ſecuritas quin ſolutio fortiter ſuperfluat in parte frigoris et caloris. neq; ſoluas ī febribus fortis caliditatis: et cum debilitas virtutis adest. ¶ Et illis quibus ex cōſuetudine vlcera in inteſtinis ſolēt fieri: et quib⁹ velociter aduenit excoziation: et illū cuius natura facilitatē ignoras: et difficultatē fm̄ medicinā ſolutiuā nō ſoluas. Quere ergo ab ipſo quātū ex medicinis ſolutiuis potare cōſuevit et quantū ex ea ſoluere ſolitus eſt: et quot aſſellations habere: vt inde ſignificetur mēſura quā neceſſe ſit te in potu ei tribuere. ¶ Et ſi tibi neceſſe eſt: vt alicui in potu medicinā ſolutiuā incipiendo tribuas ſc; qui nunquā antea medicinā ſumpſit. in primis daci. i. leuiorē medicinā. et que ex medicinis leuior ſit: aut ex forti quātitatē minorē. deinde poſt illud adde in illa donec cognoſcas mēſuram ei equalē. ¶ Et ſcias q; multi hominū quorū nature ſolutiue velociter obediūt medicine: ſunt macilēti. pingues vero diuerſi ſunt ad hoc. Cap. cxliij.

Ades ſolutiōe educit colerā et etiā hūiditates et eſt de ſublimib⁹ medicis ſolutiuis cōgruū ſtomacho. ſed aperit oriſcia emorroydarum: qui ergo emorroydas patit⁹: et euſeget acceptiōe. ipſum cū bdellio et draga. ſumat; ſi ipſi ſumere ei neceſſariū fuerit. et poſt ipſius acceptiōem in aqua cucumē ſedeat: ſitq; doſis ex aloe ab aureo. i. vſq; ad. iij. aure. eius autē ſolutio eſt tarda: quapropter oportet vt conſideretur: et non fiat poſt ipſum ad comedendum preparatio. Capitulū. cxliij.

Arbit eſt medicia ſublimis parue malitie. at xō quod albū eſt recens: gūmoſum nō plurima indiget rectificatiōe et ipſum quidē ſolutione educit hūiditates: et flegma quod non eſt plurime viſcoſitatis: cuius doſis eſt a. 3. iij. vſq; ad. iij. cu; decoquitur: et ſi ſumitur fm̄ modum ſuum: eſt a. 3. i. vſq; ad aure. i.

¶ Adulpa colloquintide educit flegma et extrahit ipſum ex profundo corporis et ille qui conſuetus eſt pati excoziationem: opzvt miſceat eam cum drag. aut bdellio: cuius doſis eſt a quarta. 3. vnius vſq; ad. 3. f.

Ziber

¶ Algaricum autem educit melancoliam et flegma crassum cuius dosis est. 3. iij. et est tarde solutionis.

¶ Scamonea soluit colerā et hūiditates fortivirtute: et cum ex ea ponit cū aloe et mirobol. rectificat ex eis et silr rectificat ipsam rob citoniorū et aqua ipsa citoniorū: et qñ citonia ipsa cū ea ponunt in cōsectionib⁹ sicut electuariū de citonīs et silibus est velocioris operatiōis et minoris malitie: cuius dosis sit a. viij. granis. et. f. vsq; ad quartam. 3. i.

¶ Polipodiū xō educit melancoliā et flegma salsum et sanat scissuras fortiter q̄ sunt i manib⁹: et ponit in decoctiōibus cū epithimo: cuius dosis sit a. duabus. 3. vsq; ad. iij. 3.

¶ Epithimi vero dosis sit a. 3. iij. vsq; ad. viij. 3. et non indiget rectificatione: et soluit melancoliam.

¶ Mirobol. citri solūt colerā: et nigri indi soluit melancoliā: nigri xō in quib⁹ est ponticitas nō sunt cōueniētes ad solutionē faciendā: immo ad stomachi pparationē: et nō opz ut de mirob. bibat ad solvendum. Sed aqua eorū cū zuc. et tereniabin. quorum dosis sit a. 3. x. vsq; ad. xx.

¶ Sene autem et fumus terre cōferunt pruritui et bothor: et educunt coleram cum facilitate. sitq; dosis a. 3. iij. vsq; ad. vi. 3. in decoctione cum accidit. et similiter viole.

¶ Aqua xō casei colerā cum facilitate educit. de qua necesse est calefactos et qui medicinas nō tolerant calidas diebus multis in potu sumere. Que quidē pruritui conferunt sicco et malis vlcereb⁹ siccis sicut sahafatiz impetigini et melancolie et lepre et egritudinibus que illis sunt similes. ipsa namq; coleram educit et adustam simul.

¶ De febribus effumeris.

Cap. cxlv.

Species febris pme tres sunt: alie. n. sunt q̄ sunt in spiritib⁹: sicut feb. effimera: et alie sunt q̄ sūt in mēbris radicalib⁹ sicut febris ethica: et tertia sit in humorib⁹ sicut febris putrida. ¶ De febre aut effimera signa sunt. q̄ ipsa semper accidit ab alteratiōe eueniēte: sicut vigilijs et labore supfluo aut fame aut sitivehemēti: aut acceptiōne medicie: aut acceptiōe ciborū calidorū: aut ex ira supflua: aut cogitatiōe vehemēti: aut caliditate aeris: aut ppter stationē in sole: aut ppter frigus aeris i itinere: aut natationē in aqua frigida: aut in aq̄ aluminosa: aut casu: aut pcussio:

ne: aut ppter potū vini puri plurimū fortis: aut ppter satietatē nauseatiuā ex multitudine comestiōis: aut ppter famē vehementē: aut ppter catarrū: aut corrizā: aut fluxū vētris aut lōgitudinē more in acre balnei: et nō mutat ex ea color vrine: neq; tingit ex ea plurimū: neq; pulsus sit velox. neq; frequēs vehemēter: neq; corporis tactus in ea est adurēs moricans: neq; anhelitus est vehemēter cōsecutiuis neq; lingua est vehemētis asperitatis et siccitatis: et non sit quidem in initio ipsius horripilatio: et post eius declinationē sudor: aut humorositas proculdubio. In eo igit qui hac febricitat febre nō ē necessariū nisi vt p̄sideret ei? declinatio: deinde mittat in balneū. ⁊ sup ip̄s aq̄ tepida fundat: ⁊ ipsius corp⁹ tēperate fricet. balneū xō nō sit superflue calidū nisi illis qui frigore febriūt superfluo: qđ eis aduenit in via.

¶ In illo aut cui aduenit ex labore ⁊ lassitudie ⁊ fatigatiōe plūma: mltiplica iūcturaz iūctionē cū oleo aliquo ⁊ super ipsum aquā effunde tepidā in loco balnei nō calido: deinde educ eum de balneo: ⁊ ciba ip̄m cibo facili humido et pota ip̄m vino p̄mixto mixtiōe subtili ⁊ prolōget somnū. ¶ Ille vero cui hec febris ex cōtritiōe accidit: aut obuiatiōe ⁊ apostemat loci apostemate calido: balneū non ingrediat sed flobotoma ip̄m: ⁊ locū apostematis infrigida: et ad locum apostematis singulariter intende: ⁊ cura ip̄m donec sedet.

¶ Illū vero cui hec febris ex potu vini puri plurimi accidit balneū ingredi nō facias. Sed in potu aquā granatorū acetosorū ei retribue ⁊ aquam agreste et similia illis ex rebus infrigidantibus donec sedetur in eo febris integre: deinde fac eum ingredi balneū cum facilitate et lenitate.

¶ Ille vero qui ex longitudine stationis in sole febrit. in aqua dulci recenti balneetur: et super caput ipsius acetum de vino et aquam ro. pone: et in potu sauich de ordeo ei tribue cum zuccharo et aqua niuis.

¶ Illū aut qui ex aquis termaz febrit: in balneū semel mitte: et ipsum cū oleo bene inunge: ⁊ super ip̄m tepidā aquam infunde: donec corpus ipsius crescat ⁊ inflet et rubeat.

¶ Illi vero qui ppter cibi supfluitatē febrit: precipe vt somnum plonget: ⁊ flobotoma ip̄m si coloris eius rubedo vehemens sit: neq; tribuas ei aliqd duob⁹ diebus nisi sauich.

¶ In illo ho qui ex fame febricit: non pſideres febris decli-
nationē: ſed in potu ſauich de ordeo ei cū zuccaro: et aqua
niuis tribue: et ipſi cibis ifrigidatib⁹ ⁊ humectatib⁹ ciba.

¶ Illū autē q̄ ex fluxu vētris febricit qui ei ſupuenit balneū
ingredi fac: deinde ipſum ciba frigidis vētrē retinētibus.

¶ Illū autē qui ex catarro vel coriza febricit: flōmia deide
viol. conditas et aquā ordeī ei in potu tribue.

¶ Si ppter lōgā morā in balneo febricit: in domo vēti dor-
mire fac: aut in loco frigido: ⁊ da ei in potu aquaz cū niue
et ſuper ipſius corpus ſandalos et aquam roſ. et campho-
ram cum roſis contritis pone.

¶ Et plūme q̄dē hāz febriz ſiniunt die et nocte ⁊ ſunt de
his q̄ vſq; ad. iij. aut. iij. extēdunt dies: cū aſit tres ptrāse-
unt dies: tūc iam egrediunt a gñe feb. effi. ¶ Huius q̄z fe-
bris plūmū nō ſit niſi ex repletionē ⁊ ex opilationē pororum
et rubēt cū ea facies ⁊ oculi: et pfert ei flōmia: ⁊ calitas hu-
ius febris effumere quātitatē non ptransit. Cum ḡ febrē effi-
merā in pmo die vides: demū in ſcda die eā inuenis acutā
et vrina iam tingit: et pulſus ſit velox ⁊ anhelit⁹: ⁊ rubent
facies et oculi: tunc eſtima q̄ eſt de gñe. huius feb. Incipe
ḡ ſuccurrere flōmando egrum et ſoluādo cū aq̄ de fructib⁹
et ſi febris in die tertio addet caliditatē et pulſus et anhe-
litus velocitatē et frequētiā tūc nō dubites quin ſit hec fe-
bris. Incipe ḡ cum flōmia et ſolutione cū aq̄ de fructibus
et ſi eſt rubedo manifeſta et pulſus plen⁹ et corpus carno-
ſum et in tactu cū caliditate hūoroſitas. Incipe cū flōmia
et ſi in colore nō eſt rubedo plurima et corp⁹ eſt: extenuatū
lene ac lacertofum et pulſus frequēs eſt et velox et latus ⁊
caliditas mordicatiua: et cutis obſcura ſicca cū tangit cor-
pus tunc cū aqua de fructib⁹ faciēda eſt ſolutio. deinde ſy-
rupū acetofum purū ei in potu tribue: et ipm in ea ex aqua
ordeī ciba cū aqua duoz granatoz. Cū ergo alleniat: fac
ipſum ingredi balneū: preter qd ſit calim et in ipſo cū furfu-
re tritici frica ipm. et ei⁹ fricationes multiplica ⁊ ablutio-
nem cū aqua tepida. deide ipm extrahe et fac eū dormi-
re in denudatorio vt ſudet: tūc em̄ cū hoc regimine cum a
febre continua euadere facies.

¶ De febre putrida.

Cap. cxlvi.

Sunt separabilis et continua: de quibus sunt tertiana
quarta: flegmatica. Sinocha causon: pposita: et fe
bris apatū. Putridarū aut februm signa sunt. q
incipiūt sine alteratiōe corpi extrisec⁹ adueniēte ex causis
extrisecis q̄s dixim⁹ in effimera. S; eueniūt incipit et est
cū eis oib⁹ horripilatio aut tremor: nisi cū sinocha que est
ex eis: et quibusdā febris apostematū. et caliditas earū
oim est fortior caliditate febris effimere. et pulsus et anhe
litus et vrina sunt vehementioris alterationis. vñ vnicuiq̄
sunt earū signa propria.

Cap. cxliij.

Signa tertiane ppria sunt q̄ incipit cum horripila
tione simili pūcture acus et nō plonga^t spaciū hor
ripilationis neq̄ cōcutiunt in ea dentes. et nō est
in ea frigus ad calefactionē vel ad caliditatē declinans. et
festinat eius inflāmatio. q̄re magnificatur pulsus et anhe
litus et frequens fit valde: et vehemēs fit inquietudo: cali
ditas: sitis et angustia. et q̄nq̄ accidūt alienatio et vomit⁹
colere et egestio eius: et fit in pplexionibus etatib⁹ et cor
poribus calidis. et qui plurimū vtunt⁹ labore. et plurimum
abundant humorib⁹ et cibis calidis ḡnantib⁹ colerā. et si
fuerit cū istis signis aut q̄busdā eorū: et iam febricitauerūt
plures hoīes febre tertiana: tūc iudica q̄ est feb. tertiana.
¶ Cuius q̄dez cura est solutio vētris cū aqua fructuū sicut
syr. de prunis: syr. ro. puro: aut decoctione leui. et fac illud
die nō periodi. et da ei post illud aquā ordeī: et aquā citruli
et ciba ipsum saui et aceto: et oleo amigō. et aqua ei⁹ sit
aqua herbarū frigidarū et oim q̄ extinguit calorē: et infrigi
dant. et sit studiū tuū ad extinguendū fm quantitātē vehe
mētie caliditatis et repiditatis ei⁹. ¶ Si aut exiccatur na
tura: tunc premitte aquā prunorū anteq̄ cibes p duas ho
ras et si soluitur tūc aqua granatorū musorū contritorū cū
granis suis et sua pulpa. ¶ Si ergo nō erraueris hoc regi
mine: tūc resoluet feb. vsq̄ ad q̄rtū periodū aut min⁹. et hec
q̄dem febris plurimū stat in periodo q̄rto: et q̄nq̄ sepa^t in
ipso. et plurimū quo extēdit est vsq̄ ad piodū. viij. Que au
tē pertrāsit. viij. piodos nō est tertiana pura simplex sed est
pposita in qua est cōmixtio flegmatis et loquemur in ea.

¶ De signis inseparabilis tertiane.

Cap. cxliiij.

Signa tertiane inseparabilis sunt signa febris tertiane pter horripilationē et sudorē nō eī est cū ea nisi cū est crisis: et calitas febris et alienatio in ea sunt vehemētiōres: et sunt in ea asperitas lingue: et citrinitas aut nigredo ipsius. et cū lingua est nigra est malignior et qū est alba est melior et leuior. et qū est citrina est inter illas in malitia. ¶ Et differētia q̄dem est inter febrē tertianam et cōtinuā. et cōtinua q̄ fit ex sanguine est. qm̄ hec fit fortior in tertio: et nō sunt in ea rubedo supflua. et extensio in corpe et dispositio similis asinati et p̄strictio anhelitus qm̄ cū febre sanguinea sunt ista accidētia. Intēde ergo in curatione ei? ita vt des in potu infirmo syrupū de prunis in mane et aquā ordei cū eleuatōe solis et aquā citruli. aut aquā cucurbite. aut aquā melonis indi in meridie. et mucilaginē psilij apud somnū. ¶ Qd si natura fuerit obediēs et assellauerit oī die plus duab? vicib? reduc diuersitatē. da q̄ ei loco aque prunorū aquā granatorū mizorū cōtritoy cum suis interioribus. et intēde in extinguēdo quantū potes. et nō attēdas. neq; auscultes illō qd dē a stultis medicine: q̄ multitudo extinctionis tardat crīsim ego eī iā expertus sum ambas vias: et inueni hāc viā in columiorē et securior rem et minoris timoris: et q̄ mortui sunt ex hntib? hanc febrē cū hoc regimie mltō pauciores sunt eis q̄ mortui sunt cū regimine pmo oīno. dimittere eī extinctionē et subtiliationē regiminis appropiquet crisis est dimittere egruz ad mortē pculdubio: nisi separet ei supfluitas humiditatis in corpe: aut inobediat medicor bibat aquā fri. plurimā: aut comedat cibū quē desiderat plurimū: et si nō plurimū eorū cerebrū assatur et stōacus ita vt spasmet. quare dissoluunt oculus et mādibula. et accidit eis tortura ab assatione cerebri: et spasmanē nerui: et non phibet in hac febre quin in potuumat eger aquā fri. cū vult. et qd appetit de fructibus frigidis humidis.

¶ De sinocho.

Cap. cxlix.

Incipit calida sine tremore: et rubet cū ea facies et oculi valde et p̄stringit anhelit? et tact? ei? sicut tactus balneati: et fuit regimen cū eis q̄ precesserūt. regimē multiplicatiuū sanguis: et est añ cōmotionem

eius grauitas in corpe et additio in somno ⁊ pulsus est cuz
 ea magn⁹ ⁊ plen⁹ ⁊ vrina est rubea ⁊ spissa. Et cura ei⁹ est
 vt succurras ei in pncipio rei. et añq̃ x̃t⁹ cadat valde cum
 flōmia ⁊ dimitte sanguinem currere donec egro supueniat
 sincopis: ⁊ si fuerit debilis: ciba ipm medulla panis cū aq̃
 granati muzi et aq̃ aggreſte: deide dimitte eū: ⁊ ad vltimū
 nō dimittas quin pcedat egressio sanguis vsq̃ ad sincopiz
 et post illud da ei i potu aquā granati muzi: et ciba ipm aq̃
 ordeī. et rege ipm regimine hñtifi caſon febrē. Sed ſit cū
 extinctione minori ⁊ ſi tardat flōmia in diſpōne ſua: ſtude
 ad dādū illi in potu aquā fri. plurimā: ⁊ da ei i potu ex illa
 vsq̃ quo ſatieſ aut inſrigideſ et tremat Si ḡ declinat iam
 ſufficit tibi ⁊ ſi redit: ⁊ tu itera vsq̃ quo declinet: ⁊ fiat feb.
 leuis adherēs: ⁊ tūc quidē rege ipz regimine febris ſtaticē
 hoc em̄ regimē pfert in hac febre: ⁊ ego iā expertus ſum ⁊
 pbau iſum: ⁊ liberata eſt p ipm gens plima q̃ erat iuxta
 mortem a timore magno. non ſis ḡ piper in dādo in potu
 aquā fri. cū vehemēs eſt neceſſitas. neq̃ dimittas eaz niſi
 qñ hec febris ſinocha eſt ex apate in ſtōacho: aut in epate
 aut matrice: aut renib⁹: aut veſica: aut diaſfragmate ⁊ pul
 mone et pprie in diaſfragmate ⁊ pulmone ⁊ pectore.

¶ Signa neceſſitatis dādi in potu aquā frigidā. Cap. cl.

In ſtomacho x̃o ⁊ epate eſt timor in dimiſſiōe tri
 buēdi in potu aquā. ſ. cū ipa vehemēter eſt neceſſaria
 magi q̃ ſit timor i eo qđ ḡnaſ ex malitia ſua. nō ḡ
 dimittas ipaz tribuere in potu: cū vehemēter eſt neceſſaria
 Et ſigna vehemētie neceſſitatē ei⁹ ſunt vehemētia inſlāma
 tionis febris ⁊ q̃ pulſat cor ⁊ tremut poſt aſſiduationē feb.
 ſm illā diſpōnē difficilē duob⁹ dieb⁹ aut trib⁹: ⁊ nō extin
 guſit eā extiguētia: et nō valēt in ea: cū ḡ pulſat cor cū hoc
 tūc iā bullit ſanguis ebullitiōe ⁊ nō liberat ipm tūc: niſi in
 potu ei deſ aq̃ fri. et deſ ex ea in potu ſubito tiñ q̃ ſatieſ.

¶ Res em̄ fride fortes tūc nō pueniūt ad id qđ eſt neceſſariū
 nā ſi non potant illi aquā. ſ. ſupuenit eis ſincopis poſt pau
 lulū et ſindunē vene in vētrib⁹ eoz: q̃re emittūt ſanguinē p
 nares: ⁊ large expellitur ſanguis: ⁊ moriuntur: et illud qm̄
 artarie pprie frangunē. et qñq̃ bene ſunt poſite ⁊ fortes:
 quare non accidit eis hoc accidēs. Sed pſtringuntur eoz

anhelitus et prefocant subito: quare opus ut fiat quatenus vincat quod accidit ex malitia sumendi in potu aqua vel hunc timorem magni: fortasse enim non accidit ex ea nisi debilitas febris. et plögatio spatij ei et aduentus aptis duri in visceribus: et illud est ex eis quibus expellit mors cito: et quod est possibile et ut succurrat cura huius febris. cum ea. Cum ergo ad ministraveris si omnia et dederis in potu aqua. scilicet tunc rege febre post illud si multitudine quam videris residue calitatis ei cum aqua granatorum: aut cum aqua zuccari rosati aut aqua ordei aut syr. acetoso: aut trocisci de rosis et silibus. ¶ De flegmatica febre periodica. ca. cli.

Ipsa incipit cum horripilatione veri frigoris et tardatur in calefaciendo: et est horripilatio longi spatij et facit paroxysmum omni die: et fortasse non calefit: et non est vehemens inflammationis: et est cum ea vomit flegmatis et humiditas in ore et debilitas appetitus. et paucitas sibilis: et plurimum accidit mulieribus et flegmaticis et pueris et eunuchis: et in eis qui assiduam cibos et regimina humectantia: et qui multum utitur fructibus humidis et mollescit corpus et inflant palpebre inferiores et albescit facies et citrinat. cui cura est vomit cum syr. ace. et aqua calida. in horis horripilationis: et vaporatio cum aqua cal. et cum videris quod fla est crossus. quod scies ex crossitie ei quod egreditur cum vomitu et difficultate eius et ex pigritia febris. et longitudine sui temporis et sui porisimi: et difficultate calefactionis ipsius tunc ciba cum illis qui incidit fla ante vomitum: et da ei in matutinis zuccarum ro. et syr. ace. dum permanet in eo calitas superflua. Cum autem non fuerit calitas eius caliditas superflua: tunc da ei trociscos de eupatorio et medicinas fortes ex provocantibus urinam sicut anisi: ameos et semina apij: et administra balnea et euacua corpus cum catartico forti: et non dimittas in hoc toto quin fortes stomachum proprie cum mastice et olibano et ciperis et similibus: precipiendo ea cum illis quibus curatio fit. Cum hac enim febre debilitat stomachus.

¶ Flegmaticae continue signa. Cap. clij.
Ant hac febre sunt omnia signa quae sunt cum flegmatica praeter quod horripilatio non est cum ea. immo similitudo horripilationis in corpore et calitas eius est addita et sudor in ea etiam non fortasse est nisi cum totaliter separatur: immo plurimum est separatio. id est recessio huius febris et flegmaticae prodice

utriusque quartane: et omnium febrium plixarum tardarum absque crisi: immo cum resolutione alicuius rei post aliam rem. ¶ Si autem est in dispositione aliquando: tunc cum vomitu et solutione ventris: et cura eius est sicut cura flatice piodice. ¶ Meritum igitur ut sit intentio tua in hac secundum ea que calefaciunt cum cautela plus: et proprie cum caput est debile: et eger est ex illis in quibus consueverunt egrotudines: multoties. n. sit in elevatione huius febris bursen frigidum: et perueni ad confortandum stomachum cum zuccaro ro. et trociscis. de ros. et silib: et si caput fuerit debile et febris fuerit tarda tepida tunc da ei in potu fortia in puocando urinam et euacuando flegma cum eis que sunt ut trocisci de eupatorio: et pilule in quibus est pulpa colloquintide et aqua seminum et radicum: et aqua mellis et cimini et diapipede et non dimittas vomitum cum eis que incidunt: non. n. plonga plurimum cum hoc regimine et multoties quidem puenit hec febris ad ydropisim et proprie ad yposarcam: cum ergo videris in ceptionem corruptionis complonis: tunc incipe succurrere ei cum eis que diximus in capitulo ydropisis et elige ex illis medicinis convenientiores earum secundum caliditatem febris et tarditatem eius. ¶ De quartana periodica. La. cliij.

Duripilatio difficilis vehemens consequens profunditatem ossium et debilitat pulsum in principio eius valde: ita quod si tu assiduas illum qui hanc febrem habet: non indiges cum eo significatione alia. licet enim pulsum minorem in in ceptione omnium aliarum febrium: non tamen minorem sicut in hac et plurimum quidem accidit hec post febres cum permiscetur eorum paroxysmi. In in ceptione vero o quod parum accidit et plurimum quidem accidit in autumno et in hyeme: et in eo in quo dominatur colera: et habentibus splenes crosios: et qui multum utitur cibis mlicis: et caliditas eius cum calefit est infra caliditatem tertiane et caufonidis vere. caliditatis sicce valde mordicans palmam. ¶ Et caliditas sanguinee continue est acuta. Sed est cum humerositate sicut dispositio vaporis cum aqua calida. ¶ Et caliditas flegmatica diuersa est sicut dispositio caliditatis puenientis ad manus retro rem perforatam. Et quartane caliditas est infra caliditatem tertiane. Sed non est in siccitate et asperitate infra illam. ¶ Et cura huius febris est semper si aqua cum ea est rubea et crosia: et quando accidit post febres calidas: cum flomua basilice ex latere sinistro: deinde soluere

¶

Ziber

ventrē egrī multis vicibus cōtinuis. Et si nō est caliditas febris vehemētis fortitudinis cū decoctione epithimi sūm modū suū: et si est fortis caliditatis: tunc cū syru. ace. et epithimo et aqua casei in qua infusus est epithimū: et cū decoctione mirobol. nigroz: et infusioe eoz: et si fuerit caliditas ei⁹ sicut fortior caliditas q̄ est febris quartanaz tūc aquā casei solā: et si fuerit post febres flegmaticas aut p̄mixtas: tūc admīstra vomitū post incisina subtiliatiua cū quib⁹ nō nō est pl̄ma calefactio: sicut sicla cū parua quātitate sina: pis et syru. ace. et rasan⁹: et fac ipm vomere: et da ei in potu qñ antiquat et alleuiat horripilatio illud qđ sudare facit: sicut cardamomū et medicamē de asa est meli⁹ ea et veloci⁹ ipso: et pone corā eo: et post ipm duo vasa in quib⁹ sit aqua bullita cū camomilla et sceha: et calamentū: et cooperi eū cum pannis in hora porisimi. et horripilatiōis vt velox sit eius calefactio: et puoceť sudor et mitte eū in h̄mōi hora in balneſi inter oēs duos dies: aut oī die: nō ī die porisimi. ¶ Si autē febris fuerit tepida: nō subtiles regimen eius: sed da ei cibos leues sicut caro arietuz: et assidua lenificationē eius nature: ita vt des ei semp aquā sicla: et aquam caul. et ficus infusas in aq̄ mell. et ius galli vetusti decocti cū aqua et sale in quo p̄iectū fuit aliquātulū polipodij: de quo sorbeat parū āte cibū suū: et itera solutionē et flōmā: si nō videris ei plurimā diminutionē: ipa em̄ nō plōgabit sūm hoc regimē. ¶ Signa quartane cōtinue. Cap. cliij.

Signa sunt signa quartane periodice: verūtñ non est horripilatio: et sit fortis in quarto et tepescit in alijs dieb⁹. et o qđ parum est eius euentus: et ei quidē p̄fert flōmia basilice pprie: deinde flōmia saphene: deinde puocatio vrine si fuerit pigre calitatis: et sūnt cū ea in ore lenitas et humiditas pl̄ma: et solutio melācolie cum non fuerit istud et accidit post febrem acutam.

¶ Febres q̄ faciūt porisimū in .v. dieb⁹. vi. et plus. Cap. clv. **Q**uā parū euenit paroxismus p̄transiens quartā: vero tamen ego iam vidi paroxismos trāscuntes multotiēs: et sunt iste febres oīno ex h̄iorib⁹ cros: sis: et est cura eaz sicut cura quartane.

¶ Feb. composita.

Cap. clvi.

Species februm cōpositarū sunt plures valde: et in
oī cōpositiōe earū faciunt accidere periodos siles
periodis febris simplicis: quāobrem nō opz vt cōfi-
das in cognoscēda febre ex periodis eius: imo fm acciden-
tia eius ppria: qñqz em euenit ex cōpositiōe duarū tertiana-
rum paroxism⁹ oī die: et iste est periodus febris statice. Sz
cū vides paroxismū oī die cū accidentib⁹ tertiane: scias q
sūt due tertiane: vni⁹ quaz poxism⁹ accidit cū recedit alia
tertiana. ¶ Et plures febres cōposite accidētes sunt ille q
sunt ex colera et flegmate: et iste febres plixē sunt et male.
quaz signa sunt pmixta ex signis tertiane et faciente pa-
roxismū oī die. quare in vna die erit calida ppter vehemē-
tiam inflāmatiōis: et in alia die pigra et sepulta debilis ca-
lilitatis plixē eleuatōis: q forsitā nō calefacit nisi cū labo-
re: et iteraf in eo horripilatio post calefactionē semel aut
bis: et inflaf cū hac febre facies. et corrūpūnt viscera et de-
bilitant et infrigidant stomach⁹ et epar. Cura ei⁹ feb. est
vt admistret in ea purgatio cū medicinis fm paucitatē ca-
lilitatis ei⁹ et multitudis ipi⁹: et intēdas in ea sicut cū syf.
ace. puro et illo q est cū seminib⁹ et sicut cūz zuccaro. Quoz
dies ptransierit: tūc da eis trocis. de ros. cum zuccaro ro. et
mastic. et aq feniculi: et trocis. de eupatorio et silib⁹ ex eis
que dixim⁹. ¶ De horripilatiōe sine feb. Cap. clviij.

Quādo accidit hoc horripilatio postq nō calefit
corp⁹: tūc icipe mūdificare egrū ex flate: et da ei
medicinas fortes ad puocandū vrinā et miora ci-
bum et potū ei⁹ et fac cū sudare in balneo et pcipe vt mo-
ueatur et laboret. ¶ De febre ex pestilētia. Cap. clviij.

Et quiete calitatis cū tangit. versutū anhelit⁹ cū
ea fetidus et frequēs: et adherēt ei tristitia et sitis
et vomit⁹: cū ergo videris nauseam frequentē cū
febre tepida: tūc scias q ipa est febris pestilētiālis: et pprie
qñ cōicat et multiplicaf: et sunt pestilētie manifeste i aere
circūdāte eos ex eis q dicem⁹: stude g tota intētiōe in pfor-
rādo cor istoz et tēperādo aerē cōtinentē eos. et adhibe eis
bñ redolētia: et itromitte eos i domos odoriferas mūdās:
et sterne eas plātis bñ redolētib⁹ et aspectu viridib⁹ et suffu-
miga eas cū sandal et cāphora: et aspge eas aq ros. et ace

¶ ij

to: et asperge ex eis super frustū luti antiqui: aut super lateres domorum si sunt antiqui veteres. et pone super tepa aquā ro. et camphorā. et sandal. cum pāno mūdo in eis infuso. et fac eos odorare res odoríferas semp. et da ei ī potu aquā fri. veri frigoris valde: et rob granati acetosi et rob agreste: et acetositatē citri: et lac acetosum: et aquā mīxtā cum aceto quā nō presto est aliud: et ciba eos pullis assatis: et vitello ouorum: et da eis in potu vinum albū boni odoris. odoriferū cui admixtū sit quantū est quicuplū ei? aque dulcis.

¶ De variolis et morbilis.

Cap. clix.

Signa gñationis variolarum sunt feb. acute caliditas cōclusa: et vehemētia doloris dorsī: et pruritus nasi et timor in somno. ¶ Si autē febris est vehementioris caliditatis et angustia est maior: tunc portēdi morbillus. ¶ Et cura variolarū cū incipiunt signa est scabotomia. sed postea nō: sed attēde. et si fuerit eger bon? in paruipendēda egritudine et nō habuerit angustia vehemētem et variole iam inceperint exire. tunc rege eum eis que festinare faciunt exitum variolarū: et non des ei potu aliquid frigidū cum frigiditate plurima: ut nō stet exitus variolarum et supueniat ei tarditas et difficultas. ¶ Si autē videris variolas pigri exitus: tunc da ei decoctionē ficulū cum iurgis lacce et aliquātulū croci ut festinare faciat exitus illarū. ¶ Cum ergo exierint oēs: tūc adiuua eas ad maturandū cum regimine et vaporizatione cum vapore aque: si nō ceperint puenire ad maturationē et rege eos regimine habentiū apata calida tribuēdo in potu aquā ordeī: et alia sūm quātitatē vehemētie calitatis: et nō multū intēdas ad soluendū naturā: et precipue in morbillo et in fine rei sue. Illā nō forsītā saluabit habēs ipm a ventre in fine rei sue. et quā tu facis vaporē et maturas: tunc adiuua ad exiccandum eas cum suffumigatione foliorū mirti et foliorū ro. et fumo tamarisci et decoq ista et ablue eas cū aquis eorum si tardatur earū exiccatio. ¶ Cū ergo exiccant. si remanet in eis aliqd difficilis exiccationis: degutta desup aquā et salem: et cū cōfirmat earū exiccatio: et cōplet: tunc degutta desuper oleū repidū multotiēs donec cadāt cruste oēs. ¶ Et incipe quando apparent variole et signa eius et distilla in oculos

āquā ro. in qua infusum sit aliqd sumach: et semiñ. rubei et qñ in albedine oculi accidit locus rube⁹ et pruritus. aut albus in nigredie ei⁹. et si nō accidit istud: et videris variolas paucas: tñc indigebis hoc. ¶ Qd si inueneris prurit⁹ qui est in oculo nō sedari p illd: imo reddit⁹ fortior q̄ fuit. tñc distilla in eū ex almuri et sale et vapore ip̄s vapore aq̄ calide. ¶ Morbillus autem est maioris timoris q̄ variole nisi in oculo. Intēde ergo i illo cū eis q̄ educūt colerā cū facilitate absq̄ calefactiōe sicut aqua prunox et granati contriti cum suis interiorib⁹ cum succaro et aqua ordei et aqua melonis indi et citroli: et cucurbite et mucillagine psilij. ¶ Si autē inueneris infirmo post hāc medicinā aduenire tristitiam et angustia et fortasse cooperiet eū sincopis: tñc fac eū sorbere aquā frigidā: et fac eam sedere in ea parū: et frica corpus eius et cooperi eū donec sedet qd in ipso est: et egrediatur morbillus ad exteriora corporis: deinde redi cū exterrit ad extinguendū et serua naturā in fine rei: vt nō sit causa ad solutionē nequissimā: et si inueneris in infirmo resudationē sanguinis ex locis morbilli: fac eū sedere in aqua frigida. ¶ Et scias q̄ est morbillus malus et rube⁹ et violaceus hui⁹ egritudinis est malus et pñitiosus: et variole citrine dure p̄pinque inuolute multe et rubee vehemētis rubedinis et violacee: et ille q̄ ambulāt vt formica. et q̄ faciūt superficiē corporis sicut spasmata oēs male sunt et mortales et oportet etiā vt cum senseris variolas vt precipias egrogargarizare cum aqua ro. etiā vt minoretur qd egredit in gutture suo: et effunde in aurem eius sies memithe cū aceto et aqua vt minoretur qd egreditur in aure ei⁹. et fac ip̄m in naribus surgere oleū mirtinū: vt minoretur qd egredit⁹ ex eis in naso: nam cum hoc feceris qui scit ex lesione magna. ¶ Et si conqueritur de punctura in plantis pedum et manūū assiduet et positionē eorū in aqua calida: et nō cibes eum in his duabus egritudinibus pullis: donec cadāt cortices: et recedat sitis et malitia anhelitus. postq̄ ergo ceciderint cortices: tunc assiduatio balnei et regimen impinguatiuū corporis implebūt foramina earū: et medicine que eradicant pannū delent vestigia earum.

¶ Explicit libri diuisionum practica.

¶ Iij

Tabula

¶ Rubrice libri diuisionum	De fluxu sanguinis narium
rasis.	folio xiiij.
Capit̃ p̃m̃i d̃ alopitia. fo. iij.	De vlceribus in naso fo. eo.
De casu capillorum. fo. iij.	De fistula polipi nasi. f. eo.
De dolore capitis fo. coð.	De alcafeni. i. amissiõe odo-
De emigranea fo. iij.	ratus. fo. eodem.
De vertigine fo. v.	De fetore in naso. fo. xiiij.
De birsen. i. litargia ⁊ frene	De dolore in dētib⁹. fo. eoð
si. fo. eodem.	De concuatiõe et corrosio-
De epilepsia fo. eodem	ne gingiue. fo. xv.
De incubo fo. vi.	De fetore oris. fo. eodem.
De melia ⁊ cucubut fo. eoð.	De alcola fo. eodem.
De amore fo. eoð	De casu vue fo. eodem.
De appoplexia fo. vij.	De egritudinib⁹ ligue f. xvi.
De paralisi ⁊ tortura fo. eo.	De sinanchia fo. eodē.
De stupore ⁊ tremore fo. eo.	De tussi fo. xvij.
De spasmo et coriza. fo. eoð	De sputo et vomitu sangui-
De obtalmia. fo. viij.	nis. folio xix.
De vlcerib⁹ in oculo. fo. eoð	De pleuresi folio. xx.
De albugine in oculo fo. eo.	De ptisi folio eodē.
De scabie oculorum fo. eoð.	De peripleumonia. fo. eodē
De scbel. i. rubore fo. ix.	De dismia fo. eodem
De silac. i. rubore in palpe-	De egritudinib⁹ cordis. f. e.
bra. fo. eodem.	De egritudinibus stomachi
De vngula fo. eoð.	folio xxij.
De residuatione. fo. eodem	De colerica passione. xxiiij.
De casu palpebrarū. fo. eoð	De eructuatione fo. xxv.
De tarsari fo. eo.	De singultu. fo. eodē.
De debilitate visus. fo. x.	De egritudinib⁹ epatis. f. e.
De pilis inuersis fo. eodē.	De ycteritia fo. xxvij.
De aq̃ descēdēte i oculo. f. eo.	De ydropisi. fo. xxvij.
De pāno et alintisar. fo. eoð	De egritudinibus splenis
De garab in oculo fo. eoð.	folio xxix.
De pediculis in oculo. fo. xi	De fluxu ventris. fo. eodem.
De ordeolo: fo. eodem	De excoiatione tenasmo ⁊
De dolore in aure. fo. eodē.	similibus. folio. xxxi.
De sonitu et tinnitu. fo. xij.	De colica. fo. xxxij.
De taras. i. surditate. fo. eo.	De egritudinib⁹ renū xxxiiij.

Tabul.

De retetione vrine. fo. xxxvi	De hernia ⁊ ruptura. f. xliiij
De fluxu vrine inuolutario. folio. eodem.	De podagra et dolorib⁹ iun- cturaru. fo. xlv.
De distillatiōe vrine. fo. eod.	De sciatica et dolore iunctu re anche. fol. xlvij.
De aduisione vrine. f. xxxvij	De dolore dorsi. fo. xlvij.
De lapide in vesica. fo. eod.	De gibbositate et v̄tositati bus. fo. xlvij.
De scabie vesice. fo. eodem	De varicibus. fo. xlvij.
De ap̄ate vesice. fo. eodē.	De elephantia. fo. xlvij.
De vlceribus in vesica et in tra virgā ⁊ renes. f. xxxvij.	De decoratione corporis. xlix
De diminutiōe coyt⁹. f. eod.	De fursure in capite. fo. xlix
De nocumento ex multitudi ne coytus. fo. xxxix.	De puis pustul in capite. f. l.
De erectione assidua. f. eod.	De rectificatiōe coloris. fo. l.
De egritudinib⁹ m̄ficis. f. e.	De p̄ano faciei. folio. l.
De fluxu menstruor. fo. xl.	De lētiginib⁹ ⁊ barax. fo. li.
De vlceribus matricis. f. eo.	De vestigijs variolar. fo. li.
De apostemate m̄ficis. f. xli	De vestigijs pcussionis. f. li.
De cancro matricis.	De algosi. fol. li.
De mola matricis.	De impetigine. fo. li.
De p̄focatione matricis.	De morphea. folio. li.
De difficultate ipregnatiōis.	De baras. f. liij. De lepra. f. liij
De sterilitate.	De pruritu et scabie. fo. liij.
De his que phibent impre- gnationem.	De sare. f. liij. de asafi. fo. liij
De his q̄ facilē p̄tū efficiunt ⁊ educit secundā ⁊ egredi faciunt fetum.	De verruca. folio. liij.
De exitu matricis et vmbi- lici. folio. xli.	De ragadijs ī facie labijs pe- dibus ⁊ palmis. fo. liij.
De signis imp̄gnationis. xli	De ap̄atibus calidis. f. liij.
De signis masculi fetus ⁊ fe- mine. folio. xli.	De ap̄atib⁹ frigidis. fo. liij.
De egritudinibus ani. fo. xli	De cancro fo. liij.
De fistulis in ano. fo. xliij.	De scrophulis. fo. lv.
De eruptiōe venar. ī ano. xliij	De nodis. fo. lv.
De mollificatiōe ani. fo. xliij	De adememil. fo. lv.
De vermibus ani. fol. xliij.	De exituris. folio. lv.
	De vesicis formica miliari et igne p̄fico. fo. lvi.
	De herpere estiomeno. f. lvi
	De antrace. fo. lvij.

Tabula.

De adustiōe ignis	fol. lvij	tertiane	fo. lxiiij.
De panaritijis.	fo. lvij	De syncho	fo. lxiiij.
De cura vlcera et vulnerū		De signis necessitatis dan-	
retentiū putridorū et anti-		di i potu aquā frigidā. lxiiij	
quorū	folio. lvij.	De flegmatica feb. periode-	
De fluxu sanguinis ex vulne		ca.	fo. lxiiij
re.	fo. lvij.	De signis flegmatice conti-	
De cura algebre dislocatio-		nuc.	folio. lxiiij.
nis ⁊ fracture.	fo. lvij.	De quartana piodica.	f. lxv
De aialib⁹ pungētib⁹ ⁊ mor-		De signis quartane conti-	
dentib⁹ et devenenis.	f. lix.	nuc.	fol. lxv.
De accidētibus malis ex la-		De febrib⁹ que paroxysmāt	
xatiuis ⁊ vomit⁹.	fo. lx.	in. v. ⁊. in. vi.	fol. lxv.
De aloe.	fol. lxi.	De febrib⁹ cōpositis.	fo. lxv
De turbit⁹.	fol. lxi.	De horripilatione sine feb.	
De febrib⁹ effimer⁹	fo. lxi	folio.	lxvi.
De febre putrida.	fo. lxij.	De febre ex pestilētia.	f. lxvi
De signis proprijs tertiane.		De variolis ⁊ morbilis.	lxvi
folio.	lxij.		
De signis inseparabilibus		Finis tabule.	

¶ Abubetri filij zacharie: filij arazi libri diuisionum anti-
dotarij in quo ponuntur ad vnāquāq; egritudinem medici-
ne appropriate fm diuisionem earum.

¶ Verba abubetri filij zacharie arazi.



Pri in hoc meo libro medicinas quarū neces-
sitas est inseparabilis: et posui illas quē ex eis
sunt preclare ⁊ electe: et pieci totū in quo erat
superfluitas et dilatatio: ⁊ fui contentus eo tā-
tum quod medico est necessarium: ⁊ declarauī
illud et abbreuiāui: et posui illud per capitula.

¶ Verba abubetri.



Alm quidem perueniemus ad expositio-
nem resolutionis egritudinū que sunt a
summitate capitis vsq; ad pedes et reli-
quarū egritudinū: ⁊ earū quibus indiget
medicus in libro nostro magno in arte
medicine qui interpretatur alaugui: et in
libro nro qui est minor isto libro: et fui
content⁹ in eo fm tertiū qui est almasor

quē posui. x. tractatus: et feci ipsum regi almanfori dño co-
rasceni: a cuius nomie nominati libri: et in libro nro edi-
to de virtutibus quē feci ad hely: et in libro atybal muluchi
quē feci ad hely dominū trabestem: ⁊ in lib. polox qui est li-
ber maior quē ego pposui propter amplā expositionē quā
ego explanāui in arte medicine: et ad iuuamentū naturarū
et quē didici de sciētis philosophie exceptis his q̄ dicem⁹
ex libris nostris cū ipsi eugilent inquisitorē ad locū utiliz-
tatis: quāuis intētio nō sit cōprehensa: qm defectus phiz-
bet a pprehensione: iam igitur in nro libro isto diximus q̄
in ipso intendimus de oibus medicinis quarū rememora-
tionē premisimus in eis que precesserunt de nominatione
capitulorum et intentione eorum quacunq; medicinarum
non dixit in hoc libro nostro: queratur in antidotario, huz
maim. al. Joanutij filij ysaac et illic inuenietur.

¶ Medicine tincture capillorum.

Cap. i.

Anfectio tincture denigrātis capilloe. R. gall. ro-
sarū rubearū. librā ⁊ inūgantur oleo et fricātur in
frixorio donec scindant ⁊ calcecaumenon: alumi-

Ziber

nis: dragāti. ana. 3. xv. Salis gemme. 3. viij. conterant sicut alcohol: conficiant in aqua calida: et humectentur tribus horis et tingantur cum eis et dimittantur tribus horis ligati: et inuoluti folijs sicle: deinde leuentur in mane.

¶ **Alia** litargiri: calis nō exticte. añ. pars. i. crete ptes. ij. cōficient cū aq̄ ⁊ tingant cū eis. ⁊ dimittant quattuor hor.

¶ **Cōfec.** tincture dealbātis capillos: sterc⁹ yrūdinis: emula sicca: mes: semē rafani: nefrin: sulfur: corticē. radicis capparis aggregētur cū felle vaccino et aceto vini: vngat cū eis: postq̄ suffumigatio sit cū sulfure: ⁊ iteret illd mltoties. Si albificēt assiduetur eorum inunctio cū oleo sambucino.

¶ **Ad faciēdū** capillos flauos. R. lupinor. myrrhe. añ. 3. x. stasisagrie: fecis vini al. añ. 3. iij. aggrega cū aq̄ in qua infusus est cinis ligni vitis ⁊ line cū eis in nocte ⁊ fient flauī.

¶ **Ad crispandum** capillos: farina fenugreci: se. iusquiami contritum: galle: sidra: calix: litargirū et liniatur cum eis.

¶ **Medicamen** faciēs nasci capillos vbi volueris. R. cineris abrota. 3. x. vētris cantaridū. 3. ij. laudani. 3. iij. auellane cōbuste. 3. ij. terant cū oleo veteri ⁊ aromatizētur cū aliquā tulo gallie: et fricetur locus et inūgatur cum eis, omni nocte et abluatur cum euigilat: et quando incipit vesicari: dimittatur vna die: deinde iteretur donec nascantur.

¶ **Confectio** medicaminis corripantis pilos et subtiliātis eos: sumātur oua formicarū: se. iusquiami: alumen: psilium: opū liniatur post deopilationē cum aceto sublimato ⁊ assiduetur: quoniā subtiliat eos adeo vt non nascantur.

¶ **Confectio** medicaminis phibētis capillos cadere. ⁊ prohibētis initū caluitie: gallie mirabola. nig. folia mirti decoquātur in vino: donec dissoluant: postea in vna libra olei onfacini pūciatur. 3. i. laudani: ⁊ 3. i. mastice et decoquat illud vinū postq̄ colatū est donec inspiceat paulatim: deinde proūciat super oleū aque pōdus sui: ⁊ decoquat donec cōsumatur aqua: ⁊ remaneat oleum ⁊ ingrosset: deinde liniatur cum eo in nocte: ⁊ lauatur in die cum decoctione mirti.

¶ **Medicamen** ad caluitiū in non suo tempore: laudani. 3. i. euforbij: gumme rute agrestis. añ. quarta. 3. i. mirte. 3. f. storacis liquide quartā. 3. i. ⁊ quātū est totū bis ceroti cōfecti cum oleo de kciri: ⁊ liniatur cum eo: ⁊ abluatur in die.

¶ Confectio medicaminis ad capillos cadentes confortantis eos et prohibētis a casu suo. ℞. laudani. 3. iij. gallarum myrrhe: et mastice: thuris. añ. 3. i. cordumēni. 3. iij. dissoluantur cum oleo ros. et liniantur cum eis radices capillorum: est enim mirabiliter constringens et retinens.

¶ Medicine ad alopiā.

Cap. ij.

Sume maris. 3. x. baurac: zedarac: sulfuris gūme rute agrestis: euforbij. añ. 3. iij. stasisagrie: et cantaridum. ana. 3. i. terantur oia: deinde fricetur caput cum cepe donec rubeat. et qñ mordicat inungatur cū adipe vsi et liniatur cū oleo antiquo et liniať cū hoc medicamine duab⁹ vicibus aut trib⁹ cū vino veteri post fricationem cū cepe donec rubeāt: et qñ mordicat inungat cum adipe vsi: deinde iteretur. ¶ Medicine ad furfures. Cap. iij.

Confectio medicaminis ad furfures fortis farine cicieris. 3. c. farine fenugr. baurac: panis et furfur eius nutri contriti: sinapis. añ. 3. xv. altee. 3. x. conquassent cū aceto vini pauco: et aq̄ et fricetur cū eis caput bñ et lauet oī hebdomada semel: et assiduet inunctionē cūz oleis: et abrasionē et balneum.

¶ Medicine ad sahafati.

Cap. iij.

Epithima ad sahafati recentē et in corpibus teneris: alcanna: arist. litarg. cortex granati: terantur et cribrent et liniant cū aceto vini et oleo ros.

¶ Confectio epithimatis ad sahafati antiquā: sal et atramētū adusta: sulfur terra argenti viui: galle vene: litargirū arist. teratur totum et administretur sicut primum.

¶ Medicine ad scabiē humidam. Cap. v.

Epithima ad scabiē humidā argentū viui extinctū: clinia argēti sulphur albū: solia oleādri p̄dissi calidi: litargirū misceant cū aceto vini et pauca aq̄ et oleo ro. plurimo et dormiat sup ipsum et ingrediatur balneū et lauetur cū vsnem viridi: deinde inungatur cū oleo ro. postq̄ effunditur sup ipsum aqua calida: deinde frigida plurius.

¶ Medicine ad scabiē siccam.

Cap. vi.

Confectio epithimatis boni ad scabiē siccā: flor. cris attramenti. añ. terant et cribellētur: et terant cū aceto bene: et ponant in viceolo vitreato

Ziber

et dimittantur in stercore. lx. diebus: extrahatur et teratur bene et administretur ex eo quantitas. 3. ij. et liniatur cum aceto forti commixto.

¶ Confectio epithimatis ad scabiē siccam et pruritus: baris: venarum: salis: myrrhe: costi dulcis: condisi. añ. 3. ij. storacis liquide. 3. i. liniatur ex eo cum oleo rosato. corpus totum et dimittatur tribus horis: deinde abluatur.

¶ Consec. pill. ad scabiē q̄ sumunt oī hebdomada semel aut bis: mirab. citri. 3. xxx. aloes. 3. xv. scamo. 3. v. q̄rū dof. 3. iij.

¶ Modus p̄fectiōis alkesines ad scabiē et ad sahafati: et est trifera: mirab. citri. 3. x. sene fumi terre. añ. 3. xxx. kesines quantum aggreget ea et bibatur ex ea omni die quantum est nux mane et sero.

¶ Medicine ad morpheam albam. Cap. viij.

Epithima ad morpheam albam tassia et rubea serafani condisi: sinap̄. terantur cum aceto forti et liniatur in sole.

¶ Baras. Capitulū. viij.

Confectio epithimatis ad baras: tassie blitis stasifagrie: ventris cantaridum ana liniatur cum decoctione rubee facta ex aceto vini.

¶ Medicine ad morphēā nigrā ad pānū et lētigies. Cap. ix.

Epithima farine lupinorum. 3. x. se. rafani se. eruce: costi. amig. amare. sal. armoniaci pipis. ana. 3. ij. armoniaci. 3. ij. et f. dissoluat armoniacū cū adipe et cōiūgat cū eo et fiat ex eis forme auellanay et dissoluatur cum necesse est: et liniat cū aqua acedarach in nocte bñ epithimando et abluat in mane cū aqua se. melo. et furfuris: et violarū sicca. et vapores locus anteq̄ epithimeat cum aqua ca. et inclinet super ea donec rubeat: et sit post balneum.

¶ Consec. epithimatis alterius ad pannum p̄p̄riū expertus: liniat cū sarcocolla dissoluta cū aqua aut felle vaccino.

¶ Medicine ad impetiginem. Cap. x.

Confectio epithimatis ad impetiginē siccā in vltimo siccitatis: oleū de crisomilis. 3. ij. in quo dissoluatur bdellij et picis. ana. 3. iij. moueat cū aqua in mortario: donec sit sicut vnguentū et annectatur loco.

¶ Medicine ad sanguinē mortuū ex p̄cussione alij. Cap. xi.

Arsenici rubei: lapidis alkahal. ana thuris quar-
ta partis. i. fiant inde colliria: et limantur cum
necesse est: cum aqua coriandri.

¶ **M**edicine q̄ delent vestigia variolarū et vlcer. Cap. xij.

Litargirum condituz: radices canne sicce: farina
ciceris: ossa vetusta: farina rizi maturi: grana al-
ben: costus aggregentur et terantur et limantur
cum eis in nocte: et abluatur cum eis in die in balneo.

¶ **M**edicine ad clarificandū faciē. Cap. xij.

Confectio gumere clarificātis faciē. amigdal. dul-
ciū draga. farine ciceris et fabarū cōficiat cū aqua
ord. et liniat in nocte abluat in mane cū aqua fur-
furis. ¶ **S**umera clarificās faciē et rubificās eā experta: cro-
cus: rubea: thus: myrrha mastix. ana. aggregent cum aqua
bulbi et liniant: et fiat colliria: et liniatur cū aqua: et dimitta-
tur. iij. horis: deinde lauētur cū aqua calida: et multū vtatur
in mane cicef. et aqua ciceris etiam: et sumant pondus. 3. ij.
pulueris yso. et tertia. 3. i. de croco aliquot diebus.

¶ **C**ōfec. gumere rubificātis faciē. Sinap. albā. et arsenic. ru.
cōterant sil cū lacte et fiat faciei gumera cū eis. viij. diebus.

¶ **M**edicine ad melancoliam lepram et egritudines me-
lancolicas. Cap. xiiij.

Confectio pill. valētis ad leprā et meliam et egritu-
dines melicas experta. R. epithimi. 3. x. pulpe col-
loquint. centauree. 3. v. yerep. aga. salis idi. ana. 3. v. essi. ni.
3. iij. et tertiā: sticados. 3. viij. polipodij. 3. x. dosis eius. 3. iij.

¶ **C**onfectio pill. educētis meliam conferētis egritudini-
bus melancolie et tumoris. R. epithimi. 3. xx. essi. ni. 3. v. ma-
gnetis. 3. iij. salis indi. 3. v. sticados. 3. viij. dosis. 3. iij.

¶ **D**ecoctio epithimi educētis meliam bona melie et ipeti-
gini scabici et morphee. ni. R. mirab. nig. 3. x. polipo. 3. v. se-
ne. 3. viij. turbith. 3. quattuor. passulaz enucleataz. 3. viij. her-
be eupā. 3. v. sticados: epithimi ana. 3. x. decoquant omnia
preter epithimū: donec dissoluant: deinde pūciatur super
ea epithimū et compleatur decoctio eius et colet et sumatur
ex ea in potu: post pill. quarum. rememoratio precessit: aut
cum agarico et aloē et sale indo et elleboro nigro.

¶ **C**ōfec. medicaminis ad illum cui aduenit epilīa et com:

Ziber

motio cerebri. *R.* sticad. 3. x. aga. 3. ij. 7. f. sisele. 3. iij. vio. sic
carum. 3. v. conficiantur cum kesnes et comedatur tantum
quātum sunt. ij. nuces aut tres.

¶ *Medicine ad meliam 7 timorem.*

Cap. xv.

Myrabola. 3. xx. kesnes imaturi: scesabrā marui al
bi. añ. 3. v. epithimi. 3. xv. sticad. 3. x. aga. 3. v. elli.
ni. 3. v. gario. 3. ij. melisse. 3. iij. feleimisch. 3. v. cor:
tic. citri. lingue bouine. ana. tātundē: nucis musc. gallic. añ.
3. i. aggregent post cōtinuationē cum kesnes 7 melle.

¶ *Modus cōfictiōis letificantis ad timorē et tristitiam et
impinguat 7 facit colorē bonū et odoriferū oris et sudoris
odorem et cōfert pulsui cordis: et si assiduetur letificat ani:
miam: ita vt extrahat eam ad egritudinē silem haronati. ex
multitudine risus 7 bonitate aie: cuius cōmixtio. *R.* rosaz
rubearū. 3. vi. ciperi. 3. v. gario. masti. spice: afari. ang. 3. iij.
cinamo. croci. ana. 3. ij. macis cardamo. heil nucis musc. añ
3. i. terantur et optime misceant et decoquat libra embli:
corum cum lib. viij. aque donec remaneat tertia: deinde co:
letur 7 proijciatur super ipsam lib. mell. 7 decoquatur do:
nec inspisset et puluerizet desuper cōmixto: 7 moueat cum
ligno salicis: aut ligno citri lato: donec pmisceat et sumat
sicut sumitur trisera: et ponatur in ipsa sexta. 3. i. de musco:
quoniā est magna cōueniēs: quidam vero homines ponunt
in ea berengesemisch et mellisse et margaritarū: et folij ins:
di. ana. 3. ij. et in descriptiōe alia macis gario. nucis musc.
ana. 3. ij. et non sumatur nisi in hyeme.*

¶ *Facientia subeth et somnum.*

Cap. xvi.

Seminis aneti. 3. ij. croci: myrrhe. ana. tertia. 3. i. ius
quiami sexta. 3. i. mandragore kerat. i. opij. lgra. ij.
7. f. aggregentur cum mucilla. fenug. ¶ *Confectio
somniafera. *R.* se. lactu. corticis papaueris: fabarum excor:
ticatarum: se. portulace: kekengi. ana. 3. ij. opij. gr. ij. 7. f. ag:
gregentur cum mucil. psilij. 7 est dof. i.*

¶ *Medicine ad dolorem capitis.*

Cap. xvij.

Confectio vere magne in loco pillularū cochiarum
conferentis ad dolorem capitis et epileptiam et
vertiginem capitis ex repletionē et tenebrositas:
te visus ex humiditate 7 initius aque: cuius commixtio. *R.*

yperipigre. 3. x. pulpe colloquintide. 3. iij. et tertiam. scamo. 3. ij. 7. f. turbit: sticados. ana. 3. v. et est dosi. x.

¶ Confectio embroce ad dolorem capitis cal. 7. vigilias et birsen vio. sic ordeum excorticatum sem cucurbite: se. lini. psilium contritum: cortices papaueris semen altee: semen lactuce: semen portulace: rosa. decoquantur donec dissoluantur: et rubea fiat aqua 7. fiat embroca cum ea.

¶ Confectio embroce ad dolorē capitis frigidū 7. vêtositatē grossam in capite: camomilla: sceha: sisimbrisi sansucus: berengess. origanū: ordeū: folia lauri fiat vt proxime supra.

¶ Confectio epithimatis ad dolorem capitis frigidum et emigraneam ex ventositate grossa: et dolorem auris frigidum. R. castor. euforbij. opij. storacis liquide. piperis foliorum rute. calamēti: sinapis. ana. fiant trocisci. 7. embrocantur: et dissoluantur in oleo: et sit oleum costinum aut nardinum et dissoluatur cum aliquo de illis et distillentur in aurem que est in latere doloris.

¶ Confectio epithimitatis ad emigraneam et dol. capitis caliduz. R. se. iusquia. se. lactuce. si. ef. memithē ros. sandal. faufel. radicē mandragore: opij fiant ex eis colliria et distilletur ex eo in aurem cū oleo rosato et aceto vini pauco.

¶ Confectio caputpurgij ad dol. capitis et emigraneam calidam ad dolores aurium cum caliditate et pulsatione. R. opij camphore ana. fiant inde colliria similia lenti et dissoluatur. i. aut. ij. in oleo vio. 7. distilletur in aurem 7. nasum et est bonum expertū. ¶ Caputpurgij ad dol. capitis frim: fiant collia ex euforb. 7. castor. añ. et dissoluatur cū oleo ro. in quo decoctus est costus et distilletur ex eo in nasum.

¶ Medicine ad tremorem.

Cap. xviii.

¶ Confectio pillularum conferentium tremori. proprie mirabilr. R. piretri: casto. cassie: ana. 3. iij. se. rapini: pulpe: colloquin. ana. 3. iij. yerep. 3. i. et. f.

¶ Modus confectionis ad tremorē. R. mirab. nigr. 3. xxx. saune. 3. x. thuris. 3. vij. ciperi: acori. ana. 3. v. et ponantur loco saune et erit magis vltima et melior.

¶ Consec. trocisco. sedantisi sitim 7. faciētisi subeth 7. detrahunt alienationē 7. feb. 7. dolorē capitis. R. se. lactu. se. pap. se. cucur. excorticate: se. portu. ana. 3. x. succi liq. amili.

Ziber

drag. opij. añ. 3. liij. terant et pficiant cū mucil. psilij: et fiant. ex eis trocisci. xx. dof. est trociscus. i. et isti quidē magis necessarii sunt patientib⁹ vigilans et alienationē: et qñ sit fortior et superflua detur in potu aq̃ coriandri humidi: aut cū aqua lactu. aut citruli: aut cucurbite et similia.

¶ *Medicine ad torturam. Caplm. xix.*
Qonfectio caputpurgij ad torturā et paralysim: et dolorē capitis: et egritudines flegmaticas. ℞. casto. 3. i. condisi pipis: ciclamini gilbence: pulpe colloquinti. baurac. ru. eufor. fellis bouini exiccati. ā. 3. iij. fiant colliria. et fiat ex eis caputpurg. cū auricula muris: aut aq̃ sansuci.
¶ Confect. pillularum fetidarū maiorū: que dantur in potu ad paralysim et torturā et podagram frigidā et anteq̃ icidūt humorē grossum iuncturay: et stant loco maioris yere: q̃rū commixtio. ℞. yera p. 3. x. pulpe coll. 3. v. cebra. 3. i. centauree minoris plātaginis. añ. 3. v. eufor. 3. iij. r. f. casto. 33. asse fetide serapini: opponacis: tapsie inde: sinap. piperis. ana. 3. i. dissoluatur serapinū et assa fetida cū aqua rute ex quibus cōficiantur medicine: et fiant inde pillule que erūt. x. doses. dof. 3. iij. et tertia.

¶ *Medicine ad paralysim. Cap. xx.*
Qonfectio anacardi que est tyriaca paralisis et torture et appoplexie: et hec qdē medicina sanat corpus statim: et sudare facit: opz itaq̃ vt cooperiaē vt sudet. cuius cōmixtio. ℞. zinzi. piretri: nigel. costi. pipis macropiperis: acozi. añ. 3. x. myrrhe: solioy ruthe: asse: gē: tiane: aristo. baccay lauri: castor. tapsie. fina. añ. 3. v. mellis anacardi. 3. v. et tertia inuoluatur cū oleo de nucib⁹ et cōficiat cū melle: et detur sicut nabaca et ipsum qdē stat loco alpherefelin in oibus egritudinibus fratrib⁹: et inflammat corpus statim et attrahit feb. bonū spasmo humido: et grauedini lingue qñ fricatur cū eo: et destructioni sensus mēbroy: qñ cū eo emplatur et fricat: et est magne bonitatis.
¶ Confectio anacardi minoris ad morpheā et baras et canitiē et obliuionem. ℞. mirab. ni. belliricorū emblicorum. añ. 3. xxx. olibani ysopi. 33. piperis. mell. anacardi. añ. 3. v. mellis apum: quo cōficiatur: dosis eius vt primi: et qñq̃ adduntur in ipso acozi ciperi: spice. ana. 3. v.

¶ Medieine ad epliam.

Capitulum. xx.

Anfectio ad epliam valde bona. R. piretri: sise: leos: qđ est anidē romanū stica. añ. 3. x. āga. 3. v. cordument recētis: asse bone aristo. ro. a fodi: ra: dicum liquiri. carpobalsami ligni peonie. añ. 3. ij. 7 expri: matur aqua squille 7 fundatur super tm̄ mel. q̄tū ip̄a est: 7 cum eo coquat 7 cōficiant̄ inde medicine est em̄ bona vlti ma: et cōfert ei iuuamentū vltimū yere hermetis: 7 anacar dinū minus. 7 yera p̄. cum eo assidue vtitur fm̄ quātitatem virtutis et etatis 7 t̄pis. ¶ Medicine ad corizam. La. xxij.

Anfectio formarū similiū auellanis ad corizam R. thuris: storac. liquir. costi sandarace. añ. fiant inde p̄dicte forme 7 suffumigentur ex vna earum in traectorio: quia abscondit fluxum nasi statim.

¶ Medicine ad apostema flāmaticum.

La. xxij.

Epithima. R. ciperū alumen farina orde: lentes frixas: liniant̄ cū aqua granatoꝝ 7 aceto 7 liget̄ Medicine ad serpētes. i. lūbricos lōgos. La. xxiiij.

Anfectio medicaminis ad lūbricos: citri excorti ca. sirasch turbith se. nil. partes equales lupinoꝝ pars. i. cambil. pars. f. et bibat ante ipsum lac ca prinū. iij. diebus in mane et fatigetur in quarto die post bibat parum lactis: deinde incipiat bibere hoc medica: men dissolutum cum aceto cōmixto cum lacte quantitate 3. vi. et bibatur cum est magna fames.

¶ Medicine ad scissuram arteriarum.

Capm. xxv.

Anfectio medicamis: flos eris 7 albugo om̄ po: nantur desuper: quia retinent sanguinem. Alias ciminum: et calx viua ponatur super ea.

¶ Medicine ad vesicas.

La p̄. xxvi.

Anfectio medicaminis: cerusa plūbi vsti: cathi: mia argenti: litargirum bolum ar. et cāpho. ag: gregentur cum mucillagine psilij.

¶ Medicine ad adustionem ignis.

La p̄. xxvij.

Acrusa et aqua solatri et aqua atarascō: super que puluerizetur cāphora 7 opium: 7 sit in eis parum olei ro. et liniantur fm̄ dies aliquot.

¶ Medicie p̄solidātes vlcera: 7 faciūt nasci carnē. c. xxviij.

k

L Itargirum tritum imbibatur pauco ace. et oleo et teratur ita ut coequatur et administretur.

¶ **Medicine oculorum.** Capm. xxix.

Confectio collirij al. R. ceruse plumbi ablute. 3. x. sarcocolle grosse. 3. iij. amili. 3. ij. draga. 3. i. opij 3. f. fiant colliria. et administrentur.

¶ **Confectio collirij rubei lenis floris eris:** qd fit in minera eris. 3. iij. colborat adusti. 3. iij. eris vsti. 3. ij. myrrhe. 33. añ. 3. i. piperis. 3. f. fiant ex eis colliria cum vino bono.

¶ **Fistula in lachrymali oculi:** cura est cauterij: qd si nō fit cauterij fac hoc medicamen: aloes: sarcocolle: sang. draca. myrrhe: thuris. ana. 3. v. climie argēti. 3. x. balaustie. boli: ar. ana. 3. v. floris eris. 3. i. et. f. terantur et humectetur locus salina: et puluerizetur desuper.

¶ **Confectio collirij viridis de flore eris ad scabiē et sebel:** et albuginē ad tenebrositatē et ad vngulā. R. floris eris. 3. iij. colcotar rub. adusti. 3. vi. arsenici rubei. 3. i. baurac spuma maris. añ. 3. i. salis armoniaci. 3. f. armoniaci myrrhe. 3. i. resoluatur armoniacū cum aqua rute: et fiant colliria.

¶ **Confectio collirij facientis ad libar nasi:** carnem facientis in vlceribus oculi et prohibens almusaragi et subtiliās bothor. R. climie ablute ceruse tuthie: alcohol olibai. añ. 3. i. opij tantūdem fiant inde colliria: et est bonum ad vlcerā et almusaragi: et exiccat ea: et facit nasci carnem et non remanent eis vestigia.

¶ **Confectio collirij de thure maturans vlcera.** R. thuris 3. x. armoniaci: sarcocolle. ana. 3. v. croci. 3. ij. fiant inde colliria cum mucillagine fenugreci.

¶ **Confectio collirij ad albuginē.** R. massacume. 3. x. spume maris. 3. iij. floris eris. 3. i. et. f. baurac: serapini: armoniaci. ana. 3. i. fiant colliria cum decoctione acozi et fricentur in eo: et fiat alcohol: deinde puluerizetur iste pulvis.

¶ **Confectio pulueris ad albuginem.** R. massacume. 3. ij. spume maris: baurac: zuccari: albosir. ā. 3. i. pluerizet cū eo.

¶ **Confectio mirabilis pulueris alb. ad obtalmiam calidam et dol.** super sarcocollaz grossam fundatur lac et exicet in sole: et terantur ad omnes. 3. x. ex ea. 3. iij. amili. 3. i. et. f. opij. et. f. camphore et est conueniens ad vehemen:

nam doloris et caloris.

¶ Confectio pulueris magis abscindens lippitudinē: et est bonus quādo non fuerit sanies multa. R. sarcocolle. 3. x. spume maris. 3. i. zuccarl. 3. iij. terantur et aggregentur.

¶ Confectio pulueris citrini fortis q̄ admistret̄ in fine obtalmie. R. sarcocolle. 3. x. siel memithe. 3. iij. litij. aloes. añ. 3. ij. croci. 3. i. et. f. spume maris. 3. f. aggregentur et terantur.

¶ Confe. iefram. i. iefirim p̄seruās almusargi et faciēs nasci carnē. R. antimonij. 3. x. floris cris de minera tantūde acatie. 3. iij. sang. dra. aloes. añ. 3. i. terantur et admistrent̄.

¶ Confe. collirij de fellibus ad pannū et ad inceptionē aq̄ et dilationē pupille: qđ est bonū et exptū exicceť fel yrci in vase enco: de quo sumātur. 3. x. colloqn. interioris. 3. i. et. f. serapini. 3. ij. euforbium tantūdeim: fiant ex eis colliria cū aqua ruthe: aut aqua feniculi: et fiat alcohol cum eo.

¶ Confe. alcohol faciētis nasci palpebras. R. dactilorum adustorum. 3. v. sumi thuris. 3. iij. carpobalsami. 3. iij. spice inde. 3. i. azuli. 3. x. fiat alcohol: et trāseat sup palpebras.

¶ Confe. collirij ad garab in oculo qđ distillet̄ i eo. R. aloes thuris. añ. 3. i. sarcocolle. balaustie: san. dra. antimonij: alu minis. ana. 3. f. floris eris quartā. 3. fiāt ex eis colliria et distillent̄ in oculū in ipso lachry mali et post expressionē ei⁹.

¶ Confectio collirij de mirrha ad punctū sanguis. R. croci thuris: myrrhe: armoniaci. añ. 3. i. arsenici rub. 3. f. fiāt colliria et distillentur in oculū cum aqua cortandri humidi.

¶ Confec. collirij de calcanto ad vngulā. R. calcecaumenō. 3. v. floris eris. 3. ij. calcāti salis armoniaci: baurac. arsenici rubei. añ. 3. i. terantur et conficiantur: et dimittātur donec fiant vt flos eris: et fiant inde colliria: et administrentur sitq̄ arsenicum eius sublimatū: fricetur cum cū vngula: deinde puluerizetur cum radice liquiritie.

¶ Confectio collirij ad madicō ad venas rubcas que sunt in oculo ex obtalmia antiqua et sebel et vngula et alijs. R. vzi fur: calcecaumenō: arsenicū rubeum: zuccarū tabarzet. añ. 3. i. myrrhe: croci: vcnarū. añ. quartā. 3. armoniaci: thuris. ana. 3. i. fiant inde colliria et administrentur.

¶ Confectio alcohol cōseruātis sanitatē oculi tuthic. 3. x. siel memithe. 3. iij. aloes litij. ana. 3. i. cāphore sextā. 3. i. te

R ij

rantur cum aqua agreste: aut cum aqua sumach: et exiccentur et administrentur.

¶ Confectio alcohol ad lachrymas tuthie. 3. x. coralli: mirabola. fricatorum: aloes. ana. 3. ij. piperis. 3. f. macro piperis. 3. ij. fiat alcohol et administretur.

¶ Confectio alcohol acuentis visum. R. tuthia nutritam cum aqua sansuci tribus vicib: qd fit hoc mo. ponderent de ea. 3. x. et cōdiant postq̄ perueniūt ad hoc trib: vicib: deinde de ea. 3. x. zinziberis: pipis: macropipis: celidonie: venax. ana. 3. i. salis ar. 3. f. nutrianē cuz aqua sansuci aut cū aqua fenu. tribus vicib: deinde exiccent et admistrent.

¶ Confectio emplastroz et epithimati ad oculos. Emplastrum ad cursum et guardenigi: cortices granatorū: et lentes excorticate conferunt.

¶ Confectio emplī ad corrosione lachrymalis: endiua teratur et super faciē suā ponat, oleū ro. et emplētur cum ea.

¶ Confectio emplastri ad percussione et vulnus in oculo ouum absqz cortice suo aqua coria. et oleum ro. et aggregentur et ponantur super ipsum cum coto.

¶ Confectio emplastri ad dolorē vehementē in obtalmia coriandri: melli: croci: seū. lini: tortellas: vinum: teratur et conficiantur et emplastretur cum eis palpebra.

¶ Confectio epithimatis prohibentis fluxum ex oculo: aloes acathia sief memithe licium boli ar. et gummi ar. liniantur super frontem cum albumine oui.

¶ Confectio epithimatis ad inflationē et ad apā i palpeb. rose sief memithe litū: bolū ar. et gūmi ara. liniant sup frontem cū albumine oui: et croci et vene et aloē et sandal' ru. et faufel: et aggregent et terant et liniant cū aqua coriādri et endiue et aqua rosata. ¶ Medicine aurium. Cap. xxx.

Ad vlcera in aurē. Sumanē sarcocolle: sanguis thus: myrrha: spuma maris: baurac: bolū ar. scorria ferri: flos eris et aloes deinde abluatur auris cum aqua et aceto tribus vicib: post inuoluat liciniū cum melle in medicamine et ponat in ea: et de medicamine fiant colliria: et cū necesse fuerit distillet in eam semel cuz aqua mellis: deinde administretur licinium.

¶ Confectio medicamis ad grauitatē auditus et tinnitū va

poretur vapore sansuci ⁊ absinthij ⁊ sceha: deinde distilletur in ea hoc collirij: pulpe colloqn. 3. i. baurac. 3. i. tertia: castor. 3. f. aristo. rotu. 3. f. succi absinthij tmdē. eufor. sexta 3. i. costi. 3. quartā: fiat collia ⁊ distillent cū oleo amigdal. amaro: sunt em̄ ad dolorē frigidū et ventositatē ⁊ difficultatē auditus: que cōficient cū melle vaccino: ⁊ fiat collia.

¶ Medicine dentium.

Cap. xxxi.

Medicamē dentiū eradicationē facilē faciens pīretrū radix colloqntide ⁊ cortex eius: cortex radicis capparis cortex mori: semen mezereō ⁊ folia eius: vene: arsenicū citrinū: lac sebram aut lignuz eius: aggregent et terātur pīretrū ⁊ colloqn. ⁊ relique medicine cū aceto in sole trib⁹ dieb⁹ ⁊ moueant in dieb⁹ multis vicibus cū aceto: ⁊ dmittant per reliquū diē infuse i ipso et pūsciant desup assa et bdellij ⁊ fiat ex eis trocisci: ⁊ cūz necesse fuerit: terant et liniātur cū eis radix dentis in die aliquotiēs: ⁊ hoc per aliquot dies: postq̄ scarpellationem factā in circuitu dentis: facit em̄ eradicationē facilem.

¶ Cōfec. medicamis de q̄ iplei dēs corrosus ⁊ frāgit ipm̄ semē mezereō. lac febrē pūciāt cū kitrā ⁊ ipleat inde dēs.

¶ Confectio medicaminis sedātis dolorē gingiue et dētis qđ administret cū gingiua nō est aposa: neq; calida: piper sinapis: pīretrū tapsia. 3. i. 3. i. baurac: ⁊ fricet cū eis radix eius multoties. bene tamē prius fricet cū pāno. deinde fricetur cum hoc medicamine. deinde pūciatur ex eo in aceto et teneatur in ore. deinde vaporēt. mandibule ⁊ distillentur in aurem que est in illo latere. De collirio doloris capitis frigidi: cuius confectio. castor. asse. storac. myrrhe. aristo. opij. piperis. 3. i. 3. i. sem. iusquia. ana. conficiantur cū melle aut kitrā: et liniatur cum eo dens corrosus: sicut liniatur cum tiriaca ⁊ suffumigetur in traiectorio cum sem. iusquia. et storacis: de quib⁹ facte sunt forme similes auelanis: et teneat in ore olenz calefactū in quo decocte sunt radices altee: et stringat super rem calidā aliquotiēs.

¶ Confectio tiriace ad dentes experta: asse: opij: myrrhe: castor. ana. conficiantur cum melle.

¶ Confectio medicaminis dol. dentis calidi quādo est cū apostemate gingiue. se. portula. coriandri: sumac: lentium

¶ K iij

Liber

ex cortica. sandal. citri. ru. piretri. cāphore. añ. teneat acetum in ore cum aqua ro. et inuiscetur de hoc medicamine super gingiuā post contritionē eius: et non deglutiat aquā eius: et administrentur ante ipsum flobotomia et vētoſe.

¶ Confectio dentrifici mundificātis: et abſcindentis eruginem. ℞. sal gēme et ſe. iusquia. teste cane vel catin viridis cambil. Spume maris call. añ. terantur et fiat dentrificiū cum eis et caueat sibi a facietate nauseatiua.

¶ Confectio dentrificij stringentis gingiuas et dentes: cōferens rubedini eorum: balaustie: spodiū: rose contrite: carmesich. alumen. ana. fiat vt super gingiuam adhereant.

¶ Confectio dentrificij odorem oris faciens redolere cortic. citri: ciperis: spice aromaticæ. gariofi. nucis musca. gallicie: xiloaloes crudi cinami. macis heilhaugue: cubebe. añ. 3. i. musci kiratē. i. fiant ex eis pillule cū aq̄ malox et teneat in ore sup cibum suum: et deglutiat ex eis duas aut tres.

¶ Confectio medicaminis faciens stare dentes ne corrodantur impleantur corallo et mastice.

¶ Confectio medicaminis ad corrosionē in gingiua quādo dolor sit fortis et denigratur: vtriusq; arsenici: gallarum: calcis: aluminis. ana. terantur: et fundatur de super aliquid aceti fortis et conquassetur in mortario donec fiat sicut vnguentum: deinde dimittatur in eo donec exiccescat: et teratur secundo et tertio donec fiat puluis: et sumatur ex eo quantitas granorum. ij. et. f. et minus et magis in die semel: et sumatur super caput tente: et ponatur super egritudinem et dimittatur vna hora: deinde sumat in ore oleum ro. donec sedetur dolor: fiat illud. vi. dieb? cūq; rubet: ponatur in eo de medicamine generationis carnis de pulueribus qui sunt in almanſore et alijs ex eis que generant carnem: est enim bonum et expertum.

¶ Medicine ad fetorem oris.

Cap. xxxij.

Recipe extremitatū mirti humide: cinamomi embli. ciperis: spice corticis citri: foliorum squinantis: mastice. ana. gallicie: gariofi. nucis mus. cubebe heilhaugue. zinz. ana. pars. f. aggregentur cum passis enuclatis q̄ sint duplū totius. et sumat ex eo qd̄ sit sicut nux cum vino odorifero: aut cū mēſines antiquo: et sit illud

post vomitum et solutionem ventris aliquotiens et abstin-
neat a cibis viscosis et pinguibus.

¶ Confectio ad cola. ro. spodium: amilū: coriandrū: summa-
lentes excortic. seim. portul. alcanna de mecha: vene pire-
trum. añ. camphore pars. s. succari q̄tus est medietas om-
nium teratur et teneatur in ore.

¶ Confectio trociscoꝝ de arsenico ad herpestiomenū arse-
nici citrini. calcis. ana. 3. x. floris eris. 3. v. colcotar tantū-
dem: aluminis: acacie: balaustie. ana. 3. iij. terantur cuz ace-
to per hebdomadam vnam: et informantur ex eis trocisci:
sunt enim conuenientes ad clysteria vlcerū antiquorū pu-
tridorū et herpestiomeno: et proiscitur cū eis: cum clyste-
ria sunt opium: et qñ teruntur in sole plus cuz aceto. tunc
sunt magis vltimi: et reponantur in loco: vbi non sit ros: et
in fece aceti vt non debilitentur.

¶ Consec. medicaminis ad grauitatē lingue. Sal armoni-
cus piretrū: stasisagria: sinapis: piper: acorus. añ. terant et
fricetur cū eis sub lingua: et supra ipsam in die multoties.

¶ Confectio medicine ad vuluā cadentē: galle balauf. sal.
ar. añ. et sufflentur super ipsam: et ponantur super coclea-
rium et eleuetur cum ea.

¶ Confectio med. ad sinantiā: armel: sinap. piretri: se. rafa-
ni: myrrhe: asse: nitri: salis ar. pipis: calamēti: stercoꝝis can-
tis albi sicci: stercoꝝis humani sicci: cineris yridinis. ana.
terant et suffletur in gutture ex eis: et pficiat cum melle: et
fiat grargarismus ex eo sumpto quātū est galla cum aqua
mellis et qñq; proiscitur ex eis stercoꝝis canis et hois: et po-
nit loco ei? sim? colubinus: et qñ fit res fortior et nō descē-
dit in guttur aliquid. gargarizet cū sinapi cōtrita et aqua
et melle et ponatur ventose super locum dol.

¶ Medictne nasi.

Cap. xxxiij.

Confectio medicaminis auferētis dolorem nasi:
myrrha: gallia: colcotar corti. granatoꝝ: calam?
aromaticus: gario. nefrin. et terantur et humecte-
tur nasus cū licinio infuso in vino odorifero: deinde suffle-
tur in eū: et inuoluatur liciniū et intromittat in nasum.

¶ Confectio medicaminis alaisim: colloqn. ciclamē: nigel-
la. baurac. terant cū aceto tribus vicibus et informantur

℞ iij

Ziber

colliria cū aliquanto fellis vaccini: et cū necesse fuerit dissoluatur vnū: et distilletur post balneationē aut inclinationem super aquā calidā: et naribus sugatur aer ad interiora cum tota fortitudine egro resupino: cumq; vehemētem inuenerit mordicationē distilletur in eo oleum rosatum.

¶ Confectio medicaminis ad fluxū sanguinis ex naribus aloes: thus: balauſtie calx viua: colcotar: puluis molendini: gipsum galle: terantur cum alcohol: et suffletur in nasum et mittatur in nasum licinium.

¶ Medicine tussi asinati et saniei. Cap. xxxiiij.

Confectio decoctionis yfopi minor ad tussim cū caliditate et aspitare pectoris. R. ficus albas. x. nūero iulube. x. sebesten. xxx. passulaz sine interioribus. 3. x. se. altee. se. citoniorū: yfopi: vio. siccarum. ana. 3. v. decoquant cum. iij. lib. aque donec remaneat lib. f. de qua bibatur. 3. iij. cum violarum conditarum pondere. 3. viij.

¶ Confectio decoctionis maior yfopi: ad tussim plurime humiditatis disſiam: saniem et humorē in pectore. R. ficus albas. x. nūero dactilorū mūdatorū tīndē. fenugr. 3. v. radic. liqritie. 3. x. capil. veneri. 3. viij. radicē apij. fenicu. se. vtriusq; se. vrtice. ana. 3. v. yfopi sicci. 3. x. calamēti. yreos: praſſij. añ. 3. v. decoquant fm q̄ diximus: et sumant in potu.

¶ Modus confectionis ad tusses que indigent sputo: faciens spuere ex stomacho humorē grossum cum quo est sonitus in pectore: aut saniem et venter cum ea est lenis valde capilli veneris. 3. v. amigdale amare. 3. v. yreos. 3. iij. cortic. radicis capparis: faria herbi. ana. 3. ij. se. apij. se. feni. ana. tantundem: gentiane: aristolo. ana. 3. v. conficiantur cum melle dispumato. dosis. ana. 3. ij. vsq; ad tres.

¶ Confectio silis illi ad eū qui est cū caliditate vehemēti. lapillorū yene. 3. x. se. melo. se. citruli. ana. 3. v. dosis. 3. iij.

¶ Confectio ad asina educēs hūiores grossos et sanie ex pectore. R. succi liqritie. yfopi sicci. ana. 3. x. capill. ve. 3. viij. se. vrtice: yreos: cordumēni: pipis: aristol. ro. baurac nasturtij: carui cāpeſtris: amigdal. amar. ana. 3. v. cōficiant cum melle quātū ipsa sunt et detur in potu cū decoctione yfopi maiori.

¶ Confectio trociscorum de papauere ad tussim siccam que non indiget vt spat et ad locū catarrhi. R. papaueris al. 3.

xxx. se. cucurbite: se. citrul. se. iusquiami al. ana. 3. xxx. amili
draga. gūmi ar. ana. 3. xv. conficiātur cū mucil. psilij. 7 fiant
ex eis trocisci et trium. 3. dosi. i. eorum cum sy. de papauez
re aut cum aqua ordei que est bona ad tussim que est cum ca
lidityte 7 sputo citrino subtili et ad tussim calidam.

¶ Confectio pill. de storace ad tussim que inquietat i nocte
et facit eulgilare absq. calitate. R. myrrhe: stora. liq. opij.
ana. fiant pillule sicut cicer. 7 sumant. iij. in hora dormiēdi

¶ Confectio pill. que tenetur in ore. Succu liquiri. piperis
zuccari. ana. informantur pillule.

¶ Confectio pill. quibus soluuntur habentes disntam fri
gidā: pulpe collo. 3. i. tertia. aga. 3. f. baurac. tertia. 3. i. suc
ci liqr. 3. i. se. vrtice: yreos. añ. 3. f. terāf. 7 fiāt pill. 7 ē dos. i.

¶ Confectio pil. ad tussim que est cum febre: succi liq. vio.
ana. 3. i. agarici quarta. 3. i. fiant pillule.

¶ Confectio pil. de papauere ad tussim siccā infestantē. 7 p
hibet. catarrū qñ ē cū calitate: opij: amili: gūmi ara. succi li
quiri. papa. ana. fiant pillu. sic cicer: dos. a. 3. iij. vsq. ad. iij.
7 sunt conuenientes pueris qui vomūt ex vehemētia tussis.

¶ Confectio pil. ad tussim que noīantur lenes succi liquiri.
amili: draga. amig. excorticataruz: gūmi ara. ana. zuccari:
tabarzet: quātū est medietas eorū terantur 7 cōficiant cum
mucil. seminis citoniorū et fiant pillule compresse 7 tenean
tur in die et nocte: auferunt enim asperitatem pectoris.

¶ Confectio trociscoz q in potu sumunt in pleuresi festinās
maturationē faciēs facile sputū. Succu liqr. vio. ana. 3. x.
amili: draga. se. altee se. feni. ā. 3. iij. pñciāt cū mucillagie se
minis lini 7 se. citonior: 7 snt in potu cū syrupoviolato.

¶ Confectio trociscoz de arsenico ad tussim plurime hu
miditatis 7 ptisim malā 7 asma: et dilatat anhelitum ilico
cum sit suffumigatio ex eis sup locū 7 bibiē etiā aristol. myr
rhe storacis liquide: galbanū. ana. arsenici quātū ipsa: ag
gregentur cū butyro vaccino: 7 fiant inde pillule sicut auel
lane: 7 fiat suffumigatio cū vna earū per traiectorium.

¶ Confectio pil. que potantur omni hebdomada semel aut
bis: et mundificaut pectus ab asmate: agari. 3. i. pulpe col
lo qñ. quarta. 3. i. yfopi. 3. iij. succi liquiritie: prassij: sinapis.
ana. tertiam. 3. i. dentur in potu cum aqua mellis 7 est do:

Liber

sis. i. et quandoq; sumitur ex eis in potu omnidie. 3. l.

¶ Confectio syrupi de papauere conueniens ad tussim fle-
cam et ptisim: et cōfert sputo et catarro et tussi que vigilare
facit in nocte et infestat. R. papa. al. et ni. ā. 3. c. se. lactu. quā
tum oīa se. iusqui. al. 3. xxx. coquant cū q̄ngētis. 3. aque do-
nec fiant. 3. cc. deinde colet et p̄sciat desup. 3. i. mucillagi.
psilij. cū. 3. i. rob. et decoquat donec inspisset et administret.

¶ Confectio emplastri ad sosati. i. apostema in velamine se-
parate intestina sedātis dolorē et maturātis apostema val-
de: viole sicce: camomilla: anetum: sulfur vel sulfur altea fa-
rina se. lini: farina fenugre. farina ordeī decoquat in aqua
donec dissoluant et effundat aqua deinde cōficiant cū oleo:
et fiat ex eo emplastrū dū est tepidū: et q̄nq; addunt in eo ci-
nis caulij et adeps antiquus: cū non est caliditas plurima.

¶ Confectio vnguenti lenientis sputum et lenificantis pe-
ctus et administretur in tussi sicca et ptisi. R. cere citrine. 3.
x. olei de keiri citrina. li. i. storacis. 3. xv. adipis anatis. 3. x.
aggregentur et inungatur cum eis pectus et latus.

¶ Confectio trociscorū ad tussim siccam cū caliditate vehe-
menti et siti. Succī liq̄ri. vio. sic. ana. 3. x. se. citruli. se. cucur-
bite: tereniabin. ana. 3. v. cōficiantur cum mucillagine: se. ci-
tonioz et fiāt troci. 3. iij. et sumant in potu cū aqua or. et sy. vio.

¶ Confec. troc. de terra sigil. ad sputū sanguis: thuris: san-
dra. ana. 3. iij. et tertia. karabe. 3. v. ematitis: terre sigil. ana.
3. x. aluminis. 3. ij. et f. balaustie. 3. iij. et tertia: opij: cinamo.
ana. 3. ij. aggregentur et terant: et fiant troci. 3. x. sitq; dosis.

i. et sumatur in potu cū aqua albedarogi: aut aq̄ portulace.
¶ Confectio epithimatis phibētis fluxū sanguis. ex matricē:
vesica et naso: acatie: succi ensistides: thuris: gallarū ba-
laustie. cē. gūmi. myrrhe. boli arme. opij. ana. fiant trocisci
et liniant cū est necesse pectus: stomachus et sumē: in hora
fluxus sang. ex vesica et matrice. et liniant super membra in
oib⁹ vlcera magna super fistulas et passariet vulua de qua
fluit sanguis et cis liniantur super pectinem et akatim.

¶ Medicine stomachi.

Cap. xxxv.

Confectio trocis. stelle sedantis dolorē stomachi: et
remouentis acetosam eructuationē. et difficultatē
anhelit⁹. et p̄sicturā et cōstrictionē vētris et inflatio

nem et dolore capitis antecedente cum bibunt: aut linie cum eis frons dissolutis cum aceto. et dolore auris: cum distillatur dissoluti cum aqua sancti: aut succo calameti. et prohibent corrosionem dentium cum replentur ex eis: et ipsi conferunt sputo sanguinis et corize et tussi antecedenti et ulceribus intestinum. morsui animalium venenosorum. febris commixta sunt de libro. almeias. quorum commixtio. R. casto. myrrhe. cass. li. terre sigil. cortice. radic. mandragore. ana. 3. iij. ss. costi. pipis. ana. 3. vi. anisi. se. apij. se. ketri: si seleos: se. iusquiami albi: stora. ana. 3. iij. te re medicinas siccas. et dissolue gummas in vino odorifero demum aduunge eas reliquis medicinis et confice cum aqua et informa ex eis trociscos vnumquemque 3. i. et detur in potu cum eo quod conuenit egritudine ex potibus.

¶ Confectio trociscorum de ros. ad dolore stomachi et febres flegmaticas. in quibus est humor colericus: et ad inflammationem anhelitus et malitiam digestionis. R. ros. ru. trita. rii. 3. x. spice aromaticce: masti. an. 3. i. et f. fiat troc. dos. 3. ij.

¶ Confectio trociscorum de ros. maior. conferentium doloribus stomachi et malitie digestionis et inflationi et iniectioni ydropisis. et febribus antiquis. R. ro. 3. iij. xiloaloes: spice masticis cassi. floris. squinati. cinamomi. absinthij romani. an. 3. i. fiat trocisci cum vino veteri: et deest in potu aqua radi. dos. 3. ij.

¶ Confectio trocisci stelle ad dolore stomachi profundum: spice masticis: cinamomi: thuris: squinanti: castorei: myrrhe: piperis. mandragore: se. iusquiami absinthij vel apij. aloes. ana. 3. x. fiant trocisci: dentur in potu. 3. ij. cum vino.

¶ Confectio trociscorum ad eum qui cibum euomit cum significationibus caliditatis: rose. spodij. cumini infusi. ana. 3. i. sumac. 3. iij. coriandri infusi cum aceto et assati. 3. ij. saui de granis granatorum. 3. ij. cortic. fistulorum superiorum. 3. f. mastic. tantum deinde fiant trocisci: et sumantur ad malitiam digestionis ex caliditate cum syrupo acetoso.

¶ Modus confectionis ad eum qui euomit cum significationibus frigiditatis. ¶ Radic. squinati. 3. i. pipis. 3. f. thuris. ana. 3. i. vsnee. 3. f. ziziberis: cinamomi: cassi. calameti. a. quarta. 3. i. bdellij. 3. f. ameos tridende: deinde interiora passularum terantur cum aqua: et exprimantur et decoquantur aqua donec fiat grossa. et conficiantur cum ea et bibant de ea ad magnitudinem nucis omni die.

Ziber

¶ Confectio trocisci. de spica ad apostema dursi in stoma-
cho iuuatui valde. floris squinati: tapsie. reubarba. calami
aromatici: spic. nardi. añ. 3. iij. cē. myrhe. opij. anisi. pipis.
costi. añ. 3. i. bdellij subalbid. 3. iij. masti. stora. liquide. añ.
3. iij. armoniaci. 3. f. in formenē trocisci: et dētur in potu ad
apostoma stomachi. cū miua. aut cū triplicato ⁊ ad aposte-
ma epatis cū syf. aceto. dosis aur. i.

¶ Confectio diacimini bona ad frigus stomachi. et ad eru-
ctuationē acetosaz: ventositates spargit. lenit naturā: ape-
rit opilationē epatis et calefacit ipsum et eradicat colicaz
℞. cimini carmeni. 3. c. zinz. 3. xx. piperis. 3. x. ameos. 3. iij.
folioꝝ ruthe sicce. baurach rubel. añ. 3. xx. epithimi. 3. xxx.
conficiantur cū melle et administrentur.

¶ Confectio electuarij solutui mūdificantis stomachū et
expellētis ab eo supfluitates humiditatū remanētū in eo
ex fructibus humidis ⁊ cibis grossis. ℞. turbitū vt cāna
albi. 3. x. zinz. 3. iij. succari al. 3. xv. aggregenē oia ⁊ cribellē-
tur. dof. 3. iij. et plus vel minus sū necessitatis quātitatē.

¶ Confec. diabolibani ad frigus stomachi ⁊ destructionem
appetitus. et ad festinādū penetrationē cibi in corpe: et re-
tinet fluxum vētris accidentē ex frigore stomachi et epatis.
℞. cipi. calamētū. spic. keisim. ameos anisi. nigelle. thuris.
balaustie. añ. conficiantur cum melle exquisitissime dispu-
mato. dosis. 3. iij.

¶ Confectio fenonis ad debilitatē stomachi et corruptio-
nē forme exuberationē menstruoꝝ et sanguinē emorroyda-
rū mirabol. nigroꝝ emblicoꝝ carmesich. squinanti. ciperi.
zinziberis. ameos. pipis. olibani. scorie ferri. infuse i aceto
vini hebdomada. i. postq̄ cōtrita est sic alcohol. ⁊ asate. ā.
3. xv. cōficiantur cū melle: et ipsum quidē abscindit sangui-
nem mēstruoꝝ: fluxū ventris et multitudinē vrine.

¶ Confectio de scorie ferri cū lacte acetoso ad debilitatez
stomachi ⁊ extenuationē. Scorie ferri strite sicut alcohol
pugillus vnus nigelle ameos. keisim. cimini. fenugreci. añ.
pugillus vnus. ruthe. apij. mente fundantē desuper lib. viij.
lactis acetosi et dimittant. iij. diebus: deinde coletur ex eo
lib. i. ⁊ bibat summo mane ⁊ comedat post. iij. horas cibū
bonū multum. ⁊ non appropinquat acetū neq; oleri neq;

salito. et bibat super ipsum vini veteris parum. et bibat ex eo lacte quādo sitit paulatim. donec integre compleat. ij. libz. diebus aliquot.

¶ Confectio de scorja ferri cū vino faciens colorē bonū et calefacit corpus. Semē apij. se. fenic. anisi: cimini: ameos: anudē. i. radix herbe de qua sit assa fetida: origani. keissim carui. coriandri: pipis: macropiperis: cinamo. thuris: spic. garū. nucis musc. ciperi. se. ruthe. se. eruce. se. cepe. añ. auf. i. scorja ferri. 3. x. decoquātur cū sexcuplo sui vini donec remaneat medietas: et coles et bibātur omni die. 3. xxx. illi⁹ vini vsq; ad. xl. calefacit eū fortiter illū cuius corpus iam infrigidatū est. et cui⁹ color valde malus est.

¶ Cōfec. medicaminis ad impinguēdū corpus: cinamomi 3. iij. galange. cimini. ameos. ana. 3. v. nasturtij albi. 3. x. sarco colle. zedoarie. añ. 3. iij. seminis iusquiami. nuc. deide añ. 3. viij. granorum impinguādi. 3. x. granor de kerui. 3. xv. papaueri. 3. x. testiculor vulpis hermodactil. been vtriusq; añ. 3. x. salis aluminis. 3. x. scorie ferri. 3. x. sumat ex eo puluere quantū tribus vicibus digitus tenere potest. in mane et sero postq; contritū est et cribellatū. ⁊ sorbeat post sorbitionem factā ex farina ciceris et rizi et fabarum et tritici. et amigdal. ⁊ lacte ⁊ zuccaro. ⁊ nō comedat acetosuz. neq; falsum: neq; laboret labore vehementi superfluo neq; ploget morā in balneo. et assiduet comedere sup vinum.

¶ Confectio medicine extenuātis corp⁹ pingue: lacce sandarace. ana. 3. i. tertias duas sansucillicci. 3. f. attramenti arist. ro. gētiane. añ. 3. quartā: dosis sit tertia. 3. i. et studeat in hoc ad prouocandū vrinā: et tolerandum sitim.

¶ Confectio emplastri confortātis stomachū: et epar ⁊ calefacientis ea: absinthij romani: costi. piperis: zinziberis. añ. 3. v. oliban. 3. iij. masti. 3. v. calami aromati. gallie squinanti: gariofi. cinamomi. añ. 3. iij. miue facte ex vino veteri et aqua citonior: quod aggreget ea post ipsorum cōtritio: nem et liniatur desuper.

¶ Confectio emplastri fortis resoluentis apostema duruz stomachi ⁊ epatis et administret vbi nō est caliditas ⁊ vbi aḡa non est antiquū: semen lini: fenugrect: se. caulū carpo: balsami. añ. 3. x. cordumeni: yreos: amigdale amare: costi:

Ziber

myrrhe: spice: ciperi. añ. 3. v. bdellij subalbidij. 3. viij. masti. 3. i. storacis liquide. 3. iij. armoniaci: cere citrine: adipis anatis. añ. 3. iij. olei camomillini. 3. xx. dissoluantur gume in. xx. 3. vini. deinde aggregetur et empletur cum eo.

¶ Consec. emplatri ad apā in eis: cū nō est antiquū: fenugr. sem. li. aneri sicci: violarū sicca: camomille sicce altee sicce masti. añ. 3. v. spic. ciperi. squinati calami aro. ana. 3. iij. cē. 3. iij. olei camomille. 3. xv. aggregentur cū eo.

¶ Consec. ad idē bona: decoquantur in oleo sisamino: costus ciper. spica de vnoquoq; trib⁹ vicibus. ⁊ sumat mucillago fenugreci: et se. li. ⁊ decoquat donec inspisset et sumat de ea. 3. i. et ceroto facti cū hoc oleo tantūdem et masti. 3. v. aggregentur et terantur et empletur cum eis.

¶ Medicine cordis.

Cap. xxxvi.

A Infectio trocisci ad pulsum cordis. R. thuris. 3. v. enule sic. 3. iij. succi calamēti: folioꝝ ruthe. añ. 3. iij. sisimbrij. 3. iij. origani. 3. i. et. f. ameos tantūdem detur in potu ex eo aur. i. cū decoctione cimini. Sunt enim boni ad inflationē in ventre et puncturā venenosam.

¶ Confectio trocisci de musco ad pulsum cordis sincopim ydropisim et extenuationē masti. xiloaloes crudi cinamomi: gariofilo. gallic spice nuc. musca: cubebe cardamomi: heilague. olei de citro. añ. aur. i. musci. ambre. añ. sextā 3. vnus fiant trocisci cum kesmes.

¶ Confectio alia ad pulsum cordis: coriādrī. 3. x. semen bedarogi: semē felengemisse. añ. 3. iij. spodi. 3. iij. ros. 3. i. charabe: margaritarū. coralli. añ. 3. i. semi. portul. 3. iij. sem. lactu. 3. i. sandal. albi. 3. iij. cāphore. 3. f. musci kerat. i.

¶ Consec. de xiloaloes ad sincopim ⁊ vomitū ⁊ colericā passionē: thuris. 3. iij. ros. 3. vi. xiloaloes: gallic: gariofil. spice crete que comeditur de corasceni: spodi. añ. 3. i. cubebe. 3. i. fiant trocisci.

¶ Confectio medicaminis de musco ad pulsum cordis et sincopim masti. cinamomi: xiloaloes crudi: gariofil. gallic: spice: nucis musc. cubebe: cardamomi: heilague: cipi: squinanti folioꝝ citri. semen albedarogi: semen felenge: misch: sansuci: sisimbrij: zinziberis: macropiperis: margaritarū: coralli: karabe: sete crude: folij indi been. ā. 3. x. musci

3. i. tertiā boni puri: aggregentur oīa cum melle mirabola
 norum kebulorū cōditorū. ¶ *Medicine epatis. cap. xxxvij.*

Confectio trociscoꝝ de berberis valentiū ad epar
 inflāmatum et debile ⁊ corruptionē complexiōis
 cuz caliditate. R. carnis berberis. 3. x. ro. tritarū.
 3. v. se. endi. portul. se. citruli. añ. 3. iij. seminis apij. 3. i. spi.
 masti. añ. 3. v. lacce: reubarbari. añ. 3. i. fiant trocisci aureo
 rū duorum. et detur. i. in potu cū syrupo acetoso puro.

¶ Confectio trociscoꝝ: de reubarbaro ad malitiā cōplexio
 nis: et dantur in potu post febres lōgas et cū corrumpitur
 forma. R. reubarbari. 3. x. spice mastic: sem. apij. squināti
 ameos sauiue: amigdalay amaray: costi amari: cinamomi
 añ. 3. vnius sextam. succi eupatoriū: sem. fenicu. anisi: asari:
 aristologie: gētiane. añ. 3. iij. pipis zinziberis. añ. 3. i. absin:
 thij romani. 3. iij. fiant trocisci aurei vni⁹ et potet vnus.

¶ Confectio trocis. de lacca pferentiū ydropisi yposarce: q
 puocant vrinā: aperit opilationes in epate ⁊ calefaciunt
 ipm. lacce reubarb. añ. 3. iij. spice aromatice: mastic. se. apij
 squināti: absinthij: ameos: sauiue: amigdalay amaray: co
 sti amari: myrrhe: ruthe. ana. 3. vnius sexta: succi eupatoriū
 absinthij: sem. feniculi anisi: asari aristo. gentiane. añ. 3. iij.
 pipis zinzib. añ. 3. i. fiant trocis. de qb⁹ in potu denē aur. iij.

¶ Consec. trocis. de mezerion solutiūoz pferentiū ydropisi
 ascliti et dantur in potu oī die. et faciunt ipsum asellare se
 mel et alleuiant ⁊ aperit opilationes epatis: sem. endiue
 3. x. se. mezeriō. 3. i. ⁊ duastertias si volueris folioꝝ ei⁹ aga
 rici tantūde rosay tritay. 3. iij. ⁊. f. succi eupatoriū. 3. iij. ⁊ du
 as tertias se. citruli. 3. iij. ⁊. f. fiāt ex eis trocisc. x. ⁊ ipsi sunt
 trocis. mirabiles vltimi. de quibus bibatur vnus.

¶ Cōfectio medicaminis ad ydropisim timpanitem cū nō
 est caliditas anisi petrosell. costi myrrhe pipis baccarū lau
 ri: nigelle keisim: castorci: ase: aniudē: asari. cē. añ. 3. i. seraz
 pini: acori: amigdalay amaray: ruthe. sicce: cimuni: carme:
 ni: ameos: origani: yfopi: dauci: carui: galange: calamenti:
 sicci: folioꝝ argarab: calcanei vituli: aut baurach adusti:
 amomi: polij: zinzib. agari. ā. 3. iij. mell dispumati qd suffic
 ad cōficiendū. ¶ Modus pfectiōis de enula valētis ad apā
 durū eueniēs i epate aut stōacho: ex percussioe: aristologie

Ziber

sinziberis sicce enule: astirgar. eruce: seminis apij: feniculi anisi: ameos. añ. pars media. terentur et aggregentur cum melle: et detur in potu ex ea q̄titas auellane.

¶ Modus medicaminis de curcuma maior cōferens egritudinib⁹ epatis cum sunt cronice: et plonganē et indurāē et eradicat eas. ut ita nihil dimittat ex eis. fu. azari. dauci se. apij. ana. 3. iij. meisus: spice celtice. añ. 3. vi. costi myrhe. cassi. lig. squinati carpobalsami. rubee qua tingitur. añ. 3. ij. polij succi eupatorii olei de balsamo: scordeon: scolopendrie. succi liquiritie. añ. 3. iij. calami aromatici. camomille albe et rubee: assari. añ. 3. i. et f. cē. dragagā. añ. 3. i. terātur et p̄ficientur cū melle. dos̄is sit sicut nux.

¶ Cōfectio troci. ad ydropisim q̄ est cū calore et corruptione epatis et splenis: cū solutione vētris. Spodij. carmesic. gallie. balaustie: sumac. se. tamarisci. se. acetose. ana. 3. i. ciperis floris squinati: anisi: spice: reubarb. lacce: cortic. radic capparis. añ. 3. f. agnicasti: se. portulace. añ. 3. i. endiue. 3. f. opij. 3. f. camphore. 3. sextā: fiant trocisci. 3. iij.

¶ Cōfectio pillularū facientiu asellare aliquotiens et al: leuiantium egrum: mirabolonorum citri. 3. x. serapini. 3. v. dos̄is a. ij. 3. vsq; ad. iij.

¶ Cōfec. pillu. de reubarbaro ad ydropisim timpanitem. mezereon. 3. x. succi eupatorii: sem. endiue. añ. 3. iij. agaric. 3. v. reubarba. 3. iij. se. apij. 3. i. et f. dos̄. 3. i. et f.

¶ Cōfectio aliarū pillularū soluentiu aquā per egestionē cū fortitudine se. mezereō excorticati. 3. f. zucca. tabarzet 3. i. amigō. excorticatarū dragag. añ. 3. f. et est dos̄. i.

¶ Cōfectio aliarum pillularū que sunt vltimē mezereon. 3. f. eris vsti. 3. tertiā. serapini. 3. i. euforbij. q̄rtā. 3. Sal indiarmo. folioꝝ ru. añ. 3. sextā. simi colūbi. 3. sextā. et ē dos̄. 3. i.

¶ Cōfe. medicaminis de lacca: floru squinanti: spice: asari: petrosellini. añ. 3. iij. eupatorie: lacce: aristol. añ. 3. i. et f. seminis endiue seminis citruli. añ. 3. iij. mastice: succi liquiritie. ana. 3. i. cē. 3. f. dos̄. aur. ij.

¶ Cōfec. pillularū. de q̄bus dat̄ omni nocte qñ est cū siccitate nature: et lenit eā et alleniāt egrum. q̄ noiantur pillule de agarico. Agarici. 3. x. succi eupatorii reub. arist. añ. 3. ij. zuccari. tabarzet. 3. v. fiant pill. similes cicerib⁹ et pōtē

de eis vna die vsq; quo ad vltimā pueniat nature lenitas:
soluendo eñ faciūt assellare: et peruenit alleuatio ab eis:
et ipse cum hoc cōferunt epati et aperiūt opilationē eius.

¶ Cōfec. trociscoꝝ ꝑ reub. floris sqñ. 3. v. spice: asa. petros.
anisi: eupat. lacce. reub. añ. 3. i. se. endi. se. citru. añ. aur. iij.
masticiis: succi liquiri. añ. croci. zinzib. ana. 3. v. dof. aur. ij.

¶ Cōfec. trociscoꝝ de cāphora ad epar inflāmatū: ycteri-
tie: et februb⁹ adurētib⁹. Ros. 3. x. rose. s. carnis ei⁹ tñ. 3. xx.
se. citru. 3. x. se. is endi. se. lact. por. añ. 3. iij. spod. 3. x. sanda-
li citri. 3. ij. cāphore. 3. i. fiāt troc. 3. ij. cū mucilla. psilij: et po-
te⁹ vn⁹ cū rob citri ad epar inflāmatū et cor: aut⁹ cum lacte
ace. ꝑ capris: aut cū lacte de q̄ extractū ē butyr: et sūt boni
ad pulsū cordis ex calitate: et ycte. cū sy. ace. et i febre ex ca.

¶ Cōfectio emplastri de sandal. ad epar inflāmatum:
vtriusq; sandal. rose faufel: sief memithē: cāphore: et linia⁹
cum aqua solatri et modico aceto vini.

¶ Cōfectio emplastri ad ydropisim: asclitē absq; calidita-
te: et quando emplastrat cū eo añ aquā: et est expertū: fari-
na ordeī ciperi: stercus ouinū siccū: ciminū: baurac: bolum-
ar. liniatur desup. quoniā exiccat aquam virtute forti.

¶ Cōfec. kelekēgi: ydropisi calē: folioꝝ mezereō infusorij
in aceto exicatorꝝ tritoꝝ. 3. v. aga. turbith. ā. 3. v. succi ab-
sintij. 3. iij. mirab. citri. 3. v. rosaz rubeaz. se. endi. citr. añ.
3. ij. tereniabi. 3. x. succi liq. 3. ij. decoq̄ tereniabi dōec fiat
sic mel et ꝑficiat cū eo et de⁹ i potu ex eo. ā. 3. ij. vsq; ad. iij.

¶ Cōfec. kelekēgi ad ydropisim cū qua non est caliditas:
folioꝝ mezereō trito. agarici: mirabol. citri. serapini. añ.
3. v. yreos. 3. iij. reubar. succi eupatorij: spice: anisi. ana. 3. ij.
conficiantur cum melle: dos. añ. 3. iij. vsq; ad. iij.

¶ Cōfec. pil. almezereō ad asclitē: qñ nō est calitas neq;
vētris solutio: mizereō calcecumenō: nō stercoris colūbini
añ. euforbiū q̄rta vni⁹ illoꝝ ꝑficiant cū iulep. dof. 3. ij. et. f.
cū aqua passulaz de corasceni: sitq; cib⁹ ei⁹ carisca: aut ci-
bus cū sumac: aut acetū cū oleo: aut cum syrupo acetoso.

¶ Cōfec. trocis. azeresch frigidōꝝ ad dolorē epati azerscik
3. v. se. citruli excorticati: se. endiue: se. por. se. fenic. añ. 3.
ij. et. f. succi liqri. 3. i. et. f. ros. 3. i. fiant cū aqua ro. et dentur
in potu cum syrupo acetoso et aqua endiue et aq̄ solatri.

¶ Confectio troc. azerisciek: calidozū: azerisciek. 3. v. lacce reubar. succi eupat. anisi spic. masti. ana. 3. i. denē cū decoctione radicū. ¶ Medicine splenis. Cap. xxxviij.

Confectio troci. de capparib⁹ ad splenē durū ⁊ vētositatē. R. corti. radic. capparis q̄ sunt aleph. se. alfagradi. añ. 3. x. scolopēdrie: ciperi. ana. 3. i. aristolo. foliorū ruthe: armoniaci: nasturtij: acozi: nigelle. añ. 3. iij. resoluat armoniacū cum acetovini: ⁊ conficiantur cū eo cetera: sintq; trocis. 3. ij. dosis est. i.

¶ Confectio tro. alcarmesic. ad splenē cū calitate ⁊ duritie se. alfagradi: se. tamarisci: se. endiuie. añ. scolopēdrie q̄rtā vnus: fiant trocis. aur. ij. et sumatur cum syrupo acetoso.

¶ Trocisci No de karabe cum aqua de radicibus: ⁊ syrū. ace. aut cum aqua illa que de eo pura est: quando dubitat de ventositate sub splene conferunt.

¶ Confectio emplī ad duritiē splenis: foliorum ruthe. 3. x. bau. 3. iij. calamēti sicci. 3. iij. ar. 3. vij. dissoluat cū ace. vini

¶ Confectio pil. expellentij icteritiā fortiter: aloes scam. ana. 3. iij. agari. 3. ij. tertia: succi: eupatorij. 3. tertia fiant pillule cum succo endiuie: et est dosis. i.

¶ Confectio emplī ad splenē cū caliditate: lignū salicis et folia ei⁹: ⁊ ipsius extremitates tamarisci: corticis radicis capparis: extremitates mirti. et cypressi et acetum vini.

¶ Medicine colice. Cap. xxxix.

Confectio pillularū soluentij colicā velociter. R. aloes. x. scamo. 3. ij. ⁊. f. interioris colloq̄ntide. 3. iij. tertiā salis gēme. 3. ij. serapini. 3. iij. sebrā tūde

⁊ sunt. x. doses. ¶ Consec. serabezen: resoluēs ventrē fortiter ⁊ educēs supfluitates: scam. pipis: zini. cimini: folioꝝ rute: bau. galā. cimami: garū. ā. 3. x. mell. xl. dos. a. 3. ij. ⁊. f. vsq; ad. iij.

¶ Confectio elarij diacitōiten solutiu: qđ admīstratur in colica cuz nausea fortior fit: ⁊ euomit eger id qđ bibit. scamo. 3. x. masti. gariof. gallie: zinzi. piperis: macropiperis: nucis mus. cumami. ana. succi citoniorū acetosorum. mellis apū. ana. cōmisceatur ⁊ decoquant donec inspissentur. ⁊ cōficiantur medicine cū eis: dosis a. 3. i. vsq; ad. i. ⁊. f.

¶ Confectio pil. que sumitur ante cibū et post: ⁊ exiccant electionē cibi paulatim: ⁊ destruunt satietatē nauseatiuā

et soluunt ventrē et resoluūt colicā. 3. i. nzi. melano. piperis macropipis gallie. gario. 7. neremisc. ana. 3. x. zuccari tabarzet. 3. x. dof. 3. f. et faciunt asellare a. ij. sell. vsq; ad. v. omnem hominē sū quantitātē sue nature et virtutis.

¶ Confectio clysteris ad febricitantes 7. patientes birsen cum retinētur eorū nature. R. sacraia aque sicie in qua bulliat. 3. i. baurac et fundatur desuper oleū vio. 7. fiat clyster. et quando non est febris sumatur pugillus furfuris zuccari ru. 3. xxx. baurac. 3. ij. et olei sisamini. 3. i.

¶ Confectio pil. resoluens satietatē nauscatiua et ventositatē 7. digerit: 7. puocat appetitū masti. 3. i. nzi. cinamomi: gariof. neremisc. pipis macropipis. añ. 3. x. scam. tantūde zuccari tantūdem fiant pill sicut cicer. pōderantes tertiaz 3. i. que quidem vtilēs existunt colicā assidue patientibus.

¶ Confectio medicaminis ad colicā frigidā cimini: anisi: ameos. ana. pugillus vnus. bulliant bene 7. in colatura resoluantur penidiorū. 3. v. et medulle cassie. 3. v. et fundat desuper oleum amigdalorum dulcium. 3. iij.

¶ Confectio medicamis: qđ datur cū dolor vehemēs commouet. 7. sedat dolorē qñ timetur qđ egro supueniat sinco pis ppter vehementiā doloris: 3. i. nzi. macropipis: storacis liquide croci: se. iusq; ana. castorei. opij. ana. pars. f. fiant pillule sicut cicer: dosis ab aur. f. vsq; ad aur. i.

¶ Confe. tro. de vio. q̄ sunt cū scam. cōferētes colice cū caliditate. et vtilēs in febrib⁹ antiq; cū idigēt solutiōe ac vomitu. aut inosati. 7. sunt in vltimo in frigidantes. vio. 3. x. scam. 3. ij. 7. f. mucillag. psilij. qđ ea aggreget. fiāt. x. troci. et sumatur vn⁹ in potu cū. 3. v. zuccari. aut cū. 3. i. iulep. aut terentabin. ¶ Modus cōfectiōis ad colicā mirabil^r valde cartami. 3. i. ierapini. 3. x. cōficiātur cū penidijs dosis. 3. v.

¶ Cōfectio trocis. de viol. q̄ in frigidāt et potātur in mane cū medulla: cassie. optimi ad eradicandū colicam que est cum caliditate 7. siccitate: violay siccarū. 3. x. turbith tantūdem: succi liquir. 3. v. fiant. x. trocis. 7. sumant^r oī die: q̄si x. ficus citrine: 7. 3. x. passularū emucleatarū: et decoquantur in. ij. lib. aque: donec perueniāt ad lib. i. colentur 7. dissoluātur. 3. x. medulle cassie. 7. i. ex his trocis. 7. distillētur desuper. 3. ij. olei amigd. dulcis: et potētur in mane.

2 ij

Ziber

¶ **Cōfec. trocīf.** de epithimo q̄ dant̄ in potu cū aqua de radicibus ad eradicādū colicā v̄tositatē. **R.** turbit̄ epithimi. añ. 3. x. serapi. 3. v. fiāt ex eis trocīf. x. deīde radicē apū: fenicu. añ. 3. x. se. vtriusq; ameos: 3 in. galāge. añ. 3. v. decoquant̄ in lib. aq̄ dōec remanet lib. i. colet̄ ⁊ dissoluat̄ in ea ex istis trocīf. ⁊ pūciať desup̄ aur. i. olei de kerua: ⁊ sumat̄ in potu: ⁊ qñq; pūciať in decoctiōe passulax ⁊ ficuñ: ⁊ qñ datur in potu cū eo castoreū fm̄ mensurā que visa fuerit.

¶ **Modus p̄fectiōis de bacis lauri spargētis ventositatē fortiter:** q̄ dat̄ ad bibēdū in intestinox ⁊ costax dolore. **R.** ruthe siclē. 3. x. ameos: cimini: nigel. siseleos: keisim: origani carui: petros. amig. ama. pipis: calamēti: macropipis: dauci: aco. añ. 3. iij. bacax lauri: castor. serap. añ. 3. iij. oppopōaci 3. iij. cōficiantur cū melle de qua sumat̄ q̄ritas auellane cū vino veteri. nō est ei sp̄ar in dispargēdo ad ventositatē.

¶ **Modus p̄fec. sp̄gentis v̄tositatē: leniētis ventrē ⁊ sedātis dolorē:** ⁊ ē fortior i hac dispōne q̄ filoniū: ⁊ ego nō nomino ip̄m filoniū. **R.** pipis: ameos folioꝝ ruthe: cala. cast. cimi: bacax lauri. añ. 3. i. opij: iusq; corti. mādrag. ana. 3. f. scam. tertiā. 3. i. p̄ficiant̄ cū melle eiusdē quātitatis: ⁊ si vis fiāt inde trocīsci sine melle: cuius dosis cum non conficiť sit. 3. i. et quando conficiť sit a. 3. iij. vsq; ad. iiij. ¶ **Cōfect. medicamis:** qđ supponit̄ ad aspgēdū v̄tositatē ⁊ educens eā: et soluit cimini: folioꝝ ruthe viridis. añ. pugil. i. botho: mariē. 3. iij. conficiantur cū melle ⁊ intromittat̄ cū lana.

¶ **Confectio suppositorij** qđ soluit ventrē. conteritur enī et proijctur i clysteri solutio ⁊ noiant̄ suppositoriū albū. **R.** baurac panis. 3. x. colloqn. interioris: bdelliū: serapini. añ. 3. v. scam. 3. iij. ⁊ f. dissoluantur: ⁊ fiat collirium eis.

¶ **Confect. clysteris solutiui lenis.** **R.** ficus citrinus. v. furis pugillū: altee ligatē in panno pugillū vnū: folia siclē decē decoquant̄ in duab⁹ lib. aq̄ dōec pueniat ad. i. lib. colet̄ ⁊ pūciať sup̄ eā. 3. i. baurach. ⁊ 3. i. olei sisamini: ⁊ fiat clystere: cū aut̄ vis ip̄m acuerē: pūce i eo de collio al. aur. i.

¶ **Cōfec. clysteris solutiui fortis:** colloqn. 3. x. cētauree minoris. 3. xv. buchumariē. 3. iij. ruthe calamēti baccarū: puā organi manipul⁹ decoquant̄: deīde dissoluant̄ in ea. 3. iij. kitrā ⁊ tñdē mell. ⁊ 3. iij. castor. serapi. 3. i. oppoponacis. 3.

℞. suppositorij albi aur. i. et fundat desup. 3. ℞. olei de ker-
ua: et fiat clistere cū ē colica fortis: et yleos: q̄ si dolor fuerit
fortis: ponat i ipo q̄titas ciceris de opio. ¶ Cōse. medicine
sedat̄ dolorē colice: et ē filoniū qd̄ disp̄git ventositatē grossā
piperis: ameos: nigelle: baccarū lauri: cimini: castorei. añ.
3. i. opij: se. iusquia. mādrago. ana. 3. i. aggregent cū melle.
¶ Cōse. formaz silij auellani sedat̄ dolorē: casto. ameos
cimi: nigel. añ. opij q̄tū oīa: sit q̄libet forma tertia. 3. vni⁹.
¶ Confec. formaz silij auellani: sedantiū dolorē colice
difficilē vehementē q̄ est cū colera et pūctura: se. lactuce: se.
portula. opij. añ. p̄ficiat̄ cū mucil. psilij: sitq̄ forma q̄libz
tertia. 3. vni⁹. ¶ Confec. clysteris dispargētis ventosita-
tem valde rutha tribus vicibus decoquat in oleo et in. 3.
xx. ex eo dissoluī castorei: oppoponacis: serapini. añ. 3. ℞.
vsq̄ ad. i. 3. et clisterizetur cum eo: et si dolor fortis est: po-
natur in eo q̄tum est granū ciceris de opio. ¶ Cōfect. olei
quo vngit venter: et spargit ventositatē olei rutacei. 3. x. cū
quo dissoluā castorei. 3. ij. eufor. 3. i. et fiat inūctio cū eo.
¶ Confec. trocisc. ad yleos conferentiū vomitui supfluo
seminis apij: anisi. ana. 3. ij. 7. ℞. fiant trocisci: quorum pon-
dus sit ab aure. i. vsq̄ ad. ij.
¶ Confec. medicine ad vomitū leuē. ℞. cācer nucis vomice:
nigel. se. rasant: anati. ā. baurach sal̄ indi. añ. ps media
dosis. 3. iij. et quādoq̄ additur in eo quarta. 3. de condisi.
¶ Cōfectio medicamis tēperati p̄sequēs finē medicinarū
fortium et nō est timor in eo: cancer: condisi nucis vomice:
baurach. ana. fiant trocisc. aur. i. dosis ab. aūf. vsq̄ ad. ij.
¶ Cōfectio syrigi de granis gnatoy sedās vomitū: gnatoy
granati acetosi lib. ℞. sumach mūdificati q̄rta lib. vni⁹ fun-
dant̄ desup aq̄ lib. iij. et coquat dōec pueniat ad. ij. libz. et
colef et sumāt folia citri. x. folia mēte. x. gariof. aur. ij. gal-
lie aur. i. thuris. 3. i. corticis histiciviridis. 3. iij. sumant̄ d̄ eo
in potu cū adest vomit⁹ vehemēs et turbās et colerica passio
et melius quidē est cū sumit̄ cū aq̄ ro. et si nō inueniunt̄ fo-
lia citri et mēte nisi sicca: et sumant̄ de vnoquoq̄ eoy. 3. ij.
¶ Confec. trocisc. ad vomitū vehementē dolorosum qui est
ppter effusiōes maloy hūoy ad stomachū gariof. 3. x. gal-
lie. 3. i. cinami. 3. ij. enule. 3. i. 7. ℞. masti. 3. i. 7. ℞. opij: mādra

gore. añ. 3. l. 7. f. resoluatur et fiat decem trocisc. dosis est vnus:
et admiscerent in colica passione: quoniam sedant vomitus et puo-
cant somnum et stupefaciunt homini sensum: ita ut non opprimat ipsum
illud quod ei obuiat: et noiant trocisc. de enula. ¶ Confectio
trociscorum ad colicam passionem superflua: et superfluitatem operantis
catartici: quod confortat animam et stringunt ventrem et retinent vomit-
tum et faciunt dormire: gallie. ccc. gariof. cipi. añ. 3. x. gallar
balaustie: camefie: corticis gnatoy thuris. añ. 3. x. opij: ma-
drago. añ. 3. v. fiant trocisci. 3. iij. ¶ Consec. epithimatis ad
colicam passionem catartici superfluitatem et tenasmodum: gallia: aca-
tia tortelle sandali: ciperi et rose thus myrrha: linia: cum aqua
mirti et citoniorum et vino. ¶ De medicis solutis vetricis. c. xl.

Confectio trociscorum de spodio cum acetosa restricti-
onum quod dant in potu ad fluxum cum febre et acuitate.
Rosarum spodij. añ. 3. x. se. ace. 3. v. sumach. se. port.
añ. 3. iij. balaust. 3. iij. gummi. 3. l. 7. f. et fiat troc. tertie. 3. viii.
et addit in dosi kerat opij. ¶ Consec. pulueris quod prout in os
et deglutit bibendo aliquid post ipsum ad solutionem vetricis cum
tussi granorum mirti: castanearum tritarum papaueris: siliquarum
sceni. añ. gummi. 3. f. terantur omnia et sumatur in potu ex eis. 3.
iij. cum aqua ro. ¶ Consec. pulueris quod in ore prout de gnis gra-
natorum ad fluxum vetricis cum calitate: et casum appetitur: gno-
granati acetosi assatorum: parumper triturorum sicut alcohol. 3.
c. carui infusi in aceto et assati. 3. xx. coriandri infusi in aceto
et assati. 3. xx. fructus tamarisci. 3. x. siliquarum nahabati. 3.
xx. sumach: balaust. añ. 3. xv. fiat eorum triturio bona: et misce-
tur dosis. 3. iij. ¶ Consec. pulueris quod in ore prout leuis ad
solutionem vetricis cum tussi: gno-
mirti triturorum. 3. l. castanearum
3. f. papaueris sicut alcohol: siliquarum sceni spodij gummi. añ.
3. f. terantur dosis. 3. iij. cum aqua fri. et precipiat ut in mane come-
dat vitella ouorum bene elixatorum: et sumat puluerem de papauere
in ore. ¶ Consec. miue restrictiue quod est syrupus de citonijis aqua
citoniorum acetosorum lib. i. vini veteris tunc decoquat donec
spissitudinem habeat: et prout in eo quasi aur. gallie.
¶ Consec. elec. alcauzi: puenientis pstringentis valde ventrem.
puocatis appetitum. et spargentis vetositatem: gno-
tritarum sicut alcohol. lib. i. gno-
mirti triturorum. sic alcohol
lib. f. siliquarum de spina: balaustie. thuris. fructus tamarisci.

ana. 3. x. ameos. 3. xvi. aggregentur cum melle canne.

¶ Lōfec. plueris q̄ in ore p̄iciē de bolo ad excozationē: p̄s-
liſ affati. 3. xx. arnoglosse. 3. x. gūmi boli arment. añ. 3. xx. se.
portulace se. fumiter. affari. añ. 3. x. aggregent̄ ista: 7 cōtri-
tio boli nō vltime fiat: 7 nō separen̄ 7 h̄ſectent̄ semia. pro-
pterea qđ adheret ei bolū: dof. 3. iij. in mane 7 t̄m̄dē in sero
cū rob de citonijs puro. ¶ Lōfec. trocisci de spodio q̄ sunt
fortes. Spodij ros. sumach: semis endiule. añ. 3. i. tamaridi:
seminis portulace. semis papaueri seminis acetose. 3. i. 7. f.
balaustie: opij sandali: añ. 3. f. cāphore. sexta. 3. vii. p̄ferūt
ad solutionē vētris cū calitate sup̄flua: qui in potu dan̄ cū
aq̄ sauch: infundat̄ sauch: 7 sumat̄ aq̄ eius. ¶ Lōfec. trocis-
ci de spodio: rosazrubeaz. 3. iij. semis lactuce. semis citroli.
cucurb. añ. 3. f. succi liq̄ritie. 3. f. spodij. 3. v. dof. integra. 3. f.
¶ Lōfec. plueris q̄ in ore p̄iciē de ḡnis granatorū assatorū
cōueniēs ad fluxū vētris: q̄n̄ plongať: trociscoz ypoq̄sti. cor-
ticū medianoz glādiū. castaneaz: balauf. capitū granatoz
assatorū p̄iciatur sup̄ istas p̄mixta quātū ipse sunt plueris
granorū granatoz: 7 cōmiscēant̄ cū istis 7 sumant̄ in potu.
3. iij. aut. iij. cū aq̄ frigida aut cū rob citoniorū puro: q̄m̄ est
cōfortatiuus 7 expertus. ¶ Lōfec. trocisci ad tenasimō exper-
ti: seminis iusq̄. semis aneti: semis feniculi. añ. 3. v. ameos.
3. iij. 7. f. opij. 3. iij. semis apij. 3. i. fiāt trocisci: añ. i. de f. i. et
administret̄ cū nō est calitas. ¶ Modus 7 p̄fectōis de stora-
ce cū est fluxus vētris sup̄fluitas et tenasimon q̄ nō est cali-
ditas: castorei: opij: asari: storacis liquide. semis insquiami
albi thuris. añ. mellis quantū omnia dosis. 3. iij.

¶ Lōfectio pulueris qui in ore p̄icitur: 7 noiatur gluten et
administrať cum sup̄fluit catarticum et vehemēs est galla-
rum corticis granatorū. ana. 3. i. thuris. 3. f. tortellarum. 3.
iij. seminis iusquiami quartam. 3. vnius: admistretur quan-
do multiplicatur tenasimon: et vehemens sit dolor et vigi-
lie potetur cum mīna hoc est cuu syrupo de citonijs.

¶ Modus licini quo vtunt̄ q̄n̄ dolor sit fortis 7 vigilie 7 est
alex. mirabil. cē. myrrhe: litij: olibani: opij. ana. ptes due.
fiāt liciniū 7 supponat̄: dicit alex. fiāt liciniū de pāno nouo:
7 torqueat̄ bñ 7 dissoluat̄ opijū cū vino: 7 in eo p̄ficiāt̄ alias
medicinas 7 inuoluant̄ licinium in medicamine 7 vtātur.

℞ iij

¶ Confectio enematis retētiui: rizi excorticati: miliis medulle glādis: lētis excorticate. ro. ana. pugill. i. tres galle: et funde desup. ij. lib. aque et coqua donec redeat ad lib. i. collatur de ea. 3. ij. et dissoluat in ea de troc. lētib⁹: et fortib⁹ et fundat desup olei ros. 3. f. et vitelli assati oui. et clisterizet cū ea.

¶ Confectio trociscoꝝ leuiū boliar. ceruse de plūbo gummi sanguinis draco. acatie. ana. fiant ex eis trocisci: pōdere. 3. iij. et dissoluatur vnus eorum et clisterizetur cum co.

¶ Confectio trociscorum fortium proijciatur cū trociscis. ex illis. 3. i. carte combuste: opij tertiam vnus.

¶ Confectio clisteris de arsenico: cū quo clisterizat qñ plon gat mora excoꝛiatiōis et putrefactiōis. R. medicamis herperis estiomeni: qd est i caplo oris aur. ij. opij. 3. f. dissoluat in decoctiōe lētis et bal. cū aceto pauco et aq aut cū aq siccle postq clisterizat ante ipm cū aqua mellis: aut cū aq et sale.

¶ Confectio trociscoꝝ de alumie qui administrant qñ fluxus vētris est valde sanguis plurimi: aut clisterizat cū ea in vulua etiā ppter istud: gallaz alumis: balau. cortic. gnatoꝝ succiypoquistidos: ana. terant et clisterizet cū eis: et cū decoctione mediane corticis glandium balaustie et ro.

¶ Confectio clisteris ad egestionem sanguinis sine mucilagine intestinoꝝ. R. gallas tres: rosa. 3. v. balaustia. corticum granatoꝝ. ana. 3. v. lentiū excorticatarū. 3. x. corticis mediani glandium. 3. v. decoquantur: et in colatura eorum frice. 3. i. acatie. et 3. i. et 3. f. ypoquistidos. et 3. ij. boli. et gūmi tantūdem clisterizetur cū ea. ¶ Confectio clisteris ad vlcera intestinoꝝ in quib⁹ est sanies grossa: et fetida: et i quibus est sic lotura. suma. mel et subtilie. cū aq et clisterizet cum eo bis aut ter in die: et post ipsum clistere. et cū hoc clisteri. eupatoriū: succ⁹ barbe yrcine: cortex median⁹ glandiū: rizi abluti: sitq de rizi plus: decoqua bñ et in colatura eorū dissoluat de hoc medicamie. thuris sanguis draco. ceruse de plūbo litargiri albi. añ. 3. i. opij ex tertia. 3. i. vsq ad. 3. f. terant iste medicine cū vitellis duorū ouorū cōtritis: et dissoluatur in aqua illa et clisterizetur cū ea.

¶ Anguentū laxatiuum: cere. 3. ij. olei cataputie. 3. iij. salis pistati. 3. ij. bulliāt in vino quousq cera lique. et vētriz vmblico imponas: et si supponat nimū laxat. ¶ Alia cere cata

putie lactis titimalli. ana. 3. ij. opij. sal. marini. 3. i. oleum
qd. s. bulliat in vino: et super ventrē pone vel suppone.

¶ Aliud lacti anabule et titimalli succi laureole: cucu. agre-
stis: sel bouis succi elsi. ana fiat emplastrū cū farina ordei et
stomacho suppone et silia multa de discretiōe propria pote-
ris hmoi satis optima pro loco et tempore inuenire.

¶ Medicine vrine.

Ca. xli.

Confectio vindach ad ardorē et difficultatē vrine et
vlcera renū: et cū est calitas vehemētior addat in
eis sumach: et abijciat opij. ʒ. semis melonis ex-
corticati. 3. x. semis citroli. 3. v. semis cucurbite dulci. semis
portu. semis iusq. al. boliar. semis apij. ana. 3. ij. aggregen-
tur postq. contrita fuerint: et fiant inde pillule: similes auel-
lanis: et dentur in potu ex eis. 3. iij. cum syrupo violato.

¶ Confectio ad vlcera renū et vesice se. citro. excorticati. 3. x.
amigdal. dulces: pini granor. alkekengi. an. 3. iij. se. apij ca-
nab. boliar. gūmi ara. sanguis draco. thuris: semis iusq. albi
opij. ā. 3. ij. in formenē trocisci ponderātes tertiā. 3. vnius.

¶ Confectio troc. vltimor. ad vlcera i renib. et vesica cū qbus
est pfortatio et leuitas et icarnatio vlcis. i. sedatio doloris:
et noianē troc. alkekengi: qm sunt loco eor. s. sunt fortiores
ad vehemētiā vlcis et doloris cū vrina mingit: se. citroli. 3.
x. boliar. gūmi thuris: sanguis dra. se. papaueris al. amig.
ama. excortica. succi liq. draga. amili. ā. 3. x. se. apij. 3. ij. gra-
norū alkekengi. 3. iij. opij. 3. x. et de. i. cū nō est acuitas cū si-
rupio vio. aut iulep. sintq. trocisci ex tribus. 3. ¶ Confectio
collirij qd inijciat in vesicā sedans dolorē. ceruse sarcocolle:
thuris: gumi: amili: opij sanguis draco. an. fiat ex eis colliz
fia: et inijciat in ea i pms aq mellis et denē ea q puocāt vri-
nā: deinde dissoluat hoc in lacte et inijciat in eā p siringiam.

¶ Confectio puocās vrinā: se. apij meu. fu. dauci. rubee qua-
tingitur. petroselin: savine: asari: ameos: se. feniculi gallie
costi. amigdalarū ama. excorticatarū ana. 3. xx. se. melonis
3. x. cataridaz. 3. ij. armoniaci aur. i. dissoluant cū vino et fiat
pill. siles auellanis: dof. 3. iij. ē em bona ad difficultatē vri-
ne: mollitiē in corpe: ydropisim yposarcā. et egritudines in
quib. necessaria est subtiliatio corpis: et qn est caliditas ad-
dat in ea se. melonis: et detur de ea. 3. i. et plus vel minus.

Ziber

¶ Confec. emplastri quo emplatur pectē: et puocat vrinā:
se. fule: ruta calamētū: berēgesif. sansuc⁹ spica: balsamita. al
tea: folia rafani: napi: sceha: camomil. anetū ⁊ caul. coquā:
tur ī aq̄ ⁊ sedeat eger ī eaz fiat emplm cū fece sup pectinem.

¶ Cōfec. epithimat⁹ fortis ad difficultatē vrie: piretrū bau:
rach: sinapis: ⁊ mastix. linianē cū melle in balneo: ⁊ dimit:
taf: donec mltiplicet sudor: ⁊ balneet cū eo an⁹: et alkatum
⁊ pecten ⁊ ylia. ¶ Cōfec. q̄ retinet vrinā valde: glandiū. 3. l.

thuris masculi. 3. xxx. coriā dri infusi in aceto: mirabol. nī.
boliarme. ā. 3. x. fiat pluis: ⁊ sumaf ex eo oī seroz māe. 3. iij.

¶ Cōfectio q̄ retinet vrinā: glandiū. 3. xx. ros. mirtilloz. añ. 3. iij. acatie. 3. iij. amili: gūmi ara. boliar. ana. 3. i. lentisū ex:
corticatarū. 3. x. ¶ Cōfectio ad distillationē vrine sine ardo

re glandium thuris. ana. 3. c. granorum mahaleb: cipi: myz
the: galāge: cinami: enule: acozi. ana. 3. v. terantur ⁊ suman
tur de puluere eorum. 3. iij.

¶ Confec. troc. diabetis. spodiū succi liquiritie. ana. 3. x. se.
lactuce. 3. x. se. portulace. 3. xxv. ros. coriandri sicci. añ. 3. v.

acatie: gummi. sandali citri: lentisū excorticatarū: balaustie
boliar. ana. 3. iij. cāphore. 3. f. fiant trocisci. 3. iij. et de⁹ vnus

in potu cū aq̄ rosarū: ⁊ aq̄ gñatorū acetosoz. ¶ Confec. em:
plastri ad diabeten: ⁊ dicit⁹ q̄ ē nomen viri: ⁊ dī q̄ est nomē
exuberatiōis vrine: ⁊ mltitudis ei⁹ ⁊ cōpara⁹ circino quod

incipit ab vno p̄fecto et redit ad idē: seminis portulace: sola
trū: caro porci semis melonis: citroli: aut rasura cucurbite:

quodcūq; presto fuerit: ⁊ emplet cū eo et pmutaf qñ fuerit
tepidū: sitq; cibus eius: lentes excorticate: acetū agresta: et

oīa que ingrossant sanguinē. ¶ Confec. trocisco. ad diariā:
malitiā cōplexiōis inflationē in stomacho calorē ⁊ tussim.

spodiū. 3. iij. carnis berberis. 3. v. boliarmeni. 3. iij. thuris.
3. iij. seminis portulace. 3. vi. sandalis. 3. iij. ypoquistidos. 3. v.

camphore. 3. i. lacce. 3. iij. teranē ⁊ fiant troc. quorum quilibet
bet sit. 3. iij. ⁊ detur in potu vnus cum rob de papauere.

¶ Cōfec. ad rupturaz experta acatie: cipressi nucis: sansuci
rute sicce. gñoruz lauri: gallaz mugat: gūmi ara. añ. 3. xx. te

ranē ⁊ cribellent: ⁊ elique⁹ glutē pisciū cū ace. ⁊ aggregen
tur cū eo oīaz fiat emplm ⁊ coquā⁹ nuces cipssi cū aq̄: ⁊ mi:

sceatur in vino ⁊ bibaf: ⁊ infantib⁹ fiat emplastrū cū p̄silio.

¶ Confectio trocis. bonorū ad mictū sanguinis: boliar. ka
rabe. añ. 3. x. acatie balau. gūmi ypoqsti. añ. 3. iij. sem. apij:
iusq̃a. añ. 3. iij. fiat. x. trocis. ⁊ denē ī potu cū robub stiptic⁹ ⁊
def. i. ¶ Cōse. emplī ad rupturā experti: nucis cypsi ptes.
ij. cipi sansuci gallaz: acatie thuri gūmi ara. añ. ptes eq̃les
dissoluatur gūmi in vino et aggregetur cū eo ⁊ fiat empl⁹.
¶ Confe. ad ap̃a durū ī testiculis: farine fabaz. 3. x. cimini
farine ciceris coriādrī sicci. añ. 3. iij. bdellij. 3. v. dissoluant
cū rob. et fiat emplm testicul. Cōfectio olei de scorpionib⁹
aristo. gētiane: cipi: corticū radicis cappari. añ. 3. i. pūciaf
m lib. i. olei amigd. amaraz: ⁊ dimittant hebdomada vna
deinde colet: et ponant in eo scorpiones. x. et stet sub sole
trib⁹ hebdomadis: deinde colet et admistretur. ¶ Cōfect.
medicamis ad lapidē in renib⁹ se. melontis: carpobal. sem.
rafani: dauci: petrosel. ā. corticis radic⁹ cappa. corticis ra:
dicū oppo. amig. ama. baccarū lauri: sq̃nā. cipi: spice: cassie
lig. bdellij: armoniaci: serap. myrrhe pipis acon. añ. ps. f.
soluat bdellij: armoniacū ⁊ serap. in vino subtili: aut in aq̃
mellis et aggregent pill. ⁊ denē in potu oī die. añ. 3. f. vsq̃
ad. 3. i. cum aq̃ se. apij et aqua seīs fenicu. et capilli veneris
⁊ nutriatur patiens cū aqua ciceris nigri et oleo amigd. ⁊
q̃nq̃ cōfortat hoc medicamē: q̃nq̃ inuoluit oleo balsami
talr humectet: deīn pficiē cū gūmis et dat in potu oī die
sexta. 3. i. de cinere scorpionū: ⁊ pueri medietas sexte q̃ par
adulti sunt fm q̃titatē qua teruntur.

¶ Medicine lactis.

Capi. xliij.

¶ Confectio medicine mltiplicatī lac. R. se. baucie.
napi: sulle: rafani: porris: cepe: fenicu. farine cice.
añ. sumat ex eo puluis mane et sero cōdat post
ipsum cicer infusum in lacte ⁊ potet sup ipm lac. ¶ Cōfec.
medica. abscindētis lac ex mamilla: farine fabaz. 3. x. sem.
albedarogi farine rute. añ. 3. v. lunant cū aq̃ albedarogi.
¶ Confec. alia abscindēs lac: semis albedarogi: se. agnica:
sti. añ. 3. x. saue ruthe sicce. añ. 3. v. sumat pluis ex eo. 3. iij.
¶ Emplastrū abscindens lac qd multiplicatū est in mamil
la: se. albedarogi: farina ordeī farina faba. mēta calamētū
ruta. fiat emplastrū et emplastretur cū camomilla.

¶ Medicine spermatis.

Capi. xliij.

Confectio medicaminis addētis in spmate. R. se.
baucie: napi: cepe: rafani granoꝝ pini: sparagi.
granoꝝ alkikil granoꝝ alzelē: secacul: satiriō beē
vtriusq; tātūde granoꝝ assenati: ligue auis. añ. 3. x. zinzi b.
macropi. cinamo. ā. 3. xv. altit bōi nasturtij: pipis se. eruce.
añ. 3. xv. olei nucis idice: olei gnoꝝ alcodrātida oīm eq̃l̃r. s.
tū in q̃ inuoluant oīa iūolutiōe hūorosa: p̃ficianē cū melle
sumāt ex eo. 3. v. mane ⁊ sero cū. 3. i. lacti cū tātūde de zuc.
¶ Confectio ad minorandū sperma: et destruendū erectio:
nē virge: se. agnicasti. 3. x. se. portul. tātūde: folioꝝ calamē:
ti exiccatoꝝ folioꝝ ruthe. añ. 3. v. cimini ciperi balaustie.
añ. 3. iij. sumant indei plūere. 3. iij. ⁊ noīat sector gñatiōis.
¶ Cōfec. abscindēs sperma cū est calitas: se. lactuc. 3. x. ro.
3. iij. se. portul. psilij carui. añ. 3. iij. balau. folioꝝ nenufar. ā.
3. iij. sumant ex eo. 3. iij. cū q̃rta. 3. vni? cāphore i hebdoada.
¶ Confec. clysteris addētis in coitu et calefacientis renes
sem. eruce baucie: cinami: zinzi b. macropipis. se. sulle: rafa
ni: se. cepe ⁊ porri. añ. partē. i. ciceris p̃triti tribuloꝝ frumē
ti decocti cū aq̃ sicut plus: fenugreci. añ. ptes. iij. caput arie
tis pigue et frustū anatis ei? medulla ipsi? et testiculi ipsi?
aggreget totū in vase cū. x. cepis ⁊ coopiat aq̃ et dimittat
in furno hñte caput stricte opilatū: ⁊ approximet ius i ci
bo ex pte. i. ⁊ ex duab? 3. iuris: ⁊ ex vnctuso. 3. i. ⁊ ex olō d
nuce indica: ⁊ de gñis alcadra. ā. 3. f. ⁊ fiat eoꝝ p̃quassatio
bona: donec ingrosset p̃ eā et clisterizet cū eo in nocte cuz
deberet dormire: postq̃ est clysterizatus añ ipsum cū aqua
ficle et baurac. et purgatus fuerit a fece. et fiat cū eo cliste
re in nocte a prima vigilia ⁊ in medio eius. ⁊ in fine ipsi? ⁊
regat cū regumie in q̃ est grossitudo: ⁊ incipiat ille q̃ addit
in coitu: ludere cū mulierib?: ⁊ dimittat mulieres: ⁊ bibat
vinū faciens delectationē. qm̃ multiplicat desiderij valde.

Medicine menstuoꝝ et emorroydarū. cap. xliiij.

Confectio trocis. de karabe abscindentij sanguis
nē mēstuoꝝ nimis fluentē: et ad emor. R. karabe
gñmi nuc lacte balau. succi barbe yrcine. añ. 3. v
thuris. 3. iij. opij. 3. iij. aggregent cū mucil. psilij dof. 3. iij. cū
3. i. succi sumac. ¶ Cōfectio ad emorroidas ⁊ lubricitatem
intestinoꝝ: se. li. 3. x. granoꝝ nigelle. 3. v. bdellij. 3. vij. thurs

masculi cipi: ameos. ā. 3. i. 7. f. sandaf. de thei. 3. ij. 7. f. terā
tur et denē in potu. 3. iij. cum aq̃. ¶ Confectio suppositorij
abscindendū sanguinē emorroiday et ad exitū ani: thuris
balau. gallay antimonij acatie: alumis fiāt colliria: 7 sup
ponant: ad exitū x̃o ani terant et puluerizenē sup anū et
reducat intus 7 sedeāt eger in decoctiōe myrthi: mediōrū
corticū glādiū 7 cordicū gnatoz: et addit in collico cerusa.
¶ Consec. licinij puocātis sanguinē mēstruoz 7 emorroid.
ciclamen: ellebor⁹ al. calamētū: serap̃. euforb. resoluant cū
aq̃ sauiue recētis 7 fiāt suppositoria. ¶ Cōsec. troci. de myr
rha alleuiās ptū et puocās mēstrua cinamo. myr. añ. 3. ij.
7. f. folioz ruthe exiccatoz: cala. corduimeni: pulegiy rubee
alle serap̃. oppopo. 3. ij. fiāt trocis. pōdere. 3. ij. et det i potu
vnu cū decoct. sauiue. ¶ Cōfectio suppositorij ad apā du
rū in matrice 7 dolorē frigidū: thuris bdellij iudaici: galb.
añ. 3. ij. cē. oppop. armoniacij. ana. 3. i. mastiē. castor. storaē.
liq̃de olei de lilio adipis anatis: olei camomill. añ. 3. iij. le
niantur gūme cum vino et melle: et eliquetur adeps et ag
gregentur oia et fiant suppositoria et administrentur.
¶ Cōsec. decoctōis in aq̃ sedeāt ad dolorē m̃ricis. Sāsuc⁹
balsamita: schea: abrotanū se. caulū fenugr. sem. li. camo.
mellilotū. decoquātur oia et sedeāt in eis. ¶ Cōfectio q̃ p
uocat mēstrua: tertia. 3. i. euforbij. terat bene: et supponat
sexta. 3. i. i lana hora vna: et nō dimittat plm: qm̃ fac fluere
sanguinē plurimū fortiter. cūq̃ mltiplicat fluxus sanguis
tūc succurre ei cibando cū rebus stipticis sicut vscit: et po
nant i eo lētes excorticate et ex carnib⁹ caro alduragi: 7 si
nō inueniunt carnes alcubugi: et pulloz et vinū stipticum.
¶ Confectio pessarij ad suffumigandū qd̃ calefacit et adiu
uat ad imp̃gnandū custor. storax: galbanū: euforbiū oppo
ponacū carpobal. grana albē costos: bdellū: spica resoluā
tur cū vino: 7 fiāt pessaria noctib⁹ plib⁹ et sumat in potu oī
die diuamart. deinde appproximet socio: 7 suffumiget cū eis
etiā mltoties. ¶ Cōse. trocisco. de gūmis qui dant in potu
qñ difficilis est ptus valde 7 mouē fetus: extrahit em̃ fetū
statim. x̃. myrthe oppop. galbani: serap̃. añ. asse ps. f. den
tur in potu. 3. iij. cū sacraiat decoctionis fenugr. 7 dactilo
rum 7 aqua ruthe: et suffumiget cum eis vna vice post aliā.

Troci. de myr

Liber

¶ Confectio vnguenti ad ragadias in matrice ⁊ ano et adustione ignis cere colate. 3.ij. olei rosati. 3.x. ceruse plūbi. 3.x. plūbi adusti cōditi. 3.ij. amili. dragag. opij. añ. 3.i. albuginis vnius oui calidi: aggregentur oīa sicut vnguentū: est eū bonū ad ragadias cū caliditate et ad ignis adustione et ad oēm acuitatē. ¶ Confectio pill. de bdellio ad emorroydas: mirabolanoꝝ nigroꝝ. keb. añ. 3.x. serap. 3.ij. nasturtij albi. 3.ij. bdellij pinguis. 3.xvi. dissoluant gūme cū aqua caulij et aggrega cū eis et fiant pillule.

¶ Confectio emplī sedantis dolorē emorroidaꝝ: apostemosaꝝ et apatū ani: melliloti: camomille decocte donec dissoluatur. añ. 3.i. cē. 3.i. vitelli oui elixati. 3.ij. opij: farine: sem. lini. myrhe. fenugreci: altee albe. añ. 3.v. aggregentur cū rob. et ponatur sup faciē eius oleū susaminū: et fiat emplīm cū eo et ꝑficiatur cū butiro et empletur cū eo: et qñq; adduntur in eo bdelliū pingue. et pinguedo gibbi cameli.

¶ Consec. emplastri alteriꝝ elixetur cepe et ꝑficiatur cū butyro et emplet cū eo. est eū valde vltimū: et sit cepe albu.

¶ Confectio al. ad dol. matricū ex apate se. li. contriti: altee ana. 3.v. vitelli oui elixati. cē. 3.ij. opij semi. iusquiami. ana. 3.i. adipis galline. 3.ij. rob cum quo aggregentur.

¶ Confectio suppositorij sedantis dolorē matricis. cē. olei camomille: adipis anatis opij. añ. supponatur cū lana.

¶ Confectio medicaminis emorroydarum sedantis dolorē olei de nucleis crisomiloꝝ. 3.x. storacis liqde. 3.i. bdellij 3.ij. dissoluātur in eo: et inungātur cum eo.

¶ Confectio vnguēti boni bdellij subalbidij: pinguedo gibbi cameli: medulla cruris vaccini: nuclei crisomiloꝝ excorticati: storax liquida: vitella: duorū ouoꝝ liniantur cum oleo in quo decoctum est cepe et inungantur cū eo est eū mirabile in leniendo. ¶ Medicine podagre. Cap. xlv.

Eꝑithima ad podagram cū cali. R. lupini armeni sandali citri: faufel. ros. rubeaꝝ sicf. memithe radi cem mādragoꝝ: apij: cāphore ana fiant trocisci. et liniantur cū aceto pauco ⁊ aqua ro. aut coriandri laut endiue: aut solatri ⁊ qñq; addatur in eo cerusa ⁊ bolum ar.

¶ Consec. emplastri soluētis residuū podagre calide: mucilago ꝑsilij: mucilago se. lini ⁊ fenugreci: ⁊ farina amboꝝ

et cerotū factū cū oleo camill. aggregent et liniant cū eis.
¶ Cōse. epithimatis ad podagrā frigidā: storacis liq̄de ca
storci: mirrhe: aloes acatie. añ. et liniant desup. ¶ Cōfec. de
hermodac. ad podagrā: hermodactiloꝝ alboꝝ. 3. i. aloes. 3.
iij. scam. q̄rta. 3. vni⁹: semis apij sextā. 3. vni⁹. et est dos vna.
¶ Confec. pill. de hermodac. ad podagrā frig. et dol. anche
antiquū. hermodac. satirion: mezereō. añ. 3. f. colloqn. inte
rioris: bdelliū. ā. tertiā. 3. vni⁹ cētauree mior. 3. f. euforb. ca
storci oppo. asse galbani. añ. 3. vnius q̄rtā scam. 3. inzib.
pipis: sinapis: taspie inde. añ. 3. vnius sextā. yera p̄. 3. i. et ip
sa est potio vna fortis: et media est medietas ei⁹ aut tertia.
¶ Confectio medica. albeseth minor eradicans podagraz
flegmaticā: camedreos: camepith. aristo. gētiane. fo. meu.
dauci. petrosell. folioꝝ ruthe cucur. rubee qua tingit asari
saurine ameos. añ. sumat i potu ex eo oī die. 3. i. et nō cōdat
sex horis hyeme tota. ¶ Cōfect. clysteris ad sciaticū fortis
corticis radicū cappis. corticis radicū colloqn. pulpe ipi⁹
cētauree minor. almezeriō: hermodac. satirō: nasturtij: aza
hasem. sesnedē taspie se. rafani baucie eruce. ā. pugill. i. co
quāt cuz aq̄ et misceat colatura eoꝝ muri nabati et olm de
kerua: et fiat clistere de ea totiēs donec excoꝛiationē faciat
deinde clisterizet hoc clistere: q. R. casto. galbani: bdelliū
stora c. oppo. cū eufor. bezard: resoluāt in oīo colino et fiat
clystere. ¶ Confec. collirij q. suppositū excoꝛiationē facit et
sedat dolorē. pulpe colloqn. ciclamē. baurac: armoni. fiant
collia lōga. et supponant et pmutet. ¶ Cōfec. emplī ad an
chā fortis: stupefaciēt. dol. calamē. exiccatū taspia sinapis
cortic. radicū cappis lac ficus cū q. aggregent et adiūgať
loco doloris quosq. cadat. ¶ Cōse. emplī resoluētis duritiē
et lapideitatē ex iūcturis. fenug. amigō. amaraꝝ armoni.
bdelliū resoluant cū oīo de alchāna: aut oleo de lilio et ag
gregent et fiat empl. ¶ Et cū tu clisterizas clisteri acuto et
currit sāguis: tūc clisteriza ipm cū adipe porcino et rizi qm
sedabit mordicatio vehemēs: et clisterizet añ ipz cū clisteri
educēte fecē et mūdificāta itestia. ¶ Medi. algebre. ca. xlvj

Emplastrum de algebra. R. mes. excoꝛicatos aca
tiam mugath: bolū arme. fiat sicut alcohol et ap
plicetur loco ita vt ei adhereat.

Tabula

¶ Consec. emplastri liniētis duritiē cere citrine. 3. i. olei de lilio. 3. i. adipis galline aut anatis medulle crurii vaccine mucillag. psilij. se. li. añ. 3. i. aggregetur et emplenē cū eis.

¶ Cōfectio medicaminis sedātis dolorē quousq; fiat algebrā. i. restauratio in potu denē cuz casus acciderit mūmie grana. ij. 7. f. in vino stiptico: aut oleo ros. sedat em̄ dolorē vsq; quo fiat algebrā.

¶ Unguentū egyptiacum.

Unguentum egyptiacum: floris eris. 3. iij. mellis 3. viij. aceti. 3. iij. tere permisce bulliat donec inspissetur: reserna vsui et repone.

¶ Libri diuisionum rasis finis.

¶ Rubrice libri diuisionum antidotariū rasis.

Medicine tincture capillo- rum.	M. ad corizam fo. lxxiij.
M. ad allopitiam fo. lxx.	M. ad apā flegmaticū fo. eo
M. ad furfures. fo. lxx.	M. ad spētes. i. lūbricos. f. e.
M. ad scissurā arteriaꝝ fo. e.	M. ad scabiē humidā. f. lxx.
M. ad sahafati. fo. lxx.	M. ad adustionē ignis f. eo.
M. ad scabiē siccā. fo. lxx.	M. ad aduſtionē ignis f. eo.
M. ad morfeam albā. f. lxx.	M. incarnatiue an. di. fo. e.
M. ad baras folio. lxx	M. oculor. folio eodē.
M. ad morpheā nigrā pan- nū et lentigines f. lxx.	M. auris an. di. folio. lxxiij.
M. ad impetiginem. fo. lxx.	M. dentium an. di. fol. lxxv.
M. ad delendum sanguinem mortuū. fo. lxxi.	M. oris. lxxv. M. nasi. lxxvi.
M. q̄ delent̄ vestigia. fo. lxxi	M. ad tussis asinatꝝ 7 sahiei. eo.
M. ad clarificādū faciē. lxxi.	M. stomachi. fo. lxxviij.
M. ad melencoliā lepram et egritudines melicas. lxxi.	M. cordis. fo. lxxix.
M. ad meliaz 7 timorē. lxxi.	M. epatis. lxx.
M. ad vigilias fo. lxxi.	M. splenis lxxi.
M. ad sodam. fo. lxxi.	M. colice. fol. lxxxi.
M. ad tremorē: f. lxxij.	M. solutionis vētris. lxxxiij.
M. ad torturam fo. lxxij.	M. vinarum. lxxv.
M. ad paralysim. fo. lxxij.	M. lactis. lxxvi.
M. ad epilepsiam. fo. lxxij.	M. spermatis. eod.
	M. mēstruor 7 emqz. lxxvi.
	M. podagre. lxxviij.
	M. algebrā. lxxviij.
	Finis tabule.

Diuisionum.

¶ Sequuntur nouē capitula que nondū impressa fuere sed semper omissa que etiā derelicta in presenti volumine fuerant propter mendosum exemplar.

¶ De apostemate matricis.

Capitulū. xc.

Quandoq; accidit ex retentiōe mēstruorū aut diffi-
cultate ptus: aut ex percussiōe sup matricē: aut
tēsiōe in ea. Et signa quidē apātis calidi oīno
sunt fe. acuta sicut fe. birsen et nigredo in lingua et dolor
capitis et timie et catin et ylorū: et difficultas vrine et ege-
stionis et frequētia pulsus et anhelit⁹. Et cura eorū est silr
flōmia basilice. In illo xō qđ accidit post difficultatē par-
tus aut ex pcussiōe sup matricē: principiū medicatōis eorū
est vnū. Et signū apostematicis acuti est vnū: totius est fe.
acuta dū nō videt mulier sanguinē plm. Et cura ei⁹ est flo-
botomia. et clysterizet matrix cū mucillagine psilij aut ex
oleo ro. cū aq̄ arnoglo. Et regat patiens regimine patiētis
birsen: dādo in potu aquā ordeī et alia: et si dolor valde sit
fortior et retinent egestio et vrina: sedeat egra in decoctiōe
camomille et fenugre. et se. lini et non transcat aqua vmbi-
licis. neq; egram dimittat potare aquā. et inungat hic lo-
cus et cū oleo camo. et oleo de kerī citrina. et si nō fuerit il-
lud: tunc non facias illud vsq; ad ebdomadā vnā. ¶ Et con-
uertitur apā acutū in matrice aut ad sanitatē cū resolutio-
ne: aut ad aggregationē saniei: aut ad apostema durū. Et
signa collectiōis saniei sunt quies pulsatiōis. et sedatio fe.
et dimissio horripilatiōis in dispositionibus quibusdā. Et
signa apostematis duri sunt sedatio caliditatis fe. et acui-
tatis eius cum residuo grauitatis et magnitudinis in pe-
ctine et in timia ita qđ quādoq; apparet tactui si fuerit ma-
gna difficultas egestionis et vrine. ¶ Et cura collectionis
saniei est: emplastre locus matricis post diem septimū
a principio apostematis acuti cū rebus lenificantib⁹ et se-
dantibus dolorē sicut camomilla et altea. et se. lini et fe-
nugre. et fundatur in matrice ex mucillaginibus eorū. et
assiduet sessionē in aqua calida et infictōe cum oleo aliquo
tepi. tādī donec appareāt signa digestionis saniei. Deur-
de moueatur ita vt descendat a gradu cum facilitate: aut
falliat: aut fiat cōpressio super locum apostematis tandū

¶

donec egrediatur sanies. et quādo cōmouetur: pcedit hor
ripilatio et sedatur grauitas ⁊ egra inungit sanguinem.
quare tunc oportet vt in potu sumat semina puocātia vñ:
nam. ⁊ mūdificantia matricē tot donec minoretur sanies.
deinde curetur cū medicamine incarnatiuo per clystere. et
dentur in potu trocisc. de karabe incarnatiui. ⁊ ponat vñ:
guentum incarnatiuiū culus virtus profundatur super lo:
cum vel membrum in quo fuerit dolor.

¶ De cura apostematis duri in matrice. Cap. xci.

Aliusquidā signa sunt vt dictū est quies caloris se.
et acuitatis eius cum reliquis grauitatis et ma:
gnitudo in pectine ita vt appareat tactui si sunt
plurima ⁊ difficultas digestiōis ⁊ vrine. Et cura collectio:
nis saniei est vt emplastretur locus matricis quare opor:
tet vt succurrat cū lenificantibus et resoluentibus velo:
citer. et non negligat. cum enī antiquatur et non lenitur:
non est possibilis eius resolutio et fit cancer. Et eius cura
est assidue emplastrū superponere loco doloris cū bdellio
⁊ storace et armoniaco et reliquis q̄ dicem⁹ ex medicinis
et emplastris que resoluunt apata tam dura cū clisteribus
et cum mucillagine fenugreci. et mucillagine se. lini et cū
oleo aneti. et oleo camo. et oleo de lilio. ⁊ de narciso ⁊ sto
race liquida. et reliquis que narrabo ex illis quib⁹ clisteri:
zatur matrix ppter apā durum. et si pertransit spaciū mēs
sis vnus vel duorū et non sedatur dolor oīno: et remanet
grauitas et magnitudo: tunc iam incurrit duritiēque non
resoluit. quare tunc oportet vt medicetur egra cū tñis et
inunctione cū oleis lenibus. si autē cum hac magnitudine
antiquatur dolor: tunc ipsum iam factū est cancer.

¶ De cancro matricis. Cap. xcij.

Aum induratur apostema accidens in matrice et
non resoluitur et remanēt in ipso cū duritie cal:
ditas pauca. et dolor et pulsatio non fortis: tunc
apostema durum factū est cācer. Et cura eius est filis cure
apostematis duri. tamē in principio. nam cū antiquat: nō
sanatur. Vñ nō tolerat cācer apā. emplastra ⁊ clysterizia
et suppositoria in quib⁹ sit de caliditate tñ quantū est in
illis quib⁹ medicat apostema durū cū quo dolor penitus

Diuisioſum.

non eſt. quapropter oportet vt curetur cum oleo de kerī. ⁊ oleo camo. ⁊ adipe galline et anatis in quibſdā diſpoſitionibus ita vt cū augmentat pulſatio: curet cum oleo ro. et mucillagine pſilij et emplaſtris inſrigidatib⁹ tādū donec ſedetur pulſatio paulatim. deinde redeat ad calefaciētia cum facilitate et lenientia. nā ſi tu nō feceris illud: vlcera bitur etiā cancer vlcera tus deterior eſt q̄ pōt eſſe. ⁊ ſignum quidē vlcera tiōis ei⁹ eſt q̄ currit ex matrice virus nigrū fetidū. tunc ergo cura egrā faciēdo ipſam ſedere in tina. et diſteriza cū lacte mulieris: cū collirio al. ⁊ aliquātulo opij. ⁊. cē. vt ſedetur dolor. et da in potu de medulla caſſieſti. ⁊ oleo amigd. ſuper decoctionē ficū ⁊ paſſulaz et iuiubarum ⁊ ſebeſten. ¶ De mola mſicis. Cap. xciiij.

E hāc egritudine inflat vter et magnificat ſicut diſpoſitio impregnate: et retinētur menſtrua. ita vt nō dubitetur in ea quin ſit impregnatio ⁊ plōgetur tēpus ei⁹: ⁊ dīa quidē inter ipſam et inter impregnationē eſt vehemētia magnitudinis vteris. et mollities mamillarū. In al. pedum ⁊ q̄ pertrāſit horā in qua mouetur embrio. ⁊ non mouet in ea oīno immo qñq̄ permutat a loco poſt cōpreſſionē vehemētē. deinde parit poſt laborem vehemētē fruſtrū carnis cui nō eſt forma: et qñq̄ egreditur ex ea ventofitas groſſa: et humiditates plurime tñ. et detumeſcit venter: et deſtruſitur accidētia: et accidit mulieri hic dolor ex retentiōe ſpermatis per naturā et eſt cōſueta viro. deide abſcinditur ab ea illud ſubito ſicut dicit. S. in retentiōe mēſtruoz. ¶ Et ei⁹ cura eſt vt in potu tribuas aquam radicis cū oleo de kerua et yeraſ. et medicinas fortes in puocatiōe menſtruoz. et dyamarthe ⁊ dyacurcuma magnū: et tyriaca dyateſſarō. et ſit cibus aqua cicoris et aliſidabegeth. ⁊ ea q̄ ſunt frixa in patella. ⁊ da in potu ex pill. fetidis ſolutiuis doſes continuas. ⁊ ſuppone in matrice colliria fortia in puocatiōe aī. et bibat aquam ruthe. et decoctionē fenugre. et dactil. ſm q̄ dixim⁹ in capitulo puocatiōis animi: et euaporet ventrē cū pāno ca. ⁊ inunge cū oleo in quo decocta eſt rutha ⁊ da in potu poſt illud medicinas que expellant embriōnem.

¶ De preſocatione matricis

Cap. xciiij

M ij

Hec egritudo accidit mulieris pprie filis epileptie vel apoplexie: sed differentia inter eā et epileptiaz est q̄ mulieri in hac egritudine non deficit ratio sua neq̄ currit ex ore eius spuma: et sentit quiddam eleuari ex parte pectinis vsq̄ quo perueniat ad os stomachi: deinde cadit et superuenit ei syncopis. et quasi mortua cadit. et tūc nō sentitur ei pulsus neq̄ anhelitus. et qñq̄ prefocatur et morit̄. et quandoq̄ sanat post laborē et desperationem quare op̄ vt fricent̄ pedes eius vehemēter et ligētur et ponatur sup̄ inguina. inde al. sument̄ eius v̄tosa magna sine incisione. et abstergat obstetrix digitos suos ex coloc et fricet cū eis os matricis et suffletur in nasum ei⁹ condisi et vociferetur in aurem eius et nō facias ip̄az odorare res odoriferas. imo line os matricis et sumen eius cū odoriferis. Et sit aut pp̄ter retentionē menstruoz: aut pp̄ter retentionē spermatis. cū ergo menstrua sunt currentia et mulier est innupta: tūc cura eius est vt nubat. si x̄o illō nō pp̄erat et sp̄ma nō miorat̄ sumat egra in potu medicinas minozātes sperma ex eis q̄ diximus. et iungat obstetrix digitos suos quibusdā oleis odoriferis et imittat eos ī matrice et fricet eam: et supponat sibi sisimbrium cū oleo sambucino. Et si mulier ledit̄: tunc cā eius est cū oleo sambu. et approximet̄ naribus ei⁹ pānus adustus et sulphur. et ponātur ventose super inguina. et fricent̄ pedes et cōprimant̄. in hora autē dimissionis paroxisimi dent̄ medicine que minorant sp̄ma Et qñq̄ sequitur ex destructione anhelit⁹ et pulsus in hac egritudine in hora paroxisimi quiddā per qd̄ timef̄ q̄ egra iā sit mortua. et qñq̄ remanet die ac nocte et duob⁹ diebus fm̄ illud. tūc ergo op̄ vt assidue fricatio oris matricis. et odor et res fetidas. et ponant̄ res odorifere sup̄ matricē et vesicā et sumē donec cōualescat. ¶ Cum aut̄ illud est ex retentione menstruoz: op̄ vt flobothometur sophena et ventosentur crura et ponantur ventose sup̄ inferiora ventris: et dentur in potu ea que prouocant aī. ex eis que diximus in dispōne autē paroxisui cā vtriusq̄ speciei est vna.

H De difficultate impregnationis. Cap. xcv. It aut̄ pp̄ter multitudinē adipis aut pp̄ter paruitatē virge aut quia ligamētū caput virge abreuiat

Dulflionum.

tum est et spasmatum quare non impellit sperma ad interiora: aut quia mulier cito surgit post coitum et ambulat et mouet quare cadit sperma: aut propter ventositatem grossam in matrice: aut quia matrix est frigida et lubrica in qua sunt humiditates plurime superflue coniunctionis in frigida et humiditate: aut propter malitiam coniunctionis in multitudine caliditatis et siccitatis: aut est coniunctio spermatis mala. ¶ Et fit propter emorroides etiam et vlceres mala existant in ipsa: aut propter conuenientiam coniunctionis viri coniunctioni mulieris in malicia: aut propter opilationem meatus et illud fit propter adipem aut carnem ortam. ¶ Illius autem quod fit ex multitudine adipis signa sunt manifesta at vero quando non est super pectus mulieris et scapulas eius et adiutoria eius et coxas eius plurimum carnis et adipis. ¶ Et signum eius est descensio ventris ultra mensuram. et frequentia anhelitus commouetur et ledi qualiter ventositate aut stercore: aut ventositate aggregata in ventre. et constrictio recipietis. Et cura eius est illud quod extenuat et destruit adipem ex eis quod dicemus in capitulo extenuationis pinguedinis. deinde suppositoria adiuvantia ad impregnationem et sicut suffumigationes adiuvantes ad illud. ¶ Cum autem est opilationis propter carnem quod est sicut verruca in meatu: aut collum eius strictum est. tunc cura eius est timorosa quam indiget medicis consumantibus illam carnem unde omnia sunt securitas quando commouentur postea vlceres mala in matrice quod est difficilis sanatio. ¶ Illius autem quod est propter paruitatem virge: cura est eligere ex mulieribus quas et erigere caput eius cum coitus fit: ad inferiora et eleuare anchas ad superiora quantum minus possibile est et vehementia continuationis vel adherentie apud euacuationem et ut non moueat se. ¶ Illius autem que fit ex abrenuntiatione ligamenti capitis virge: signum est quod caput virge est arcuatum curuatum ad partem testiculorum. Et cura eius est ut incidatur ligamentum illud paulatim et ponatur super aliquid equale et extendatur super illud et ligetur aut leniatur cum aliquibus lenificantibus et ligetur desuper deinde extendatur et equetur et ligetur. ¶ In illa autem que fit propter velocitatem erectionis mulieris et velocitatem motus eius post coitum quare cadit ex ea sperma: oportet ut dormiat post coitum quare cadit ex ea sperma: oportet ut dormiat post coitum anchis eleuatis et capite eleuato apud coitum et post ipsum post horam unam: et non propteretur subito. sed ad surgendum: et ponantur super matricem ventose cum igne. et emplastre cum emplis cas

lesaciētibus et clisterizetur cū eis que calefaciūt matricē ex
eis que dixem⁹. ¶ Cū autē matrix est frīda: tunc signa eius
sunt subtilitas mēstruorū: et paruitas rubedis sanguis: et pau-
citas pilorū i pectine: et paruitas mēstruorū: et elōgatio tēp-
eorū. Et cura ei⁹ sunt pessaria calefaciēcia et suffūgatiōes et
epithimata calefaciētia matricē: et q̄ adiuuant ad partū ex
eis q̄ dicem⁹: et declatio cibi ad ea q̄ calefaciūt et acceptio
elciorū ea. ¶ Illi⁹ vō q̄ fit ex lubricitate matricis et ex debili-
tate ipsi⁹ signa sunt q̄ abortus fit embriōis anteq̄ magnifi-
ces et currūt assidue ex matrice hūiditates pluriē q̄re opz vt
admisitret vomit⁹ cū eis q̄ educūt slegma deide supponatur
colliriū de iteriorib⁹ colloqn. et sarco. recipiēte: deide cliste-
rizet cū aliqb⁹ odoriferis stipticis ex illis q̄ p̄fortāt m̄ricē de
illis q̄ dicem⁹. et ponant sup ipsas ex illis: et sint cibi ei⁹ fri-
xi: et i patella prepati: et admisitret regimē exsiccatiuū. ¶ Il-
lius autē q̄ fit p̄ grossas i matrice v̄tositatē: signa sunt inflo-
sumis semp: et noceri a cibis inflatiuis: et abortus anteq̄ ma-
gnifices embrio. Et cura ei⁹ ē aq̄ radialis: et oleū de kernia in
hora in q̄ nō est ipregnatio: et oīa q̄ exiccāt v̄tositatē: et illa
quib⁹ matrices frīde curant ex suffūgatiōib⁹ alijs. ¶ Il-
lius vō q̄ est p̄ caliditatē supfluitatē: ei⁹ signa sunt extenua-
tio mulieris: et m̄ltitudo pilorū i sumine et paucitas mēstruorū:
et grossitudo eorū: et nigredo eorū. Et cura ei⁹ ē regimē impin-
guatiuū qd̄ eēt p̄plexionē ei⁹ cū cibis ifrigidatiuis in alijs:
et administratio illi⁹ spacio aliq̄ et cibi infridatiui t̄pati: t̄pati
vsq̄ quo corp⁹ ei⁹ impiguet et m̄iores ei⁹ inflāmatio. ¶ Illi⁹
autē q̄ fit ex friditate matricis signa sunt et extenuatio ani-
mī et paucitas mēstruorū et siccitas vulue assidua. Et cura ei⁹
est dilatatio i cibo et assiduatio balnei: et viuū pluriē cōmī-
xtiōis: et assiduatio coit⁹: et administratio oli et adipis et pessa-
ria liniētia. ¶ Illi⁹ autē q̄ fit ex emoroidib⁹ et ex vlcerebus
malis existētib⁹ i matrice cura ē illis qd̄ dixim⁹ añ: nā pre-
gnatio nō fit nisi ex sanitate i matrice. ¶ Illius autē que fit
propter maliciā cōplexiōis spermatis ita vt fit vehementis
caliditatis aut vehementis frigiditatis signa sunt signa cō-
plexionis corpis calidi et corpis frigidi. et citrinitas sp̄ma-
tis et paucitas eius. et fetor odoris stercoreis ei⁹ est significa-
tio exitus eius ab eq̄litate ad calorem. et exuberatio eius et

Diuisiõnum.

subtilitas ip si⁹: est significatio exitus ei⁹ ab equalitate ad fridatē. et non puenit malitia pplexionis spermatis in hūdi-
tate et siccitate ad hoc vt phibeat generationem nisi ptingat vt inueniat parē cōuenientē vt fiat fortis tūc. Et cura
istorū est cū declinatione pplexionis calide ad fridatē. et fri-
gidityte ad caliditatē cū cibis et medicinis et regimis sub-
tilitate et vt apponā vir ca. cōplexionis mulieri fride cō-
plexionis et ecōtrario. ¶ Et phibet etiā ab impregnatiōe
vt sit pplio viri conueniens pplexioni mulieris in malitia
cū sint ambo simul male pplexionis. Et pfert omni impre-
gnationi vt cū opponit omni cōploni cū eo est qd est i ipsa
ptrarisi. Ei vero qui est equalis pplexionis: cōuenit que est
equalis cōplexionis. et multiplicat eorū generatio cū ag-
gregatione ipsoz. plures nāqz viroz non generant ex mu-
liere et permutāt eam p alia cuius cōplexio est p̄la cōple-
xioni illius et generāt. Et similiter se h̄z res in mulierib⁹.
cōsideretur ergo illud prius in capitulo cognitionis pple-
xionū: et fiat fm suum esse. ¶ Et ad imp̄gnationē quidē iu-
uat se. baucie qñ potatur et radix eius qñ comedit. et ex re-
bus q supponunt: est ameos qñ teritur et miscetur cū me-
dulla ossis cerui vel vituli. et supponūtur cū lana ante horā
coitus. Et similiter coagulū leporis qñ cōmiscet cum bu-
tyro cocto. aut stercus vulpis cū oleo ro. et supponitur cū
lana. et ex eis que faciunt illud cum proprietate sua: est vt
mulieri supponatur succus albulbub masculi cū lana. et si
muliter est scm. albulbub masculi cū supponitur post cōce-
ptionem: parit mulier masculū. et qñ supponitur. R. se. fe-
mine: parit feminā. ¶ De sterilitate. Cap. xcvi.

Et sterilitas aut in viris aut in mulieribus absqz
aliqua causarū quas diximus. immo p pprietatē
que est in spermate. sicut est dispositio arboris nō
fructificantis. et primi quidē dixerūt ad cognoscendū illud
capitula plima que nos nō dicemus amantes breuitatē.

¶ De his que prohibent impregnationē. Cap. xcviij.
Prohibet illud erectio mulieris post coitū veloci-
ter. et salt⁹ eius post coitū ad posteriora et ad ptē
yliorū. et salt⁹ frequēs et descēsus a gradib⁹ cum
velocitate et supponere alkitrā et aquā ruthe añ coytum et

Ziber

post ipm. et suffumigatio in traiectorio ex nuce cypressi et serapini et myrrha. et comestio ex rutha et cepa: et oleribus acutis et ut supponat fel vaccini. et frustrum salgem. et eleuatio pedum super parietes hora una. et ut bibat radices narcisi et quod est superius algarab et folia eius. et quod est superius vitis quando bibunt simul aut singulariter. et si biberit ista ante horam partus: iuuabunt ad partum.

¶ De his que partum facile efficiunt et educunt secundinam et egredi faciunt partum. Capit. xcviij.

Hicilis sit partus si assidue mulier introitum in tinnam et balneum in die aliquoties ante horam partus post mensem et non plonget sessionem in ea. et ut vngat dorsum de oleo narcisi et de been et de lilio. et super quod est inferius totum et comedere ex iuribus pinguibus et cum prius est hora partus: non per mutationem multiplicet de latere ad latum imo extendat pedes suos. deinde erigatur super eos subito aliquoties: et humefaciat os mulieris cum oleo sisamino. aut oleo de been aut de narciso aut de lilio aut fundat in ipsum muscullagines fenugreci aut muscullagines altee si sunt vehementis siccitatis. et non videris humiditatem omnino. Et si difficilis scissionis sunt secundina: fundat obstetrix vnguibus suis aut cutello paruo: et si difficili sit partus: sumat in potu troci de myrrha et decoctionem fenugr. et dactilis cum rutha et confortet cum aqua carnis et soluat de gallia quantitas sexte partis. id est. in vino et sumat ex eo in potu vice una post aliam vel suffumiget cum myrrha et oppop. aut castoreo et bezard per traiectorium. et eiciat fetum et secundinam sternutatio cum codisi et detur in potu myrrha cum aqua ruthae de qua dicit aur. cum. 3. f. aque ruthae aut codisi et detur in potu. si autem partus difficilis fiat et moriatur fetus: tunc dent in potu troci. de generis qui sunt in antidotario. ipsi enim eiciunt partum statim et suffumigetur etiam mulier cum eis. et sedeat mulier in aqua in qua coctum est calamentum campestre. et ex eis quod facile eiciunt partum cum proprietate que est in ipsis: est radix bothormariensis sicca. id est. herba thuris et est similis semiculo: quando ligatur super coxam mulieris.

¶ Finis.

¶ Incipit breuiarium Constantini dictum viaticum.

¶ Prohemium Constantini.




Coniam quidē vt in rhetoricis ait Tul-
lius. omne inquit expetendus vel ppter
se vel aliud vel ppter vtrūq; expetitur.
Quidā xō medicinā ppter sese expeten-
dam autumant: vtpote qui principaliter
expetūt theoricā. Quidā etiam ppter
aliud: vt qui artē nō ppter artem: sed p-
pter secularē dignitatē insectātur. A qui-
buscūq; studētib⁹ sibi ppter vtrūq; in ea laboramus: vnde
ego Constantinus african⁹ mōtis cassianēsis monachus cō-
muni vtilitati inserviēs studui vnicuiq; horū ad velle suū sa-
tagere: ppter se enim: et ppter vtrūq; artes querētib⁹ litte-
rationibus et puectionib⁹ liber pātegni a nobis est pposit⁹
in quo primi theoricā secūdi et practicā habeāt. verū etiā
ppter aliud ad pficiū questus festinātibus: qz in illius ma-
gnitudine forsan tediosus esse videtur hmoi cōpatiēs quo-
quo modo me vix exinanitū formā serui acciptēs simplici-
tatis. Qui tñ si hoc libro studiose acquieuerit nō male suc-
cedet eorū exercitiis. Infirmitates enī hic primitus dif-
finiūt. Signa eorū postmodū adhibētur. Curationes ili-
co subsequētur. Sapiētiā inter pfectos loqui destinaui⁹:
Iac etia⁹ suggētib⁹ fomēcula nō crustam subministramus.
Quem nostrū laborē si qui dente canino corroserint i nu-
gis suis inueterati torpescere et dormire sunt dimittēdi.
Nostrū autem nomē hoc opusculo apponi censui: qz quidā
horū alieno emulātes labori cum in eorū manus labor alie-
nus venerit sua furtim: et quasi ex latrocinio supponūt no-
mina Viaticum intitulaui: et pre paruitate sui neq; laborio-
sus neq; tediosus est intueti. Liber totus in. vii. libros diui-
ditur: quorū in principio posui capla: vnicuiq; tñ postea li-
bro pponenda: vt cū quis querēs aliqua per sui singula al-
laboraturus esset volumina: modo in initio habeat in quo
libro inueniatur.

Liber primus.

De allopitia.

Capitulum. i.



Capillus ex grosso fumo et calido nascitur qui ex igneis et incensibus est humoribus quo crescente fumo: crescunt capilli: vtpote ab ipso nutriti: hunc fumum qui perdidierint et capillos perdunt. p̄ q̄litate ḡ fumi erunt capilli: vtpote in herbis videm⁹ ex terre hūore vel siccitate arescētibus ⁊ peūtib⁹ vel augmētātib⁹. Qui fum⁹ si oīno nō fuerit peunt oīno capilli ⁊ fiunt calui: q̄b⁹ q̄ nulle medicine cōueniūt iā nō amplius come crescere p̄nt. ¶ Si autē fumus nō ex toto amittat⁹: sed solū ex aliquo humore inficiat⁹: infirmitas quedam nascitur q̄ allopitia nominat⁹. hic autē morbus: ideo allopitia dicit⁹: q̄ vulpes que grece allopipe nuncupant⁹ hoc sepe patiunt⁹. ¶ Ex colore cutis loci ipsius cognoscere poterimus ex q̄ humore hec passio oriat⁹. Si em̄ cutis citrina ⁊ calida ⁊ sicca sit nō dubitamus ex colera ortā esse rubea. Proinde huic humori medicabim⁹ ex subscriptis. s. viol. mirabol. citrin. scamon. absinthio coctis in aqua: ⁊ his similib⁹. ¶ Si rubet coloris ex infectione sanguinis esse cognoscimus. Deinde si etas tēpus vel virt⁹ patientis p̄miserint venā cephalicam dextri brachij minuimus ⁊ sanguinem extrahimus s̄m vires patientis. post hoc portiones refrigeratinas damus ⁊ sanguinē euacuātes vt sunt hec: māna: oxifenicia: pruna: iulube: viole: sebesten: cassia fist. et similia. ¶ Et si niger locus fuerit et velut plūbeas squāmas emisierit: ex colera nigra ortam esse credimus. hūc humorē expellim⁹ aq̄ cocta epithimo pill. stomaticō: yeraruf. yera. S. yeralogo. ⁊ his similib⁹. hec oīa bibe cū aqua epithimi. ¶ Si x̄o loc⁹ erit alb⁹: ⁊ mollis: ⁊ ex eo humor velut oleū exierit: cognoscim⁹ ex flegmate infecto nasci. cui medendū est ex subscriptis. aq̄ cocta: agarico. stomaticō. yera fortissima. S. theodorico in q̄ nux muscata sit ⁊ ceteris similib⁹. ¶ Sargarismos faciamus ex oximelle ⁊ aq̄ calida puluerē yerepi gre adiūgētes. vomitū puocem⁹ cū oximelle: cui admisceamus aquā cū aneto ⁊ sal gēma: et similib⁹. his em̄. S. pigrā pdesse se expertū testatur: adiūgēs ibi medicamina ad depōnēdos malos humores: ex q̄b⁹ orit⁹ allopitia. ¶ Postq̄ humorē ablatum cōperiemus ad excludendā putredinem

porris inclusam allaboremus. vnguenta igitur lenia adhi-
beamus et radamus caput cū nouacula vel psilotro: dilige-
ter cauentes ne per hec cutis rūpatur. In primis igit nifi
caput dolet radimus. postea illud pānis. extergim⁹ nimia
asperitate vel mollitie carentib⁹. S. testat⁹ si post fricatio-
nē cutis mediocrez citius rubuerit celerius posse sanari. si
xō non tardius. ¶ Medicabimur autē sic. si ex calido sit
humore totū caput p loca scarificem⁹ ita q sanguis exeat:
et ex auellanarū assatarum et castaneaz et amigdal. testis
puluerē superaspergentes leniter inducamus: ex similibus
loco prius illinito cū melle: sicut ex puluere caprini sterco-
ris et vngularum caprinorū cum aceto. Deinde caput cum
hmōi rebus lauet qbus fursura ex calore nascētia purgē-
tur. ¶ Si ex frigido humore patiatur: sili caput radimus:
et scarificatur vsq ad sanguinē simul cū sanguie et allio p
stato inungim⁹: quo adhibito euforbii cū oleo laurino vel
simplici distēperantes illinimus. Radix quoq canne vel
nasturtiū in puluerē redacta et oleo mixta prosunt vel spuz-
ma marina. Quibus qdā admiscet sal nitrum: et cū oleo
amigdalino amaro: vel ficus folia: puluerizata cū oleo et
aceto mixta p vnguento adhibeam⁹: vel finum colūbinū
simul distēperatū. Amigdalas quoq amaras cū corticib⁹
suis incensas melli admiscem⁹ et caput inungim⁹ pigam.
cum aceto vel eius sperma elleborū album vel nigrum: vel
nitrū puluerizatū ⁊ cum horū pulueribus locū illum asper-
gito: prius tamen panno aspero fricato colloquintide pul-
pas: staphisagria finum soricū: et thus: quodlibet horū et
cū aceto forti mixtū pro vnguento illiniendū est. Alij admi-
scet elleborū album. Sinapis quoq vel nasturtij semen.
añ. 3. i. cū aceto tēperatis line ⁊ inunge. Diascorides dixit
castanearū teste incense: et cū vino mixte p sunt infantibus
vt capita mudent et capilli nascent: neq allopitia oriat⁹.
D. testatur supercilijs pdesse si laudano cum vino et oleo
myrthino distēperato inungant. Similiter condisi pulue-
rizatus et cū aceto temperatus eisdē supercilijs prodesse vi-
det. omne fel prodesse isti passioni videtur. idē Dyascoz. tes-
tatur. ¶ Super oia hic considera oibus supradictis vnguē-
tis propter austeritatem mitigandaz ceram vel cepum seu

aliquod vinctuose humectatū vel oleum calidum anetinum siue laurini est inungendū et oleū pentadacti: aut oleū de camomilla: et vt barbe libere nascātur supradictis est vtendum vnguentū ad has res pbatum. R. euforbij spume marine. simi colubini. añ. 3. iij. ellebori al. semis ruthe agrestis corticis auell. spicinar. taspie: nasturcij. añ. 3. i. et f. fac puluerem et cum vino coque vel oleo ro. vel anetino: vel cum oleo laurino distempera et caput inſige tota nocte inunctū dimitte. Sequenti vero die memineris cum aqua lauāduz vbi fabe vel blete sint cocte vel lauatura furfuris quod sepius est faciendum.

¶ De capillis cadentibus. Cap. iij.



Capilloz amissio non eadem passio est que et superior: est enim minor et non sic subita: est autē multiplex: fit enim aliquādo ppter abstinētiā cibi cum fumus ad sua loca transire nō possit ex quo fumo capilli dicti sunt vegetari. Aliquādo ppter infectos humores: sicut solet euenire diu patientibz infirmis siue leprosis: aliquādo fit ex porris clausis ppter soliditatem cutis: aliquādo ex eisdē apertis. ¶ Quid si ppter abstinētiā cibi eueniat deducēdus est ad balnea temperata: et cibi mediocriter dandi: et ab oibus falsis abstinēdus: cui iniungēdum est vt oibus vtatur his quibus humor tēperatus radices attrahat piloz. Sepius ergo vngamus oleo laudanino et yriuo. Si sit ppter poros ex soliditate cutis clausos vngamus oleo ex amigdalīs incēsis amaris vel ex oleo ex semine radicz oleo laurino vel camomellino. Si vero ceciderint incessanter: scimus quia ppter apertiones poroz est. vnde oleo quod stringat vngim⁹. s. rosaceo: myrtino: folijs oliue puluerizatis succoqz folioz eiusdē arboris cum oleo rosaceo vel myrtino tēperatis. Item folia myrte incensa tēpera cuz oleo rosaceo et caput vnge velociter crescant capilli et stringit poros. Aliud. tolle folia de albetal cada incende et pistā et tempera cum oleo myrtino et vnge caput inde capilli nascūtur et crescit. Item succus myrrhe pdest si caput ex eo lauet lini semen cū radice sua incēsu: et susameleon admixtū iuuat si caput vngat: similr nigelle vste et cū aqua mixte pficiūt. Item folia capparis pistētur

et cum femineo lacte pſunt. Item cutis radicis cane cōbuſtus et cum oleo myrtino temperatus iuuat. Fo. dāñ. q. dicturi ſumus pdeſſe teſtatur. R. corticū auellane incenſe. 3. iij. abſinthij galle. añ. 3. ij. aluminis. ſu. folioꝝ canne. ſiccorum. añ. 3. iij. ſemis myrte. 3. v. fac puluerem et tolle. 3. ij. de oleo mytino coque et vnge. Aliud tolle laudanū. abſinthij oſſa dactiloꝝ: et his omnibus incenſis omnibus equaliter fac puluerē: et in pāno leniter colligens impone in oleo per dies. viij. Inde locum ſepe inſige ſupradictū. Aliud radicē celſi. oſſa dactiloꝝ incenſa et pulueriſata cum ſucco myrte tempera et locum vnge.

¶ De pſura et aſperitate capilloꝝ.

Cap. iij.




Ascitur et alia paſſio in capillis id eſt ſiccitas que iuuenibus calidi corporis ppter calidum ſumū et ſiccū caput aſcendētē euenit aliqui etiā ex capilloꝝ negligētia: ſi nō vngātur vel pectinētur. ¶ Unde medicamina frigida q̄ aſcendētem ſumū reprimere poſſint adhibeātur vt ſunt h. aqua cocta de oxifentia viole. mirabol. citrini. pruna iuiube: vel aqua de caſſia ſis. et ſimilibus. ¶ Si tēpus vel etas permiserint venas cephalicā incide: aut detur de ſyrupis frigidis vt extinguaſ calor: frigidis et optimis cibis paſce. ſ. cucurbita: portula: attriplice: pullis galline: p̄dicib⁹ vlt ſimilib⁹. Calore extincto locū inſige pſilio aque inſuſo et motu vt ad ſpiſſitudinē veniat. Inſige oleo viol. aut roſ. aut nenufaſ. et ſuppone loco inducēs p vnam noctē pāno: poſtea lana cū aqua cocta: ſiſr facies ex citonioꝝ ſemib⁹: vt pſiliū: ſi ſucco cucurbite inſuderis frigidius erit. Siſr et aqua i qua ordeſi p noctē miſſus fuerit pdeſt. Sepius quoq; oleo roſaceo vel violaceo vngatur et pectineſ: folia ſiſami viridis piſtata et cocta cū aqua caput inde lauetur et pectineſ: aut cū ſupradicto oleo miſce: et caput ide lana. Capilli quoq; qui ex fumo colere. ru. ſcindūtur ſic medētur. ſemen lini. 3. iij. coctū in. iij. lib. aque quouſq; ad. ij. lib. redigantur et optime colatum: caput inde lotum: deinde balneo purgatum et oleo violaceo perunctū prodeſt.

¶ De canis et iſſis tingendis pillis. Cap. iij.

a iij

Libri primus.



Ani ante tēpus nascunt ex flegmate qđ ex sto-
 maco exit vel capite. Inde phisici monēt. Si
 cauere velis ne nascantur tibi pilicani flegma
 purgantib⁹ vtaris: sic yrapigra: yerafortissi-
 ma. S. theodoricon pillulis cochylis et pillulis
 his. R. pulpe colloqntide turbith: sicados: absinthij aloē:
 salis gēme: scamōee pōdus equale: feniculi: se. anisi petrosi-
 lini: se. ellebozi nig. 33. piperis nigri. ana. 3. f. vel. 3. i. pulue-
 riza et tēpera cum succo absinthij: daq; pōdus. i. solidi: vel
 theodoricon pill. ex aloē: mastice: et silib⁹ cōfice: vomitum
 prouoca: frēqnter ieiunes. frēquēter balnea: et silr garga-
 risinata valēt de syrupo acetolo et silib⁹ ¶ Si iā nati fuerit
 subueniem⁹ vnguētis: si vero nigros facere volueris de alcā-
 na et cortice fabe atq; galla puluerē fac et cū succo blete tē-
 pera. Aliud. tolle galle. 3. v. cum oleo ro. incēse alcāne. 3. iij.
 eris vsti. 3. iij. salis armoniaci pēsi. 3. i. fac puluerē tēpera cū
 aqua calida vnge et folia blete suppone. Aliud pone alcānā
 recentē in aqua calida et postq̄ emollierit moue: vnāq; fialā
 aceti ex vino nigro appone sup ipsas alcānā et cū aq̄ ro. f. co-
 que p̄ tridui vnge: aliud pile cypressi et cortices eiusdē arbo-
 ris in vino seu i aceto coquāt et inde caput lauet. Si volue-
 ris facere rubeos: lupinos. nitrum in puluerem redige et in
 aqua calida reponē: et p. v. dies ibi dimitte: et laua caput in-
 de. Aliud feces vini cocti incēde et gūmi hedere fac puluerē
 tēperās cū oleo squinātico et vnge. ¶ Si molles et subtiles
 facere volueris ex puluere nitri et orobi et spume marine cō-
 fice et cū aqua calida laua: aut cū succo malue aut blete: aut
 cū nitro: aut cū farina ciceris vel lupini: aut cū apozimate:
 colloqntide: aut cū felle taurino vel aloē cū succo myrthe.
 Sed tñ pri⁹ lauet caput cū oleo violaceo. Cōfectio valens
 ad capillos subtiliādos. Accipe cucumeris agrestis vsti et tē-
 perati cū oleo nigelle vste cuz sepo lupino vel vrsino tempe-
 rate capillis credūtur p̄ficere. ¶ Qđ si volueris ne pili ma-
 li nascātur in capite vel in alijs locis: vngātur sanguie te-
 studinis aut rane vel de ouis formicarū cū oleo cōfectis in
 quo coct⁹ est heriti⁹ vngēdi sunt: silr vngēd⁹ ē cū iusq̄ amo-
 opio: et similib⁹. ¶ Aliud ad faciēdū crispōs. R. calcis. 3. i.
 litargiri emblici: galle. añ. 3. iij. fac puluerē: et tpa cū succo

myrthe. deide vngant et ligent cum filo. deinde secunda die vngant et tribus diebus dimitte eos. deide lauent cum aqua ubi alcana et humori cocta sint. ¶ De furfuribus in capite nascentibus. Cap. v.




Furfura capillorum vixima faciunt dana: ita ut ex capite eos eruunt: sunt autem albe squame grani furfuribus simillime: que ex duabus causis fiunt. vna proprie ex cerebro exit. altera ex fumo cuiuslibet humoris caput ascendens. ¶ Curentur autem sic ex contrariis. Si ex calidis sint damus frigida. Si ex frigidis calida. Deinde ex his capita sunt lauada. scilicet farina ciceris cum succo blete et folia sisami pistata tritata cum succo blete purgant furfura capitis. malue succus cum aceto idem facit. Item myrthasi coquant cum succo blete purgat furfura capitis. ¶ Dixit succo foliorum sisami si caput laueris furfura eiciunt. mollescent: et elegant capilli. succus malue et blete idem facit: sicut fenugrecum in aqua coctum iuuat si capillos idem laues. Aliud mitte. id est lib. furfuris in aqua calida. per diem et noctem integram ut fur fur tamen operiat: et fortiter cum manu motum in manu collige. cuius succum exprimens tantumde aceti iunges. Deinde coque et laua. al. R. mirabol. citri. corticis. 3. x. pulueriza. et cum succo solatri tempera et inde laua. Si patiens frigide nature fuerit pulueres lupini et fenugreci accipiant: et hec omnia simul cum aceto pistent: et caput inde lauet. Item aqua lupini et fenugreci cum succo blete trita: et cum oleo yris vnge. Aliud. nitrum fel caprinum et succus blete comixta iuuat. fel arietis vel bouis cum nitro et fel caprinum cum nitro mundificant caput ex fure si ex frigida fuerit natura. ¶ De pustulis capitis. Cap. vi.



Fistule in capite nascuntur ex nimis calidis humoribus vel ex infecto statu. Necesse est ergo ut prius humor eiciamus. post raso capite vnguentum adhibeamus: frondes cyperi et eiusdem arboris pillas. frondes tamarisci. bellurici: emblici: de quocumque horum volueris fac puluerem et temperas cum oleo et aceto vnge. Aliud. R. litargiri ceruse: succi hypodistidos. ana. 5. iij. succari. 3. iij. gallie muscate. 3. i. gummi arab. dragaganti. an. 3. iij. puluerizata trita cum forti aceto postea iunge ceram albam oleum ro. et fac vnguentum. Aliud. ceruse. 3. vi. litargi. cere al. an. 3. iij. sulfuris vivi et nitri. an. 3. viij. oleum ro. quantum sufficit
a iij

Liber primus.

cit. Aliis q̄ aritō affirmavit valere si nascent̄ ex flegmate.
 ℞. litargirū rutā siccā v̄l viridē pulueriza ⁊ tempa cū oleo ⁊
 vnge Aliis. S. corticū mali granati. acatia. galla pulueriza
 ta tēperentur cū aceto ⁊ vngat̄. Aliud. tolle ramos ficus ⁊
 frōdes virides: ⁊ cū aq̄ pista quousq̄ efficiat̄: sicut medulla
 ⁊ vnge. Si passio fuerit diuturna vice aque acetum pone.
 Si noua aqua loco aceti vtere. ¶ Si fuerint vulnera oleū
 rosatum: ⁊ albumen oui apponas. Aliud. tolle amigdalas
 amaras. mūdifica cum aqua calida ⁊ pista vt vnguētū fiat:
 rasumq̄ caput inde inungas. ¶ De fauis. Cap. viij.



Aliud genus scabiei sustinet cutis capitis fora
 mina habens minuta vñ lues egreditur quasi
 mel: ⁊ ideo iste morbo appellat̄ fauis: qz sicut
 mel ex fauo ita lues exprimit̄. Nascent̄ vero ex
 fstate salso. ¶ Optimū Hero est primū humorē
 purgare cū yerapigra cū yerafortissima galienī: yeraruffi.
 stōaticō: theodorico: gargarismū ex calidis facies q̄ flegma
 depellat̄. lauetur caput cū aqua in q̄ cocte sint lētes. ros. mē
 ta. als myrtha. post hoc vngueto subueniam⁹. ℞. litargiz
 vel cartā incensaz bōbicinā cū aceto tpat̄ vnge vel olibanū
 cū aceto pone. Aliis. ℞. tartari. i. fecis vini icēsi. 3. cū calcis
 viue. 3. ij. ⁊ cū aceto tēpera. Subtrahē cibū q̄ flegma faciat
 crescere. Aliud litargirū ypoq̄stidos tpa cū aceto. Hā ace
 tū forte flegma necat. caput radat̄ ⁊ scarificet̄ ⁊ lauetur cū
 aq̄ vbi cocta sit mēta. als myrtha ros. ⁊ vngat̄ supradictis
 vnguētis. Aliis litargiz: cathiniā auri tpa cū aceto. flegma
 purgat herba vitri cū aceto pistata. loca inungant̄.


¶ De tineā.

Cap. viij.



Emotim in cute capitis scabies vel carbuncu
 li nascuntur ⁊ nata immiscen̄. als nimis cre
 scit vel inuiscant̄. Nascent̄ aut̄ ex colerib⁹ in
 census ⁊ ex putrido sanguine. sit aut̄ prurit⁹ nō
 modicus de quo pruritu quasi squāme nō mo
 dice sed maiores nascunt̄ siue delabunt̄. hoc sepe euenit in
 fantibus ppter superabūdantiā sanguinis ⁊ molliem cus
 tis. ¶ His vero primum cibos noxios ⁊ calidos subtrahi
 mus ⁊ humore nociuo sublato vnguenta adhibemus. Si
 lactēs fuerit qui nō possit recipere medicinā incidimus re

trorsum auriculis ambas venas ⁊ ex sanguine subtracto sic
 calo vngimus: nutrici x̄o malos auferim⁹ cibos: et succos
 scariole ⁊ feniculi atq; zuccari potādos damus: infāti quoq;
 q̄ caput radētes talivngimus vnguēto. ℞. litargiri ceruse.
 añ. 3. iij. pulueris sarniēti trocisci: memitte: gummi arabi.
 Galle pōdus eq̄le. pulueriza: ⁊ cū oleo ro. ⁊ aceto tpa ⁊ vn
 ge. Itē tolle galle nō pforate. 3. x. amigdalārū amararū cū
 corticibus. 3. v. tēpera cū aceto ⁊ vnge. Itē galle nō pertur
 sate. 3. v. vrine tauri: aceti. añ. .i. salam. .i. fac coquere vsq; quo
 spissent ⁊ facias vnguētū ⁊ inde vnges illuz. Aliud medul
 laz seminis bōbaciis pista ⁊ cū aqua ro. tēpera aut cū aceto
 ⁊ mitte ad solē ⁊ vnge caput. Itē litargiri boli. ceruse. añ. 3.
 ij. achatie. .i. succus prunorū immaturoꝝ: sulphuris argenti
 viui: añ. 3. i. fac puluerē ⁊ cū oleo ro. ⁊ aceto tempera ⁊ vn
 ge. postea cum aqua calida laua. ¶ Sternutamēta infan
 tibus tribus diebus facies ex oleo amigdalino amaro bi
 nas guttas per vtrasq; infundens. nariculas: ⁊ caput vn
 gamus cuz litargiro seu cum cinere argentali tēpera cum
 oleo rosato: ⁊ vino. hūcq; puluerē potādum dabis. ℞. spoz
 dū: zuccari rosati. añ. 3. ij. gariofil: cardamomi: iuiube. añ.
 3. i. gallie muscate. cē. oriētalī cathime argētalī: cāphore
 añ. 3. f. fac puluerē: da infantib⁹ pond⁹ medij exagij: cū aq̄
 frigida vl cū lacte nutrici. ¶ De pedicul⁹ ⁊ lēdinib⁹. La. ix.



Epe pediculi ⁊ lēdines nascūtur in capite vel
 in toto corpore ex purgatiōibus quas natura
 ei sciens cum sudore facit inter cutē ⁊ carnes.
 ¶ Qd si sit in calido corpe hoc vnguēto inū
 ge. argētuz viusi ⁊ cinerē filtri cū aceto ⁊ oleo
 tempera vel litargirū ⁊ argentū viusū cū aceto ⁊ oleo tēpa
 sicq; inūge. ¶ In frigido corpe hoc vnguēto vtere. Stafi
 sagriā nitrū. auripigmentū ru. cū aceto ⁊ oleo tpa ⁊ caput
 inūge in balneo. Aliud. Elleborū albū: staphisagariā nitrū
 cuz aceto tēpa ⁊ caput inungito in balneo. Itē auripigmē
 to ru. caput inūge cū oleo tpato. i balneo. Silr acetū cū aq̄
 marina occidit pediculos: ⁊ si deest aq̄ marina sal et aq̄ cū
 modico aceto mixta. idē facit: ⁊ si post infirmitatē nascunt
 pediculi fac vnguētū de nitro. .i. seminis. cē. orientalis ⁊ q̄ti
 die inunge et laua cū aq̄ marina vbi cocte sūt. rose ⁊ myrte.

Libri primus.

Aliud tolle folia pini et tere et succum exprime et unge.

¶ De cephalaea.

Cap. x.



Dolor capitis duobus modis prouenit vel ex se proprie vel ex alijs membris: sicut a stomacho. Qui si modo presens modo recedens sit: aliunde proculdubio venit. unde. S. si dolor est in capite nulla certa causa extrinsecus veniente huiusmodi collecti pregrauant stomachum: et maxime acuti. dolor autem est in summitate capitis ex regione stomachi. ¶ Qui si sine intermissione fuerit, proprie a capite venit: et ex quolibet huiusmodi quatuor. Si sit ex sanguine calorem patitur in capite gravitatem in fronte: oculorum rubescunt vene cum tota facie: et vene faciei sunt plene. urina rubet. et pinguis: et corpus molle: et pulsus mollis. Si ex colera rubra infra nares nimis huiusmodi calorem et in lingua siccitatem. vigiliet sitis non desunt: et maior dolor est in dextra parte. Si ex colera nigra in sinistra parte erit dolor cum frigore: vigiliet et gravitate. Si de flegmate sustinet grauedinem et spiritus graue retentionem cum querela: et dolorem in occipitio. ¶ S. in libro institutionum. Nosse oportet caput diuidi in quatuor partes. Sanguis in fronte diffunditur colera rubra in dextra parte. flegma in occipite. colera nigra in sinistra: in quibus modis cognoscendis medicus operam dabit. ¶ Aliquando tamen ex calore solis vel aeris dolor est in capite. unde. S. in libro de accidente et morbo. si caput ex aere frigerit per quasdam venas: quasi cataractas intrat que frigoris illi sunt causa frigus per totum pellit corpus. Si ex calore solis vel aeris patitur cerebrum humores ad se: sicut ventosa attrahit: postquam in vicina membra debilia proijcit. ¶ Iste dolor euenit pluribus ex nimio vini potu: vel capitis occasionibus: sicut vulnere apertum: vel percussione vel casu. Opus autem intueri etatem et egrotantis consuetudinem et unde dolor natus sit. ¶ Si proprie sit ex capite considerandum est ex quo sit humore. Si ex sanguine vel colera rubra. incidat cephalica: nisi etatis contrarietas vel temporis. consuetudinis et virtutis occurrat. Si ergo ad foboros mandum non sufficiat scarificemus plena palma ab utriusque pedis calcaneo. Que vero sunt colere rubra. sunt et sanguini. Que vero flegmati et colere nigre proderunt. Singulis tamen per se sua medicamenta melius adhibeantur. ¶ Coleram


ru. medicabimur si plusq̃ sanguis dñetur. Cassia. iniubis
purnis: viol. manna: mirabo. citrinis: ⁊ silibus. Si vero fe-
bris non fuerit catartica de mirabol. citri. danda sunt cū
3. i. de yerapigra: que ex aloe loto cōficitur. In febribus sy-
rupū violaceū vel acetosuz ⁊ malignanati demus succū: et
postq̃ corp⁹ interius mūdificatū esse certificabitur: caput.
manus. pedes aqua tepida infundamus: in qua habeat vio-
las: camomillā: ordeū decoriatū atq; rosas. Qd si vigilias
patiē papauer adiūgimus. Incipiēte vero infirmitate oleū
ros. cum aceto damus: vel aquā ros. cum aceto: vel oleum
violaceū ⁊ portul. succū: vel cucurbite succū sup caput infun-
damus. vnges prozā capitis cū sandalis albis: rosa. cam-
phora: ordeo: que tēperabis cū succo psilij: ⁊ aqua ro. D. di-
xit. Si cum oleo ros. frōtem ⁊ tempora vnxis ⁊ opio vel
papauere simplicē dolorē ex calore refrigerabit ⁊ dormire
facis. Item dicit si folia ⁊ capriolos vitis tollas ⁊ fortiter
pistes ⁊ caput vngas. valet ad depellēdos hūores. Sternu-
tamēta puocemus cū succo lactuce ⁊ portulace cucur. oleo
viol. cum lacte mulieris mixto quod iugat puella vel cum
succo zuccari. Si vigilias patitur sternutamenta prouoca-
mus cum oleo viol. opio: vel papaueris oleo: vel violaceo:
⁊ similibus. ¶ Si dolor capitis cum coriza fuerit nullū ca-
thaplasma vel epithima apponēdum erit: neq; aqua capi-
ti infundat nisi rosacea vel salicis vel portulace vel cucur-
bite: quod auctorizat. S. in libro cathaplasmatum: nec
sternutamenta nec emplastra recipiat nisi humor prius de-
cidat. cibi sint cucurbita: atriplices portulaca bleta. Si
non habuit febres pullos comedat columbarū perdices: ⁊
similia. ¶ Si ex frigido sit humore dolor. s. ex flegmate vel
melācolia pspicimus que iā diximus signa ⁊ dam⁹ yeram
fortissimā. S. ⁊ logodiō ⁊ theodorico. pill. Jo. Dam. vl sto-
maticō. pillulas de yerapigra: vel faciam⁹ vōmitum de ra-
dice cū oximelle: ⁊ gargarisimū cum yerapigra: sinapi: pirez-
tro ⁊ cum oximelle: ⁊ distempera cum aqua vbi maiorana:
camomilla: ⁊ similia sunt decocta. debet lauare caput cum
aqua vbi coctum sit anetum: rosinarinus: vbi maiorana:
camomilla: ⁊ similia sint cocta. vngimus caput melanco-
licum cum oleo cheiri: cum oximelle: amigdalīs amaris:

Liber primus.

cucurbita amara: flegmaticum vngamus cum oleo sam-
bucino vel nardino: camomillino vñ muscellino. emplastrū
imponimus ex gummi arabico: euforbio: myrrha. cē. orien-
tali. vbi humores defecerint. sternutamēta prouocemus cū
succo caulis. blete. camomille. oleo. ⁊ similib⁹. Si post ster-
nutamenta in naribus ardorē sentiat inungimus lacte mu-
lieris puerū lactātis. Si non senserit nitrū naribus impo-
nimus: et nigellam fumum aut condisi. S. confirmat pro-
desse capiti. Idem facit menthe succus si nares ⁊ timpo-
ra vngamus: sepius ad balnea ire cogantur: cibi sint vola-
tilia calida: cicer coctum. ¶ Hoc modo medicandi sunt qui
dolorē capitis ex ventositate grossa incurrunt a parte op-
posita si materia nondū sit collecta: si sit masia collecta. a
pte infirma. ¶ In dolore ex p̄cussione vel ruina: vel aposte-
mate cephalicā incide: et sin vires bis vel ter subtrahes si
vires negauerint potui damus oxifeniciam. prunas: iuin-
bas: violas: vuas: passas: cassiā fistulā: mannā: et similia. de
his singulis bibat. 3. iij. singulis diebus. Aliud. solatri co-
cti ⁊ colati. cassie fistule mundate. añ. 3. iij. cū yerapigra: vñ
aloe epatico. 3. f. tale cathaplasma capiti imponimus. de
sandal. rub. succis solatri. salicis: viol. farina ordeī: ⁊ simili-
bus. Sternutamēta damus cum succo solatri ⁊ lacte mu-
lieris puellam nutrientis. Aliud de sandal. ru. cē. bolo. tem-
peratis cum succo solatri: ad bibendū detur ptisana cū suc-
co mali granati: in aqua salicis bibenda syrupum violatū
vel inlep: idest sirupus fact⁹ de sola aqua et zuccaro vel gi-
leni. immisceas. Si tumor siue plaga ex supradictis eue-
nerit aqua cocta vt̄ere in qua decocte sint lētes: rosa: myr-
rha: lana vnge cū oleo rosato: ⁊ albumie oui: odoret cāpho-
ram: rosam: violā: ⁊ myrrhā: cibos damus cucurbitas atri-
plices: gallinaz pullos: vitella ouorū. ¶ Si dolor capitis
ex stomacho sit et ex humorib⁹ ibi collectis sic colligitur.
Si nauseauerit et torturā in ventre vel p̄cordiis passus fue-
rit vomitū puocabis. fieri alit non pōt quin colera vel fleg-
ma p̄ficiatur. Si x̄o vomitū pro tpe vel ppter dolorem
puocare nequiuēris potiōes de yerapigra vel aloes ⁊ ma-
sticis insinul dabis vel stomaticon et silia. vnges stōm ex
oleo ros. aq̄ ros. myrrhe succo. ¶ Si ex calore solis vnguē

dñ est caput oleo ros. aqua frigida vel aceto. Si venter ve
 hementer doluerit et ardor fuerit vinguendus est oleo ro.
 portulace succo vl cucurbite vl sempuue. pot⁹ erit illi syru
 pus viol. malignanati succus. i aqua cala pedes imponant^r
 ¶ In dolore ex frigore aeris capiti aqua calida in qua des
 cocta sint anetū: ros marinus: sansucus: mellilotū per fistu
 lam infundemus vnceoli et caput oleo nardino inungim⁹.
 Sapientis industrietanta sufficiant. ¶ Deinde ordinem⁹
 antidota ad hoc vtilia: vera. Joā. Dama. iuuat dolorē ca
 pitis qui vel ex flate vel colera nascit^r. nigra stomachi mun
 dificat: epar confortat: da fortioribus. 3. v. imbecilliorib⁹
 3. ij. cū aqua calida. cibi postea sint pulli perdices: vinū leue
 ¶ Antidotū. R. carpobalsa. cassielignee: cinamomi aliti
 mi spice assari: mastiē. iuiube: cubebe: mac: nucis muscate:
 squinanti: gariofli. añ. 3. v. cē. 3. iij. aloes epatice lib. i. fac
 puluerē tēpera cū melle. ¶ Aliud antidot. Joā. Dam. facit
 ventositati grosse. visus obscuritati grauitati totius cor
 poris pp^t vēto sitatē ex flate et colera nigra. R. aloe. 3. xv.
 epithimi: costi. añ. 3. v. euforbij. cē. spice camedreos. añ. 3. vi
 gariofli. 3. x. acori: calami: aromatici mastiē. añ. 3. viij. cas
 sielignee. 3. viij. xilobal. 3. iij. piperis albi et ni. gentiane
 amomi. añ. 3. iij. aloes: epatic. dyagridij cocti. añ. 3. ij. mel
 lis qđ sufficit. da pensum. iij. sol. cum aqua calida. ¶ Pill.
 S. ad flegma deponendū et ad oēm grauem fumum caput
 ascendentē. oculos purgat et stomachi. R. aloes: dyagridij
 colloquintide interioris: absinthij: mastiē. añ. 3. iij. tēpera
 cū succo solatri: vel scariol. fac Pill. in modū ciceris: da
 bis. viij. vel. ix. ante cibū vl post. ¶ Pill. Joā. Dam. valent
 ad mundificationē capitis et stomachi. accipiātur oī tpe. R.
 aloes. 3. viij. mastiē. 3. iij. turbith. 3. x. ros. 3. iij. fac pillas
 in modū ciceris. Da. xi. vel. xij. ante somnū cū aqua cala.
 ¶ Stomacicon mūdificans caput et stomachi valet arthe
 tico dolori ex grosso flate. R. aloes: turbith: mirabolani
 citrini et indi: et absinthij. añ. 3. iij. scamonee: colloquintide
 bdellij: anisi epithimi: mastiē. añ. 3. ij. tēpera cū succo ma
 ratri fac pillulas in modū piperis. da. 3. iij. cum aqua cali
 da: et fm tpa laxatiuū celebra. ¶ Aliud stomacicū Joan.
 Dam. purgans colerā rub. et nig. et fla sine aliqua mole


Ratiōe. R. yerepligre: mirabol. citri. añ. 3. iij. nitri. agarici. añ. 3. ij. turbith. 3. vi. salis gēme: epithimi: ameos anisi. añ. 3. ij. scamonee. 3. i. tēpera cū succo scariole: et fac pill. q. pi-
peris grana: bibe cū aqua cal. ¶ Vera. B. de libro decalo-
gi. stomacū mundat atq; caput: imo totū corpus etiā de co-
lera rub. et flate. R. cē. spice viol. absinthij: squinati: xilo-
cassie: aslari: mastice: carpobal. xilobal. cynamomi: aliti-
mi: pondus equale: aloes quantum sunt cetera species: fac
pill. cū succo scariole: sicut pip. da vt laxatiuū: sicut sto-
matico si flegmatico addat colloqntidas: turbith agaricū
appone eqli pōdere. ¶ Pillule aureevalētes ad easdē infir-
mitates: s; tñ leuiore. R. aloes. 3. iij. scamonee. 3. iij. collo-
quiti de iterioris agarici: feniculi: petrosilini: mastice: rose.
añ. 3. i. 7. f. fac pill. i modū ciceri. ¶ De emigranea. Ca. xi.



Erebrū diuidit i. iij. ptes: i lōgitudinē 7 breui-
tatē: i dextrā 7 in sinistrā partē: h; q lineā me-
diā: qua vētriculi medij differūt. Si in capite
aliquorū humorū ascēdat fum?: et a natura in
dextra parte ppellat dolor ibi generatur. Si
in sinistra idē patitur: 7 emigranea vocatur. Quā passionē
sic curare disponimus. videndū est vtrum sit de calidis hu-
moribus vel de frigidis. qd quidē intelligit vt in caplo de
cephalea diximus. Si de ca. sit humore flōmanda est ce-
phalica vena ex ea parte in qua patit: et cū catartico pur-
gabitur quo acuta cola rub. deponit: sternutatiōes sunt fa-
ciende cū oleo ros. vel viol. et lacte mulieris puellā nutriē-
tis: sternutatio infirmo apponetur loco de coriādrī succo
vlt purgatio adhibenda est eadē ratione q dedimus de ce-
phalea. Si de frigidis patiat humorib? cū vera fortissima.
B. yeralogos. theodoricon et similibus purgabitur. Ster-
nutatio fiet cum oleo nardino vel camomil. et de hoc oleo
in ipsa aure vbi dolor est parum iacta.

¶ De dolore cranei.

Cap. xij.



Quando craneus cum molestatione magna
dolorē patitur nimium vt qsi malleationē quā-
dam infirmus in capite sentiat. nec vocē nec so-
nitū aliquē pati possit neq; lumē neq; splēdo-
rē. Et ex cola ru. cōtigit vel ex vērōsitate gros

sa. Si caput debilitatū inueniat. si ex colera rub. nimia percussione sentit. calida si ex grossa v̄tositate grauitatē thetinositatē. ¶ Si ex colera ru. eē certificabit: opz vt ea purgetur et caput lauet cū aqua vbi papaueris cortices: viole ordeū psilij frondes et silia sint cocta. Sternutatio fiat cū oleo ros. et viol. Si ex nimijs vigilijs patiat cū oleo violato et succo papauer et lac. sternutatio cōficiat. Epithima capiti est apponendū. Sandali qz. cuz aqua ros. et oleo ro. et similia. Nutria cum crisolocāna. portulaca: cucurbita: et similibus. ¶ Si dolor sit ex grossa v̄tositate dam⁹ theodoricon. vera. S. vel ruffini vera pusidos dabis vnaqz nocte. 3. i. et. f. de yerapigra vel. S. pill. vel archige. vera. danda est. 3. i. 7. f. damus sambuceleon cuz anetino catartico. demus 7 pillulas cochias. caput lauanduz est cū aqua vbi camomilla: sansucus: mellilota sint cocta. damus et epithima de aloe: myrha. cē. et similib⁹. Gargarisma de yerapi. cū aqua ca. et melle fiat. Sternutatiōes de musceleō: anetileō: camomileō: nardileō: balnesi fiat frequenter a cibis malis abstineat: cimino: aromatibus et aniso vtantur. in potibus vtantur vino odorifero et veteri.

¶ De vertigine et scothomia.

Cap. xij.



Vertigo et scothomia visus ē corruptela 7 subito apparent patiētib⁹ omnia q̄si volubilia nebulosa seu tenebrosa. ¶ Causa istoz nimia ē humorū abundantia cū v̄tositate mixta: humores isti cū v̄tositate mouent vel fumo in capite de quolibet mēbro sicut stō ascendente. ¶ Si hec passio in solo sit cerebro sentit grauitatē in capite ascendentem: et sonitū in auditu: corruptionē in odoratu: vertigo est durabilis neqz dimittit. Si est ex stomaco sentit abhominatōē et in ore stomaci dolorē ad tēp⁹: scothomiā habent siue vertiginē ad tēpus dimittentē. hic fit cū fumus a stōaco ascendit: dimittit cum fumus a stomaco non ascendit. ¶ Vertigo pprie certificata a cerebro cephalicā innuit debere flobothomari venā 7 sanguinē minui quantū sufficit. Si nō oberit defectio xtutis vel frigiditas aeris. consuetudo tempus et etas. Damus his in cura yerāpigram. S. in qua due partes aloe et vna aromatica: sicut pillulas au

Libri primus.

reas vel que diximus cerebrum mundificantia: sicut vera. Johan. Dam. stomaticum. pedes infirmi in aqua calida sunt ponendi: a vino abstineant: caulibus: lentibus lactucis et silib⁹. Si sit ex stomacho scotthomia catartici de agarico damus. Sirup⁹ de absinthio cum yerapigra et vomitu puocam⁹: a cibis abstineat in stomacho inflatione facietib⁹.

¶ De litargia.

Cap. xiiij.



Defectio memorie et facilitas recordationis anime substantialis cerebri pupis stabilitate et ei⁹ inuit perfectione. Contra hominem obliuiosum et dure intelligentem necesse est faciat. Quod sit cum in pupi cerebri humores nascuntur flegmatici: quod fere nihil horum pretermittunt memorie. Si ex vicino sit tempus cum multa oscitatione et oris apertioe: neque meminerint os claudere: ex multa flegmatis frigiditate et humiditate cum in pupi cerebri superat et aiatum spiritum suffocat. hec infirmitas vocatur litargia. S. tñ. vocat frigidam frenesim que sepius contingit senibus in frigidis et humidis regionibus. ¶ Si hanc curare velimus potionem damus caput mundificantem ex frigidis et grossis humoribus: sicut theodoricon. Ill. cochias: stomatico et silia. he quoque pillule sunt si iuuatue et valeres ad grossos et flegmaticos humores dolore capitis facientes: et ad litargiam. R. aloë. 3. x. agarici: stica dos: añ. 3. iij. colloquintide: mastice: cassie: spice cinamomi gariofil: squinanti. 33. anisi. añ. 3. i. 7. f. fac pillulas in modum piperis. da. 3. iij. cum aqua calida. post hanc mundificationem capitis epithima faciendum est in eadem pupi calidum et dissolutum: sicut nardileon: castoreleon et piretrileon: sisamileon: sambuceleon: laurinum: sambucinum: et similia. Sicut cathaplasma de sinapi et euforbio temperatis cum succo ruthe: vel de castoreo et cinere humanorum capillorum cum aceto distemperatis: cathaplasma Jo. Dam. v3 litargicis mentem acuit. R. sinapis piretri affodilli. añ. 3. xv. castorei euforbi. añ. 3. viij. tepa cum sansuci succo: pupis cerebri sepe vngito ide. Sternutatio cum selithe fiat vel cum condi si vel castoreo. Sargarismum cum sinapi: origano: piretro: staphisagria: galanga: et sicut cum yerapigra et oximelle squillitico et aqua calida. propter huius morbi medicina potio est anacardina unaquodque die. 3. i. 7. f. ieiun⁹ bibat

si solū sit anacardinū. 3. s. accipiat. utatur dyatrion piperē
dyagalanga: dyaciminū: trisera magna et silia. Si inuete-
rata fuerit infirmitas de castoreo detur q̄tidie. 3. i. cū aq̄ ca.
Iungat̄ pupis capitis. narib⁹ q̄q̄ idē castoreū apponat̄.
Sternutatio similiter fiat cū castoreo condisi nigella pipo-
re ⁊ similibus: mastice thure cū piretro vel origano: staphi-
sagria: vel cortice radice capparis: accipiat oximel: melli-
cratū aromaticū: abstineat a scarificatiōe: et in pupi capiti
maxime: et a fructib⁹ et cibis hūidis et frigidis oībus.

¶ De expergefactiōe a somno.

Cap. xv.

I patiat̄ pupis cerebri de flegmate ⁊ de cole-
ra ru. 2. mixtis reddit̄ infirm⁹ quasi mortuus:
oculos tñ h̄z apertos: aīa nullā molestatiōē
tolerat. Quiescit cum flegma in frigidē ⁊ hu-
mectet. exp̄giscit̄ ex siccitate ac acredine co-
lere ru. ¶ Unde. S. intētiō n̄ra in hac infirmitate medican-
da est mūdificatio cerebri ex his duob⁹ humorib⁹ sibi sub-
stācialiter oppositis: dāda sunt catartica vel q̄dlibet aliud
f̄m ea que magis dñari videbunt̄. Sed si sunt eq̄les equali-
ter fiat medicia: post mūdificatiōē pupis cerebri: lauet̄ ca-
put cū aqua vbi camomilla: anetū ⁊ mellilota: sansuc⁹: ⁊ si-
milia sint decocta: sicut viola rosa: ⁊ silia. Ungatur pu-
pis capitis vnguento de myrrha facto: aloe: croco rosa. et san-
dalis: memite cum albugine oui: ⁊ oleo ro. cum aceto tem-
peratis: vngat̄ esset cum camomileon: nardino: anetino:
costo: nigella: ⁊ similibus. misceātur his alia genera olei
frigida: sicut oleum ro. viol. ⁊ nenufat̄.

¶ De stupore mentis.

Cap. xvi.

Lupor mētis est quasi somnus oculis clausis
q̄d fit duob⁹ modis: vel. n. infirmus nimis est
somnia culosus vel parsi. Minia somnuculosi-
tas trib⁹ modis cōstat: vel de sola humidita-
te: sicut ebriosi patiūtur: vel de sola frigidita-
te: sicut in niue vel glaciē cadētes sustinēt: v̄l de vtroq̄: sicut
in appoplectic⁹ videm⁹ ⁊ litargicis. Scōa pua. s. somniculo-
sitas nō est somn⁹: s̄ q̄si pignitatis dormitio: q̄d nō ptingit
nisi ex defectiōe ⁊ dissolōne virtutis. ¶ Hec infirmitas vix
aut nunq̄ curat̄. vtrū aut sit ex frigiditate aut ex hūiditate

b

Libri primus.

fit cerebri preuideat. Si ex hūiditate pedes infirmi in aq̃
cali. imponant̃ ⁊ cū sale fricētur: camomilla: mellilota: ro
sa: in aqua decocta infirmo apponant̃ vt p̃ nares fum⁹ eorū
ingrediat̃. pra capitis illa aqua lauet̃: ⁊ deide cū oleo ro.
et aceto vngat̃. ¶ Si ex frigiditate sit sola op̃s vt proza ce
rebri calefiat cū aquaybi camomilla: cētaurea: mellilota:
calamentū: ruta: ⁊ silia sint decocta. Deinceps vngat̃ ex
muscelino: nardino oleo ⁊ similib⁹. ¶ Si ex frigiditate et
hūiditate infirmo adiūgat̃ exercitiū: sternutatio cū casto
reo fiat cū cōdiso: nigella: ⁊ pipere quib⁹ cerebri moueat̃ ⁊
calefiat. Sternutatio alia cū selithe et muscele: et oleo
nardino odoret̃ castoreū et ruta. fumigatio fiat cū lichino
bōbacino prius accēso et exticto. Mellicratū aromaticū ⁊
oxumel deñ ad bibēdū cū syrupo calamētino. Medicatur
hec infirmitas itidē vt litargia. Sed tñ in litargia pupis et
in hoc morbo pra cerebri curet̃. ¶ Si ex defectiōe ⁊ disso
lutiōe xtutis cū camomilla: rosa: viola: in aqua coctis vn
gat̃ cū sandalis quoq; ⁊ oleo ros. ⁊ aqua ro. ante infirmū
dulcis sonit⁹ fiat de musicoꝝ gñib⁹: sicut cāpanula rota:
⁊ silib⁹: his. n. oibus aia delectat̃ et ex delectatiōe excita
tur natura. ¶ De vigilis. Cap. xvij.




Vigilare est duob⁹ modis. vnū naturale ⁊ vo
catur exp̃gesfactio somni. vel extra naturā ⁊ vi
gilie vocant̃. ¶ Vigilie sunt ex nimio motu ce
rebri ⁊ ex siccitate colere ru. seu ni. vl ex nō tē
perato calore vel ex falsis hūoribus: vel ex his
oibus in cerebro nascētib⁹. ¶ Si ex siccitate sint vigilie se
quent̃ angustie ⁊ siccitas ⁊ mutatio coloris ī cute: ⁊ ianiz
tio. Si ex colera ru. sic fit color citrin⁹: q̃ vigilie colerā ru.
mouētes ī exteriora ppellūt corpis. Si ex colera nigra fit
color liuidus. Si cū calore sit succedūt āgustie: sollicitudo
alienatiōes: cogitatiōes. Si ex falso hūore flegmatico fit
quies ⁊ mētis suspitiōes: vigilie: hec pp̃ue agūt vt subalia
desiccēt mēbra corpis et p̃fectionē corrūpant digestiue vir
tutis. Cū aut̃ cibus in corpe nō bñ coctus p̃maneat tot⁹ vt
plurie ei⁹ ptes malos chumos gñant: vñ et eorū palpebre
vel facies tumescūt colores mutant̃ silesq; hūorib⁹ cōcreā
tur. ¶ Op̃s ergo festināter medicari has infirmitates: quia

magnarū sunt cā passionū. Cōuenit tñ prius cognoscere si
 ex col. ru. sint vigilie: i his .n. caput lauādū est cū aq̄ vbi pa
 pauer lactu. semē viole sint decocte. Sternutatio faciēda ē
 cū oleo viol. vel lactuce succo ⁊ oleo iusq̄ami: cū succo por
 tul. in frōre ei⁹ opii: zuccarū: lactuce se. iusq̄am⁹ sunt ponē
 da q̄ oia debēt pistari ⁊ cū succo portulace temperari et vngi.
 Mulgeam⁹ sup caput eius lac mulieris puellā nutrientis.
 Dya. dixit si suppositurā facias ex opio vl' oleo violato ois
 gnat: dāda etiā sunt catarrica co. ru. extinguetia dāda sunt
 etiā seia lactu. papauer. iusq̄ami semē: ⁊ his filia. in aq̄ co
 cta si sint necessaria. ¶ Si vigilie ex siccitate sunt co. rub.
 aquā iuuat capiti ifundi vbi camomilla: mellilotū: anetū:
 cortices papaueris: semē malue cocta sint: post rasum ca
 put lac mulieris vel pecorinis aspgim⁹: sternutationē facia
 mus de lacte mulieris cū oleo de cucurbite seie. ¶ Si vigi
 lie sint de falso flegmate sternutatōes d' oleo ros. crocino:
 anetino: vl' camomellino sunt faciēde: lauādū est caput cū
 aq̄ vbi camomilla: sansucus: anetū: sint cocta. ¶ Si vigi
 lie ex calido sint cibo siue ca. potiōe medicabit' put med
 co disponēdū eē videbit' cū reb⁹ sōnū faciētib⁹: quaz vna.
 R. opii: castoreū. cē. iusq̄amū: elleboz nig. mādragoz: pa
 paueris semē oclos bouis eq̄li pōdere: vñ fctō plūere cū suc
 co mādragoze debes distēpare: q̄b⁹ supponēdū ē oleū sain
 bucinū put sufficiat ⁊ missus itruvas vitreū i sole p dies. x.
 dimittēdū: ⁊ cū baculo quotidie mouēdū: post colatū opii:
 quātū sufficit pistatū cū supradicto oleo ē apponēdū: ⁊ ite
 rū soli p alios. x. dies ponēdū: ⁊ cū baculo reuoluendū: fece
 colata: ⁊ ita liq̄i redacta: p dies. x. itex soli sunt reddēda:
 postea pti de isto pti de muscellino nares ⁊ frontē illinies.
 ¶ Alio. R. opii. 3. x. seīs lactuce: tñdē. iusq̄ami: mādrago
 re: añ. 3. v. q̄ pistata i libra succi mādragoze sūt apponēda: ⁊
 ita sil' iposita cū ipovase cū aq̄ bulliēti sūt ponēda: ⁊ ibi ex
 coquēda ē. Quib⁹ deīn. c. 3. olei siricini sūt adifigēda ⁊ tā
 diu excoquēda q̄ ad solū oleū videat' venisse. Inde frōtē et
 caput vnge. ¶ Alio. R. opii: iusq̄ami: mādragoze pōd⁹ eq̄
 le: factū puluerē aq̄ admisce ⁊ soli p dies. xv. ipone ⁊ frōtē
 vnge. ¶ Trocisci silr ad idē valēt. R. iusq̄ami lactuce seīs.
 papaueri albi seīs. añ. 3. v. cucurbite se. seīs portulace. añ.

Liber primus.

3.ij.7.8.opij.22.25.3.i. scilicet in pueris cum succo lactis. distilla
pera: fac trociscos: vnumquodque 3.i. patienti dabis bibe-
re. i. cum terit dormitum. Similiter alterum cum lacte semine
dulce tempera inde caput vngi precepe ¶ De frenesi. La. xvij.



Frenesis ut absolute diffinitur calidum est apud
in quibusdam cerebri pelliculis quam semper se-
quuntur vigilie: alienationes: aliquando etiam
apud est in cerebri substantia quod pessimum est et
molestissimum. ¶ Nascentur duobus modis vel ex
incensione co. ru. cerebri ascenditis: vel de sanguinis ebul-
litione in corde cuius fumus cum ascenderit cerebri sit apud
deinde vigilie et alienationes comitantur et dolores. Cum au-
tem morbus augmentatur et ad statum pertingat passio: ter-
ribilia infirmus accidentia patitur: sicut sitim nimiam oris
siccatem nigredinem lingue: asperitatem: molestationem: an-
gustiam nimiam defectionem et sincopam mutationem cutis nati-
ue faciei: in non nativam: siue ruborem si sanguis cordis sit in
causa: vel in citrinitatem. si co. ru. ¶ Ex maxima vero parte hec
infirmas solet contingere his qui magno et subito exer-
citantur labore: et quando est complexio calida et sicca: et maxi-
me tempore estivo. ¶ Frenesis que ex qualibet alia passione
nascitur vel est ex dysfragmatis apostemate vel ex stomachi
passione: siue ex matrice: ex quorum colligantia per nervos
cerebri patitur. Morsibus quoque his in pristinum statum rede-
untibus: et cerebri sanatur et alienatio illa que ex stomachi con-
tingit vitio paulatim augmentatur postquam quiescit dolor fe-
bus extinguitur: morbus tamen non dimittitur: quia in cerebri sub-
stantia esse certificatur: unde eorum status debilis est et rarus.
¶ Alienatio autem illa que in augmento febris acute est ex
summo est caput ascendente acuto et pungente febre quiesce-
te: et alienatio quiescit. Si enim certificatur apostema esse
in cerebro vel in ipsius pelliculis. S. enim inquit. alienatio:
ne sequuntur acuti huiusmodi punctivi propter maniam vel melancoliam
que tribus modis est vel in cerebri substantia: vel in stoma-
co: et sibi pertinentibus: sicut hypochondria cum inflantur ex co. enim
ni. in fantasmatibus: et in aliis accidentibus est diuersa: si tamen
in quodam comitatur: ut hypo. in affo. testatur. Si timor ali-
cui immoretur sine causa passio eius est melica: unde omnes hanc

passionē hñtes sine cā: semp sunt tristes: q̄ interrogati cur
 tristat̄ur non hñt quid respōdeant. Alij mortē timent vel
 quālibet aliā rem patiunt̄ irrationabilē. Alij mortē amāt
 et nimīū eandē desiderant. S. in lib. passionū. non est inq̄t
 mirandū si colera nigra in fundamento rationabilis aīe
 dñetur vt timorē et tristitiā aut mortis suspitionē patiant̄:
 cū in corporibus exteriorib⁹ nihil obscuritate sit timidi⁹:
 vnde sit aliquid obscurū rationalis aīe partem cooperiat:
 necesse est vt patiens timeat: qz secū portat: vñ timeat. Qd̄
 ergo nos exterius ex obscuritate huiusmodi aeris pati-
 mur necesse est vt ex colera ni. cū ad cerebrum veniat me-
 lancolici patiantur: vel cum ascendat eius fumus: sicut in
 hypocūdriatis videmus. ¶ Sufficit ergo nobis dixisse de
 frenesis cā et mentis alienatione nunc ad medicinā tran-
 seamus: opz ergo ante morbi dñum flōmari freneticos: vt
 sanguis extrahat̄ fm q̄ virtus patitur. Si non aliqua no-
 bis euenient h̄ia post minutionē cū catartico est subueniē-
 dus: R. oxifemtia: pruna iuiubas: viol. cassiāñ. manna ⁊ si-
 milia: quotidie digestio est augmentāda incēsio co. ru. ex-
 tinguēda: sicut hoc facit catarticū. R. māne violati mell.
 cassiēñ. añ. 3. v. q̄ colata ieiuno dam⁹ in aqua cucurbitina.
 vespere cū aqua maligranati dulcis et acidi: cū sirupo vio-
 lato vel zuccaro. nutriendus est cū ptisana zuccaro vel de
 pane lauato cū amigdal. et zuccaro: muscet autem semper
 aquā cū sirupo viola. vl de prunis vl oxizacara. Mittam⁹
 oleū rof. super caput ei⁹ cū aceto vel portul. succo vel sem-
 peruiue et cucurbite cū oleo rof. vel viol. ponamus sup ca-
 put eius frondes saliē. vel portul. caput vngamus cū succo
 apij: si vociferet. Si habeant vigilias vngamus frontez ⁊
 tempora cum lacuē. et papaueris succo et oleo viol. sternal-
 tio fiat cū lacte mulieris et oleo ro. vel viol. ¶ Si sicc-
 tas oris crescat et lingue asperitas: lauetur os cū aq̄ psilij
 et oleo viol. et similiter lingua in domo vbi iacet mittam⁹
 frondes herbarū virides: sicut saliē. myrthe: rose. ¶ Si po-
 tionē bibere non possit quā sumus dicturi: clistere manda-
 mus fieri de malua: viol. vel de ordeo mundato. iuiub. fur-
 fure in aqua coctis. 3. ij. apponantur de nitro. 3. i. de oleo
 viol. zucca. 3. x. et fiat quotidie. ¶ Melancolicorum cere-
 brij

Liber primus.

bum opz de nigra colera mundificari fm suas qualitates cum catartico de epithimo et agarico: et sicut yeralogodion: theodoricon. yera. S. et similibus. Si morbus sit molestus virtutē leuioribus prius regamus: postea catarticū damus et abstinentia ei iniungatur de cibarijs colerā generantibus. ¶ S. oportet inquit in omni morbo considerare que medicina fortior siue debilior in initio debeat dari. Item dixit si morbus non adeo sit molestus nec suspitio habeatur a debilibus ad fortiora ascendatur: et e contrario contrarijs. Idem et ypo. sentit.

¶ De ebrietate.

Cap. xix.



¶ Oportet vinum bibentes quantitatem vel qualitatem cauere que eos valeat inebriare. consideret ergo quilibet sui corporis qualitates et membra motū volūtariū habentia: memorias et rationē suā. Que si videat cito immutari et debilitari caueat et pūideat vt viuat domine et nō vinum sibi. ¶ Si ex grosso ebrietas nascit fumo et indigesto: qui cū cerebrū ascendit ipm operit sicut nebula operimentū est sol. et interstitium mentis est et sue splēdide intētionis: vñ oīa membra debilitant et emolliunt. Similr nerui ac sensus et memoria turbant et intellectus. Incipiant igit medicari si ebriosus calide nature fuerit mittat sibi oleū ros. in capite et viol. cū succo cucurbite et portul. cū aqua viol. detur ad bibendū mali granati succus cū syrupo. Ingenietur medic⁹ in somno reducēdo vt vini fiat digestio: postea balneū tēperatū paretur: et cū aqua ca. pedes fricemus cū sale et oleo viol. que fumū a capite deponant et trahant inferius: ebrioso vomitū prouocem⁹: deinde bibat absinthiū cum aqua frigida vel mentā et absinthiū cum syrupo ros. ¶ Si quis aut causa ebrietatis dolorē patiatur circa precordia: vomitū prouocet et psilium cū aqua ro. potet. coitū euiter: et añ saturitatē et portū et post refocillandus est cū perdicibus: pull. et portul. et aceto mali gra. vtatur malis gra. mespul. malis citonijs: et similibus. ¶ Si ebriosus frigide fuerit nature oximel ei def: ante balneū et post dormiat: pedes fricet cū sale et aq ca. optimū est absinthiū ebriosis: si flegmatici sint: pprietate enī sua dissoluit ebrietas:

vñ si ante vinũ vel cũ vino bibatur ð ebrietatẽ certificat va-
lere: nutriendi sunt cũ frixis et assatis rebus. caulibus cum
carne crassa vel carnib⁹ in aqua coctis cũ ossomogaro et
oleo: est em̃ propriũ caulib⁹ vt ebrietas per eos remoueat⁹:
qz sumũ vini grossum ascẽdere nõ permittũt ad cerebrũ.

¶ De amore qui dicitur hereos.

Cap. xx.




Mor qui dicitur hereos morbus est cerebro cõ-
tinguus. est autẽ magnũ desiderũ cum magna
cõcupiscẽtia et afflictione cogitationũ: vñ qdẽ
phi dicunt: hereos em̃ est nomen magne dile-
ctionis. al. delectatiõis designatiũ: sicut em̃
fidelitas est dilectionis vltimitas: ita et hereos dilectiõis.
al. delectationis est qdã extremitas. Aliqñ huius amoris
cã nimia nature est necessitas in multa humoꝝ supfluitate
expellẽda: vñ ruffus coitus inq̃t valere videt⁹ qb⁹ ni. colã ⁊
melia dñant⁹: eis sensus reddit⁹ et molestatio hereosis tol-
litur si cũ dilectis loquant⁹. al. locant⁹: aliqñ etiã hereos cã
pulchra est formositas cõsiderata. Quã si in sibi forma cõ-
simili cõspiciat qñ insanit aia ei⁹ in ea aduolũtatẽ explẽdã
et adipiscendã. cum hec infirmitas fortiora aie subsequen-
tia habeat. i. cogitatiões nimias sunt eoꝝ oculi sp cõcaui-
cito mobiles ppter aie cogitatiões: sollicitudines ad inue-
nienda et habẽda ea q̃ desiderãt palpebre eoꝝ gues: citri-
ni sunt ipsorũ colores: hoc ex caloris fit motu q̃ ex vigilijs
psequit⁹. pulsus indurat⁹: neq; nãliter dilatat⁹: neq; sua per-
cussio fm q̃ opz custodit⁹. Si in cogitationib⁹ pfundatur
actio aie et corpis corrũpit⁹: qz corp⁹ aiam in sua actiõẽ cõ-
sequit⁹ aia corpus in sua passione comitat⁹. S. aie inq̃t Xt⁹
cõplonẽ sequit⁹ corpis: vñ si nõ hereosis succurrat⁹: vt cogi-
tatio ei⁹ auferat⁹ ⁊ aia leuiget⁹ in passionẽ melicam necesse
est vt incidant: et sicut ex nimio labore corpis in passionẽ
laboriosam incidũt hoies: vt in ethicã: ita ex labore aie in
melicam. Quid meli⁹ hereosos adiuuat ne in cogitatiões
pfudent⁹ nimias: vinũ temperatũ et odoriferũ dãdũ est: ⁊
audire gña musicorũ: colloqui dilect⁹ amicis: versũ recita-
tio: luciferos vidẽ ortos: odoriferos ⁊ fructiferos: currẽtes
hñtes aquã et clarã: spatiari: seu deducere cũ femia seu ma-
rib⁹: pulchre psone. ¶ Ruffus vinũ inq̃t: ẽ medicina fort⁹ tri-
b iij

lib⁹ et timidis et hereosis. ¶ Sal. q̄d̄c̄q̄ primo vinū est mo-
lit⁹ ducere de vitib⁹ iter sapiētissimos est cōputād⁹. Zenō
dicit: sicut lupinorū amaritudo tollit si in aq̄ infundant^r sic
animi asperitas ebibito vino in dulcedinē est mutata. Itē
ruffus nō solū modo vinū tēpate bibitū aufert tristitiā: s; et
alia quidem sibi similia: sicut balneū tēperatū: vñ sit vt c
quidam balneū ingrediant^r ad cātandū aiantur. Quidam
vero phī dicūt sonitū esse quasi spūm: vinum quasi corpus
quorum alterū ab altero adiunat. Dicunt alij: q̄ Orpheus
dixit. impatores me inuitāt ad puīua: vt ex me se delectēt:
et ego quidem cōdelector ex ipsis: cū quo velim animos eo-
rū flectere possim: sicut de ira ad māsuēdinem: de tristitia
ad letitiā: de auaritia ad largitatē: de timore ad audaciā:
hic est ordinatio organicozū musicozū atq; vini circa sani-
tatem aie. Qd̄ perfectissimū sibi esse dignoscit: si boni con-
sotij aggregētur: qui et in pulchritudine valeant sciētia et
moribus: dicunt enim q̄ hoc est maxima delectatio: s; vt
vinum bibatur: et colloqui cum sapiētibus. S. colloqui
inquit sapientibus se amātibus laborem eicit ex mēbris
interiorib⁹: q̄ si fiat in ortis lucētibus odoriferis seu fructi-
feris optimū et locidissimū fit: sināt eorum caminata vbi
sessuri sunt mūda sit et lucida apponātur rosa et myrta: salī-
ces basilicū: et similia: ab ebrietate caueāt et cum oporteat
dormiāt: post somnū vero in balneū delectētur cum aqua et
aere tēperato et lucido: neq; eis accedat qd̄ animus abhor-
reat. Interrogat⁹ autē quidā e philosophis quare horribi-
lis homo eis grauior esset q̄ quodlibet pondus: taliter re-
spōdisse fertur: homo inquit horribilis pondus est solius
animi: alia xō pondera corporis et anime sunt cōia: hec est
via medicine circa hereoseos exercenda.

De sternutatione.

Cap. xxi.



Sternutatio de diuersis nascitur humoribus.
aliquādo enim natura operatur cuz humores
adunatos siue fumos expellere satagit a cere-
bro qui iam vel sunt morbi vel sunt causafu-
turi vitij. humanū enim cerebrū humidius est
cerebris ceterozū aiantū. vnde humores adunant^r. qui cō-
operāte natura expellunt^r cū sternutatiōib⁹. aliquādo enim

fit sternutatio ut morbi: non nature expulsionem: sicut in cor-
za videtur et in peripleumonia. aliquando quoque magis fit
aliunde quam ex qualibet infirmitate. canales enim narium huma-
narum curte sunt. unde cito extrinsecus nocitina ad cerebrum ve-
niunt: sicut pulvis: frigiditas aeris splendor solis: et similia.
Que cum ad cerebrum veniunt: a cerebro motu suo expelluntur
continuo: et inde fit sternutatio. ¶ Que si dies permaneat
postquam cerebri expulsa sit superfluitas succurrat lavatio capitis
cum aqua ubi camomilla rosa ordes mundum silimbrum et
filia cocta sint: apponatur naribus basilici succus cuius propri-
tate sternutatio auferitur. Si sternutantis caput calide fuerit
nature cum oleo ro. viol. et aqua ro. vngatur. Si frigide oleum
yreas et nigelle: cameleon et similia capiti appone.

De epilepsia.

Cap. xxiij.



Assione qua subito homines cadunt antiqui habue-
runt et pessimum morbum vocaverunt. vulgus vero di-
cit acubatū et iras dei esse: unde opus ut diffinitio
subiungatur et divisio et medicina sui ex auctorita-
te. S. hec inquit passio que epilīa vocatur humor est
frigidus humidus quo ventriculi cerebri non perfecte opilantur:
prohibens animam ad declarandam actionem quoad natura vias
cerebri ex illo humore exopilaverit. ¶ Est autem epilīa: appo-
plexie vicina. locus. n. est idem: et materia unde nascuntur frigida
est et grossa. Sed tamen appoplexia totius virtutis per membra dis-
currētis ablativa est. Epilepsia vero cum motu est disturbatio
unde medici epilīas vocant appoplexiā parvā. ¶ Que tribus ex
causis est: vel ex staticis humoribus: vel melicis nascētibus
in proza cerebri: vel ex vetustate frigida et grossa durante ce-
rebro: vel ex humoribus cuiuslibet alij membris dominantibus: sicut scō. cum. n.
humor aliquis nascitur in his membris sumus et per nervos ascendit ad
cerebrum: grossitudine cuius vie opilantur spiritus animalis: unde caducus
morbus preceatur sine ullis accētibus antecedentibus et ore spumatur.
Epilīas ex humoribus in proza cerebri fit. tumor et gravitas capi-
tis preceat et pigritia atque tenebrositas in oculis. Accētia vl-
tima sensus ablativa et voluntarij motus sunt hec. mens cito
corrumpitur: et patiens spasmat: sed tamen cito sanat. Aliqua et egestio
et pollutio hanc passionem comitantur et urina preter voluntatem
emittitur. ¶ Hec passio semper tribus venit determinatis: unde. S.


Liber primus.

epileptia q̄ crescēte luna venit suā mām signat hūidissimā. Omne enī hūidū luna crescēte h̄z in cremētū. Que x̄o venit deficiēte luna frigidissima q̄dē est: s̄z par hūida. ¶ Cū ergo magna hui⁹ morbi ḡna: v̄l accidētia itelligant: op̄z vt taliter medicent. Incipiēdū x̄o a calefactorijs dissoluentib⁹ ⁊ purgātib⁹ h̄iores cerebri: cū vera. S. theodoricon: yeralo: godiō: ⁊ silib⁹. Stomaticō i quo sint colloq̄ntide ⁊ q̄ cerebri a grossis h̄iorib⁹ purgāt. Sargarismū faciem⁹ cū calidis potionib⁹ vel yerapigra. sternutationē cū calidis oleis: caput lauandū cū eisdē q̄ in litargia dixim⁹. Cū purgatū ē caput p̄fectissime certificabit: cū sulphurea v̄l salsa aq̄ balneet. nimia exercitatiōe v̄taf. bibat vinū. postq̄ exierit balneū dormiat. post somnū x̄o in balneū delectet cū aqua tepida ⁊ aere lucido: neq̄ eis accedat q̄ animus abhorreat. Si clysterizare oportuerit faciendū est cū camomilla: aneto: cētaurea: melliloto: colloq̄ntida ⁊ silibus. Interuallatim x̄o de tyriaca maior: dyatefferō ⁊ cala antidota: sicut anacardū dyatrionpipereon: ⁊ silia. ¶ Diasco. dixit si epileptic⁹ bibat coagul⁹ leporis iuuat. Siliter asininū epar si assatur ⁊ bibatur: ⁊ iei⁹ vngule incēse da. 3. ij. ⁊. f. quotidie. Caprinū epar si detur epileptico epilepsia apparet put idem dixit: piretrū accipiat ⁊ cum melle temperet. Quod si naribus apponat ⁊ collo suspēdatur valde iuuat: cerebrum ceruinū cū oleo ros. accipiat ⁊ frōs epileptici vngatur: pilī quoq̄ canis albi nullā nigredinē habentes collo si fuerint suspēsi valēt: fel vsinū silr suspēde. ¶ Epilepticus cum calidis est nutriendus q̄bus grossi humores dissoluent. bis vel ter in die māducat: vinū vetustissimū bibat subtile atq̄ clarū: abstineat a somno. plixō ⁊ a nocturno. a lacte: caseo: lentib⁹: caulibus: apio: bletis: ⁊ silibus. ¶ Si ex stomacho esse certificabit vomit⁹ ei de cū yerapigra. stomach⁹ mūdificet: ⁊ cū aqua cala vel melle aromatico: ⁊ cū erit ab h̄ioribus mūdificat⁹ a debiliorib⁹ ad maiora fm ordinē ascendatur. ¶ Si puero hec p̄tingat vel adolescētulo: q̄ his sepi⁹ cōtingit p̄pter hūiditatē corpis. duob⁹q̄ sit modis: vel de frigida ⁊ hūida cōplone dñante cerebro: vel ex mala ordinatio ne diete. Si inq̄ in vicio natiuitatis fuerit vel mala cōplō dñans cerebro cā fuerit ⁊ ipsa frigida ⁊ hūida vel vtrūq̄ sit

hūmōi sanant i pueritia vel adoleſcētia mutatiōib⁹: qz hoz
cōplones mutāt i ſicciores ⁊ calidiores. Si xō ab initio na
tuitat⁹ incepit vel a malo nutrimento icipit fieri: vlt a q̄libz
alia extranea cā. hūmōi oportet medicari: ſic dixim⁹: ⁊ ſz qz
eor⁹ etas ⁊ virt⁹ patiunt. vñ. S. peonia ſi collo pueri ſuſpē
dat ab epilīa muat. teſtat aſit ſevidiſſe puerū. viij. annorū
habētē hūc morbū ⁊ tñ peonia ei⁹ collo erat ſuſpēſa: q̄ cū a
collo caderet ilico hac infirmitate vexat⁹ eſt: q̄ cū eēt appoſi
ta liberat⁹ ē. S. ſcōdo inq̄t a collo ſuſtuli ⁊ itidē vt pri⁹ cecidit.
Deinde reddita collo ſanauit cū tertio: vñ intellexit qz
ex hac medicina minoraſt: ⁊ ſi minima pars p odoratus in
trat loca ſanat infirma. Iterum percepi qz aerem in nām
ſui mutat medicina ⁊ intrās per nares infirmos ſanat.

¶ De appoplexia.

Cap. xliij.



¶ Omnes vētriculi cerebri impleātur humiditate ſoli⁹ ſanguis ſiue flatis: ſeu mixtorū cum alijs hūorib⁹ ⁊ ex hac mā opilenē vētriculi cerebri toti⁹ corporis ſenſus atqz mot⁹ auferuntur ⁊ eſt quali nō intelligēs: nō vidēs neqz audies: ⁊ q̄ſi exanimat⁹: oēs em ſenſus aie corſūpūnt niſi ſolū mot⁹ thoracis i anhelitu q̄ ſi auferat efficit infirmitas moleſtior ⁊ peior: hāc infirmitatē vocāt p̄bi appoplexiā magnā: cui⁹ magnitudo ſiue puitas ex q̄litate anhelit⁹ ē intelligēda. Si n. appopletici cū maiori anguſtia: ⁊ q̄ſi cū impoſſibilitate ſuſpirāt. morbū qdē eē grauiſſimū autumant. Cū xō ſine anguſtia: ſz tñ ſine ordinatiōe ſuſpirāt: ⁊ aliquñ quieſcit morb⁹ qdē fort⁹ eſt ſz tñ nō eſt pon ſilis. Si ſuſpiria ſunt ordinata ⁊ nō anguſtioſa parua eſt infirmitas. vnde in aſſo. Ilyppo. appoplexia ſi ſit fort⁹ impoſſibile ē curari. In pua xō nō facilis ē cura. ¶ Si aſit hūores deſcēdentes a capite veniāt in quālibz partē dextrā ſeu ſiniſtrā. appoplexiā minorem vocant: ⁊ ſm locum vbi eſt ſicut in ore vel lingua ſibi nomē datur: ⁊ ſi cōſtipatio illa in vnū tm deicē dat neruū: ſit mollicies in illo mēbro cui neru⁹ ille ſeruit. Si opilatio in neruis ſpōdiliſ eſt in initio auferē ſenſus ⁊ volūtarius motus a cerebro venientes: ⁊ omnia ſpondilia ſuppoſita ſunt ſenſu ⁊ motu carētia: facies xō ſana. Si faciei torturavel mollicies i toto corpe vel aliqua pte fuerit:

necesse est intelligi cerebrū opilatū esse. hic minor appo-
plexia aliquā est lenis. aliquādo est dura. Dura sermonem
aufert et virtutē et voluntariū motū totius illius lateris: et
maxime si in dextro latere sit. Lenis quidem habet sermo-
nem finem virtutem paruiam sensus quibusdam mēbris inmo-
et toti lateri illi aufert et lenis intelligitur et maxime si sen-
sus et motus in pedes descendant post dies. iij. vel. iij. iij.
manus post dies. xx. seu in loca vicina in eodem nervo.
¶ Cum hic morbus ex humoribus grossis seu viscosis na-
scitur preceperit antecessores nostri ante oīa a purgatio-
nibus humorū incipi cū maiorib⁹ antidotis et catarticis:
sicut theodorico: yera. 6. yeralog. yerapig. blāca: et silib⁹.
Itē tapsie cū pill. de tapsia seu pill. euforbij: pill. fetidis cū
interuallo: cū nullū antidotū dabit: tyriacā vlt suēgenā da-
bimus et antidot. anacardinō: et similia. Si oporteat cly-
sterizari cū reb⁹ fiat calidis. Sargarisimus cum sinapi vel
melle cū piretro: staphisagria: yerapigra et oximelle fiat.
In capite faciam⁹ epithima de anetileō: de oleo castorei:
vel euforbij: et similib⁹. lauandū est caput collū: et spōdilia
si morbus in illis est cum aqua vbi cocta sint camomilla:
anethi: mellilotū: sāsucus: semē iuniperi: epithima ponam⁹
in loca non sentiētia et in locis calis. Sternutatiōes dan-
de sunt similiter vt cerebrū moueat. Tibi eorū sint calidissi-
mi. vinū forte et vet⁹. post. xxi. diē balneent: et post balneū
vinū detur. Si ex nostra medicina infirmus febrem incidat:
febris ipsa sit sibi perfecta medicina: q̄ cū corpus calefacit
dissoluit humores. Si virtus custodiat et plen⁹ esse videat
est flōmādus. Si in etate magna et virtute defecta cauēda
est flōmia: sufficit em̄ altera medicina. ¶ Pill. fetide valē-
tes appopleticis: epilepticis: paraleticis: arthriticis: poda-
gricis: grosse v̄tositati: vlt dolori: nefreticis: nervorū dolo-
ri et molliciei: mēstrua puocāt. R. aloes: bdellij: colloquin-
tide: serapini: armoniaci: oppopōacis: cicute seminis. añ.
3. i. et. f. fiat inde parvissime pillule cū succo porri. dentur
3. ij. et. f. cū aqua ca. q̄ si plus volueris calefacere et desicca-
ri iungēdū est euforbij et castoreū. ¶ Tapsie. pill. similiter
valēt. R. aloes. 3. x. mirabolani citrini. 3. v. tapsie: calami
aromatici. 33. sinap. añ. 3. i. et. f. piperis ni. et lon. coloquiti.

penid. añ. 3. ij. tempera cū succo porri: et dāvt supra. ¶ Alii
pill. Jo. Dām. R. yrapig. 3. xv. 33. pirecti. sinap. añ. 3. i. et
f. salis gēme. 3. i. 7. f. piperis ni. 7. lō. añ. 3. ij. tapsie: calami
aromatici. añ. 3. i. 7. f. salis indici. 3. i. 7. f. penidi. 3. iij. rpa
cū succo bdellij. 7. fac pill. dās. 3. ij. ¶ Alii pill. euforbice.
R. euforbi. colloqui. scāonee: bdellij. añ. 3. ij. armoniaci: se
rapini: oppopōacis: turbith. añ. 3. i. castorei: sarcocolle: a
loes anisi: mastici: apij seis: cicute seminis. añ. 3. f. cū suc
co apij vel porri tēpera dabis. 3. ij. ¶ Vera. Jo. Dām. valet
ad mūdificandū caput de flegmate et appoplexie: flatices:
generate paralitici: molliciei: passionib⁹ oculor: catarra
ctis. R. turbith. 3. x. camedreos: sticados: ellī nig. añ. 3. iij
aloes colloquiti. añ. 3. iij. 7. f. piperis: piretri: mādragore:
sqnāti. 33. añ. 3. iij. 7. f. cināomi: spice: polij: petrosilini. cē.
euforbi. añ. 3. ij. piperis alb. 7. nig. 7. lō. cardamomi: maē.
añ. 3. iij. agarici: polipodij: epithimi. ana. 3. iij. 7. f. absin
thij. 3. xv. pēidi. 3. vi. nigelle: castorei. añ. 3. iij. aristologie
longe 7. rotūde. añ. 3. iij. fac puluerē adiungēs mellis quod
sufficit. Dāde sunt. 3. ij. ieiuno cū aqua cali. ¶ Aliud. R.
turbith. 3. vi. scamonee: tapsie: mastici. 33. galāge: spice: ci
namomi: aristotel. lon. añ. 3. iij. assari: carpobalsami: xilo:
balsa. costi. myrrhe. cē. squināti: nucī mulca. añ. 3. ij. mellis
quod sufficit: dā vt supra. ¶ Puluis valēs similiter. R. tur
bith: serapini: hermos. titimalli: colloqntide: seis cicute:
apij: anisi: sticados acori: dyagridij. 33. añ. 3. i. 7. f. fac pul
uerē tēpera cū amigdaleō: dā. 3. ij. cū aqua calida. ¶ Oleū.
Jo. Dām. valet palitici: appopletici: epileptici: si fiat
inde vnguentū vel sternutatio. R. nigelle. 3. ij. super laterē
assate 7. pistate sicut medulle. deinde accipe aquā vbi infu
sum fuerit fenugrecū per noctē et diē: atq; cola: postea ca
lefac mittēs nigellā fac bullire. hoc aut deinde deponēs a
foco per mitte q̄escere quousq; oleū super aquā appareat:
postea accipies vasculū. Deinde repone castorei: 7. galan
gam in aqua. fac coquere 7. cola et mitte. 3. v. prioris olei
in aquā istā 7. dā bibere. ¶ Aliud valet paralitici: appo
pletici 7. oibus morbis ffis. R. omfacileō. 3. xi. euforb. 3.
vij. castorei. 3. xi. fac pistare 7. in oleo coque fortiter. postq̄
refederit dā bibere aquā: i qua anisuz 7. mastix cocta sint.

Libri primus.

Aliud oleū valēs frigidis passionib⁹ ⁊ gibbositati: arthes-
tico dolori: ⁊ epilepticis: et epaticis: spleneticis: ex frigi-
ditate aḡasib⁹ duris frigidis ⁊ grossis. ℞. sambuceleō:
laurinū: sisameleō. aḡ. 3. iij. olei sisamini. 3. iij. oīa cōmisce
cum. ij. lib. aque. ⁊ post accipe celidonic: costū: mastic. aḡ.
3. iij. piretri: bdellij: thuris masculi: acute seīs. aḡ. 3. ij. pi-
sta oīa et cōmisce: coque quoad aqua pereat ⁊ solū oleū
remaneat. ¶ Aliud. Recipe olei lētiscini: sambucini. aḡ. 3.
iij. sigie: galbani: storacis liquide. aḡ. 3. ij. omnia cōmisce
in lib. i. succi calamēti: aneti: camomille ⁊ coque quousq;
aqua annihiletur. ¶ Unguentū valet silr. ℞. piretri: olei
laurini: sansuci: staphisagrie. aḡ. 3. i. nitri: sinapis. aḡ. 3. ij.
piperis. 3. ij. euforbij. 3. i. castorei. 3. iij. olei ⁊ cere quantū
sufficit. ¶ Sternutatio fiat valēs appopleticis: epilepti-
cis eo q̄ mūdāt cerebrū a grossis humoribus. ℞. condisi:
castorei: piperis: migelle: equali pōdere. fac puluerē cū suc-
co oculi lici: tēpera ⁊ fac pill. in modū lentis ⁊ dimitte sic-
cari vna die. in oleo sambucino distēpa: ⁊ sternutatio fiat.
¶ Aliud similiter. ℞. cōdisi. 3. vij. piperis al. ⁊ mg. castorei
aḡ. 3. i. ruthe: sinapis. aḡ. 3. ij. aloes: migelle. aḡ. 3. ij. ⁊. f. fac
puluerē ⁊ narib⁹ appōe. ¶ Gargarismū. ℞. piretri: sinap.
piperis: staphisagrie: galage: calamenti. 33. aḡ. 3. i. ⁊. f. fac
puluerē ⁊ cū melle tēpera: facias inde gargarismū cū ori-
melle i modū auellane. ¶ Aliud valēs silr. ℞. origani: san-
suci: sinapis: piretri: calamēti: yerepigre: piperis: yfopi: pi-
peris lon. pōdus eq̄le: fac pul. vt supra. distēpera cū ori-
melle i modū auellane. ¶ De spasmo et thetano. Ca. xxiiij



Spasmus ⁊ thetan⁹ sunt nō volūtarij mot⁹ q̄s
mēbra volūtariū motū habētia patiūṛ ppter
repletiōez neruoz vel ianitiōē eoz. est aut tri-
plex: vel enī spasm⁹ est aḡrior: vel posterior: vt
tū thetan⁹: q̄ spasmus thetan⁹. S. thetanus
a spasmo specificat: s3 tū in mēbris nō appet spasm⁹: q̄ aḡ
⁊ retro equalr nerui pstrigunt: vñ hoc nomē, pprie sortit.
¶ Opz at vt itelligam⁹ q̄ si sano hoī subito euenerit spasm⁹
mus ex plēitudie nece ē q̄ efficiat. Si post acutā febrē fiat
labor ⁊ vigilie ⁊ filia. aḡcedāt ex ianitiōē eē itelligim⁹ hāc
speciem spasm⁹ post acutissimā febrē nascentē scito esse in:

curabile: quia nervi ubi post longum tempus non curant: neque acutus morbus tunc temporis etiam cum dimittit: quia virtus dissolvit. Si cum febribus vel in febris sit initium spasmus est curabilis. calore ei febrium dissolvunt humores unde spasmus fieret et per membra dissipat eos. Si spasmus vel thetus sit sine febribus maxime tamen si febres succedunt quoque modo curatur. febris enim omnis humorum dissolvit et a corpore expellitur. unde Hippocrates in affo: thetanum vel spasmum si quis habuerit post febris venerit quoque modo morbus ille potest dissolvi maxime intelligamus spasmum post febre esse incurabile. cum febribus dubium est: sed sine febribus curatur.

¶ Cum ergo spasmum sine febribus viderimus et homines sanguines esse intellexerimus de media vena solum mandus erit. si nihil preces. Si ex alijs sit fridus humoribus tamen cum verapig. theodoricon: vera. S. stomaticon: et silib. Clysterizari vngi et balneari opus et sternutationes fieri vel gargarismos sicut in appoplexia diximus nutriendus est cibus subtilibus. ¶ Si ex inanitione sit spasmus capiti infirmo lac asininum mulgeamus: quoniam plurimum humectat et ovinum et mulieris puelle nutritis: laudandum est caput cum aqua ubi viole: maluerit ordesi: sint cocte et stercus caprinum. post inungamus oleo viol. infirmo medicina ac cibus dentur: unde humectatio conficiatur: et sicut febricitans infirmus regatur. In aqua tepida et dulci ponatur. aliquando pueri spasmum patiuntur ex nervorum contingente defectione. unde ex quolibet levi occasione patiens facile curatur. ¶ De tremore et iectigatione. Cap. xxv.



Tremor et iectigatio sunt accidentia ex morbis et natura opposita: quod duo morbi sic sunt sibi oppositi ut unus sursum et alius deorsum. Superior enim operatur inferior morbus: sicut iectigatio et tremor coequantur. Sed cum tremor incipiens defectio est virtutis lacertos monentis quod in semetipso deficit cum male copulationis: vel ex accitibus anime sicut timore vel ex mortuorum voluntarium quietate vel ex quietate ponderis virtutis vincetis.



¶ De stupore membrorum. Cap. xxvi.
Quinitatio membrorum opposita est iter naturae et morbus cuius causa est frigiditas subas nervorum coagulans infrigidans et copistans ne virtus sensibilis eam penetrare possit. Quorum omnium

Libet secundus

medicina est vna: demus que calefaciant: dissoluāt et sup-
fluitatē minuunt: sicut theodoricon: yeralog. et silia: olea
vel vnguēta superiorib⁹ fiant similia. ⁊ de dissolutiuis: hec
omnia fiant post balnea sulphurea ⁊ vitrea multe fiant fri-
cationes cibos demus faciliores: et malas non habentes
qualitates.

¶ Incipit secundus liber.

¶ De egritudinibus membrorum faciei.

¶ Prohemium.



Superior particula capitis et cerebri cō-
tinuit infirmitates et curas. consequēs
est morbos in mēbris faciei factos nō es-
se pretermittendos. ¶ Incipiamus er-
go ab oculis que dignior est pars faciei
deinde quoq; morbos breuiter destina-
uimus tangere frequentiores et sepius
in oculis contingentes.

¶ De obtalmia.

Capitulum primum.



Obtalmia est calidū apostema nascēs super pel-
liculas albuginis oculorū: cui⁹ causa interior
est vel exterior. exterior est maior vel minor: cā
eī⁹ eius est fumus: calor solis: siue puluis. In-
terior est ex humoribus ad cōiunctiuā tunicas
confluentibus: vnde oculi patiunt apostema: sicut et cetera
corpi⁹ mēbra. ¶ Causa est defectio recipientiū mēbrorū. i.
oculorū et abundātia humorū a capite manātiū. Differētia
horū duorū est ex causa exteriori: qz āpā exterius discedēte
sua causa remanet salus oculorū: alterius e⁹. exterior duas
species hz: maiorē scz et minorē: minor differt a maiori: qz
nullā similitudinē apostematis videt habere in tumore et
duritia: sz alfa dura ē et tumet. Interior tumet ⁊ dolet. du-
ra est et lachrymosa et plenitudinē hz venarū. ¶ Signatio
humorū per venas ad cōiunctiuā descendentiū talis est. Si
sanguinolenta sit materia oculorū nimia est grauitas. Ru-
bent oculi ⁊ fiunt tumidi et calent liquorū emissiu: grauaf
frons. lachryme sunt nimie. si sit ex colera rub. sentiunt q̄si
acubus pungerent: rubēt et calent asperitatē sentiunt. Si
ex frigidis sit humorib⁹ vel grossis vel ex v̄tositatib⁹ re-

tinositas sentitur in oculis: nimirum sine multo labore gra-
 uantur. in nocte inuisant. humores nimij effluunt. ipsi sunt
 viscosi. ¶ Hanc obtalmiam cum curare disponim⁹. si ex cau-
 sa sit qua discedente sanitas remaneat videam⁹. tunc tãdē
 infirmo p̄cipiam⁹ vt se non moueat ⁊ vt alto capite dor-
 miat. luminis splendorē fugiat. nec vocē emittat: cib⁹ de-
 frigidus ⁊ facile digestiuus. potus sit aqua ca. neq; fumo:
 neq; pulueri appropinquet siue soli. Sed vtaq; balneis ae-
 reis ⁊ aqua dulci tēperatis: his obseruatis non opz aliter
 medicari. Sed si cōtingat ex humorib⁹ a capite descendē-
 tibus: si sanguis abūdet videamus: ⁊ cephalicā venam vel
 mediā slobotomeimus. Si tñ etas tēpus ⁊ cōsuetudo ⁊ vir-
 tus patiātur. Si non scarificemus in occipitio vel sub mē-
 to cum ventosa. ¶ Qd si humores sint colerici ⁊ rubei de-
 tur infirmo catartici de mirabol. citri. viol. oxifenitia: ab-
 sinthio: cassia sis. māna: ⁊ silibus: colerā rubeā purgātib⁹:
 precipiat quiescere nō mouere ⁊ in obscuro loco morari:
 maxime pedes in aquā cali. ponant. caueat a coitu. paruo
 cibo vtatur. Sepe post purgationē cū slobotomia seu ca-
 tarticis balneet: in oculis album colliriū cum aqua rosa.
 mittamus: roseū xō colliriū cum lacte asinino seu feminis-
 no apponendū est in initio. postea alie res apponantur a
 quibus humor dissoluat ⁊ excoquat. Sed tñ prius purges-
 tur corpus: vnde ypo. in afforiz. Dolores oculorū vinū purū
 potatū: slobotomia. farmacia: ⁊ balneū curant. Intentio
 ypo. talis fuit. vinū flegmaticis: slobotomia valet sangui-
 nolētis ⁊ colericis: balneū melācolicis: farmacia his q̄ hu-
 moribus mixtis pleni sunt. ¶ Postea opz inquiri an infir-
 mitas pprie illius loci sit: an aliūde venerit. Si aliūde me-
 dicandū est prius membrū mandās: ⁊ postea illud cui man-
 datur: ⁊ incipiendū est a medicina oculorū p̄fortatiua ⁊ hu-
 morū cōstrictiua. In declinatiōe dissoluendo. In augmēto
 siue statu mediocriter inter p̄fortatiuā ⁊ dissolutiua agat.
 ¶ In dolore forti infundēdi sunt oculi cum aqua vbi co-
 cta sint mellilotū: fenugre. Si dolor adeo sit magnus vt
 pati nequeat isfirmus dolori repugnatiua dare cogimur:
 sicut fomentationē opij ⁊ corticis papaueris cocti ⁊ simi-
 lum: accipiamus scariolā pistatā ⁊ oleo ros. mixtā ⁊ oculus

Liber secundus.

lis apponamus hāc. Si dolor sit nimis farina ordet cō-
misceatur. Similiter portul. cum oleo ros. psiliū quoq; in
aqua ros. oculis suppone: vitellū out: oleū ros. atq; .ēē. ocu-
lis imposita valent. ¶ Ad ipsoꝝ apata accipiat rosa viri-
dis ⁊ lenticula inatans aqua pōdere equali pistata oculis
superpone. ¶ Si calor oculoz fuerit nimius cuz modo bō-
bacino: oleo ro. ⁊ albugine oui infuso oculis iposito refri-
geremus ⁊ cum ddis collirijs medicent. ¶ Collirisi albus
valens obtalmie cal. Si sit cum dolore. R. gūmi arabici
dragagāti. añ. 3. iij. ceruse. 3. vi. opij. 3. i. fac pulueres distē-
pera cum albugine oui faciēs collirisi in modū piperis al.
⁊ fiant pillule ⁊ resolue vnā in aqua pluuiali rosata ⁊ mit-
te in oculis. ¶ Aliud. R. sarcocolle tēperate in lacte asini-
no. 3. viij. amidi. 3. vi. gūmi arabici: dragagāti. añ. 3. vi. ca-
thimie argētee. 3. iij. ceruse. 3. vi. thuris opij. ana. 3. ij. tem-
pera cū albugine oui. ¶ Aliud valens pustulis ⁊ vulnerib⁹
R. sarcocolle tēperate cum lacte asinino: dragagāti opij.
ana. 3. i. ceruse. 3. viij. gūmi arabici. 3. iij. thuris. 3. i. ⁊ .f. tē-
pera cuz aqua pluuiali. ¶ Aliud similiter valens ad opus
vnius diei: hec autē sanctus Paulus dixit. R. dragagāti
exagiū. i. ēē. exagia. ij. sarcocolle. exagia. iij. memithe: exa-
gia. viij. tēpera cū aqua. ¶ Aliud valens in augmēto obtal-
mie ad expellendū dolorē. R. ceruse. 3. ij. sarcocolle. 3. ij. ca-
thimie exagia. ij. tutie: dragagāti. gūmi arabici: amidi. añ.
3. i. acatie: opij. añ. 3. f. cum aq̄ plu. solue. ¶ Aliud rofē in
augmento dandū. R. cathimie rose: gūmi. añ. exagia. iij.
ceruse costi. ana. exagia. ij. opij: exag. f. tēpera cum aq̄ plu.
¶ Aliud rofē. R. rose. exagia. iij. costi. exagia. ij. acatia:
exag. i. opij: exagiū. i. tēpera cum aqua pluuiali. ¶ Puluis
cali. obtalmie valēs. R. memite. 3. i. sarcocolle. 3. ij. fac pul-
uerem et in oculos mitte refrigerans cum albugine oui.
¶ Aliud. R. sarcocolle temperate cum lacte asinino. 3. v.
amidi. 3. ij. spuine marine: zuccari. añ. 3. ij. costi. 3. i. ⁊ .f. fac
puluerē ⁊ in oculos mitte. ¶ Aliud. R. sarcocolle. 3. v. opij
costi. ana. 3. i. fac pulueres. ¶ Aliud valēs calide obtalmie
⁊ ventositati. R. sarcocolle. 3. vi. zuccari ceruse: amidi: añ.
3. iij. costi: opij: ana. 3. i. ¶ Aliud. R. sarcocolle tēperate cū
asinino lacte. 3. vi. amidi. 3. iij. zuccari. 3. ij. fac pulueres.

¶ De albugine siue de pānis in oculis. Cap. iij.



Quia in oculis et albugines fiunt ex vulneribus vel pustulis: quorum utrumque est curabilis. ¶ Siunt autem ex humoribus inter vream et cristallinam se locantibus et coagulatis qui si sint subtiles: succus papaueris ruffi sufficit ad medicandum. Sed si grossus fortior medicina est necessaria. Pulvis valens. R. zuccari. 3. i. spume marine. 3. ij. fac puluerem. ¶ Alius. R. zuccari. 3. i. amidi. 3. ij. ¶ Aliud. corticis oui spume marine pondus equale. ¶ Aliud valens obscuritati oculorum vngulis: et pānis vngulas cōmunitatibus. R. conculam mari nā incensam et siccata. Similiter valet veteribus pannis et purigini līmatura cris tēperata cum aceto et post. vij. dies soli apposita postq̃ desiccata. ¶ Collirium valens pannis oculorum. R. ceruse cathimie auree incense et cum aqua pluuiali tribus diebus lote. ana. exag. ij. calcuce cum enō: piperis long. spume marine aloes myrrhe: oculi licij: opij. ana. 3. f. tempera cum aqua rose. vbi costus fuerit incisus: fac pillulas in modum lentis: dissolue in lacte mulieris puellam nutrientis et impone in oculis. ¶ Alius pluis. R. amidi. 3. iij. ceruse cathimie: antimoni. ana. 3. i. ¶ Aliud collirium. R. ceruse. 3. iij. sarcocolle temperate. 3. ij. dragaganti gummi zuccari cāphore. afi. 3. f. spume marine. 3. i. gemme non perforate. 3. f. tempera cum albumine oui. ¶ Dicunt etia philosophi quidam sanguinem ym̃pini calidum tantū valere et sanguinem vpupe et cerebrum eiusdem siccatum. ¶ Aliud. R. vitrum rubeum cum oleo laurino similiter valet.

¶ De sanguine in oculis.

Cap. iij.



Quia Rustula est sanguis qui ad coniunctiuā a suis descendit arterijs cum ipse crepuerint: fit aut duobus modis: scilicet ex oculi percussione et fissura coniunctive vel ex apostemate in coniunctiva et nō ex sui fissura. ¶ Medicina est lac muliebze calidum cum puluere thuris iniectum oculis: vel sanguis turturis siue pulli colūbini cum calidus sit

c ij

Liber secundus.

fac flobotomari sub alis et istū calidū sanguinē pone oculis.
¶ Aliud. aqua fenugreci valet similiter. ¶ Aliud. vitellum oui in aqua coctū et cum vino temperatū oculis impositum valet et lana succida oleo ros. infusa. ¶ Item yfopum in aqua coctū et pāno lineo aspersum pdesse fert vel acetum calidū spōgie infusum oculis impositos. ¶ Ad dolorē oculorū et sanguinē in eis coagulātū thus: mastix: subtilissimē trita cum succo apij et albumine oui tēperata iuuat si superponatur. ¶ Si sanguis in oculis fuerit ex percussura cinnisi pistatum cum cera sepius calefac ad ignē et pone super oculos donec sanguis fugiat. ¶ Aliud. caseus mollis sine sale melle cōmixtus ad idem valet.

¶ De lachrymis.

Cap. iij.

Lachryme causam exteriorē nō habētes ex humoribus a capite descēdentib⁹ ad oculos esse intelligunt hī humores per venas cranei descēdētes subteriores siue superiores qui cū sint sup craneū infirmus patit tetinositatē in frōtis venis et temporū. Si ex venis sint subteriorib⁹ sunt lachryme cum steruitationib⁹. ¶ Si vero videatur qd sint ex venis cranei superiorib⁹: vene in temporib⁹ vel post aurículas incidant et super frontē desiccatiuū cataplasma apponamus. Si a venis sit subtiliorib⁹ pill. de yerapig. dam⁹ vel pill. cochias vl' aureas: vel maiora antidota sicut theodoricon: et similia. In capite tale qd sit cōfortatiuū est ponendū: vñ humectatiōes desiccant. In oculis hoc colliriū imponam⁹. ℞. ceruse dragagati folij rose pōd⁹ equale. tēpera cum aqua plu. ¶ Aliud desiccās lachrymas valēs obscuritati: purigini: ardori. ℞. ematitis calchiteos. al. calchideas. añ. 3. ij. memite galāge. cathimie. ā. 3. i. costi opij: aloe spice. añ. 3. f. factū puluerē cum succo maratri distēpera. ¶ Aliud. ℞. gūmi thuris ceruse. añ. 3. ij. amidi opij: añ. 3. f. dragag. 3. f. tēpa cum aq plu. ¶ Aliud. ℞. aca. 3. x. opij. 3. i. r. f. ematitis. 3. ij. r. f. myrrhe aloes. añ. exag. i. fac puluerē: cum succo maratri distēpera. ¶ Aliud. ℞. coculas incēsas gēme nō pertusate. añ. 3. ij. amidi ātimo. añ. 3. i. tutie indice. 3. iij. cāphore. 3. f.

¶ De amittentib⁹ visum ab occasu solis.

Cap. v.



Ant quidā a vespere in aīea nō videntes quib⁹
vena cephalica est incidēda: ⁊ dāda yerapigr.
vel pill. stomaticō: ⁊ leui cibo nutriēdi sunt. ab
stineāt a cena in nocte. accipiāt epar caprinū
igne assatū cui pip lon. apponat ⁊ garion. hu
mectationē inde effluentē mittāt in oculis. carnē illā man
ducēt: silr in aqua coctū iuuat si oclī suffumigenē in coctu
ra illa.

¶ De defectiōe visus.


Cap. vi.



Visus defectio ex mala cōplexiōe est vel de fuz
mo a stōaco ascēdēte. ¶ Si sit a stō. dāde sunt
3. ij. yerapig. ifirmo. Si trāseat: a stō esse intel
ligas. Si nō: ex mala cōplone oculorū est. In
defectiōe a stō veniēte danda est yerapig. pill.
auree ⁊ pill. cochie: vtaf assidue vomitu: leui cibo ⁊ subtili
¶ Solet etiā cōtingere ex grosso hūore inter cristallinum
hu. ⁊ tunicā vueā se coadunāte: vñ cephalica vena est incidē
da. tñ auferendū est sanguis quātū virtus expedit patiēt.
Maiores etiā vere sunt dāde cerebrū mūdicātes ⁊ ex ve
nis q̄ sunt in oculorū angulis auferēdus est sanguis. It rē
porib⁹ sanguisuge sunt ponēde. deide colliria de felliculis
facta. oē aut felliculū terreū siue aereū ad hoc ē bonū: ma
xie aut carnes cōedentiū ⁊ ex rapina viuētū: q̄lectūq; horū
inuenias cū melle bñ cocto ⁊ colato misceas ⁊ oclis ipo
nas. Colliriū valēs obscuritati oclorū ⁊ ad lachrymas: mū
dificat ei putredinē ⁊ clarificat visionē. R. ātimo. tutie idē
ce. añ. 3. iij. sal gēme. 3. ij. succi mēite. 3. ij. myrrhe costi. 33.
ā. 3. i. cāphore. 3. f. tutiā ⁊ ātimoniū mirab. citri tpa cū aq̄
et hoc trib⁹ vicib⁹ fac. De alijs oib⁹ puluis fiat ⁊ misceat:
et postea desiccet. ¶ Aliud valēs obscuritati: lachrymis:
purigini: siccitati palpebrarū ex colerico fumo. R. sarco
colle cū lacte mulieris tpate. 3. ij. tutie ex ag. i. ceruse: amil
di. 3. i. dragagātī calciteos: thurū gēme nō ptusate. añ. 3. f.
spice cathimie auree et argētee spume marine acatie. ana.
3. iij. puluis fiat ⁊ tpa cū aq̄ ro. et acrumie succi mali gra.
et cū aqua vbi calam⁹ aromatic⁹ fuerit posit⁹ ⁊ cum succo
maratri. postq̄ p. iij. dies hec oia fuerit tpata mitte. 3. f. cā
phore. 3. f. zucca. ¶ Aliud. R. costi. 3. ij. pipis lō. 3. i. piperis
al. ex ga. i. galle. 3. iij. salis armōiaci. 3. f. De oib⁹ his pul
ciij

Ziber secundus.

uis efficiat. ¶ Aliis. R. ceruse. 3. ij. calcithecos exag. i. emas-
tite drag. g. l. m. arab. a. 3. f. cathumie auree acatie. a. 3. i. spi-
ce: opij. an. 3. f. caphore. fac pluerē et tpa cū aq̄ ro. fac pill. i
silitudinē lētis vnāquāq; cū aq̄ ro. vñ cū lacte seino distēpa
vñ cū albugie oui et ipone. ¶ De ablatiōe auditus. Ca. viij.




Auditū obsurdari ex maiori pte est mentē au-
ferri: vñ quidā pbi auditū portā mētis vocaue-
runt: passio x̄o audit⁹ triplex eē videtur: vel
ei ex toto auferē et surditas vocat⁹: vel etiā ps
auferē: et audit⁹ sit grauitas: vel sit eē nām si-
cut cū audit⁹ molēdini sonus: siue cuiuslibz rei sibilus. Qd
multis de causis p̄tigit. ¶ Hec at passio aliqñ sentiē: aliqñ
nō: vñ ex toto vel pti opz patiētis auriculas soli opponi: et
in die lucido vitro aspici: vñ si videam⁹ ap̄a seu pustulas vñ
verucas: seu eas muscidas vel res exteriores aliquas: sicut
puluerē aquā lapidē seu x̄mē aliquē itelligēdū est esse cām
passionū: et sicut diceē medicādū ¶ Qd si foramina videant⁹
sana esse nec aliqd horz habētia: itelligit⁹: qz neru⁹ audibil⁹
patiē: et si sit ex grossis hūorib⁹ frigidis viscosis: vel ex v̄e-
tositate grossa seu pp̄ frigidū ap̄a patientiū x̄ba ex audit⁹
grauitate nō sunt itelligibilia: aliqñ obliuionē hñt. opz g
cū medicia subuenire caput mūdificāte: sicut stōaticō et
y erapig. fumigāda sūt capita cū aq̄ ca. vbi herbe calide et
diuretice sint cocte: sternutatiōes et gargarismata ex calis
et diureticis faciēda sunt olea calida sunt ponēda i auriclas:
sic anetileō: camomilleō. amig. amay et silia. ¶ Aliis. accē-
piat ell. al. et castorei. an. 3. i. nitri. 3. i. et f. in bonovino for-
ti coquat et i auriclas iūsciat vñ de radice ell. fiat subtilissi-
m⁹ puluis i aceto tpat⁹ in auricul cū licinio ifuso mittat⁹:
neq; oz medicinā diu morari itra auriculā cū sit nervosa:
neq; diu tolerare. aliqñ auricla ex voce patiē aspa magna
qz seu velocissima. vñ. S. vñ cūq; hec tria pueniūt nēc ēvt
auferāt auditū sicut et tonitrū. ¶ De timitu auriū. Ca. viij.
¶ Apate vel alijs supradictis careāt auricule
tñ sonitū videant⁹ retinere itelligēdū est ex
grossa esse v̄etositate: vel ex viscosis hūorib⁹
vñ ex audit⁹ defectiōe: vel q̄libz alia re incidē-
te: aliqñ etiā patiūt ex acumie sui sēsus. ¶ Si
ex grossa sit v̄etositate p̄tinuū erit: si ex grossis sit hūorib⁹



vel viscosis guttas infirmo gignit: nō tñ tā grauis sic prior.
 ¶ Ex v̄tositate vel grossis h̄morib⁹ itidē vt surditas medi-
 cabit cū stōaticon. zerapyg. gargarismis et sternutationi-
 bus: ponent intra auriculas oleū ro. cū aceto: et castoreuz
 eodē mō myrrha et nitrū cū oleo ro. distēperata q̄ cūz pēna
 infusa bis v̄ ter infundant in auriculas. ¶ Succ⁹ radicis
 cū oleo ro. valz. ¶ Succus folioꝝ porri cū lacte mulieris ⁊
 oleo ro. v̄z. Castoreū valet cū olis alijs calis. ¶ Si ex defe-
 ctione nerui acetū calidū cū succo absinthij p̄ncit oleū ra-
 fani cū oleo ro. p̄ficat. ¶ Fel ouis cū succo porri p̄dest: oīa
 ēt modi cala in auriculas ponēda sūt. Spēs nō pure v̄l sole
 sed optie sūt colate ¶ Anguētū valēs ad ḡuitatē audit⁹ cū
 sonitu ⁊ vocib⁹ ex v̄tositate grossa sine dolore v̄l friditate
 veniētib⁹. ē aūt Jo. da. R. eln al. castorei. costi. añ. 3. i. rute.
 myrrhe. nitrū. pipis. lō. añ. 3. ij. eufor. 3. i. fac pluerē ⁊ mitte.
 succi rute modicū. ⁊ amig. v̄l anatileō nard. camomil. 3. iij.
 q̄lz hoꝝ coquant q̄ ad solū oleū rēaneat: colent et i auricul⁹
 ponant. ¶ De dolore auris ex p̄plonis mutatione. Ca. ix.



¶ Aliqñ auricule ex p̄plonis patiunt mutatiōe i
 friditate: siue calozē vel de reb⁹ interi⁹ nascē-
 tib⁹ sicut h̄morib⁹: vel de exteriorib⁹: sic aeris
 friditate vel calitate. ex calore sentit ardorez
 nimis: ⁊ refrigerať frigore aeris et eōuo i fri-
 gido. Si ḡ sit ex calitate oleū ro. cū albugine oui misce. v̄l
 oleū ro. cū lacte mulier⁹ siue cū succo cucurbite v̄l aceto v̄l
 oleo viol. si dolor sit nimi⁹ opū cū olō ro. v̄l vio. i ponat. v̄l
 opū cū amig. myrrha. cē. amig. ama. nardiū. rutacei. aliqñ
 bouinā v̄rinā admisce. si aures doluerit ex friditate: seu apa-
 te: seu v̄tositate: oleū lauri. ane. camel. amig. amax nardi-
 nū: rutacei ⁊ silia. ca. appōe olea. aliqñ fel bouinū: v̄l ouinū
 vel bouinā seu ouinā v̄rinā admisce. ¶ De sanie auris. ca. x.



¶ Aliqñ auricule patiunt ex sanie. si aūt doluerit
 nimis: a medicamib⁹ icipiat dolorē extiguēti-
 b⁹: qđ faciūt opū. oleū ro. ⁊ cera. solatri succ⁹
 cū oleo ro. ⁊ vio. ⁊ oui albugie coct⁹ q̄ cū lich-
 io auricla ifundant. ¶ Exticto dolore tale qđ
 apponatur. vnde sanies mūdificet sicut est nitrū myrrha
 mel ⁊ alumē mixta ⁊ in aceto cocta ⁊ sal cum lacte mulier-
 c iij

Liber secundus.


ris filr fel ouinũ bouinũ. hec oia simul cū licinio iponēda sunt. ¶ Aliũ. R. castorei. 3. ij. thuris. mirrhe. alūinis. costi. añ. 3. ij. fac puluerē. tēpera cū vino al. ¶ Aliud. R. opii. mē mite: nitrū cū melle tēperatū. absinthij succū ponat. Si sit calidus corticis radice succ⁹ cū omfacleo coct⁹ ⁊ i auricu la imissus iuuat. filr rutace⁹ succus. mirrha ⁊ opii ⁊ casto reum equaliter puluerizata ⁊ cum aceto mixta auribusq; cum licinio imposita iuuat. ¶ De sanguine auris. Cap. xi.



¶ Si sanguis subito ⁊ sine dolore ab aurib⁹ exeat: nec aliqd aliud extrinsec⁹ siue intrinsecus antecedit: itelligit cā esse in capite: quā nā laborat expellere. ¶ Oportet igit auriculas mēdificare ne remanēte sanguine nō mēdificent: fiat autē ablutio cū succo porri ⁊ aceto. galla similr cū aceto cocta corticib⁹ mali granati cū aceto coctis succi rautni cū aceto ⁊ galla cocto. ¶ Si sanguis ex percussura vel vulneribus ⁊ similib⁹ exeat: renes bouini sunt apponēdi cū aqua ⁊ sale cocti ⁊ parū assati quorū hūiditas est i auriculas apponēda. si dolor ex percussura sit exteriori thus imponat cum licinio bōbicino. anisuz pistatū ⁊ cū oleo ro. coctū. si dolor sit ex percussioe vulnerosa iteriori. fel bouinū pistatū ⁊ cum oleo nardino mixtum auribus imponas.

¶ De omni re cadente in aure.


Cap. xij.



¶ Si dolor sit in auriculis ppter aliqd qd ibi ceciderit: siue lapis: siue puluis: oportet auriculam apponi soli vt videas qd intus habeat. si infirmus aliqd sentiat: qd ad sursum descēdat ad visuz signat: qz ibi se aqua coadunat quaz oportet desiccari prout valeas. ¶ Si humor tātns sit vt nō possit desiccari: accipiat arūdo: ⁊ auricule imponat: cuius caput oleo vinctū extrinsecus foco accēdat: vt sic saltē humor ille desiccet: vel cū lana oleo calido infusa ⁊ auricule imposita. vel qdlibz bōbicinū inuolutū qd rotundum sit ⁊ subtilissimū: ita vt sit in summo posita terebētina paulatiz auriculis iponas. Ille enī interior humor inuiscabit illi rotūdo inuoluto: qz si ppter hoc nō exeat sternutatio naribus opilatis inijciēda est. ¶ Si reptile iciderit i aurib⁹ frondis perslecarū succ⁹ calidus inijciat. ¶ Si xō ex vermib⁹ ibi:

dē nascētib⁹ dolor sit in aurib⁹ canula subtilis imponat⁹ ⁊
suggat⁹: si neq⁹ sic exeat vinum in quo absinthiū vel absint-
hiij succus cocta sint: similiter oleum persici vel succus ca-
lamenti siue radices infundatur.

¶ De fetore nariū ⁊ pustulis ⁊ carne supflua. Cap. xxiij.



Aliquando hoies fetores in naribus patiuntur
horrendos q̄ multipliciter eē vident⁹: vel enim
ex hūorib⁹ falsis ⁊ fetidis a capite descēdentib⁹:
seu ex alijs nō falsis hūorib⁹: ex vulneri-
bus pustulis: seu apatib⁹ exūtib⁹ fetētib⁹ ge-
nerant⁹. ¶ In narib⁹ aut⁹ cōsiderātes nilq⁹ horū ibi videntes
perpēdim⁹ q̄ a capite egrediat⁹: caput ergo mūdificem⁹ cū
yerapig. yeralog. theodorico ⁊ silibus: capite xō mūdifica-
to ad nares ē redeūdum in q̄bus si calidi sint hūores desi-
gnātur: q̄ nares sentiūtur ardētes ⁊ p̄figētes: erit ergo po-
nendū aliqd vñ nares refrigerētur: sternutatiōes cum oleo
ro. sunt faciēdes cū violato. In capite ponēda est aq̄ in qua
mirtha. viola. ro. ⁊ cortices papaueris: sint cocta. ¶ Si ex
pustulis vel vulnerib⁹ sint: cephalicaz venā incidemus nisi
quid cōtrariū sentiamus. Si flōmare nequeamus scarifice-
mus: ⁊ a summitate nariū minuam⁹: neq⁹ digitis: neq⁹ ma-
nibus pustulā atractemus seu fricemus. Si pustula sit ni-
mum humida vel liquida oleo mirtino vel ro. est perungē-
da. hoc vnguētum est iungēdum. R. litargis. ceruse. cathar-
nie argenteae. añ. 3. ij. acatie. galle. sandali. rose. gūme araz-
bice. añ. 3. f. fac vnguētum cum oleo rosa. ⁊ viol. ⁊ cera. Si
pustule sint sicce cum olo viol. ⁊ alijs visco sis sicut semine
citoni. psilio. dragagan. cera ⁊ similib⁹ humectande sunt.
¶ Vnguētum Fo. dama. vulnerib⁹ nariū vel pustulis labio-
rū carnib⁹ supfluis valet ⁊ maxie siccis. R. cere albe. 3. iij.
medulle bouine. 3. ij. dragagā. gumm arabici. añ. 3. f. olei
viol. sisami. amigda. quantū sufficit: ⁊ semen citoni ⁊ psi-
lii: vnde vngēde sunt interi⁹ ⁊ exterius hoc vnguēto. ¶ Pul-
uis calamēti narib⁹ in sufflatus succurrit fetentib⁹ pustul-
is si sint humide: vel ex flegmate: similr iuuat alumen cū
melle distēperatū: vnde liciniū vinctum est narib⁹ apponen-
dū. ¶ Si narib⁹ pustule. pori. vel caro superflua nascantur:
perfectior medicina est vt incidantur. Deinde mirte alumi

Liber secundus.

nis. añ. 3. l. mittamus corticem coloquint. 3. i. nitf. 3. f. fa^c
pulveres inde ⁊ licinū aceto i fundēs narib⁹ i ponito pulve
rē super spargēs. ¶ Qd si opilatio q̄libz in narib⁹ innasca
tur: oculi luti. nigelle cōditi. costi. añ. 3. l. oia in sensuci suc
co distēperent ⁊ cū oleo viola. sternutatio conficiatur.

¶ De coriza.

Cap. xiiij.



Coriza est humiditas preter nām descendens a
proza capitis p nares q̄ semp frigore vel calore
augmētā. sed multo magis ex frigore. ¶ Lau
sa cuius est mutatio aeris assidua: qz aut aer est
in autūno mutabilior ⁊ coriza est in hoc tēpo
re frequēti⁹ si hoc sit ex calidis hñorib⁹ ⁊ acutis infirmus
calorē ⁊ asperitatem in narib⁹ sentit quasi fumū ignis. si ex
frigiditate ecōtrario crit. ¶ Si ergo videamus stillā p na
res exētem liquidā nimium vel acutissimā: perpēdit in ini
tio morbi hñores esse indigestos: si spissari incipiētes ⁊ ab
acumine suo desistētes morbi dant intelligi augmentari ⁊
incipiētem digeri: cū augmētari desistat neqz declinari in
cipiat statū medicus perpendeat. si hñiditas dimittat mor
bi declinatio est intelligēda: ⁊ tunc medicina est incipiēda:
tū intelligat vnde sit morbus. ¶ Si sit ex calore medicabi
tur cuz frigiditate: sicut sup aquā inclinari vbi camomilla.
rosa. mirta sint cocta: sifr super lapidē calidū aceto infusus:
subfumiget cum zucca. ⁊ carta bōbicina caput coopiat vt
cerebrū pfozet fumus: sifr cum fursure ordeaceo aceto infu
so est fumigādus. Epithima in capite cum oleo ro. camo
milon imponat: in naribus camphora oleū ro. ⁊ aqua ro.
sunt odorāda. lauādum est caput cū aqua vbi mirtha. balau
stie rose sint cocte. precipiēdū ne temere hñores a naribus
audeat extrahere: timēdū. n. ne in pulmonē a gutture descē
dāt: ⁊ causa peioris morbi fiat: neqz supini sed in lateribus
iaceāt: balneū in aere seu in aqua tēperatū habeāt: cibum
leuem ⁊ facile digestibilē comedāt. ¶ Si coriza sit ex frigo
re cura calida ⁊ subtilis est adhibenda sicut inclinari super
aquā: vbi camomilla. mellilotū: anetū: sanfucus sint cocta:
fumiganda sunt cum thure: ligno aloē. caput studiosissime
coopiat: neqz nimio somno vtatur: somnus. n. cataractas
aperit: vngat caput cum anetileon. camef. rutaceo. pigano

costileon: et mittat in naribus nigellā: balnei intret. aquā capiti nō aspergat: si ex coriza sternutatio fiat: nigellā assam et subtilissimā cum oleo in aures mittat: cibum calidum comedat: plenitudinem caueat.

¶ De fluxu sanguinis a naribus.

Cap. xv.



Anguis fluxus e naribus: aliquñ est utilis: aliquñ nō utilis. vt in causone. et frenesi cōtingit et in mēstruis et catarris calidis. ex motu nature et sanguis: nō bonus est fluxus. Si ex nimio est calore in corpe interiori qui cū bulliat fumus ascēdere facit ad capitū superiora et implēs venas crepat et eas currere facit: aliquñ inuenis p se crepatis fluxus sit sanguinis. ¶ Si aut sanguis i cursu augmētē cephalicā venā minuiamus. si sanguis ex dextris sit naribus a dextris est minuendus: si a sinistris inde est flōthomandus. liget extremitas corpis cū pānis lineis. q si oib⁹ his sanguis nō stringatur: cōstipatiuis et sūpticis reb⁹ est medicādis: cortices oui incēsis naribus insufflemus: vñ liciniū incaustro infusus. gallā nō ptusatā et aceto ifusaz. Itē cāphora cum galla puluis inde fact⁹ cū licinio naribus imponat. sternutatio fiat cū cāphora. oleo ros. cū succo ypoquiltidos. In frōte ponamus cretā cū aceto distēperatā. cathapla de sandal faciam⁹. rosa. ordeī farina mixta cū succo portul. aq. ro. et aceto tēperata. infirm⁹ iaceat supinus et in faciē mittam⁹ aquā frigidā cum aceto mixtā: quidā dicunt q stercus asinū aceto infusum: vñ stercus porcinū et naribus odoratū sanguinē strigit: si nō stringatur: manus a summo vsq ad extrema ligemus. a parte naris esluētis ventosetur sine scarificatiōibus.

¶ De fissura labiorum.

Cap. xvi.



Labia aliquñ fissuras: aliquñ do pustulas patiunt seu vulnera qd ex acutis cōtingit humoribus. ¶ His aut sic ē subueniēdū cū oleo ro. vel viol. vel cū cera et olo. ro. si pustule sint hūide rosa sicca cū gūma tēperata labia unge cū sandale ru. rosa. gūma arabica. cerusa tpata cū aq ros. ¶ Alio. x. rose. ceruse. añ. 3. 10. cere. 3. iij. litargi. cathie argētee. emat hitis. añ. 3. ij. cē. 3. f. olei ros. q tū sufficit. Si mītra sit pcuitas assungia auferi capreū medulle bouie labia insugat.



Lingua aliquādo motū perdit. vnde et sensum amittit sermonis. cuius cā est ex defectiōe: virtutis motiue a cerebro veniētis: vel ex nervo per quā virtus ipsa transit constipato ex apāte. vel qualibet alia in re. vel pprie vicia in ipsa lingue suba sunt. sicut complo mala ex calore. seu ex frigore: hūiditate: siccitate: vel apā tumor et similia. ¶ Qd si lingua nimis videat rubea: nimis calorem significat. alba frigiditatē. Si mollis humiditatē: si sicca et ptracta siccitatem: si sunt apāta vel vulnera. pustule siue tumores apte intelligimus: qz his sermo impedit. ¶ Si lingua sit sana nullas hīs maculas. loquela tñ si ablata: et alia quedā corporis mēbra laxata de cerebro erit infirmitas. Si fmo auferatur nullis alijs mēbris patientib⁹: ex nervoꝝ est cōstipationibus: aliqñ perditio loqle est ex pdita mēte. ¶ Que omnia cū disponamus curare in corpis vniuersali plenitudine: mediā vñ cephalicā venā debemus minuire nisi quid videamus prium obuiare: est autē faciendū fm vtutes patientiū: qz hīores sunt mixti cū sanguine. post tñ humoribus dominātib⁹ insurgēdū est medicaminib⁹. Si morbus est ex cerebro vel nervo per quē transit vtus: dandū est vñ cerebrū mundificetur: sicut vera fortissima. S. yeralog. mēphiton. theodorico. euperiston. vera archigēsi. yera p. et interuallis purgeť. cū gargarismis et sternutationib⁹ calis et odoriferis. fumigeť caput cū aqua vbi camomilla anetū mellilotū. et filia sint cocta: vngamus post caput vnguētis calis et dissolutiuis. ¶ Si sit in lingua cōplo mala et cala flōmande sunt ambe vene sub lingua. purgandū est corpus cū mirabo. citri. et cassiaf. ¶ In apāte calo gargarismū faciamus cū succo solaf. boraginis. portul. corian. succo malig. cū aceto. Similiter gargarizāda est aqua. vbi ros. liq. ricia. ordesū. lentes sint cocta. si dura sint apā gargarism⁹ cū lacte fiat et sapa et aq vbi ficus sicca et maratf. sint cocta. ¶ In frigiditate et hūiditate apātis. qd mollicies proterdit et albedo. demus yera quā dixim⁹ et tyriacā maiore fricemus linguā cū sacrogene. philonio sepe balneādus est calido aere sine aqua. gargarism⁹ fiat cū sinapi et melle.

¶ Aliud. gargarismus Jo. dam. qui dissoluēs flegma lin-
gue valz ad dolorē capis ⁊ paralysim. R. origani pires. ʒʒ.
piperis nig. et al. et lō. cinamo. yfopi: nigelle. sansuci. costi.
pōdus equale. fac puluerē et tēpera cū sapa. facies garga-
rismū cū oximelle. ¶ Si pustule vel vulnera sint in lingua.
P̄cipiatur vt succus celsi sub lingua teneat vñ arnoglosse ⁊
solatri cū qbus sandali admisceant ru. vñ aqua vbi sumac:
balaustia. lentes myrtha et rosa sint decocta: qb⁹ est medic-
candū vtpote de bucca dicendū est. si vulnera sint sub lin-
gua farina lentis. oleū ros. cē. oui albuginē. iudicam⁹ sup-
ponēda. hec conficiuntur: et vnguentū Jo. dam. fiat.

De dolore dentium.

Cap. xviij.



Dentium magnū est iuuamentū: et cū iuuamen-
to magnū ornamentū ipsoꝝ qui nō patiunt: qz
in patientibus actio corrūpitur: quoz passio ē
diuersa: cuius diuersitatis pars palā est visui:
sicut putredines fetores rupture perforatiōes
motiones limositates: et similia: est et alia visui non appa-
rens. sicut cū dolorē nimīū sentiunt: et tñ dētes sanī appa-
rent. Causa est nimīs hu. a capite descēdētes seu a stomaco
ascēdētes: vel hñores acuti pūgitiui mordificatiui in gin-
giuis vel paruitas cibi ex acutis humorib⁹ dolores nimīs
et pulsus sentiūtur ppter acredinē humorū. ex paruitate ci-
bi dentes sunt sicci: gingiue quales videmus in decrepita
etate. s. rugose. ¶ Significantē dentes cā capitis dolore qz
grauitas est in capite: rubor et calor in facie. qbus intelli-
gantē esse cause sanguis ⁊ colera descēdētes a capite ex sto-
maco: qz calor et fumus ascēdētes ab eo: vel bucce amari-
tudo: portendunt morbū esse certū a stomacho. In dolo-
re nō adeo magno facie inflata capite grauato hñores fle-
gmatici seu melici a capite designantē egredi: dolor in sto-
macho et acida ructatio certificant morbū esse ex frigidis
humoribus in eo. ¶ Ex calore solis vel frigore si dētes pa-
tientur: nō tñ tantum dolent sicut ex humoribus. ¶ Aliqñ
dolent ex cibo siue potu actualiter calidis siue frigidis.
¶ Si ergo dolēt ppter humores equales sint opz inquire-
re: quia si a stomacho vel capite venientes: si humores calis-
di a capite et etiam acuti descenderint: slobothomāda ces


Liber secundus

phalica erit nisi aliquod obuiet contrariuz sicut virtus et etas. Que si contraria sint minuentur ambe vene sub lingua dandū est catartici: y erapig. cassia sis. Si sint ex stomacho et calidi pill. de stomaticon: et auree sunt dande catartici de mirabol. et oxifenitia et vomitus infigatur. ¶ Dolores dentium ex grossis humoribus a capite descendentibus cum theodoricon: et similibus purgari volūt. et similiter dolores ex stomacho venientes gargarismos faciamus et ster- nutationes grossos humores capitis purgantes. ¶ Pur- gatis humoribus capitis siue stōaci redeundū est ad dētes curandos cum stipticis dentes confortantibus et humori re- pugnātibz curentur. Calori in bucca existēti succus sola- tri: portulac. scariole est apponēdus vlt myrtha cum aceto co- cta. In dolore proueniente ex frigore dentes fricemus cum zinzibere: et melle. In frigiditate et humectatione piretrū staphisagriā et yfopum puluerizatū et aceto tēperatū: ace- tum et sal in bucca ponito cappari radices et colloquintiz de cum aceto staphisagriā: piretr. yfopum ellebo. nigrum puluerizata: et cum aceto sine melle tēperata sup dentes po- nito. Aliud valens ad dentiū dolorem ppter frigiditatem et grossam ventositatē. R. piretr. yfopi ellebori radices ca- lamenti cucumeris siluestris radi. cappari. añ. 3. i. coque cum oleo et aceto tādū quo ad solū oleum remaneat: vnde fo- mentato dentes dolētes partē tñ tollens cum oleo ro. mixtā ex parte dentiū dolentū mitte in auricula. Si inde dolor non mitigetur philonisi super dentes ponamus vel succi- genā vel tyriacā maiore. Si nec dolor sic quiescit res aliq̃ ponatur. mitigatiua: sicut opium iusquiamū et similia. Si dolor ex frigiditate sit radix cucumeris siluestris ellebori euforb. sup dentes ponenda sunt. Quod in principio mor- bi vel i statu est obseruādū. ¶ De ruptura dentiū. La. xix.



¶ Quidam alii perforant: aliquādo rumpūtur ali- quādo in colorē citrinum ex humoribus vel in colorē viridem seu nigrū mutant. Que oia ex hūiditate putredinis nascunt pessima. Que ex malis cibis intra stōm generata per venas et per nervos currit ad ligamenta dentium. ¶ Quod cum me- dicari volumus corp⁹ infirmi consideremus: vt abundātes

humores purgemus: et post cū re cōfortatiua et mūdicatiua ad dentes curādos redeam⁹. Si corpus hac abūdantia careat ad dentiū incipiat medicina. In dentiū radicibus si perforatio vel comestio esse videat⁹: gallam nō perforatā puluerizem⁹: et cū oculo litij vel terebētina: distēperemus et dētibus sup imponamus. Similr piretr. vel meu et nitrū cum melle tēperata valent: nigella assata et cum aceto tēpata. Similiter lac sicuū cū panno lino et piculā videntes ponamus cū aceto misceamus: et buccā inde lauemus: silr prodesse vident⁹. ¶ Si dentes sint perforati et dolores nimij vermes hñe sunt intelligēdi: vñ myrrha storace impleatur foramina. Similr pipere piretro vel philonio: vel opio radicibus coloquintide et semine ei⁹ infirmus suffumiget⁹ os habeat aptū vel cū sinapi iusquiamo: vel cū dente cani no vel caballino. hec enī dolorē mitigāt vermes expellūt. Aliud. R. iusquiamū se rose. se. porri: tēpera cū picula et dētium imple foramina. Aliud. R. arsenici: sandarace. ana. exag. i. aluminis galle. añ. 3. i. spume marie: piretri myrrhe añ. 3. f. oculi litij gummi. añ. 3. f. tēpera cū vino et mitte in eadē foramina. ¶ Si per hui⁹ dolorē nō mitigas op⁹ vt dētes extrahant ferro: quos si ex aliquo ōio extrahere nequeam⁹ ferro icidam⁹ radices dētū et mittam⁹ hoc medicamentū. R. farine de frumēto. 3. i. tpa cū lacte titimali et ipone dolori dētū. Que si dēti circūponant sine ferro eradicat⁹: silr fecem olei cū melle coctā et inspissum mel redactā impone: et idē facit radix colloquintide cū aceto tēpata. Idē faciūt radic⁹ celli cortices et piretri eq̄li pōdere tēpata. cū aceto et sale faciunt his filia. hec non tangerit a sanis dentibus. ¶ De dentibus commotis. Cap. xx.



¶ Entes aliquādo mouent⁹ et causa motus sunt humores in dentiū radicibus descēdētes: qui si sint acuti necesse est in dentibus foramina et putredines effici. Quod si non sit erit ōisū. ¶ Si humoribus his infirmus sit plenus purgandus est et mūdicandus: et post cū re stiptica et desiccatiua ad dentes curandos redeamus. In acutis vero humoribus cephalica vena minuatur: aut in ceruice sacrificetur: deinde acatia accipiat⁹ et dentibus imponatur gal-

Liber secundus.

lam cū aceto coctam gargariza cortices malig. ⁊ sumahē:
balaustia stringit dentes cū aceto cocte: libra galle in ace
to posita ⁊ exiccata atq; puluerizata super dentes est po
nenda Aliud. R. galle aluminis cataputie: cortices mali
grana. equale pōdus tēpera puluerē mittens interius ⁊ ex
terius. ¶ Qd si dentiū mor⁹ sit ex flegmaticis humoribus
aluminis. 3. iij. salis. 3. iij. puluerē factū super dentes pona
mus cū alumine dentes suffumigemus. Aliud alumen incē
sum cinerē tamarisci salē equali pondere puluerizabis. et
super dentes pones. in auriculas proijcienda olea ca. den
tes sunt fricandi de his que sumus dicturi.

¶ De dentibus putridis.

Cap. xxi.



¶ Qntes patiuntur ex ciborum acriminiis: in
quibus pro medicina portulace succus cepe
vel nuces vel nuclea vel amigdale sunt masti
cande.

¶ De dentibus fricādis.

Cap. xxij.



¶ Qntium colores aliquñ propter dentiū mutan
tur putredines et limositates. ¶ Quos opz vt
fricem⁹. R. sulfuris combusti: spume. añ. 3. xv.
salis gemme. 3. xxx. facto puluere inde fricato
dentes. ¶ Aliud. dentes confortās et mūdifi
cans. R. ordeī farinā ⁊ salem: q̄ posita in carta bombicina
cū melle prius distēperata et cū carta cōbusta distēpera cū
sapa et cū sale exiccatis dentibus frica. ¶ Aliud dentes al
bificans: et sanguinē gingiuarū constringens bonū odorē
faciens. R. gallie muscate spume marine sali incensi cornu
ceruini similiter incensi. añ. 3. iij. aluminis nitri corticis
mali gra. galle: balaustie. añ. 3. iij. spodiū: spice costi: carda
momi: ligni aloē. añ. 3. i. fac puluerē. ¶ Aliud mundificans
dentes et bonū odorē faciēs vuam cadentē leuat dolorem
gule oris et dentiū alleuiat. R. cornu ceruini incensi. 3. xij.
ciperi piperis albi. ana. 3. iij. myrrhe exag. i. aluminis. 3. i.
salis armoniaci. 3. i. fac pulueres cū sapa tēpera. super car
bones assa: post itez pulueriza. ¶ Aliud. R. ordeī farine et
salis cū melle tēperati et incensi. añ. 3. xi. coclee marine in
cense spume marine. añ. 3. viij. spodiū nitri cineris boli mar
moris albi lateris veteris et albi. ana. 3. iij. sandal. rub. gal

lie musca. se. ro. spic. añ. ex ag. i. fac puluerē. ¶ Aliud. R. vii
gule caprine: ossium dactilozū: cornu caprini: coclee mari-
ne ossium mirabol. pondus equale. hec oīa profunt incen-
sa spuma marina: gallia muscata eq̄li pōdere pulueriza et
imponē.

¶ De egritudinib⁹ gingivarū. Cap. xxiij.



Gingiva aliquā patitur multiformiter ex putre-
line ⁊ mollitie: ex pustulis ex vulneribus ex
apostematib⁹ gingiva patiēte ⁊ corpus pati
necesse est: patiunt⁹ ex hñoribus corruptis et
putrescētib⁹ ⁊ malū odorē facientib⁹. ¶ Mol-
lities sanguinis facit fluxum. apostema ex calidis hñorib⁹
dolorē nimis ⁊ pulsus ex frigidis neq⁹ dolorē neq⁹ pulsus
facit: minorationē carnis ⁊ ei⁹ decisionē frustratim ex acu-
tis hñorib⁹ dixit esse. Gal. ¶ Sunt autē quattuor modi: vel
enī ex toto cadit caro: vel interior vicina dentib⁹ vñ extre-
mitas vel inter dentes cōculcata. ¶ In mollitie curanda
cephalica minuat⁹: hoc si contrariū nō permittat fieri col-
lum sacrificandū esse sciat. deinde bucca lauāda est cuz re-
hñuditatis cōstrictiua: sicut cū succo arnoglose sumac myr-
te balaustie simul vel separatim coctoz in aqua. Itē lauā-
dum est os cū aqua ros. vel puro aceto. ¶ In apate calido
op⁹ sacrificari ⁊ catarticū de cassia fistu. dari buccā cū suc-
co solatri lauari: vel coriādri vel cū aceto vñ arnoglose suc-
co myrta vel lacte acido vel iusqamo in aceto cocto. ¶ In
apostemate frigido si sit ex plenitudine buccā lauemus cū
aqua vbi coquat mastix: vel cū aceto vbi cocta sit squilla
vel vino in quo sumach vel aqua calida cū melle vel oliua-
rum iure. ¶ In pustulis ⁊ vulnerib⁹ aqua ros. buccā laue-
tur: vel cū aceto vbi rosa sit cocta vel balaustia. In vulne-
rib⁹ vel pustulis ex siccitate aqua ros. cū p̄lilio vel semine
citoni⁹ videat⁹ pdesse. ¶ Si ex diminutiōe sit carnis detur
medicina solidatiua ⁊ carnis cōpletiua: sicut sanguis dra-
conis thus farina orobi: myrrha: mel: acetuz squilliticum
aristotel. ro. et similia.



¶ De fetore oris.

Cap. xxiij.

Etor in ore ex putredine nascitur gingiue et
dentium. Si infirmus ad motis digitis et in
his duob⁹ nihil fetoris inuenerit intelligi po-
t

Liber secundus.

terit quia ex putredine fit flegmatis in stomaco. Si autem inuenerit esse de gingiuis detur medicina humorē desiccās et carnē comedens putridā: carnēq; sanā reuocās bucca lauetur cum aceto ubi myrtha coquat et balaustia. Studeat dentes lauare et gingiuas ne quid cibi ibi remaneat. frictionib⁹ vtatur superiorib⁹: cib⁹ humidū caueat: maxime lac et ex lacte. facta medicina vtatur qua bucca prout diximus odorificet. ¶ Si non de gingiuis: sed de putredinib⁹ est flegmatis mūdificādus est inde stomachus: hoc sepe cū vomitu: et pill. de yerapigra: et cochliis et aureis: et stomatiko maiori: abstineant ab omni genere piscium: grossis carnibus herbis flegma generātibus: gingiuas et os mundet cum panno aspero: et cū vino lauet odorifero: mastice cortices citri. vtat pill. Jo. Dam. odorando valentibus ori. R. gariofi. nuc. muscate. cinamomi macis. ana. ʒ. viij. sandali rose. ana. ʒ. x. cubebe. ʒ. viij. cardamōi. ʒ. vi. ligni alo. ʒ. i. gallie. ʒ. v. fac puluerem tpa cū succo malox et aqua ro. postea pill. in modum ciceris et sub lingua. i. vel. iij. teneas. ¶ Aliud eiusdem simul. R. ciperi cinamomi: aluminis: cardamomi maio: is: gariofil. ana. ʒ. iij. galle non pertusate gūmi arabici galie musca. spice: nucis musca. rose. ana. ʒ. i. yerapigre. ʒ. iij. fac puluerem et cum succo apij tempera faciens pill. da cum aqua ros. ¶ Aliud. R. cinamomi alitimi: gariofil. nucis musca. mastice. ligni aloes: squinanti: rose. ana. exag. i. sandali alb. spice cubebe: cardamomi galle camphore. ana. ʒ. i. fac puluerem tēpera cum vino odorifero: et fac pill. et eas in bucca teneas os lauetur cū aqua ubi anisum: mel myrthe succus et vinū odoriferū cōmisceātur.

¶ De passionibus oris.

Cap. xxv.



Saliquādo infirmatur nullis alijs mēbris sibi vicinis infirmātibus. patitur autem pustulas vulnera: et similia que sequuntur ex corruptis humorib⁹ aliūde ad buccā defluentibus. ¶ Si rubeat q; nigredinē fere attineat: caleat: doleat: et ardeat. Sanguis erit in causa vel co. ru. Si autē parum doleat: caleat: ardeat: intelligit esse flegma. Si i mul

tam nigredinem trāsducit: tanto est molestius et timidius
 ne ad farsum deueniat. ¶ Aliquando vlcera in ore nascun-
 tur: quibus oleum ro. cum aqua calida gargarizatum iu-
 uat. Succus quoq; plantaginis eiusq; folia in vino co-
 cta si in ore teneantur: et radix sua si masticeatur: oris vlce-
 ra: et similiter cancrum iuuat: et etiam sterus caprinū cum
 vino veteri ad idem prodest. ¶ Sunt autem vulnera in la-
 bus siue in lingua intima maxime lactantibus eueniētia
 de acumine lactis: quod salubre est eis: cum stiptica autē
 medicina in paruo tēpore sanant. In perfecta etate si na-
 scantur pessimum est: quoniam de pessimis nascuntur hu-
 moribus: huiusmodi vulnera si lingue innascūtur pessima
 sunt. Si pars magna lingue auferatur. Inde enī omnes
 homines periclitantur. ¶ Intellectis oris infirmitatibus
 medicina repugnās humoribus incipiat. Quod in prin-
 cipis maxime debet fieri in medio repugnatiua: et etiam
 desiccatiua: neq; dissolutiua iſigamus: vbi ex ordine: opor-
 tet ergo prout videbitur humores catartico vel floboto-
 mia dissolui. ¶ Medicina repugnatiua in initio talis est
 danda. Sapa ex moris confecta. Sapa ex vino et aqua
 vbi coctum sit sumach: myrta: balaustia: vel solat. humo-
 ribus minui incipientibus: sed non ex toto se dissoluenti-
 bus supradictis: myrrha: et crocus admisceatur. ¶ In oris
 apostemate non ex corporis humore in primis danda est
 causa dissolutiua: neq; curandum est de repugnatiua. Si
 in solo ore sint vulnera vel pustule toto corpore plenitudi-
 nis carente. lauetur bucca cum succo solatri coriandri san-
 dali rub. et croci. et fm q; dictum est in gingiuis medice-
 mur: ¶ Hoc medicamentum Johan. Dama. est dandum
 valens pustulis oris vulneribus: et vlcerationibus. R. len-
 tium mundatarū boli. ana. 3. v. coriandri memite: sandali
 ana. 3. iij. spodij. seim. rose. se. portul. boraginis. ana. 3. iij.
 cē. balaustie: nitri: arnaglose. ana. 3. i. fac puluerem et su-
 perpone: et cum aqua ros. laua: vel cum succo mali grana.
 vel cum succo coriandri. ¶ Aliud valens calori: pustulis:
 in gingiuis et palato: vuule et gule: et maxime in pueris et
 corpe delicat. R. amidi. 3. vi. spodij memite. ā. 3. iij. seis ro-
 se. 3. iij. cē. 3. ij. succari. 3. iij. cardamomi. 3. f. cāphore. 3. f.

Liber secundus.

fac sicut de prioribus. Jo. Dam. diximus. ¶ Aliud eiusdē.
Joan. Dam. valet silr. R. se. rose liquiritie: amidi. spice: ci-
peri nucis muscate: cinamomi: alitumi. añ. exag. i. cāphore
aluminis croci ortulani. añ. 3. ij. folij. 3. i. deinde fac pulue-
rem: sicut de alijs. ¶ Aliud. valēs similiter. R. zuccari ami-
di sem. portul. se. rose. añ. exag. i. galle nō pertusate: se. bo-
rag. se. cucumeris viridis: lentis mūde. añ. 3. i. cāphore cro-
ci: spodij. ana. 3. i. al. 3. i. fac puluerē cum aqua ros. ⁊ succo
maligrana. abluē: sicut superius. ¶ Si vlceratiōes lactan-
tibus eueniāt: mater eius lentes ⁊ micam panis accipiat
super vlceratiōes ponat amid. cum aqua ros. temperatū.
croci. se. rose. detur ad māducandū res tantū stipica: sicut
mala: pira citōia. ¶ De lentiginibus in facie. Cap. xxvi.



Lentigines in facie nascuntur maxime: ⁊ tñ qñ q
apparent in toto corpore. Sed tamē plus in
facie: siue sana sit siue infirma. ¶ Aliquando
he lentigines propter solis eueniūt ardores.
Aliquādo puellis eueniunt cū mēstrua melica
non per lo cum suū exeunt. Sed cū egrediuntur per totum
corpus se dispergūt: he solis vnguētis possunt sanari. Ss
que masculis subito eueniūt: vl causa morbi difficiles sunt
curari: cum em̄ ex colera nigra oriātur ea non putrescente
qualitates cutis mutātur. ¶ Si autē in sola facie videant
cephalica vena minuiatur. Sed si totum corpus aspergi
de media slobotometur. Qd si minuiere nequeam⁹. humo-
res cum catarticijs ⁊ farmacia dissoluamus: deinde ad vn-
guenta redeam⁹. s. amigdalas amaras bene pistatas ⁊ eis
imponam⁹ semen eruce: similiter farinā ozobi cū melle di-
stemperatā: vel cū succo mali citrini acidi farinā lupino-
rum in aqua coctā. lac ficū. myrte fructū pistatū: soricum
stercus vetus cū aqua distēpere. Dyascorides semē melo-
num cū carne ipsoꝝ ad hoc laudat. ¶ Aliud. Jo. Dam. R.
farinā lupini ⁊ frumēti amig. amaraz. mūda. zuccari. añ.
exag. i. liqf. gūmi aro. añ. 3. ij. myrre: nitri colli. añ. exag.
i. tēpera cuz lacte ⁊ frica faciē. ¶ Aliud. R. farinā fabarū
⁊ frumenti. ana. 3. ij. cē. 3. i. tēpera cū aqua vbi fenugre. sic
coctum. ¶ Aliud. pauli. R. lib. x. risi libani. 3. ix. nitri lib. i.
masti. 3. ij. albugines ouorum. xx. cum corticibus eoꝝ car

nis melonū quantum sufficit. ¶ Aliud mundificans faciē.
 R. lupinorū fabe. se. melonis equali pōdere: lentiū medie-
 tatem. fac pulcres: vnge cū lacte mulieris vel asine. Alio.
 R. farine lupini fabarū lentium amidi amigdale amare.
 añ. 3. iij. semen michonis. al. melonis: cucumeris: risi: dra-
 gaganti. añ. exag. i. mellilote condisi. cē. costi. añ. exag. x.
 fac pulverē temperans cum albugine. vngat autem in no-
 cte. in die lauet. ¶ De pustulis in facie. Cap. xxvij.



In facie pustule nascitur dure sicce atq; par-
 ue alumen gūmi lentes: puluerizentur: et inde
 facies lauetur. Similiter gummi arabicū et
 nitrum cum aceto tempera faciem de re omī
 mūdificat. Aliud. R. cathimie argētee. exag.
 i. chimolee boli terre armenice. ana. 3. i. sandarace. 3. iij. tē-
 pera cum aqua ros. 7 lini faciem.

¶ Incipit liber tertius. de squinantia. Cap. i.



In duobus libris precedētib⁹ tñ modo
 dictum est de infirmitatib⁹ capiti 7 fa-
 ciei accētibus: modo dicant⁹ morbi mē-
 brorum ministrantiū cordi: cor cū lu-
 cerna est corporis: dicant⁹ ergo morbi
 7 eorū cause 7 significatōes subiungant⁹
 7 medicine. 7 incipiendū est a molestio-
 ribus 7 suspectiorib⁹: vt est squinantia.
 vñ. S. qualiscūq; inqt morbus in gula venerit 7 inflatione
 sua spm tenuerit: squinātia. i. suffocatio vocāda erit: sed tñ
 hic morbus a seinuicē diuersat⁹. ¶ Squinātia eniz passio
 aliqñ est ex humorib⁹ a capite ad guttur descendentibus.
 aliqñ eadē die mortificās: vl scda: vel tertia: qz em est pa-
 cuta 7 mortifera ideo hoiem subito mortificat et suffocat.
 Unde squinātia est vocata qz angustat flatū: vt ifirm⁹ neq;
 cibū possit: neq; totū recipere: vel si recipiat paruissimū ē:
 humores aut descendētes sanguinolenti sunt vel colerici:
 vel flatūci: vel salsi: vel viscosi. ex mela em nūq; hoc apā
 fit: qz hic morbus cito pualet cū sit pacutissim⁹. S; melia
 per longū tēpus operat⁹ vnde ipossibile est esse de nigra co-
 lera. ¶ Flatus squināticorū pprie est longus: causa sue lō-
 gitudinis est strictura gutturis. Qd cum quantū sibi suffi-
 d iij

Liber tertius.

ciat aerem in impetu trahere sibi non valeat: lōgo spacio
 necesse est vt expleat: anhelitus ergo brevis laudabile si-
 gnū est squināticis: vnde fm. S. in cōmēto. sup pnost. ypo-
 cratis. pessimū est gen⁹ squinātie qđ infirmū ad orthomiā
 insequit: neq; nimū dolorē vel angustia fecisse vī exteri⁹.
 In gula siue in collo si tumor nō appet neq; rubor: minor
 in pessimitate est. al. si non anhelitū habet angustia. illa q̄
 non anhelitū hz angustia. Si cū tumore et rubore in gula et
 collo facit dolorē nimū: minor est in gradu tertio: cui⁹ nō
 nimius dolor neq; flatus angustiosus: hic ergo nō in gut-
 ture: sed in collo: vel in gula vel in vtroq; est. ¶ Opz ergo
 vt signa humorū dicant: vñ. s. hic morbus cōcreat: si sit ex
 sanguine infirmus appet plenus corpe. rubet in facie: vene
 faciei sunt plene sanguine: plenus pulsus: tumor calidus et
 rubens: mōstrat eger quasi vinū in gula saporē. Dieta sua
 multi sanguinis fuit gñatiua. ¶ Ex colā ru. est fortis dor-
 lor. angustia nimia. calor atq; sitis maxima. fumositas in
 gula. pulsus vacuus et fortis. ¶ Ex viscoso flegmate dolor
 non est nimius. neq; p̄dicta signa in eo vident: tumet lin-
 gua et mollescit. dolet parū. ¶ Ex falso flegmate saporat a-
 marū. salē sentit in gula: vox eius sicut catulorū paruorum.
 ¶ In h̄mōi medicādis perquirēdi sunt hūores. In sangui-
 ne vena cephalica est minuēda. ypo cras in epidimūis inq̄t
 in squinātia vel orthomia opz incidere venas. S. semp in-
 cidere p̄cepit venā fm q̄ oporteat. i. q̄tum virtus pati va-
 leat: dat aut̄ intelligi duob⁹ debere incidi fm magnitudi-
 nem morbi vel quātitatē x̄turis. Squinātia aut̄ est de ma-
 iorib⁹ morbis. ¶ Si sanguis cū colera ru. esse mixtus per-
 pendit ventrē humectare debem⁹ cū catartico de cassia fi.
 orisfenitia iuiuba. viola. et semine malue. camomilleo. iuu-
 bis. prunis. viol. et silib⁹. extincto acumie colere ru. et egre-
 diēte cū colerica egestionē. cephalica flobothometur vt
 exeat sanguis a colera ru. incensus post flobothomiā et pur-
 gationē redeundū est ad mēbravbi maxime morbi⁹ regnat.
 ¶ In principio morbi medicemur cū his q̄ repugnāt hūo-
 ribus: ad guttur descendētib⁹ et ipsum guttur cōfortātib⁹:
 sicut sapa de moris: cū succo solatri vel arnoglose. Detur
 deinde gargarismus: fursur quoq; ordeī aceto infusum et

colatum ⁊ aqua vbi balauſtia: ſumac: galla. roſa ſint cocta
lentes: ſolatri ſuccus: ſiue pſilij: omnia ſunt ſtiptica et repu
gnantia. Que cū ſecrimus et extenuauerimus ad humo
res diſſoluēdos in infirmis mēbris clauſos redeamus cum
gargarismis de ſapa mori. et ſapa vini commixta et pauca
myrrha: vel ptiſana cū zuccaro vel lacte caprino ſiue aſini
no cum zuccaro et pauco croco. vel caſſiaſiſtu. et ſapa in a
qua calida vel cum ſucco portul. Quēcunq; horum inue
nerimus : inde infirmo fiat gargarismus: quia ex his hu
mores diſſoluūtur. ¶ Tibum paruiſſimum demus qui ſit
ſolubilis: ſicut iuſcellū aliquod vel ſuccus detur mūdātī ſe
minis melonū atq; cucumerū vel medulla piſtata. amidū.
dragagan. cum amigdaleo. de his oibus ius cōficiatur ie
iuno detur: vel amiſ. cum lacte et penith. ⁊ amigdaleo. nu
triendus eſt cum criſolocanna. blitis portul. que cum ami
gdaleo parata ſint. ¶ Si apoſtēma ſit ſlegmaticū : quod
ex predictis ſignis intelligendum eſt cū catartico ſlegma
tis depoſitiuo erit purgandū. Similiter cum cliſteri ⁊ gar
garismis: in morbi principio: fiet autē de ſapa nucis cū aue
to: vel memite: vel vbi cortices nucum ſint: vel vbi mora v
ſuccus ſolatri: vel oculo litij vel aloē: humoribus his diſſo
lutis ad membra curanda redeamus vbi mali humores in
cluduntur: gargarismū faciemus cum ſapa nucum appoſi
to piretro: vel ſola ſapa: vel oximelle: vel ſapa mirtina: vel
aqua vbi ficus ſicce ſint cocte: vel cum caprino lacte: ⁊ ſter
cus canis albi piſta ſubtiliter: et cū melle diſtempera: his
omnibus vngamus oris interiora cum pennis. ¶ S. dicit
hic omnia eſſe vtilia: accipiamus iterum caninum ſtercus
et puluerizatum in os proſciatur cum felle taurino: melle
buccam vngamus. gargarismū faciamus. ¶ Item. S. fel
inquit taurinum ſuffocationi vne cadentis eſt adiutorium
ſimiliter fel ouinum: cineres radicis caulium. cū melle fa
ciamus gargarismum. Similiter ſuccus radic. iuuat cum
oximelle. ¶ Aliud gargarismus valēs ſquinantico ſlegma
tico. R. liquiricie. ʒ. iij. piretri. caſſieſi. ſquinanti. cicute ſe.
ana. ʒ. ij. fenugre. myrrhe. ana. exagi. i. cē. pipis. ſpice. ſan
ſuci. añ. ʒ. i. fac puluerē. diſtēpa cū mell. et i modū auellane
accipiat: et cū aq; vbi cortex mali gra. ſit coctus: tempe
d iij

Liber tertius.

ra cum vino odorifero forti: vel cum oximelle. ¶ Aliud valens
simile. R. rose. 3. ij. stercoreis canini. 3. ij. an. exagi. i. tempera
cum melle. Inde osynge et fac gargarizari. ¶ Aliud. R. ro
se liquif. an. exagi. i. cinamomi. aliptimi. piperis long. 3. ij.
an. 3. i. alumis scissi. cardamomi. murrhe. synapis. 3. ij. costi.
an. 3. ij. fac puluerem. adde mel. quod scis accipe in modum auel
la. vel cum sapa: vel aqua ubi cocta sit galla: vel cum succo
solatri. vel cum oximelle et aqua calida.

¶ De apostemate in gulla.


Cap. ij.



¶ Am apostema decoctum esse intelligimus in gu
la et coadunata sanie in ea: oportet ut cum facili
bus aperire illud moliamur: non enim incipiedus
est a fortibus medicinis: fiat ergo gargarismus
cum lacte caprino: vel asinino: vel psilio. vel cum
yrcos: vel cum fermento et oleo vio. vel butiro calido cum farina.
¶ Alia confectio. R. semine citoniorum: viscum malue et frumetum:
lac caprinum equali pondere: deinde liquif. ac. radicem: et
radicem. malue. unde facto puluere cum alijs omnibus confice et da
bibere ut gargarizet. ¶ Aliud Joanes dama. valet ad apo
stema facile aperiendum in gula. R. dragagan. 3. iij. amigda
leon. dul. olei viol. quantum sufficit. aqua ubi ordesit coctum sit:
liquiritia. et malua. omnia in aqua cocta: succusque cucur. arno:
glo. equali pondere: aqua ubi cassia. sit cocta. oia sint commixta et
bene confecta et infirmo dentur gargarizanda colata et cala.
¶ Si infirmus sit fortis et cito velimus aperire fiat garga
rismus cum aqua ubi ficus sint cocti et misceantur cum farina. vel
stercore canino: et cum lacte asinino. ¶ Fisso apostemate opus
ei dare vitellum oui non coctum cum amigda. et dragagan. et oleo
viola. vel cum succo se. citoniorum et arnoglo. vel aqua ubi ordeus
et liquiritia. sint cocta. sicut ficus sicce cassia. oleum vio. sint ap
posita. ¶ Nutriendus est cum iure facto de furfure et amigda
le. oleo viol. penis. vel cum malua. crisolocanna. bliti. cucur.
¶ Ungamus gulam exterius cum cera: vel cum oleo viol. draga
gan. et crudi oui vitello. et hic unguentum valet ad aperiendum
gule apostema facile. ¶ Aliud. R. cere al. olei viol. an. 3. xv.
butiri. 3. viij. dragagan. 3. iij. se. lini. 3. viij. fac pistari in pul.
subtilissime et commiscens fac unguentum.

¶ De apostemate vulture.

Cap. iij.



Aliquando iussio vel apostema nascitur in par-
 tib⁹ gula: vt in vuula vel in partib⁹ gula intra
 vel extra que sit ex humorib⁹ capitis illuc de-
 scendentib⁹ vel a fumo a stomacho ascendente:
 vnde nimium dolorē patiuntur cum cibis trans-
 glutitur: aliquādo non glutunt salinā nisi cum magno dolo-
 re. ¶ Oportet ergo vt perquiramus si adsit rubor calor. ve-
 narū plenitudo pulsus nimius et plenus: vnde sanguis cer-
 tificat esse in causa. De cephalica minuamus quantum pa-
 tiētis virtus patiatur. ¶ Si ardor nimius sit et siccitas et
 nimia sitis. co. ru. erit purganda cum cassia. manna. viol.
 oxifenitia et similia. ¶ In dolore vero molli siue ardore et
 siccitate atq³ siti intelligit^r morbus esse de flegmate: dein-
 de precipiamus vt flegma purgetur et medicina repugnati-
 ua et dissolutiua est danda: sicut galla cum aceto: vngatur
 intus cum digito vel cum penna. Idem faciūt et cortex ma-
 li grana. balauisti. rosa. mirtha. ¶ Si hic ad salutē infirmi
 non sufficiunt de vuula est videndum. Vuula si sit subtilis
 in fundo et in extremitatib⁹ sit grossa et tumida: et quasi ha-
 bens saniem albam cum ferro siue acuto medicamine erit
 incidenda. ¶ Ypo. in tertia p^ost. particula. vuula si sit ru-
 bea et magna ad incidēdū est molestissima quā sequunt^r apo-
 stemata et fluxus sanguis: vnde nimium est studendū vt ad su-
 perius subtilizet^r et extrema ingrossent^r et lueāt: et tunc tan-
 dem incidet^r: vtilius tamen est nō incidere ante purgationē
 ventris si tempus expectet^r: et si suffocationes non timentis:
 hic autē ex auctoritate ypo cratis recepta esse innuūt qua-
 liter tumida vuula sit medicāda. Qui cum parum locut⁹ fue-
 rit: auctoritatē tamen maximā inde dedit: op³ ergo vt inci-
 dat^r: et si dolor nimius subsequat^r timeat ne apostema calidū
 succedat et fluxus nimius. ¶ Aliquādo quoq³ cum est rubea in-
 cidit^r causa squinatie inde oritur: sed precipiendum est infir-
 mo vti medicamine isto. R. cinerē palme et cane que tēpera
 fortiter cum aqua postea cola. deinde accipe gallam. alumē.
 sumac. et pul. fac. quibus cum superiori aqua mixtis garga-
 rismum. faciat. ¶ Aliud ad vuule casus valet. R. mirrhe ar-
 moniaci sal. piperis ni. et lon. equaliter inde pul. in gula in-
 suffletur. ¶ Si gula glandes aliquas habuerint: et coadus

Liber tertius.

nationes gargarismus dandus est cum aqua ubi ficus: dactili. fenugreci. et similia sint cocta. Deinde vnguentis dissolutius exterius vngamus: sicut nitro. sal. armo. succo caulino et centaurea cum melle tempera omnia.


¶ De raucedine et vocis amissione. Cap. iiii.



Hucitas est ex humiditate instrumentū vocis infundente: hęc autē humiditas: vel est flegmatica vel sanguinea: que cū a capite descēderit et instrumentū vocis infuderit: planitatē aufert loquendi: et aliquando voces oīno extinguit.

¶ Si ex sanguine appeat esse q̄ rubor ostendit et plenitudo in facie. cephalicam venam incide. et quātum virtus patientis expetit minue purget cū cassia. māna. viol. oxifē. et similia. has pillulas ponam⁹ sub lingua. R. gūmi arabi. dragag. liquiri. amid. se. cucumeris cucur. portul. añ. 3. iiii. cē. 3. i. penid. 3. ii. fac pillulas quas sub lingua teneat. Illustrat cū iure ex farina facto cū amigdaleo. ouis mollibus et ciuilib⁹. ¶ In hūiorib⁹ flegmaticis gargarismū cū vera pigra et melle vel mulsa est dandū. el. m. R. succū caulī. mel bene coctū et sit bñ spissum. Aliud valet filr. R. liquir. dragag. pipis l. xilocas. mirrhe. gūmi. thuris. añ. 3. ii. spice exagi. i. penid. et sapa et mel. quātum sufficit. Aliud valz filr. R. se. lini assati. amigd. infide dulces et amare. añ. 3. x. penid. 3. xviii. cē. cinamōi. pipis. añ. exagi. i. fac pul. adiuuge mel. qz s. da cū aqua ubi liquiri. sit cocta. Aliud inidē valet. R. ficus siccas. calamentum parū dragagā. coquātur in spiscitudine mellis. Aliud electuarius. R. fenugreci. amigda. dulces et amaras. añ. 3. iiii. se. lini ass. 3. viii. amigd. dragagan. liqritie. py mee. añ. 3. ii. tempera cum sapa.

¶ De asperitate vocis vel eius ablatione. Cap. v.



I instrū vocis siccitates patiat: necesse est vt vox asperet vel auferat. ¶ Siccitas autē vel nascit ex frigiditate: vel ex puluere: vel aeris siccitate: vel cibi et potus aspitare. ¶ Diffinitio huius siccitatis diuersa est in corpe leni. i. est inequalitas in corpe leni. medicāus est i aq̄ ca. et dulci sepe balneet: sub ligua se. citonij. liquiri. citrolij. psilij. dragagā. sunt ponēda. Dam⁹ syrup. vio. cū amigd. aqua cucur.

etiā iuiubiniū accipiat semel iuscula de fursure cū amigda.
 ⁊ cum peniō. ¶ Electuarium. Jo. dam. valens gule asperi-
 tati et raucitati. R. dragagan. 3. v. gumi. amigdalīs dul-
 cijs. amidi. se. cucu. añ. 3. iij. se. citonij. liquiri. se. citruli. añ.
 3. ij. peniō. 3. xxx. mel. quod sufficit. Similiter electuaria in
 tussi domināda danda sunt.

¶ De tussi.

Cap. vi.



Tussis est motus animate virtutis ⁊ naturalis
 iunctus finem cursum nature circa instrumen-
 ta spūs operātis ad expellēdum superflua sibi
 nocentia: virtus enim naturalis causa sui no-
 cumenti instrumenta spūs mouere incipit. Quod
 cum per se expellere non possit a virtute aiata adiuuari ex-
 petit: qz cartilagine pulmonis ⁊ cannales ⁊ lacerti pecto-
 ris inobedientes sunt virtuti naturali. Si a virtute aiata
 moti lacerti pulmonis constrictui aerem expellēdo a pul-
 mone cogunt expellere que naturali virtuti videbantur no-
 cere ⁊ obuiare. ¶ Hascit tussis ex omni passione pectoris:
 vlr tamē ex mala cōplexione calida ⁊ frigida que instrumen-
 tis spūs dñatur: vlr ex materia mala que intus est vel extra.
 Interiora a sursum descēdens: sicut a capite reuma in pec-
 tore: vel ab vno ascendēs superius sicut humorū supfluitas
 a gibbo epatis ad supiora pectoris. Aliqñ hec mafia pprie
 p spūs spargit instrumenta: sicut in peripleumonicijs ⁊ pleure-
 ticis videm⁹. Itē hec materia est calida ⁊ sanguinolēta. co-
 lerica. vel flegmatica. vel si sol. futuruz sit apā. exterior qz
 aer quē accepimus cum fumo vel puluere cōmisce⁹: vel cu⁹
 subito frigidus aer trahit⁹. ¶ Sequitur aut tussim dolor pec-
 toris cuius causa est tussis. Aliqñ tñ dolor pectoris est sine
 tussi qz duobus fit modis: vel ex vētositate grossa pectoris
 suspēsiua: vel cōstipatiōe pelliculaz de posteriorib⁹ costis:
 que si opilentur non necesse est vt tussis sequatur. ¶ Opz
 autem intelligi: quia a capite descendens tussis: vel a vul-
 neribus in spiritus instrumentis: vel ab apatibus: vel a
 pectoris coadunationibus. peior est omnibus alijs passio-
 nibus tussis: non molesta ex instrumentorum spiritus con-
 plexione mala vel gutturis et canalium pulmonis asperi-
 tate. Mala tussis non est sine screatu. ¶ Tussis sicca que

Liber tertius.

nihil sreat est triplex. vel enim est ex asperitate gutturis: vel ex mala cōplexione in spūs instrumētis: vel ex in-
cōuenienti mafia quam elaborat expellere natura. q̄ aut
grossa est aut viscosa vt a cānalibus pulmonis seungi ne-
queat: vñ mlt̄a liquida vt anteq̄ coaguletur ⁊ coadunet se
dissoluat. ¶ Cū ergo tussim incipimus medicari. vñ fiat ne-
cesse est perquirere: si ex calore sit et signū eius sifr est cum
asperitate pectoris dolore nimia. siti. et infirmus in frido
aere trahēdo delectetur. basilica vena minuat si nobis tē-
pus. etas cōsuetudo pueniat. Qd si nō: scarificem⁹ loca vi-
cina morbo. deinde danda sunt yfopus iuiub. syrup⁹ viol.
post tres horas detur ptisana cū amigdaleo. et penith. cū
melle viol. Itē detur cucur. succus maraf. cū melle viol. et
zucca. vel maliḡ. succus vel syrupus: vel semē citonij. et suc-
cus malue cū zucca. penid. et dragagā. Jura etiā sunt dau-
da. sicut ptisana d̄ fursure. ⁊ de amido. cibi ei⁹ sint malua.
bliti. et crisolocāna cucur. oia dentur cū amigdaleon. Si
comedāt pullos cū quibuscūbet supradictis herbis p̄dian-
tur. pectus a foris vnge cū cera alba ⁊ olea viol. ⁊ ordeī fa-
rina. sano portul. et cucur. Aliqñ consorbilia sunt danda:
si post hīc calor nō minuat cum catartico de cassiafi. pur-
gemus: h̄ electuaria ad hoc sunt vtilia. dyapapauer. ¶ Ele-
ctuariū ad dolorē pectoris nimij bonum. R̄. succi liquiri.
dragagan. gūmi arab. añ. 3. x. se. papaueris al. penid. añ. 3.
xx. amig. dul. ⁊ mun. 3. x. amidi. seminis cyto. se. portul. añ.
3. xv. se. cucu. melo. citrili. cucur. lactuce. malue. añ. 3. vii.
fac pul. tēpera cū syrupo viol. vel cū sapa. ¶ Ill. 30. dāñ.
valētes tussi. R̄. se. citonij. cucur. amig. dul. fabe se. malue.
añ. 3. vi. tēpera cū succo psilij. fac pillulas in modum fabe.
¶ Si infirmus tussim ex vigilijs patit̄ his pillulis vtať se.
lactuce. papaueris iungam⁹. añ. 3. v. ¶ Alio pillu. ligue sup
ponēde. R̄. gūmi. draga. se. portul. citonioꝝ. añ. 3. v. se. cu-
cu. mund. 3. v. amidi. 3. iij. amigdalaz mūdaz. 3. vi. fabe
mūde dragag. añ. 3. iij. tpa cū succo malue. fac pill. ¶ Syru-
pus iuiubin⁹ v3 sifr. R̄. iuiub. 3. f. liqri. 3. xx. capil. ve. vio.
se. malue. añ. 3. x. citonij se. melonis: papaueris: lactuc. dra-
gagan. ordeī mundi. amid. ana. 3. vi. aqua. lib. x. penid. vel
zucca. vel sape. lib. iij. fac syrup. ¶ Syrup⁹ de yfopo ad tuf

De egritudinibus membrorum spūallium. 40. xxxi.

sim. colicā: dolorē: laterum: et anhelitus. R. radic. maratī. apij. liquiri. añ. 3. x. yfopi. capil. vene. se. cito. se. malue. dragagā. añ. 3. iij. ordeī mund. 3. v. iuiub. 3. xxx. vue et passe albe et mund. 3. i. ficus. iij. coque in sex lib. aq̄ vsq̄ quo in. iij. redigant. deinde lib. i. penid. pone et confice syrupū. ¶ Olesū Jo. da. ad calidā tussim. R. se. mal. viol. liquiri. vue passe. añ. 3. xv. succi mali gra. dul. 3. cl. fac pistari. et olei viol. appone. 3. lxxx. et fac oleum. ¶ Si quis tussit ex dolore pectoris et ex frigidityte et humiditate: cui⁹ rei est signū paruitas sitis. et leuitas dol. et infirmus manifestat rem calidā sibi pdesse. mel ro. dandū est cū aqua prassij apij. maratī. bñ cocta et colata. Jura danda sunt ex frumēto. cū annig. pineas: ficus amigō. demus comedēda. mellicratū bibant cum aromatibus: ius cicerū cū vna passa comedāt: pect⁹ vngamus cū cera sambuceleon. fenugreci coctum cū ficibus dactili cū melle valēt. ¶ Dyascor. dixit. ficus cocta cū yfopo mundat pul. et ad frigidā valet tussim. Itē myrrham in modū fabe frigide v̄tositati et veteri tussi dixit prodesse. ¶ S. sygia ieiuno data valet frigide tussi et corize. similiter se. lini coctū et pistatū cum melle: qd̄. s. valet. ¶ Electuariū qd̄ valet frigide tussi. v̄tositati pectoris et anhelitui. R. liquiri. se. lini assi. amigō. dul. pinee. añ. 3. i. penid. 3. x. aneti. maratī. yfopi. capil. ve. prassij. añ. 3. vi. cē. 33. calamētī. añ. 3. iij. fac pul. et adde mel. q. sufficit da. 3. iij. ¶ Aliud. R. spodiū. 3. viij. boli. exagi. i. nuē. musca. exagi. i. piper. long. 3. iij. zucca. 3. xxx. mel et buti. qd̄ sufficit. vnum cocle. valet sicce tussi. ¶ Illud. valentes frigidityti. v̄tositati. et anhelitui in flegmaticis. R. liquif. amigdal. dul. et amar. se. lini. añ. 3. iij. aneti. maratī. farine fabe: pinee. añ. 3. iij. myrrhe. olizbani. cē. cinamomi. alitū. añ. exagi. i. tēpera cum sapa. fac pillul. in modū fabe ponens sub lingua vnā. ¶ Syrup⁹ de prassio valet frigide tussi. de flegmate et v̄tositate et fastidio. et omni passioni pectoris senū. R. prassij. 3. xx. liquiri. 3. x. apij. rad. et maratī. aneti: calamētī: yfopi: capil. vene. añ. 3. vi. fenugr. se. lini. añ. 3. iij. vue passe et mūde. 3. c. ficus 3. xx. penit. 3. vi. mel. quod sufficit fac syrup. ¶ Si tussis ex humoribus a capite vel alijs mēbris veniētibus sit. opz vt festinemus q̄ hūores digerant: q̄ si nō fecerimus in ortho

Ziber tertius.

miām labuntur: deinde humoꝝ collectiones perquirātur: qui si sint liquidi vel grossi. aquosi vel viscosi colerici seu flegmatici. Si pectus infirmi. calidū sit ⁊ q̄si fumum sense rit: et asperitatē nimīā senserit et sitim et parum screat. co lor eius liuidus sit vel citrinus: sapor salsus. calidā et subti lem intelligimus mām esse laborandū tunc est vt ingrosse tur: si prout manifestat nullū horum sentiat. sed frigidū no cere: calidū vero adiuuare fateatur. intelligimus frigidam ⁊ viscosā esse materiā: est ergo subtiliā dāt mediocris sit. Si sit multum liquida vel multum spissa in exitu est mole sta atq; parua cum tussi multa. si sit calida ⁊ liquida dādus est syrupus viol. iuiub. Et syrupus papaueris. ℞. papaueris al. 3. xi. liquif. 3. xx. capil. vñ. malue. se. citon. cucu. añ. 3. vi. iuiub. 3. xi. coquantur in aqua. lib. viij. quoad redigant in tertiā. cola. ⁊ postea penid. zucca. sape pone. qđ. s. vnaq; die femi. papaue. cū zucca. 3. ij. tribue. Jus de amido detur cū penid. amigdaleon: similiter de fursure ⁊ penid. nutriēdus est infirmus cū amigdaleon. portul. blito. malua. atripli. ⁊ silibus. vngatur exterius in pectore cū cera al. oleo. viola.

¶ Si ex flegmate grosso et viscoso sit: subtilietur cū syru po de prassio. syru po de radice feniculi et simili. de aniso electuario de spodio tyriaca magna. trisera maiore. thus pistatum cū melle viol. pinea similr. Succus maratri bene colatus ⁊ coctus cū amigdaleo. dentur phasiani. perdices cū ciminio. pipe. ruta. porris. amigdaleo amaro. vngamus caput cū calidis et cōfortatiuis ⁊ hñoribus repugnatiuis. ¶ Hoc electuariū recipiat. ℞. se. lini assl. amigd. dulces pi nee. añ. 3. x. liquir. 3. x. maratf. yfopi. 33. añ. 3. iij. piper. lon. calamē. thuris. cē. cinamomi. añ. 3. iij. eq̄liter fac pul. ⁊ mit te mellis qđ sufficit. ¶ Aliqñ suffumigādus est infirmus vt dissoluat flegma viscosum in pectore cū cala. aro. solo. vel terbentina. vel auripigmento cū sepo renum caprinorū: vel butiro. ¶ De ptisi ⁊ peripleumonia. Cap. viij.



Ptisis est consumptio humectationis corpis et mutatio augmentationis in diminutionē: nascit̄ em̄ multj modis: vel ex cōsumptiōe pul monis: et hic est certa ptisis que fit tribus mo dis: vel ex humoribus colericis a capite descē

dentibus siue flegmaticis et nitrosis ⁊ salcis in substantia pulmonis existētibꝫ vulneratibꝫ eū ⁊ putrefacientibꝫ. Secundus modus est ex quibꝫdā passionibus in suba pulmonis nascētibꝫ: hoc genus antecedit sanguinis sreat⁹ ex venis aliquoꝝ instrumētoꝝ ruptis in pulmone in q̄ fissura nascuntur vulnera empica et ptisis postea. Tertius modus est ex humoribus ad pulmone aliunde q̄ a capite currentibus. qđ duobꝫ modis ptingit: vel ex mutatione viciniorꝝ locorꝫ: sicut in pleuresi squinantia vel ex alijs locis nō vicinis: sicut epate corde: et similibꝫ: humores hi si calidi et acuti sint patitur infirmus ruborē in maxillis stricturam inflatui sitim febres quiescit in trahēdo aerē frigidiorē. Si apostema peripleumonie sit de flegmate salso. strictus et angustus est anhelit⁹ cum gravitate neqꝫ dolorem sentit: pulmo eū non hꝫ neruū: vñ perfectū habeat sensum sed tñ tullim cū paruitate anhelitus i creant in tullī cū apā se ruperit: et tunc tandem apā certifica⁹ et febris adest: et etia corpus minui⁹ vngues inclinātur maxille rubēt. Que oia pulmonis vulnera designant: vnde ptisis est. ¶ S. inq̄t ptisis que ex vulneribꝫ est pulmonis pessima est duobꝫ modis: vnus modus est pessimus: qz ad perimendū est velocissimus. Alius tardior qz leuior: primus cito mortificans: qz pessimus nullū signū curationis ostendit in sreatibus: ⁊ si aliqd videatur paruus erit sreatus cū angustia et duritia. Si leuior sit: hūiores in pulmone morēdo ex quo qđ et leuiter emittit. ¶ Discordantē medici in vulneribꝫ pulmonie. Alij incurabilia fatētur. S. tñ sic testatur. Si qđ peripleumonice vult succurrere succurrat anteq̄ apā marcescat ⁊ putrescat. ⁊ sanabitur apā. Si qđ tam diu negligat q̄ ad saniam putridā vulnera colligāt sunt incurabilia: omne eū vuln⁹ difficiliter curat nisi munde⁹: mūdari non pōt nisi p tullim: tullis inimica est solidādo vulnēri: dilatat eū ⁊ aperit: vñ magis putredines colligit: cū eū partim purgat ⁊ et ptim colligat insanabile reddit apā: dñ ita circinat. Cōstat igit si peripleumonie succurrat añq̄ apā marcescat. p̄mū curabit: si nō eōrio. ¶ Medicina sic erit incipiēda: perq̄rēdū est: vñ fiat. Si ex calitate flobor homāda erit basilica vl vena q̄ inf auricularē ⁊ medicū pstat: sanguis minuat. put

Ziber tertius.

virtus patietur: cū sanguis infirmi quantitas intelligitur: si parua sit nutriendus erit cibus bonis generatibus bonū sanguinē post flobotomādus et iterū nutriēdus. Si tertia minuendi videat vtilitas: et hic maxime si sanguis turbidus et grossus sit itex minuere incipias. Si ab initio morbi multa inuenitur quātitas sanguinis ab initio est minūēdū et auferendū quantū videat nobis. nutriēdus est dieta que refrigerat et solidat: et cito sit digerenda: sicut ptisana pfecta que cū cancris flumineis sit cocta: a quibus exteriora sint prolecta et interiora mundificata bis vel ter cū cinere et dulci aqua. deinde pistata et ptisana bene cocta. Que oia dñ colata fuerit circiter tertiā partē libre. dentur sepe et q̄tidie. Si infirm⁹ febricitet cū. 3. i. succi maligna. dulcis dentur et nutriantur cum cucurbita: et bliti: citru: vel cum amigdaleo: et q̄ ab eo bibitur aqua cū syrupo vio. vl' psiliū syrupo misceatur. In sero psilium misceatur: et gummi ar. detur etiā dragagā. bolum cū succo arnoglose: bolum etiā valet p̄ticitis: humectationē eī desiccet vulnerū pulmo: nis et carnē reducit: dentur aut frigida caloris febris desiccatiua. ¶ Si scire nō possit de f̄ yfopus cū melle viol. coctus: vel electuariū istud. R. iuiube. 3. xl. vne passe mēde 3. xxx. seminis malue. 3. iij. cancri fluminei. 3. xx. capillozū ve. virge pastoris arnoglose. 3. v. liquir. 3. i. oia coquātur in tribus libris aque vsq̄ in. iij. partē redigantur. sape. iij. ps libe adiūgatur: zuccare. ij. partes excoquātur vsq̄ ad spissitudinem mellis. deinde gūmi accipe dragagā. seminis citonior. añ. 3. viij. amidi seminis portul. ana. 3. viij. seminis papaueris. 3. v. fac puluerē tēpera cū supradictis. Quia tūc cū stomachus nō sit plenus cibus. ¶ Si patitur p̄stipationē infirmus: natura ei⁹: non tñ cū impetu in molliciem mutetur cū syrupis et clisteribus mollientibus pectus cū oleo viol. et ro. vngat quantū magis possum⁹: et ne venter soluat̄ multū studeam⁹: ptifici eī et empici si ad solutionē deueniunt cito moriunt̄. Quod si euenerit detur succus ordeī et mīlissator: deinde bene decoctoꝝ cui adiungat gūmi arab. et mica panis et amigdaleon et zucca. oibus assatis in aq̄ quā bibunt ponam⁹ gūmi arabi. bolum spodiū. Si perseveret solutio pul. istū dato. R. gūmi arabi. boli. se. myrthe

omniū assatorū. añ. 3. iij. amidi arsi. cancri incensi. se. portul. añ. 3. ij. spodij se. malue arsi. ana. exag. i. oia hec puluerizentur ⁊ cū oleo ro. fricentur. dentur cū syrupo myrtino ⁊ aqua frigida quantū sufficit. ¶ Si screatus fetorē horribilem habeat cū superponat carbomb⁹ mors denunciatur.

Si capilli cadūt ad mortē appropinquat. ablationē enim portendūt nutrimenti. ¶ Aliquādo etiā corruptionē hūoris ⁊ apostema pulmonis ex humoribus flegmaticis fieri intelligim⁹: unde in initio morbi dāda est maturatiua medicina: sicut liquir. capill. veni. fenugre. lini se. vel cicer. cē. ficus: vne passe: oia cocta. Dandū est etiā dyanisum dyapinea dyafenugre. dyaprasiiū. Si apostēa maturauerit aut crepuerit ⁊ sopus coctus cū melle ros. dandus erit. Si infirmus screare non possit: quia apostema indurauerit detur calefactiua sanguinis ⁊ sanem mūdificantiā ⁊ tussim adducentia sicut ozobi farina ⁊ aristolo. rotun. atq. long. piper lon. cinamomū: alitimū acorum: costū: cassialig. spica: et similia. ¶ Qd si inueterauerit apostema vel pulmo indurescat q. ex parte substantie pulmonis monstrabitur cum screatu proiecta: desiccatiua dentur atq. subtiliantia que desiccet atq. subtilient vulneris humectationē: sicut tyriaca athanasia: omorosisia: metridatū ⁊ silia: odoriferos flores adhibeant naribus: ⁊ sepe cū aere ⁊ aqua temperatis balneentur. cibentur cibis chimos laudabiles generantibus. mellicratū bibant: omnes medicinā cum melle mixtam ⁊ mundificatiuā demus. Si securi fuerimus q. humectatio apostematis desiccetur ⁊ materia auferatur. deinde vulneris desiccatiua ⁊ mundificatiua demus: sicut ro. balausti. acatiā gūmi dragagā. masti. cacabze. bolum. sanguinē drac. ematitē: myrte se. arnoglosaz ⁊ similia. S. inquit. Si peripleumonici ad febres deueniāt: vel ab ultio eas habeant: eos impossibile est curari posse: sed tamen si superiore sequatur institutionē aliquandiu viuere possunt: hec em̄ medicina desiccet ⁊ indurat vt diu pmaneat. ¶ Troisci. Fo. Dam. ad hec sunt pficui si vene in pectore vel pulmone rupte fuerint solidant. R. boli amid. añ. 3. iij. charabe se. myrthe coralli spodij ematitis. ana. 3. v. gūmi araliquir. succi. añ. 3. vi. cancroz incensoz se. portul. añ. 3. x.

Liber tertius.

fac puluerē tēpera cum succo arnoglo. fiat trociscus exag.
i. detur vnus cuz succo cucu. ⁊ portul. ¶ Aliud. R. cē. 3. iij.
myrthe cinamomi gūmi lentisci: spice cassielig. dragagā.
thuris carabe. añ. exag. i. oibus puluerizatis mel sufficien
ter adiungatur ⁊ in modū ossis dactili pill. fiant ⁊ sub lin
gua ponantur. ¶ Alii valentes pustulis pulmonis ⁊ vulne
ribus insudificātes ⁊ solidantes. R. balaustie ro. ana. 3. ij.
sang. draco. amudi thuris. añ. 3. i. charabe. cē. añ. 3. f. tēpez
ra cum succo citoniorum: ⁊ fac trociscos. exag. i. da bibere
cū aqua frigida. ¶ Aliud. R. gūmi dragagan. mastiē. ana.
exag. i. acatie myrte: sangui. drac. ā. 3. f. fac pul. tpa cū suc
co myrthe ⁊ fac trociscos. ¶ De reiectiōe sanguis. Ca. viij.




Sanguinis reiectio duob⁹ modis efficit cū tussi
⁊ cū rascatione cum tussi a pectore exit et sibi
adiacentibus mēbris cū rascatione ex guttu
re ⁊ ex adiacentibus mēbris vuule. ¶ Scire
sanguinem est vel ex vulneribus pectoris siue
pulmonis: siue dyasfragmatis vel ex apertōe venarū pector
is siue mēbrorū sui. Sanguis ex venarū apertōe fit triplr:
vel ex sui psumptiōe venarū ⁊ dī dyābrosis vel ex oris earū
apertōe ⁊ anastomasis dī vl' ex incisōe ⁊ rixis appellat. Cō
sumptio est ex hūorib⁹ acutis ⁊ colericis vel salsis vl' fleg
maticis: in hoc gñe par exit de sanguie. Apertio oris earū ex
nimio ē motu xtutis. expulsive: vel ex defectiōe xtutis cō
tētiue in venarū ore vl' ex hūorū nimia quātitate: xtus ex
pulsua nimū mouetur ex acutis humoribus ⁊ pungentib⁹
bus: vel ex salsis ⁊ putrescentib⁹. Defectio contētiue in ve
narum ore ex nimia est humiditatis emollitione. humorū
cū quātitas venarū insequitur ora: vt ea coacta aperiat:
sicut videmus mustū facere ferūdū: qđ exit cum apertum
vas inuenit: vel clausum vi aperit vt ebulliat. In hoc gñe
nullus videtur esse dolor: ⁊ tamen multū videtur exire: ve
narum incisio vel interior sit vel exterior. exterior ex vul
nerib⁹ vel earū extēsiōib⁹: vulnera sunt ex pcussōe: vl' ex
casu succedēte: distēsiō vl' ex saltu vl' ex nimis clamorib⁹.
Interior ex quātitate hūorū ē sicut dixim⁹ in quo gñe mltō
ceteris peiore sanguis mult⁹ exit sepiissime ⁊ cū nimio do
lore mult⁹ ei sanguis ex vena incisa egredit. ¶ Medicādo

sanguinē screāti oꝝ q̄etē inūgi: neq; multū flatū emittat.
 Qd si sit xtuosus ⁊ tpatū sit tps etas pueniēs basilica erit
 incidēda ⁊ bis vl' ter erit minuēd' sāguis q̄ ad totā supflui
 tatē exisse cōpiam: ⁊ i latere illo nisi erit dolor de vena q̄
 inter auricularē ⁊ medicū ē minuā: ⁊ de eiusdē lateris ba
 silica. Extractio at sanguis sit quātū sufficiat. Si infirm' ca
 leat: s; tñ fortit' valeat digestio emolliat cū cassia. māna
 iuub. prunis: ⁊ silib': vt acūmē sanguis minuā ⁊ subtilie
 tur: deinde medicīa deē pueniēs infirmitati. h faciam' si screa
 tus ex venaz p̄sūptiōe p̄senserim' medicinā viscosaz dem':
 sicut portul. mal. ptisanā. cū caneris flumīs draga. pullos
 perdices: fasianos cū portul. ⁊ amigda. coctos: aq̄ quā bi
 bit cū syrupo viol. ⁊ iuub. mixta sit. ¶ Si sit ex aptiōe oris
 venaz deē stiptica medicina: sicut balauit. flores maligna.
 sumach: cortices maligni. hypoq̄sti. sanguis drac. flores cel
 si ⁊ filia. Lib' sit granū coctū cū extremitatib' aialū tri.
 vel oua: ptisana de succo ordeī vel de ordeo asso cū amido:
 gūmi arab. ⁊ amigd. In aq̄ quā bibit sapa myrtina ponat
 cū gūmi arab. ⁊ spodio. ¶ Si ex venaz sit incisiōe deē me
 dicina parū stiptica: ⁊ mltū p̄solidatiua sicut bolū ar. amiz
 dum spodiū cacabre: al. charabe p̄cula incēsa: se. citōioꝝ: ⁊
 filia. Mutuat cū tri. ⁊ cū aialū extremitatib' ouoꝝ vitel
 lis assatis vl' in aq̄ coctis. i aq̄ mittam' gūmi arab. draga.
 spodiū vt bibāt. ¶ Medicīa deē p̄fecta q̄ sibi valeat: sicut
 trocisci screātib' sanguinē valētes. ⁊ p̄solidātes: q̄s. 5. iuz
 antidot. suo andromac. fecisse testat. R. acatie. 3. iij. rose
 balauit. añ. 3. ij. gūmi arab. 3. ij. draga. 3. i. tpa cū aq̄ pluui.
 ¶ Aliis silr valēs. R. gūmi arab. draga. se. porf. ā. 3. v. boli
 chimo terre ariue. añ. 3. vi. hypo. acatie: cornu ceruini icēsi
 balauit. capulaz celsi. añ. 33. cacabre. al. charabe. se. rose
 myrte. ā. 3. iij. ematit. loti. 3. iij. papane. se. 3. iij. cācri in
 cēsi. 3. xv. coriādri assī. 3. viij. fac pul. ⁊ cū succo ro. vl' aq̄ ro.
 vel arnoglo. tpa. da bibere cū succo arnoglo. vl' cū aq̄ ro.
 ¶ Aliud pauli. trocisci solidantes ⁊ mitigantes. R. hypo
 quisti. acatie: balauit. florum maligna. añ. 3. xij. galle. 3. ij.
 opij. cē. ana. 3. vi. tempera cū aqua pluuiatiz da bibere cū
 aqua frigida. Aliis p̄fortatiui ⁊ desiccatiui. R. gūmi arab.
 boli drag. se. po: spodiū cācroꝝ icēsoꝝ. añ. 3. iij. cornu. ceru
 e ij.

Ziber tertius.

ni: concule marine coralli rub. hec omnia incensa confice.
 ¶ Aliud. R. acatie. balaust. amid. assi. ematitis se. myrthe
 añ. 3. ij. se. accid. se. atoniorū. se. arnoglo. cucurbi. cucu. añ.
 exag. i. psilij assi. 3. v. tēpera cum succo arnoglo. fac troci-
 scos. ¶ Alij similiter valētes. R. rose gūmi arab. añ. 3. iij.
 amid. papaueris. se. balaust. añ. 3. ij. spodij. cē. añ. 3. f. succi.
 liquir. succi arnoglo. añ. 3. ij. tēpera cū aq̄ pluuiali. ¶ Alijs
 valens sreatui sanguinis fissuris venarū pectoris et epas-
 tis. R. spodij. 3. iij. se. citrul: portul. cucurb. boli. cacabze.
 al. charabe. añ. 3. ij. tēpera cū aqua virge pastoris. ¶ Alijs
 R. gūmi dragagan. acatie: se. citoñ. añ. 3. iij. boli. 3. v. can-
 cri incensi. 3. vi. amid. concule marine. añ. 3. iij. cornu cerui
 incensi spodij. añ. 3. ij. fac puluerē. da. 3. iij. cū syrupo myr-
 tino. ¶ Puluis ad idē. R. cōcule marine cornu cerui. añ. 3.
 x. cacabze. al. karabe. coralli: añ. 3. x. boli. 3. xv. psilij assi.
 3. xx. fac pul. 7 da. 3. iij. ¶ Idē faciūt floris vitis. 3. i. cum aq̄
 frigida mane 7 meridie. Similiter succus ros. vel succ⁹ hy-
 poquisti. Itē se. arnoglo. 3. ij. Itē aqua sempuue et virge
 pastoris: vbi sandali rose apponant. 3. ij. cāphore. 3. f. oia
 cōmisce 7 pāno lineo ifuso pectori suppone. Si tr aq̄ agrez-
 stium vuarū valet: deinde sup pectus pone corticē maligra-
 na. ¶ Electuariū mundificans pectus de sanguine coagu-
 lato. R. amidi. 3. v. farine fabarū. 3. vj. se. melonū: malue.
 añ. 3. vi. ordeī mundati. 3. x. gūmi draga. añ. 3. iij. boli. se.
 citoñ. boragi. añ. 3. v. fac pul. adde mellis quantū sufficit.
 ¶ De rascatione sanguinis. Cap. ix.



Sanguinē cum rascatione de vuula 7 gutture
 diximus exire: quod aliquādo cōtingit fieri ex
 sanguisugis in aqua trāsglutitis: que sangui-
 nem remanentē in gutture facit expuere. Ali-
 quādo multū: aliqñ parū: vnde decipiunt mul-
 totiens medici: qui cū de sanguisugis certificauerint esse
 opponāt infirmū soli: 7 os eius aperiat. Si eas in pala-
 to vel in vicinis partibus: trahant eas cum forcibus:
 Si non viderint dent hanc medicinā: gargarismū cū ace-
 to 7 sale vinum allū 7 acetū detur ad manducaudū. phis-
 beatur aquā bibere. mittam⁹ vasa vitrea in sole aqua ple-
 na. moueamus ante os infirmi. dragagā. pul. insufflemus.

De egritudinibus membrorum spſialium. Fo. xxxv.

oil. carbones nigelle asse vel absinthii: fiat ex sapa ⁊ aceto gargarismus sulphur ⁊ yſopū puluerizati mittam⁹ gule: vel yſopū ⁊ sal cum vrina caprina misceam⁹ postq̃ exierint si sanguis superabūdauerit cū medicina quā diximus in reiectione sanguinis solidandus ⁊ restringendus erit ⁊ curandus.

¶ De ſcreatu ſaniei.

Cap. x.



Sanies ſcreatur pluribus modis: vel ex apostemate in spūs instrumētis cuz crepuerit sanies a pulmone effluit: vel ex humoribus in vacuitate pectoris ⁊ pulmone collect⁹: vñ post ſcreatum sanguinis illa sanies subsequit⁹: sed tamē non omnem ſcreatū sanguinis. Qd si subsequatur ſcreat⁹ precessit molestissimus: vnde hypo. si post sanguinē sequatur sanies pessimū est. ¶ Festinetur ergo vt sanies pectoris mundificetur ne coagulet ⁊ spisset ⁊ vias spiritus opilet ⁊ mors subsequatur. Iuuat electuariū. Fo. Dñi. in veteri tussi ⁊ ſcreatu ſaniei. R. piretri amigd. ama. lauri. ra. pondus equale fac puluerē. mellis quantū sufficit. da i modum auellane mane ⁊ sero. ¶ Aliud. R. fenugre. pinee. añ. 3. iij. se. lini assi amigdal. dul. añ. 3. i. piperis. 3. f. fac pulue. adde mellis quantū sufficit. ¶ Aliud. R. prassij orobi. añ. 3. iij. cē. myrrhe. zinziberis yſopi piperis lō. anisi. añ. exag. i. fac pul. adde mellis quātū sufficit. ¶ Aliud. R. liquiri. 3. i. pinee se. lini assi amigdal. dul. ⁊ amaray. se. bōbici. añ. 3. viij. fac pul. vuas pas. mundas speciebus alijs duplas: et sic medullas pistatas adiunge penith. quantū omnes species alie: deinde sapa quantū sufficit. ¶ Aliud. R. se. lini. assi amigdal. dul. pinee dragag. zinzib. añ. 3. x. piperis lō. liquirit. costi terebentine reubar. zinzib. ana. 3. iij. mellis quod sufficit.

¶ De malitia anhelitus.

Cap. xi.



Portet intelligi cor nullatenus posse pati caliditiam trahendi aeris. Si enim vno momento quiescat aerem trahere extinguitur a calore: quia ebullitionem sui caloris necesse est extra veniēte aerem refrigerari ⁊ expellere ardorē prius aeris. vnde motus duos habuit cōtrarios. scilicet dilatandi ⁊ constringendi: dilatādo aerē frigidū trahit: cōstringendo aerem calidū expellit. Sanis ergo spiritus in
c iij


Liber tertius.

strumentis: et temperata virtute sui anhelitus secundum cursum nature fit patiente coram quolibet patitur anhelitus: et cursum nature egreditur quantitas passionis. secundum quantitatem fit patientis instrumenti. i. extra naturalem cursum exit anhelitus. ¶ Impossibile est pati anhelitum sine dolore quorundam instrumentorum: dolor enim eorum vel est ex parte sui: vel ex coniunctis membris. Si doleat stomachus vel meri vel gibbus epatis: vel caput splenis: vel si sub dyaphragmate apostema vel dolor sit: anhelitus parvus et spissus fit: vniuersaliter est cum aliquod membrum patitur vitium spiritus instrumenti cuius motu ipsum instrumentum moueatur: vel si apostema instrumentum comprimatur his duobus erit anhelitus parvus et spissus: anhelitu alto cogitur infirmus spisse mouere totum pectus: qui motus orthomia vocatur: fit autem modus triplex: vel ex necessitate nimia anhelandi sicut in sanis nimium exercitum: vel ex angusto spacio pectoris: sicut in apostematibus et in pectore vulneratis: vel ex angustia in capite viarum spiritus: sicut patiuntur qui in lacertis gutturis apostemantur que ex utraque sunt pessima. hanc speciem orthomia vocauit: quia homini in sanitate sua pectoris tantum mouentur inferiora. patienti alterutrum horum trium mouentur superiora et inferiora: et usque ad spatulas. potest aliter intelligi et orthomia vocari. Qui enim eam patiuntur erigi et stare coguntur cum infirmus anhelosus totum pectus usque ad spatulas et a spatulis usque ad cubitos moueat: et cubiti in motu laxentur tribus ex causis intelligitur: sicut testatur. S. vel ex defectione virtutis lacertos pectoris mouentis: et in infirmitate sui vel ex constipatione instrumentorum spiritus: vel ex calore nimio cordis et pulmone dominante. Defectio virtutis lacertos pectoris mouentis ex mala complexione calida vel frigida solet fieri. Constipatio instrumentorum spiritus ex grossis et viscosis humoribus est: vel ex grossa vetustate vias anhelitus opilante: vel ex apostemate in dyaphragmate que aliquando omnia in vno loco adunantur: aliquando duo insimul raro euadunt: qui hec omnia coadunata incurrunt. ¶ Quia autem et medicemur ut studiose discernamus si infirmus cum angustia et labore anhelauerit: et anhelitus debilis et rarus fuerit

extremities nariū graciles erunt: et quasi ad inferiora cō-
tracte sūt: ex defectiōe virtutis est lacertos pectoris mo-
uentis: si aer ex magno desiderio appetat et spisse pectusq;
infletur: constipatio instrumentoz spiritus intelligit. Si
sit ex apostemate cui tussi et sreatu erit: siue screauerit te-
mendū erit. Si cōstipatio ex humoribus sit orthomia sit et
inflatio pectoris: appetitus maior spūz emittendi q̄ attra-
hendi. Si anhelitus velox et cū maiori inflatione sit et ma-
gis trahere q̄ emittere velit: esse intelligim⁹ cū magno ca-
lore et cū incensione: maxime si eius tactus sit calidus: vel
exiccatio et sitis lingue habeat: et caput incendatur. Qui
anhelitus velox et paruus calorem alienū significat: qui vir-
tutem suffocat et extinguit. anhelitus paruus et tardus ca-
lorem cito extinguit: iste ex necessitate semp est frigid⁹: vñ
certum signum mortis est. Sufficit nobis dixisse de signis.
anhelitus nūc a medicina incipiamus. ¶ Si passio sit ex
mēbris instrumentis spūs vicinis mēbra incipiamus medi-
cari: vnde infirmitas oritur: et post anhelitus curetur. si ex
defectu sit virtutis lacertos pectoris mouentis: et ex hūo-
rib⁹ sit calidis refrigerem⁹. Si ex frigidityate calefaciam⁹
prout dicturi sumus. Si ex cōstipatione instrumentoz spūs
sit: et hoc ex grossis humorib⁹: medicina dissolutiua et sub-
tiliatiua detur siue desiccationibus: sicut oximel cū squil-
la: vel solu. oximel. vel yfopus cū melle coctus vel syrupus
prassicus semp vinū subtile et clarū bibat. Electuariū semp
accipiat nisi sit yfopus yreos aristol. ros. orobus calamen-
tum: cassia radix cētauree mī. costus spica: et silia. pect⁹ cū
anatileon vngam⁹ camomilla et silibus. ¶ Si sit ex apati-
bus vl' vulnerib⁹ prout iā dicim⁹ medicent. ¶ Si ex p̄plo-
ne sit cala et infirmitas sit firmitas: atq; t̄ps pueniēs basilicā
minuat: et si t̄ps fuerit p̄riū: scariole et maratri succ⁹ cum
melle viol. coct⁹ def: et cū aq̄ cucurb. syrup⁹ vio. et cū succ.
malig. succ⁹. Cū h̄mōi reb⁹ nutriend⁹ est: sic ptisano: pul. p̄di-
cib⁹ portul. bliti: vngam⁹ pect⁹ cū oīo vio. cucur. et portul.
succo. In x̄e vel autūno purgeť cū cassia si. viol. liq. se. mal-
ne: uiuib. manna et silibus. ¶ Si p̄plo pectoris frigida sit et
hūida dem⁹ siccigenā cū aq̄ cala: vel maiore tyriacā: mel-
licratū cū arōatib⁹ aquā marat. et apū bñ coctā cū mel. sim
e uij

Liber tertius.

placi vel melleo. Sitr mel ros. cū yfopo in aqua cocto nu-
 triendus est cū cibis calidis: sicut iusculis calidis: et vngas-
 tur pectus cū camomilleo et anetileo: dent etiam syrupi anhe-
 litui tussi et vulneribus in renibus vel vesica valentes. sunt
 autē Jo. dam. R. ficus seccas lib. i. iuiub. c. aque lib. ix. co-
 q̃ vsq̃ ad tertiā. cola. adde sape. lib. f. zucca. lib. i. ¶ Aliud.
 R. ficum lib. i. aque quantū sufficit capil. ve. basilicō. añ.
 3. viij. ruthe prassij liq̃ri. añ. 3. iij. sape quod scz. fac syrupū.
 ¶ Aliud valet tussi anhelitui: et mūdāt pect⁹ et pulmonē de
 grossis hūiorib⁹. R. maratri rad. et apij. añ. 3. x. liquiri. 3. vi.
 amigδ. dul. et amar. añ. 3. iij. maratri yfopi anisi. se. malue.
 añ. 3. iij. iuiub. xxx. ficus. vi. coq̃ in. vi. lib. aque: et ad tertiā
 redige et da bibere. ¶ Aliud. pauli. R. saue. 3. i. butyri. 3. iij.
 mellis. 3. ij. da bibere. ¶ Aliud eiusde. R. cē. myrthe apij.
 añ. 3. xij. cuforb. spice iusq̃ant: añ. 3. v. boli: cassie. añ. 3. iij.
 carui. xvij. 3. sulphur corticis mādrag. añ. 3. iij. pipis. 3. v.
 fac pill. in modū orobi: da. iij. ¶ Aliud valet sitr. R. thuris
 dragag. añ. 3. ij. sarcocol. 3. i. pone in aqua vbi se dissoluant
 cola. et cum zucca. siue melle da bibere. ¶ Sitr iuuat pluis
 vulpin⁹: pulmo siccus pistat⁹ in pul. da exag. i. cum aq̃: sitr
 peulay fluminariū iteroza icēsa cū melle et pipe valet mltū.
 ¶ De pleuresi. Cap. xij.



Sanguis augmētatus et cū interiori calore cor-
 poris feruidus capiti ascēdentē fumū mittit:
 qui cū inueniat clausurā capitis et poros opi-
 latos non permittitur exire. deinde calefit
 morans in capite cū cerebri calore dissolutus
 redit ad inferiora corporis sicut videmus humectatione fu-
 mi balnei. qui fumus cū tecta penetrare nequeat redit ad
 inferiora. ¶ Si aq̃ a capite distillat ad dyaphragma calidū
 apa gnat et ide fit pleuresis. Na. si i lacertos veniat vel car-
 nes q̃ sunt iter costas pleuresis nō vera ē. ¶ Pleuresis ve-
 ra hz ppria signa. sicut febris duritiē: eiusdē cōtinuationes
 pūcturā in latere phibentē de latere i latus se mouere: tus-
 sim ptinuā et anhelit⁹ orthomiā quā facit pleuretic⁹ pp ni-
 miū dolorē lateris et morbi cordis vicinitas duricie febris
 cām facit orthomiā. i. lōgaz respirationē facit pleureticus
 propter nimiū dolorē lateris. pūcturā lateris: qz mēbrū ner

uofus subtilē hꝝ ſenſus ppter colligatiā cerebri ad neruos:
cōtinuitas tuſſis: qꝫ mā apatis eſt in trahētibꝫ ſpꝫz mem-
bris cū aliqd opilat vias ſpꝫs: adiuvat ſe natura vt cū tuſſi
quid impedit expellat. Magnitudo anhelitus eſt ſibi: qꝫ in
ſtrumētū ſpꝫale dignius. i. dyafragma. morbus occupauit.
¶ Sepe pleureſis inuadit hoies calider hūide cōplexiōis:
in vere nāliter: i hyeme accētalr. ¶ Pleureſis nō vera hec
habet ſigna. grauitatē. lateris ſine tuſſi: nullū ſcreatū emittit:
qꝫ morbꝫ extra ſpꝫs inſtrumētum exiſit. locus exterior
manu tactꝫ dolorē parit iſirmit. Aliqñ extra appet tumor.
¶ Plurima pleureſis ex puritate naſcit ſanguis. Aliqñ ex
ſanguie calō ⁊ colerico. aliqñ groſſo ⁊ mellico. aliqñ hūido
⁊ flātico. aliqñ ex oibꝫ. aliqñ ex qbusdaz hūoribꝫ. ¶ Intel-
ligit ex colore ſcreatꝫ ex quo hūore ſit morbꝫ. ſi ſit rubeus
ſignat ſanguis. ſi citrinus ſignat. co. rubea q ſanguini dñā
tur. ſi niger ſanguis incenſiones vel co. ru. ſignat cōcrema-
tiōes: ⁊ in coleram nigrā cōmutationes. ſi albus ſignatur
eſſe ſlegmaticus: alijs adhuc modis hic poſſunt diſcerni: ſi
materia ſit ſolus ſanguis: corpus plenum erit: hūide tuſ-
ſit. parū ſtitit. Si materia ſit colerica corpus erit macidū:
tuſſis ſicca ſitis nimia. ſi melācolica corpus aſperū. pulſus
ſubtilis ⁊ tardus: vrina plumbea. ſi ſlegmatica eſt tuſſis hu-
mida: parū ſtitit. ſi cōpoſita erit: ſcreatus erit coloratꝫ fm
cōpoſitiones ſuas ⁊ ſimulr iſirmi qualitates erūt melanz-
colice: ⁊ laudabilior eſt color ſubrubeus. i. ſanguineus in
ſcreatu. ſanguis enim eſſe ſignat: ſanguis enim dignior eſt
oibꝫ ⁊ amabilior nature oñibus alijs hūoribꝫ: obediē-
tior enim eſt ſue actioni: ⁊ ad digerēdum facilior. aliquādo
ſcreatus in initio morbi eſt ſicut die. iij. vel. iiij. vel. vj. ⁊ le-
uitas materie ſignat: facile morbꝫ diſſoluit: maxie ſi ſcrea-
tus ſit paruus ⁊ leuis ⁊ iūctus: cito exiens. in vna tuſſi vel
duabꝫ. Aliquādo ſcreare moratꝫ ex groſſitudine materie: ⁊
ſua durtia inobediēte nature: vnde morbꝫ deſignat gra-
uis: ⁊ eiꝫdē diuturnitas. Qd ſi huiꝫmōi ſcreatꝫ qualitas
cū mltā tuſſi exeat ⁊ anguſtia ⁊ fortiter iſirmus tuſſerit:
defectio vtutis ſignat ⁊ pigritia ſui. Neqꝫ ſumꝫ incerti: qꝫ
morbꝫ virtꝫ iſirmi pati nō poſſit. ſufficiūt ergo ſigna pleu-
reſis: opꝫ medicinā ſubſequi. ¶ Si ergo videamꝫ q apoſte


Liber tertius.

ma de a fragmatis sit sanguineū si sequant̃ t̃ps: etas: cōsue-
tudo: et virtus infirmi festinemus vt de basilicavena minu-
mus de latere vbi infirmus patit̃ anteq̃ augmentet̃: maxi-
me si dolor ascendat vsq; ad furculas: qđ in periconoxeon
precipit hypo. cū loca superiora lateri doloroso sint collig-
gata basilica vena incidēda erit: si inferiora loca doloroso
lateri i dolore sint colligata farinacia est dāda: si infirmus
sit virtuosus nō est cura alia adhibēda q̃ que in flōmia pre-
cepimus obseruāda. sed si obotomādus est maxie si sit san-
guinea morbi species: vñ si virt⁹ defecerit nō oportet flōmia-
ri: s; quāto magis possum⁹ virtutez custodiri: flōmia em̃ est
molestissima cū defectiōe virtutis: oportet ergo epithima-
ta q̃ri et cathaplasmata acūmē sanguis mitigātia et dissol-
uētia: sicut sunt malue. viole radicē. ordeuz mundū in aq̃ co-
ctū et colatū cū oleo viol. mirtū. deide pāni linei subtiles in-
fundāur et loco dolēti superponātur. frigidi si t̃ps calidum
sit: tepidi si tempus frigidū sit. Si febris nō adeo sit fortis
parū est admiscendū camomileō. cū ptisana nutriēdus est:
et cū zucca. si febris sit fortis et dura egestio cū syrupo viol.
si febris mollis sit et tussis fortis sit: dāde sunt iuuube. liqui-
ri. se. cito. cocti. In fine diei demus micas panis lotas i aq̃
cū amigdaleo et zucca. si infirm⁹ in consuetudine habuerit
multū comedere dñi sanus fuerit: neq; hec dieta ei suffice-
rit: denē sibi cucurbite malue. crisolocāna cū amigdaleo: et
si dies sit prenūciata oia cibaria sunt retrahēda p̃ter ptisā-
na: et micaz panis dāda tm̃. si tussis sit fortis detur syrupus
iuubinus: et pill. quas i tussi ca. dixim⁹ sunt dāde. Si sit sti-
pticus ei⁹ natura est humectāda cuz māna. cassiaf. et simili-
bus. si materia sit acutissima et colerica cathaplasmata fri-
gida mollia parū dissolutiua sunt faciēda: sicut de radice
mal. vio. sandali al. ordeī farina: corticib⁹ cucur. oibus pi-
statis et cū succo semperuue distēperatis. vel cuz succo por-
tul. et oleo viol. si sit stipticus mollicāda natura est cum
succo cucur. manna. melle viol. cassiaf. multum cauēda est
mollicies nature in hoc morbo: nisi cuz multum sit necessez
hunc enim morbum solet sequi semper solutio ventris que
vix potest constringi. ¶ Si tussis sit cum constipatione ven-
tris: viola danda est et manna cum aqua vbi iuuube sint coa-

Et syrupus viol. quē dicturi sumus. si egestio temperata fuerit mane demus psiliū cum succo maligrana. dul. et syrupo viol. et parum olei viol. post. iij. horas ptisanā cum amigdaleo et zucca. In fine demus vuas et malagrana. sugenda. vngatur locus cum oleo viol. ro. cera al. dragagan. similiter facienda sunt cathaplasmata de psilio et portul. et oleo viola. ¶ Syrupus viol. valet pleureticis: et calori pectoris: tussibus siccis: et in iunctis ptificis. R. viol. dragagan. se. ci tonij: ordeij mundi. se. mal. cucur. cucu. añ. 3. vi. iunibe. 3. xx. omnia in. iij. lib. aque cucurbitine vsq; dum redigantur ad medium: cola pone zuccari lib. i. et fac syrupum. ¶ Si materia morbi sit ex sanguine humido et flegmatico vel grosso et melancolico oportet superponi loco h cathaplasmata. R. se. lini. 3. iij. malueradi. 3. iij. fenugre. ordeij mundi. añ. 3. iij. fortiter coquantur atq; colentur: et post camomileo apponant et spongia ibi infusa dolenti loco superponant: et milium et sal assum superponant in sacculo vel camomileo. anethi. mellilotum. se. lini. fenugre. malua. ordeus oia pista. cathaplasma facito cum camomileo. sansuceleo. ¶ Si tussis sit fortis detur yfop? cum melle ro. vel prassicus syrup?. dent elaria et medicina in frida tussi data. ¶ Si morbo in declinatione sit sapā demus et mellicratu: vngat cum camomileo. anetileo. danileo. Nutriendus est cum ciceris iure et amigdaleo.

De tremore cordis.

Cap. xiiij.



Tremor cordis ex humiditate est coadunata in circūstantibus cor pelliculis. hec morbo fit sanis et infirmis subito cum hec humiditas influit cordi. ¶ Si humiditas sanguinea vel colerica sit fit cum tremore cordis et calor et sitis et altus anhelitus inest. Si ex grosso sanguine et melancolico fit timor et tristitia et pigritia sine siti: aliqui fit cardiacus morbo cum necessaria cordi minuatur: sicut sanguis subtilis et clarus ab epate egrediens: quod intelligimus in epate: vel in locis vicinis infirmantibus sicut in stomaco. Aliquando humores coadunantur in stomaco acuti. pungentes fortiter vnde morbus cardiacus nascitur. ¶ Cordi ergo medemur cum hoc membrum sit dignius: consideretur ex quibus sit humoribus. si sit ex sanguine vel co. basilicavena est


Liber tertius.

Incidenda: si tempus etas. consuetudo conueniant &c. Si non: scarificemus vicina loca. demus catartici ex cassia. iutub. prunis oxifenitia. vtol. et similibus: detur boraginis succus. scariol. maligna. In aqua bibenda syrupus iuleb ponamus sapā maligna. oxizaccaram. Nutriamus cum cibis bonarū qualitātū: sicut edulorum pullos cū malisgra. zucca. aceto. aqua ro. cū camphora et silia. ¶ Si cardiaca sit ex malis hūoribus melācolicis. electuaria purgātia demus: quibus sanguis purificetur sicut vera. S. fortissima. stomaticon maius catartici epidima. Sepe datur epithimata et antidota odorifera. s. selithe muscate. Dyamargariton. socurgene. et silia. vinū odoriferū: mellicraton aromaticū: sepe tēperato balneo vtantur. postea tyriaca maior detur vel muscata. vngatur pectus cū calidis et odoriferis oleis vel vnguentis volatilia cala et ad digerendū facilia dētum cū aromatibus cocta. ¶ Si cardiaca ex diminutione sit nutriti ab epate cordi veniētis et epar inueniatur infirmum epati prius est medicandū: vt in priorē redigat sanitatē et virtutē. Sed si ex stomaco sit. purgandus est stomachus ex acutis hūoribus cum vomitu et catartico. scz de aloe. vel absinthio mirabol. citri. vel succi vuarū agrestis cū mirabol. vel succi maligr. cū mirabol. Et foris vngamus cū sandalis: farina ordei. cinere ferrarij corticib? cucurbite. aq̄ ro. et similia. ¶ Puluis Jo. dam. valz cardiaci R. floris orni. i. lingue oscelli. 3. xv. aluminis scissi. 3. v. cacabre. al. carabe. coralli. gēme petre armenie. añ. 3. v. coriā dri assi. 3. v. spodij. ro. gallie. ana. 3. iij. ligni aloes. 3. viij. fac pul. dans exagi. i. cū odorifero vino. vl oxizaccara. ¶ Aliud R. boragi. se. portul. añ. 3. viij. coralli cacabre. vel carabe. añ. 3. iij. gēme. alumis cipert. añ. exagi. i. se. basil. sandali al. et ru. gallie musca. terre armenice. serici puri. et crudi. añ. 3. iij. et seminis tātūdem succari. quante sunt et alie species fac pul. et da. 3. iij. cum succo malig. vel odorifero vino: vel oxizaccara. ¶ Aliud. R. rose spodij. añ. 3. v. se. portula. 3. x. ameos. succi bedegar. zedoarie doronice: serici. masti. gemme. cacabre. vel carabe: coralli. añ. 3. iij. musci. qdrantē. i. zucca. quantum oēs alie spēs: fac puluerem et da exagi. i. cum aqua frigida. valet in initio melācolie et cor pfortat.

¶ Aliud. R. berberis ro. spodij: se. portul. boragi. añ. 3. iij. terre armenice: se. basilico. añ. 3. iij. ligni aloes: garios. añ. 3. i. olei ros. quod sufficit. zucca. quantum oēs alie species: fac pul. da. 3. iij. cum succo maligr. accidi. ¶ Syrupus valz cardiacis cū caliditate et siccitate. R. succi pumoz maliḡ. accidi. mali citonij accidi. añ. lib. i. oxifenitie. lib. f. fac sy-
rup. ¶ Aliud valet cardiacis: timis. spleneticis propter sto-
macum et cor. R. spice: cinamomi. alithei: zodoar. et dero-
nice. añ. 3. iij. cortic. pomi citri. 3. f. aneti. semi. exagisi. i. fac
pul. da. 3. i. cum vino. vbi boragines fuerint posite. per mē-
sem vnum bibat.

¶ De sincopi.

Cap. xiiij.



Sincopis est absolute defectio cordis et coadu-
natio totius sue virtutis in se. atq; ablatio fu-
ni sui expellendi. Impossibile em̄ est esse sin-
copim sine passione cordis. ¶ Sit ergo diuer-
sis modis scz ex plenitudine nimia: vel multa
inanitione: vel subita caloris mutatione in frigidū: vel fri-
gidi in nimia caloris mutatione plenitudo em̄ sit vñ ex hu-
moribus totius corporis vel solius stomaci vel intestinorū
vel matricis. Si sit ex toto corpe monstrať ex fatigatione:
grauitate per oia membra corpis. Si de stōaco cum diu-
turna ymaginatione est añ oculos ructatio. vomitus dor-
lor in proza capiti. Si de intestinis sit. grauitas et inflatio
melancolicis dolor et punctura colericis: grauitas sine in-
flatione flegmaticis. Inanitio est ex nimia ventris solutio-
ne: vel fluxu sanguinis e naribus: vel vomitu: vel sudore.
Mulieribus aut a mēstruis: vel emorroydis. Quecūq; har-
um nimia est et fortis. corp⁹ dissoluit. mēbra aggrauat. ca-
lor naturalis extinguit: splēdor deficit: vñ necesse est vt cor
patiatur. Mutatio subita caloris in frigiditatē poros opi-
lat. fumū in interiori corpe claudit: et calorē naturalē suf-
focat: vnde cor patitur et sincopis cōcreatur. Mutatio su-
bita frigoris in calidū corpus rarificat: calorē naturalē dis-
solvit: vnde calor cordis minuit et deficit. ¶ Aliqn̄ sincopis
ex anime accidētibus est: sicut subito timore vñ gaudio
plurimū hic patiuntur decrepiti vel defecti: multi em̄ horū
cum subito timeant vel gaudeant in sincopim tendūt. Cor
em̄ eorum cum timeat nimū constringit: et calor suus na-

Liber tertius.


turalis coadunatur et nō dilatatur: vñ patiuntur et deficiunt. In letitia dilatatur cor subito et aperitur et calor naturalis suus in exteriora exit corporis: et ita deficit dñi refrigeratur. ¶ Aliquñ dolor nimius syncopim sequitur: maxime si in membris sit sensibilibus: sicut in yleos videm⁹: he sunt syncopis cause ⁊ signiōes sue. cui⁹ vnaqueq; species suas medicinas habere videtur. vñ sua medicina taliter erit facienda. sed vnde fiat morbus in primis videat⁹: quo viso intēdimus qd facere debeam⁹. ¶ Si sit ex plenitudine mitigando syncopim aquā mittimus frigidā in faciē infirmī. stōcus pfricet⁹: nares teneam⁹: crura ligem⁹. pennā vel digitū in os mittam⁹: vt vomitus puocet⁹. Cū defectio finierit hoc mō medēdū erit. Si plenitudo i corpe sit catarticū, dā dū erit: et pill. et oē qd abundantiaz illā sentiat deponere. Dabit⁹ oximel ⁊ mellicratū. oximel laxatiuū tyriaca. selite focugene cū succo aneti ⁊ apij. Libi dandi leuiiores sūt iura cicoris cū aneto. vinū subtile ⁊ clarū et purū. Si plenitudo sit in stōaco: dādus est vomit⁹ dyatrion pipereō. et diaciminū si ex calidis si hūoribus refrigerem⁹ cū syrupo ⁊ succis refrigerantib⁹: si plenitudo sit intestinis maxie in inferioribus clistere faciamus sepe. ¶ Si syncopis ex inanitione sit. aqua refrigeret⁹ in facie nares teneantur: stomachū pfricemus: manus et pedes ligemus. Si ex superioribus sit mēbris: sicut ex sanguine e narib⁹ et vomitu. inferiora mēbra plus erunt ligāda: sicut crura. si in inferiorib⁹ sicut mēstrua et emorroydes. superiora mēbra ligent⁹: sicut manus deinde vinū subtile detur et clarū cū aqua frigida mixtū. vnde. S. oēm inquit defectionē ex inanitiōe mitigat vinū aque frigide mixtū maxime si ex acutis sit humorib⁹ a stomacho et a sui pertinentia descēdentibus. si infirmus doleat caput vel nimia febre habeat: vñ calidū sit apostema in viscerib⁹: vel mens sua alienet⁹. vinū nullatenus hic deest multū em nocet. Itē syncopis ex inanitione iuvat odorifera in naribus habere: sicut ro. myrtha. mala citonia. vinum mixtū cū sandal. et aqua ro. Syncopi trāseunte et infirmo in vigore pristini redeūte cām syncopis laborem⁹ curare. Medicabimur g medicaminib⁹ q suo loco qbusdā iam dedim⁹ ⁊ qbusdā iā dabim⁹ suo loco. Precipiēdū est ex inani

tionē sanguinis nō balneari. similiter ⁊ in sudore. Intētio
nra est poros cōstipari et opilari et nō rarificari. et molli-
ficari. moliendū est in loco vbi iacent stipticum et frigidum
aerem curare vel attrahere: vt in domo aspergant salices.
myrthe. vitū extremities rose. et filia. vngamus cū oleo
myrtino. ro. p̄cipiatur quiescere in pace. Nihil horū iuuat
hos oēs quibus in stomacho acuti currūt humores: augmē-
tatur corꝝ dissolutio. quāto magis corꝝ claudimus poros.
In huiusmōi dispōne syncopi subueniēdū est ex inanitiōe.
¶ Syncopis si ex calore sit nimio. vñ ex mora i balneo. vel
ex aere intercluso: aqua frigida ponēda est in facie. Sunt
etiā iunbe dāde in aqua frigida. vinū leue et subtile cum
aqua eadē facies euoluenda in pte illa: vñ ventus fiat. añ
faciem eius cū flabello faciamus ventū. frigida et odorife-
ra odorētur. demus mala grana. ⁊ medullas cucumeris.
Dyascor. odores inquit cucumerū syncopi vtilissimi sunt.
¶ Si ex nimio sit frigore opz calefacere quantū plus pos-
sumus: cū vino muscatā demus. tyriacā maiorem: demus ⁊
mellicratū aro. balnea odorifera ⁊ calida ⁊ aromatica ad-
hibeamus. ¶ Si syncopis ex accidētibus aie sit odorifera
sibi faciamus odorare. causam morbi ingeniemur auferre
et mentē et intentionē suā in balneis occupare atq; in vi-
nis odoriferis: et musicis instrumentis et similibus.



¶ De apostematibus māmillarū. Cap. xv.
In māmullis aliquā nascuntur apata siue tumor
que diuersis fiunt modis: vel ex corrupto ⁊ pu-
trefacto sanguine: vel ex quolibz alio humore
vel ex lactis coagulatione et eius putredine.
¶ Ex colore saniei vñ sit apā pōt itelligi: si em̄ albū est et li-
uidū ex coagulatione lactis sit: cui opz subuenire cū medici-
na ne sanies se ibi colligat. Si ex sanguine sit. vel co. loc⁹
rubet ⁊ calet: tūc fortiter gallia muscata al. tūc frōs galle
vel querc⁹ pistata. cū oleo ro. desup est ponēda: vel fabe cū
albugine omi diu pistate: vñ cū succo solatri: vel memite: vñ
bolū et succū conādri ⁊ oleū ro. ¶ Si ex friditate sit: mica
panis supponat cū apū frōde vñ lterc⁹ bouis: vñ fenugre. ⁊
mellitotū: cū sisamileō: vñ crocus cū lacte mulier. Si durū
sit apā feres aceti suppone vel feres ferramētoꝝ molēdiut.

¶ Si ex coagulatione lactis lentes: et seminis lini farinā et oleū ro. et croci superponas atq; oua cū corticibus suis in oleo ro. insimul pistata et ciminū cum melle pistatum et tēperatū: caulium radices: menta. fabarū farina. hic apothemata dissoluunt et lac cōstringunt. similiter facit sal et faba. Item oportet in desiccando lacte siue extrahēdo al- laborare. spongia africana vel marina infusa in aqua et acetō p̄ omnia valet vitia. ¶ Aliud dolorē vlt̄ tumorē māmī- larū sanat. enule folia superligata prius parum confusa. ¶ Aliud. farina fabarū cribrata et oui vitello cōmixta oēs dolores et tumores oīum locorum superimposita mitigat. ¶ Aliud. albū marubii cū assungia veteri tritū dolorē se- dat superimpositū. ¶ Aliud. stercus colubini cum melle et cera resolutū et tritū dolorē māmīlarū et inflationē dissol- uit: et q̄ ille non crescant idē facit. ¶ Aliud maratrū tritū cum assungia veteri et cū lintheo superpositū lactis coagu- lationē dissoluit. ¶ De fetore assellarum. Cap. xvi.



Alti patiuntur in calore vel coitu assellarū fe- torem: vñ humores in corpore significant pū- tridi esse. Cōuenit ergo prius purgare corpus deinde litargirū accipiam⁹ tēperatū cū suc- co solatri. vel cū sola aqua. vlt̄ aqua ro. et inde vngamus. Similr facit ro. cū aqua. Iterū alumē siue myr- rha: siue yreos qd̄cūq; horum cū aqua tēperet: et locus il- le vinctus adiuvat. ¶ Aliud. R. litargi. 3. ij. aluminis. 3. i. ros. myrthe. ana. exagi. i. myrthe exagi. sufficit fac pul. la- ua assellam cum vino et pul. hunc inscito. idem facit myr- tha et puluerizata et sicca.

¶ Incipit quartus liber: de difficultate transglu- tiendi in gutture. Capitulum primū.



Quoniam in tertio libro superiori mor- bos et medicinas dixim⁹ mēbroz seruiē- tium spiritui. cōsequēs ordo expetit tra- ctare de mēbris attinētibus cibarijs: et eoz medicinis. ¶ Incipiamus ergo a meri qd̄ ab ore cibum ad stomachū ducit est autē totus liber iste. xx. capitulorum. Istud meri magnū iuuamētū est corpor-


ris cum oportet cibū ad stomachū et potū. hic autē patitur
tribus modis: vel ex mutatiōe cōplexionis: vel ex apate: vel
vulnere: vnde eius actio mutat et transglutiēdi vīsus aufer
tur. ¶ Si ex mutatiōe cōtingat cōplexionis paulatī et cū
mora aliqua trāsglutit. et hic cū labore: cum nec grauetur:
nec clausum sit. Si ex calida cōplexione sit. sitim et asper
tatem patit cum fumositate. Si ex frigidityte: neq; sitit:
neq; est aspa. Si apā sit causa apatis loco dolor sentiē et
angustia cum cibū trāsglutit. In apate cū dolore sit trāsg
lutatio cibi sed cū trāsierit dolor et angustia quiescit. Si
apostema sit calidū cū dolore sitim et calorem sentit nimīū.
Si frigidū grauitatē et sine pulsatiōe et siti sentit dolores.
¶ Si in gula sint vulnera puncturā cū dolore sentit: et ma
xime si salsa et acida comederit: quapropter intellecta cau
sa: opz vt subsequat cito medicina. ¶ Si ex mutatiōe com
plexionis sit cum solo dolore vel calore et siccitate opz me
dicum intelligere: post solutio est procurāda et cū frigida
causa: sicut cum syrupo viol. pumozū syrupo. cucur. succo.
cum zucca. et amigdaleo. Nutriatur cum portul. cucur. cri
solocāna bliti: lactuē. et similibus. Vnde sunt pillule ad hec
valentes dolorem et siccitatem in meri et pectore mitigātes.
R. gūmi arab. dragagan. se. portul. et malue. se. citoniorū.
añ. 3. x. liquiri. succi. exag. i. se. lactuce: gūmi cerasorū. añ.
3. f. fac pul. et cum syrupo viol. tempera in modū fabe fa
ciens pill. et sub lingua ponat que cum dissoluūtur trāsglu
tiant: trociscos camphoratos et trociscos valentes contra
calorem stomachi in libro stomachi inuenies. ¶ Si impedimē
tum transglutiendi sit ex frigore et frigidityte cōplexionis
dentur succi scariole et apū bene cocti cum melle ro. detur
etiam dyanisum et pill. quas in frigida tussi diximus. Nut
riatur cum calidis et mollescētibus siue carne siue alia re.
dentur iura cicerina bene cōdita. ¶ Si apostema trāsglu
tiendi morā fecerit an calidū sit videamus: et si sit calidus
tunc cassiasit. et mannā cum oleo viol. demus et succum so
lati bene coctū et colatū. demus etiam pill. quas sub lin
gua diximus tenēdas. Nutriamus eum cū iusculis et refri
gerantibus: sicut cū prīsano cucurb. portul. crisolocāna cū
amigdaleo. ¶ Si ex frigido sit apostemate demus yfopuz
f

Ziber quartus.

coctum cum melle prassi cū syrupū: et pill. quas fecimus in frigida tussi. si crepuerint interi⁹ apata et infirmus febrat detur ptisana cū amigda. et zucca. si cibū medicinalē querimus calamētū ptisane cū succaro demus et amigdaleo: si virtus deficiat detur lac caprinū in quo petra inistatur calidissima. ¶ Si apā sit exterius et calidū esse videat^r cathaplasma de psilio faciamus: et lini se. cū lacte caprino tēperato: et si nō sit ex calore fenugrecū et se. bōbiciū dem⁹. ¶ Si sit ex vulneribus demus quibus vulnera solidentur: sicut succū arnoglo. cum bolo et terebētina cū melle: et maxime si vulnera sint vetera. Nutriamus cū scariola et mica panis. si sit sine febribus mellicratū demus. si sit cū febribus ptisanā demus: et vulnera meri medicentur et cānaliū pulmonis atq; gutturis. ¶ Quēcūq; in his mēbris nascit^r infirmitas non subito: sed paulatim dāda est medicina: nō em̄ his dam⁹ vt maneat: sed vt trāseundo subueniat.

¶ De defectione appetitus.

Cap. ij.



Desideriū cibi et potus esse intelligim⁹ sensum stomachi exinaniti in venis recepta suggētib⁹. ¶ Corruptio desiderij fit trib⁹ modis. Ex humoribus crudis: vel colericis ori stomachi diminutibus vel ex ablatione virtutis desiderabilis et sensibilis mortificatione sui vel ex corruptione mētis appetitū nullius cibi necessariū intelligētis. ¶ Si ex crudis sit humorib⁹ acida ructuatio sequit^r et stomachus sine siti inflatur et parū digerit: si ex colericis sit humorib⁹ fumositatē sentit ructuationis cum ardore stomachi et siti: et cum velocitate grossum cibū digerēdi et difficultate subtilem cibū emittēdi. al. immutādi. si ex defectione desiderabilis virtutis sit et mortificatione sui infirmus cibū prius appetitum et amatū abhorret saporandū: neq; vult accipere eum: et qd̄ prius est nullū ciborum habet desiderij. ¶ Ablatio em̄ desiderij ciborum in omnib⁹ morbis diuturnus pessima est: maxime in dissinterijs. ¶ Qd̄ si sit ex corruptione mentis palā sit visui cuius medicina mentis tñimodo erit cura. ¶ Si ex humorib⁹ sit crudis opz cum vomitu et solutione purgare. si non humores mali in bonas qualitates mutandi sunt. dandus est cibus et potus quibus humores

clausi purificent. ¶ Trifera. S. stomachū confortās diges-
tionem ⁊ appetitū adiuvās ventositatē dissolvēs colorem
malū ppter frigiditatē stomachi siue emorroydarū existēs
tem emendās. R. mirab. ci. chebul. indo. embli: belli. ana.
3. x. fac pul. cū amigdaleo fricandū: deinde mixtis pulveri-
bus zinzib. masticeis cinamomi ciperi gariof. añ. 3. vi. ga-
lange: apij maratri anisi ameos assari: spice. ec. ana. 3. viij.
costi piperis ni. ⁊ lō. taspie. añ. 3. iij. nucis musca. macis pe-
nid. cardamomi: tūde addat mel qđ sufficit. In modū auel-
lane detur ieiunis cū aqua cali. ¶ Aliud valens ad idē. R.
mirabol. indo. belli. embli. añ. 3. f. hec trita cū amigō. fri-
cabis. deinde puluerizatis anisi cimini: cinamomi gariof.
galāge carui masticeis zinzib. añ. 3. iij. absinth. myrthe. se.
ro. ana. 3. iij. calamenti orig. folij amidi. ana. 3. iij. acozi:
stingui. i. morelle: yringorum radiē. aristol. ro. sticados.
ec. ana. 3. iij. mell. quantum sufficit. in modum auellane.
vel castanee: cum aqua cali. ieiunis detur. ¶ Trifera ma-
gna detur his qđ defectū patiunt ⁊ incendiū siue calozē in
stomacho. R. mirab. ci. 3. x. chebul. embli. añ. 3. v. hec pul-
uerizata cū aqua ro. tēperent. deinde puluerizatis ro. spo-
diij. añ. 3. iij. sandali albi ⁊ rub. se. myrthe. se. portul. galle
liquiri. ana. 3. iij. croci mastice. cacabre. al. charabe cāphore
añ. 3. i. priori cōfectōi admisce. 3. iij. cū syrupo ro. def. ¶ Si
ex defectione sit virtutis dyatriōpip. valet ad dissoluen-
dum humiditatez stomachi flegma calefacit ⁊ desiccāt: ⁊
oēs frigiditas pas. viscerū curat. R. piperis al. ni. ⁊ lon. zinz-
ib. cumini maratri apij. ec. gariof. costi masti. añ. 3. iij. as-
sari. 3. i. xilobalsami carpobal. cassie spice amomi. añ. 3. f.
mellis quantū sufficit. ¶ Valet etiā oleū lētiscinū ad pun-
ctionē ⁊ caliditatē stomachi: ⁊ incēsiōē qđ sit de colera ru.
R. rosarū sandali albi ⁊ rub. añ. 3. iij. spodiij: gallarū ma-
stiē. añ. 3. i. oīa ista trita coq in lib. i. succi solatri vsq; ad me-
dietatē: quo colato mitte. 3. iij. olei ro. Itē coquant qusq;
solū oleū remaneat: deinde stomachū vnge. R. rodostoma-
tis. i. aque ro. succi solatri vne aggrestitis: succi myrthe. añ.
3. i. olei ro. violati. añ. 3. iij. sandali al. gal. añ. exag. i. oīa
coq donec solū remaneat oleū ¶ Si ex colericis sit hūiorib;
res frigida ⁊ sīptica detur ⁊ acida postq; purgabit: omne
fij

Libri quartus.

enim refrigerans confortat appetitū. calefaciens ecōtra: quia frigiditas adiuuat et partes sanguinis dispersas per stomachū: et venas coagulat et inanit loca antea plena: que dum natura implere querat appetitū generat replentium ciborum. calor enim facit econtra: cum enim calefaciat et dispergendo calefacta loca impleat exinanita necesse est ut fastidium faciat. Itē frigor punit stomachō dum exicat eum sicut superius dictum est. ¶ Si sit ex defectione virtutis appetitiue queramus ex qua sit cōplexione membro appetitiuo et deficiēte dominante: quod ex contrariis medicari contingit: ois enim defectio virtutis naturalis ex mala est cōplexione membrū cuius virtus est domināte et superante ipsum. ¶ De bolismo. Cap. iij.



Frigiditatē stomachi maiorē habere appetitū quod calorem itelligit quibuscumque quilibet rem discernens: sicut enim iam diximus cum dispersa per stomachum in unū ex frigiditate coadunātur: loca autem plena euacuantur: et ita appetitus efficitur: que frigiditas cum augmentata naturalē modum excedat: vltimitatem appetendi necesse est ut faciat: unde non suo nomine appellata vocatur appetitio canina. Quod tribus modis fit: vel ex frigida cōplexione oris stomachi domināte: vel ex acidis humoribus ibidem coadunantibus: vel ex vltimitate exinamendi quā patitur vis corporis ex frigida cōplexione de aliquo acido humore nimiam sequi solutionē est videre: unde corpus debilitatur: et plusquam digerat manducat: omnis enim digestio ex calore fit temperato vel nimio: cum ergo aliquis hac laborat infirmitate: quia caret calore: plusquam digerat potest manducare. Cum enim ex defectione contingit virtutis contentiue quod manducat in stomacho non digerit. Sed fere sicut intrat crudum et indigestum itidem emittit per secessum. ¶ Cum ergo certificatur unde hec infirmitas oriatur: tunc tandem allaborandum est: ut mediceatur. Si sit ex cōplexione frigida: vel ex acido humore stomachi infirmo precipiendum est bibere vinum purum et forte et multis vicibus et multum: unde Hippocrates. vinum inquit ebibitum et multum famis est expulsiuum. oportet autem vinum esse rubicundissimum: quod in hac infirmitate magis est inuatiuum canearum ab acerbo. Si voluntas appetat comedere

unctuosa pdesset eis dare. In hoc est elaborādū vt quicquid comederit sit vinctuosum. post cibū dandū est qđ precipimus vinū: neq; in cibo vel potu acida vel pontica demus. medicamina calida sunt dāda: sicut dyaniū dyaziniber dyagalanga: dyatriopipereon: maior trisera ⁊ similia: ⁊ coclerā naturalē ad digerendū iuuatiua: ⁊ a malis humoribus stomachū mūdificatiua. ¶ Si hec passio est ex defectu contētiue virtutis vinctuosa vident̃ nocere: oportet ergo medicinā dare odoriferā sicut cytoniatū. dyamilon: dyabasilicō electuariū malog. ⁊ alia pōtica ⁊ pfortatiua. ¶ De irrationabili appetitu. Cap. iij.

Quando quidam homines appetunt irrationabiliter: sicut cretā: lateres carbones: et similia corpus non adiūtiua. hec sepius fiūt in mulieribus frigide nature: ⁊ pregnantib⁹: maxime qđ sit ex malis ⁊ putridis humorib⁹ stomachū inuiscantibus: vel ex alijs mēbris ad ipsum confluētib⁹: sicut mēstrua in mulieribus: que dū concipiunt ipsarū mēstrua ad stomachū veniunt. ¶ Diuersitas huius appetitus fm qualitates humorū in stomacho se coadunātiū consideratur. Qđ cū medicari velimus anetum cum melle coctū demus: vt sine labore euomāt pisces recentes sine sale dentur: ⁊ plures māducent radices coctas in oximelle: ⁊ post cibum vinū bonum bibant. Nutriantur cum bono pane ⁊ volatiliū iuscell. ¶ Si cretam appetāt cicer demus ⁊ fabas ⁊ grana assata: vtiliter his medicabimur si humores nocuos expellere laboremus sine labore ⁊ angustia cum suauivomitu yerapig. ⁊ pillulis aureis: ⁊ stomachum exterius epithimate cōfortemus cū mastice: spica: ro. absinthio: oleo nardino. masticēt anisū ⁊ masticem: ⁊ ameos ciminū mentā ante cibū ⁊ post cibum de hac confectione oportet eum accipere. R. cardamomū maius ⁊ minus cub. equali pōdere zucca. quantū sunt oēs alie species fac puluerem ⁊ da quantū pati possit.


Quando rursus bibēdi aufertur appetit⁹: qđ similiter trib⁹ modis efficit̃: vel ex numijs et humidis hūorib⁹ stomacho dñantib⁹: vel ex
f iij

Liber quartus.

defectione virtutis sensibilis: vel ex corruptione mentis.
¶ Cum velim⁹ medicari op³ cōsiderari hūores si hūores
sint nimis in ore stōaci cum vomitu v^l solutiōe sunt purgā
di et cū medicina cibi et potus dandi sunt qui malorū hūorū
sunt mundificatiui: et malarū qualitātū in bonas mutatiui.
Si ex frigidityte sint que dominētur ori stomaci cale-
faciendus est stomachus cum calidis medicaminibus et
antidotis odoriferis et similibus cibis. ¶ Si sit ex mortifi-
catione sensibilis virtutis in stomacho pessimū est et mor-
tis designatiū.

¶ De siti.

Cap. vi.



Siquando sitis augmētatur ex complexionē
calidorū humorū mēbrozū pectoris dominati-
ua vel epatis: siue ex apatibus calidis in eis.
¶ Qui autem sitim habent esse ex membris
pectoris plus adiuuātur in attrahendo frigi-
ditatem aeris q̄ si aquā biberint. ¶ Qd si ex epate sentiūt
dolorē in dextro latere. post aquā ebibitā: maxime si am-
bulent. ¶ Plurimū desideriiū potus inter mēbra est a sto-
macho. Sitis stomaci duobus modis augmentatur secū-
dum qualitātē si patiatur ebullitiōe et ardore sicut vide-
mus in febricitantibus et cibum et potū potestatiue calidū
accipientibus vel secundū quantitātē vtpote si stomachus
multos hūores colericos habuit vel flegma salsum. ¶ Si
mutatio stomaci ex solo calore sit bibendo aquam frigidā
extinguitur sitis. Si ex coleribus interclusis infirmus in
bucca sentit amaritudinē aqua ebibita et fumū gulam in-
cendentē aqua ebibita cito calefit in stomacho. ¶ Si ex
salso flegmate sentit salsedinē in sapore. si aqua calida bi-
batur sitis extinguitur. ¶ Cum ergo aliquē videam⁹ sitiē-
tem vltra quantitātē naturalē oportet vt inquiratur si ex
sola complexionē calida sit. dabit⁹ infirmo res refrigera-
tiua: sicut succus cucurbite cum zucca. et psilium et syrupus
viol. Nutriamus cū ptisana et portula. cucur. lactuē. blitis
detur parū⁹ cibis labor dimittatur. quies et taciturnitas
ore clauso obseruētur. frigiditas aeris trahat. cathaplas-
ma de foris ponat⁹ de cucurbita corticib⁹ et portul. et silib⁹.
Sub lingua teneant trociscos hīnōi valentes ad sitim et
calorū febris: et viatoribus in estate euntibus per loca vbi

non inuenitur aqua. ℞. portul. semi. dragag. añ. 3. iij. semi. melon. cucur. lactu. añ. 3. iij. sandali gūmi arab. añ. 3. iij. psil. li. 3. iij. cucu. 3. iij. viol. 3. iij. fac pul. et tēpera cū aq̄ ro. in modū fabe: et sub lingua pone. ¶ Si sitis fuerit ex colera ru. stō inclusa purgetur cū farmacia vomitu ptisano: et oxizac. detur cū succo maliḡ. vel syrupo viol. syrup⁹ ad eandē sitim et ad extinguendū calozē digestionē humectans et sitim extinguens. ℞. viol. 3. xx. prunoz iuiub. oxifen. añ. 3. c. spodis 3. iij. omnia coquant in. ix. lib. aque quousq̄ deueniant ad tertiā colent: deinde succus maligrana. dul. accipiat lib. i. zuccaf. lib. iij. fac syrupū dans. 3. i. cum aq̄ frigida. ¶ Apozima valēs ad eadē. ℞. rose sicce. 3. v. oxife. 3. iij. castieñ. 3. iij. se. citonij. dragag. añ. 3. iij. maratf. 3. i. oia ponant in. iij. lib. aque calidissime vna die et nocte postea cola: da ieiuno bibere lib. f. ¶ Aliud. ℞. lactuce. 3. i. lētisci rose sic. añ. 3. iij. oxifeni. 3. iij. oia ponant in. i. lib. aque ca. die ac nocte. cola et da bibere. ¶ In siti ex salso flegmate in stomacho existēte vomitus vel farmacia erit purgatio: deinde succus maratri apij coctus et colatus: vel mellicratū cum aq̄ cal. vel oximel. vel apozima vbi maratfū et anisum coquant. Solā aq̄ cali. valet similiter vinū albū et subtile. nutriañ cibis colatiuis et mūdificatiuis.

De eructuatione.

Capitu. viij.



Ructuatio si sit extra temperamentū nature nocet cibarijs intra stomachū cum prohibeat ad digerendū: cuius causa v̄tositas inflatiua est: quā per os expellit natura. ventositas hic est ex stomachi defectiōe. hic stōachi defectio est ex mala complexione: vel quorūdam humorū dominatione: si humores sint calidi fumose ructuabitur. si frigidi acide. ¶ Acida ructuatio. iij. ex causis est. ex frigidityte stomachi: vel ex adunatione cibi: et multitudine sui: vel ex natura frigidissima: vniuersaliter causa ructuādi est ex defectione caloris in stomacho: ne cibo dominetur et digestioni sicut videmus in paruo foco si multa ligna et viridia apponamus. ¶ Unde cum vltra modū ructuare videmus si sit ex calida complexione inquiramus: quia refrigerandus erit stomachus cum frigidis syrupis: sicut syrupo ros. f iij

Liber quartus.

viol. Si ex cacochimis sit: purgandus est cum apozimate ab: sinthij: et aloë vel oxifen. sero caprino sirupo acetoso. cum oxizaca. seu ptisana cum succo maligna. et silia. ¶ Si ex frigida sit repletio sine materia calefaciamus cum calidis rebus: sicut cum corticibus pomi citrini pipere gariofil. mastice carui: cynamomo alith. tyriaca magna: dyaniso: dyacimio: dyatrio pipereon: dyagal. socrugene: et similibus Si ex frigidis sit humoribus: demus yera pigra. yera. Sal. oximel. mellieratū: dyazinib. dyagal. dyaspermation: gariofilatum: dyacal. dyacarui. si stomachus infirmus ista ventositate impleatur: neque eructuatio fiat: dentur vñ esio fiat: sicut mastice. ciminum leuist. anisus squinatū. 33. carui: piper longum: et similia.

¶ De singultu.

Cap. viij.



Singultus est malus motus virtutis desiderantis expellere rem nociuam: qui multis modis fit. De repletione de inanitione. De corruptione cibi infra stomachum et sui permutatione in pungitiuas qualitates. de frigiditate oris stomachi: de ventositate inflatiua stomachi ex repletione vel ex multis humoribus humidis vel ex multitudine potus et cibi. ¶ In singultu de repletione grauitas sentitur in stomacho: corporis repletio: digestiue virtutis defectio: plurimum hec patiuntur seniores et quieti et humidis cibis nutriti. Qui singultus ex inanitione efficiuntur: vel ex nimio vomitu: vel ex indigestione: vel ex febre acuta: et hec plurimum patiuntur iuuenes et laborantes in acuta febre. et ex frigiditate sit oris stomachi: nihil horum sentitur que dixi: ex ventositate inflatur stomachus et venter extenditur. singultus autem difficiliter dure medetur: sicut qui ex inanitione coëcreatur. Sed hic est rarus. ¶ Qui cum medicabilis videatur si ex plenitudine sit: et vnde plurimum venerit: purgetur repletio cum farmacia vel vomitu si virtus et tempus conuenerint. sin autem: demus rem dissoluentem atque calefacientem: sicque mundificantem os stomachi: castorei da. 3. f. cum succo mente vel castor. et mastice. an. 3. f. cum aqua ubi cocta sint carui et ruta: ruta detur cum vino veteri: vel aqua ubi cocta sit ruta et paucis melle: ex composita medicina omnes dentur tyriacet odorifera antidota: sicut gariofil. dyagal. dyazinib.

dyacimnium: dyacastoreum dyapiretrum dyanisum dyatrioupipereon quodcūq; horū inuenias da cum aqua ca. Calefaciamus a foris stomachum cum aqua calida. vbi cocta sint abrotanum origanum sansucum et similia: omnia hic in aqua pluuiali cocta calefaciunt Epithima imponamus cū oleo castorino: laurino camomill. et similibus. In repletionē ex sanguine detur aqua ca. cū cassia fistu. vel succo solatri: vel maligrana. vel malorum succo galliaq; muscata. ¶ Si vero sit ex inanitione cum acumine et calore timendum est et suspitiosum. danda est aqua frigida: rodo: stomachum cum rodoleon: demus ptisan. cum oleo viol. cathaplasma apponatur frigidum stomacho: et similiter epithima. ¶ In solutione ventris nutriamus cum lentibus et aceto agrestium vuarum et alijs his similibus. ¶ In singultu ex corruptione cibi in stomacho et mutatione sui in malas qualitates: vtilior est medicina. s. vomitus: quo singultus aufertur. ¶ In frigiditate oris stomachi vel ventositate dentur calefacientia: sicut vini vbi cocta sint vel nitrum cum melle vel se. apij: ciminum: anisum: calamētus: abrotanum malix: cinamomū: alith. reubarbar. carui zinzib. conditus vel aliquod antidotox: in singultu ex repletionē dictorum. Menta ī singultu ex frigiditate iuuat. ¶ Succus maligra. qui muscidus est: et acrimē mali citri. iuuat singultū ex corru. epithima supponat oleū anisū anetīnū laur. et myrtinū. ¶ In singultu ex cibis calidis et siccis incendētibus et nimia siccitatē in stomacho faciētibus aquā frigidā demus et amigdaleō cum aqua frigida: oleo ro. cū aceto ortzaca. cū aqua frigida syrupo viol. prunorū. Extinguit omne genus singultū: si infirmo timenda vel auxia nunciētur: natura enim ex cogitatione singultū impedit. sternutationes fiant cum gariof. rosa: pipere calamēto cōdiss. sternutatio enim mouet stomachum et expellit ventositatem. Item iuuatur singultus manuum: pedumq; cubitorum ligationibus. Iuuat tenere statum ad singultum et oscitationem. anhelitus enim si stringitur: et longo tempore pectori includatur dissoluit: qz ex necessitate calefit: deinde perforans strictas vias in quib? si inueniat ventositatē expellit et eijcit.

¶ De fastidio.

Cap. ix.

Ziber quartus.



Quicquid continuū vult custodire sanitatē. stoma-
 chū custodiat: ne cū sibi necessariū sit cibū pro-
 hibeat: neq; plus det q̄ digerere valeat. Que
 sitū enim fuit a Gal. quare parū manducaret.
 Respondit. intendo enim manducare vt viuaz:
 alij intendūt viuere vt māducent. dixit Porphyrius. differ-
 rentia inter me ⁊ vos est in vita hui⁹ mūdi. Ego em̄ non co-
 medo nisi vt viuā: vos viuere mūdo amatis vt comedatis.
 Interrogauit iterū. Gal. quidā que medicina est perfecta.
 Respondit. abstinētia. Plato dixit. Abstinētia est duobus
 modis: vel enim est vniuersalis vel particularis. vniuersa-
 lis vt nō māduceat nisi cū vehemēs ⁊ magn⁹ fuerit appeti-
 tus. particularis. vt p̄sideratis element⁹ tibi dñantib⁹ vt ar-
 ris sibi opposit⁹ cōuenientib⁹. Antiqui parū comedere p̄ces-
 perūt vt calor naturalis dñetur sue digestiōi. Si em̄ comes-
 damus hic que calor naturalis nequeat digerere: fastidiūz
 gñatur: fastidiū magnū est nocumentū ad sanguinē corrū-
 pendum ⁊ morbum generādum. Quod si sit ex malis cibis
 grossis generātibus chimos grossos: morbi duri ⁊ diuturi
 ni generant. ¶ Morbi nascētes ex fastidio. iij. modis fiūt:
 vel ex magnitudine fastidioz: vel ex mutatiōe quā in corpe
 faciūt: vel ex natura fastidientis: vel ex virtutib⁹ singuloz
 mēbrozū: ex magnitudine fastidioz multa fiēt accētia mo-
 lestatiōis: si parua sunt ecōtrario. Diuersant̄ in mutatiōe.
 Si cibi vnde fastidiū sit in flegma mutent̄: oxiremiā faciūt
 siue gignunt: si in colerā: fumosa eructuatio efficitur. ¶ Ex
 naturis fastidientis: qz qui non bñ sensibile habent stoma-
 cum: non puncturā neq; dolorē sentiūt: neq; multam solu-
 tiōē: vel cordis tremorē: neq; capitis dolores. si stomachus
 sit sensibilissimus omnia predicta sentit ⁊ patitur ex mem-
 brozū corporis virtutibus: qz debilia membra de fasti-
 dio sentiūt dolorem. verbi. g. si caput est debile sentit dolo-
 rem. grauitatē. vigilias. alienationē mentis. Idē patiūtur
 singula membra debilia. si totū corpus debile sit magnam
 febrilē ⁊ rigoris passionē habebit. ¶ Unde oportet fastidio-
 sos: ⁊ qui sanitatem custodire volūt vt caueant fastidiūz: ⁊
 cum sentiūt festinēt ad vomitūz anteq̄ corrūpatur ⁊ mutet̄
 cibus. Si vomere nequeūt studeamus facere solutionem.

ventris in cibo mutato et corrupto optima est aqua calida: et ut omnes cibos corruptos euomat. Quod si nec cum aqua calida euomuerint detur potio vomica. Certificati stomachi cum corruptis esse cibariis mudatum: demus citoniatum. dyamillon. Epithima superponatur stomacho cum oleo nardino: vel masticeleo. Si vomit non possit dari: fiat clistere. et similiter de potu sicut et de cibo iudicamus.

De abominatione.

Cap. x.




Cum homo antequam cibum accipiat abominatio nem patiat: mali chimi in stomacho esse intelliguntur: qui si sint in spaciositate stomachi facile cum vomitu possunt expelli. Si conclusi in suis pelliculis: abominatio fit inde: neque vomitum facit: quia humores illi inclusi sunt et inuiscati ori stomachi. si sint calidi generant sitim et fumose faciunt ructuari. si sint frigidi appetit nimirum fit sine siti. Medicina horum in stomacho inclusorum triplex est: una coctio humorum. secunda temperamentum eorum. tertia purgatio eorum. Coctio est flegmaticorum proprie et crudorum quam adiuuat taciturnitas somni: quies: abstinencia. et dari rem subtiliatiua conuenit et dissolutiua: humores colerici: vel flegmatici: vel melancolici: quos natura non potest immutare in sanguinem. si subtiles sint neque multum in stomacho viscosi solo vomitu possunt emitti. cum ptisano. mellicrate. alioquando cum aqua calida. si sint grossi et substantie stomachi nimium inuiscati: abominationem faciunt nimiam: unde oportet eos rem incidentem et subtiliatiuam dari: sicut radicem. et oximel et similia postquam a pelliculis stomachi humores extrahuntur cum yrapigra purgabuntur que tertia partem habeat. et duas aloes. pillule auree valent. Si stomachus de malis humoribus sit plenus purgabitur. deinde suam complexionem reficiamus et confortemus cum mastice. menta corticibus fistici. gallia. gariof. spica. cardamomo. et similibus aromaticis et confortatiuis: demus similiter troiscos confortantes. sicut troiscos rosa. camphoratos: de spodio. de sandalis. cum syrupo. similiter confortatiuis: sicut ro. syrupo melle ro. syrupo de malis siue citonijs. de maligna. cum menta facto: ex omnibus que in vomitu dicuntur abominatio iuuatur.

De vomitu.

Cap. xi.

Liber quartus:



Unum est corpori si vomitus non necessarius
sibi sit: et si necesse habeat ut secundum crism fiat.
¶ Est autem vomitus cum os stomachi moueatur
in expellendis cum grauatibus vel pungentibus
cibis: siue humoribus: aliquando fit vomitus ex sto-
maci defectionibus: cum retinere cibos vel humores non va-
leat: quod natura sursum eleuat cum pars stomachi inferior ore
sit fortior: vel inferius natura deprimat cum os stomachi sit
fortius parte inferiori. In vomitu siue multorum vel malorum ci-
borum acceptionibus malos humores esse pungituios intel-
ligimus in ore stomachi. Quorum significationes perpeditur
in his que euomuntur. si ex co. sicut cum calore inueniunt in il-
lius cibi digestionem: si ex flegmate frigiditate inueniuntur ci-
bus non coctus et crudus. S. colera inquit facit abomina-
tionem et appetitiue virtutis defectionem: sicut in flegmate sal-
so abominationem faciente et sitis defectionem. ¶ Si sangui-
nem euomat rupturam alicuius vene in ysofago vel in stoma-
co significat vel incisionem: vel sui putrefactionem. Quod vel ex
causa primitiua fit vel antecedente: si sanguis sine dolore et
vomitu exeat apertam venam in meri vel in stomaco signat.
Quod si exit cum dolore et colore rubeo vel claro: ostendit in me-
ri incisionem vene vel in stomacho. qui preterito iam dolore
egreditur et difficilis est in exitu: et color suus niger est: vul-
nera significat venam corrodentia et putrefaciencia: aliquando san-
guis euomitur: qui ab alijs membris ad stomachum confluit:
et est malum signum: hic autem exit mixtus cum quibusdam humori-
bus stomachi. ¶ Si medicari velimus vomitum an ex causa
sit os stomachi grauante et pungente perquiramus: vnde non oportet
vomitum constringi: neque prohiberi ipsius: nisi postquam stomachus
de malis humoribus mundificatur: qui cum vomitu egrediuntur
sed si timeamus ut vomitus augmentetur et deficiat infirmus: oportet
ut digestionem inquiramus: quam si sit mollis demus saporem citoniorum
syrupum myrtinum: syrupum malorum grauium. syrupum pomorum: pro-
rium cum spodio. vel trociscos et balaustias: dent etiam galla. spodium
cum syrupo stiptico: melle. demus ius milij. ordeij. cum amigdal.
omnia autem assentur: ponantur in aqua quam bibant. spodium cor-
tices filici. ponatur super stomachum cathaplasma stipticum
et odoriferum: si sint stiptici. demus cassiam. pruna. syrupum. de

prunis. Clystere faciamus lene et suave. ¶ Si de colera rubra sit vomitus et virtus custodiatur: cum oxifeni. et abfinthio et viol. et silibus purgemus. si virtus. etas. consuetudo. tempus nos adiuvet: slobothomem basilicam de dextra manu. ¶ Si de flegmate verapig. demus et apozima calamit. tyriace. 3. i. cum succo mente. demus mentem. lignum aloes mastice. galliam. ¶ Si vomit de colera nigra fuerit: slobothomem basilicam. si virtus. etas. consuetudo tempus nos adiuvet: si non possumus: vetosfas in ambo latera ponamus: clystere faciamus de camomill. ccc. se. succo aneti. furfure. melle. obsomogaro. sisameleo. et silibus: demus oximel. ¶ Si vomitus sit ex sanguine slobothomem basilicam: si non aliquod trium impediatur. si aliquid impedierit: vetosfas in utroque ponamus crure. medicinam illam ponamus. vel faciamus quam in sanguinis creatu diximus. qui de pectore egreditur. S. cui inquit in stomacho cibus non remanet: sed semper vomit: accipiat sumac. ciminum. que insimul pistata cum aqua ro. bibat: multum enim iuvatur. ¶ Si vomitus ex defectione stomachi sit: neque cibum convenientem retinere possit accipiat omne stipticum et odoriferum medicamentum seu cibum. Iuvatur meta pistata cum oleo ros. temperata: ubi inungatur et os et nares.

De inflatione stomachi.

Capit. xij.




Inflatio stomachi est aer non coctus frigidus et grossus nascens proprie in stomacho de inordinata dieta. Aliquando in capite sit ventositas: quia ventus motio naturaliter petit superiora: nascitur et tunc in toto corpore: maxime in ydropicis. ¶ Est autem inflatio vel de humoribus crudis: vel melicis: sed differunt ad invicem: quia de crudis humoribus mollis et humida: de melancolicis sicca et dura. ¶ Hec inflatio cum veniat oportet ut sibi succurratur cum medicina ventositatis ventris dissolutiva: sicut cum ciminio in oleo cocto inunge os stomachi. similiter maratrum apium daucus. petroselinum. anisum valent: si stomachus fuerit in frigidatus cum oleo ubi coctum est ciminum: quod facimus de. se. rute. et baccis lauri. unguimus: vel dammuleo. masticeleo. oleo nardino. oleo nigelle. cicuta pistata cum melle temperata detur ad bibendum in modum ciceris cum succo apij. castorei. 3. f. similiter valet: demus etiam carui cum aqua cal.

Liber quartus.

vel cum vino cocto: demus antidotū. dyacium. dyaspermas-
 ton dyanifum. socurgene. dyalaca. Itē polij montani. cala-
 menti. añ. 3. v. fac coquere in. iij. lib. aque: vel cū vino. ⁊ ad
 vnā redige cola et da bibere tertiā partē lib. cum oleo nar-
 dino. succus maratri cū cassiafi. similr valet succus mente
 et sisimbrium. calament. camedreos simplex seu ppositus
 coctus et colatus cū amigdaleovalz inflationi ypochidrice
 et ventositati melancolice: vētosam in medio ventris po-
 namus: circūdemus vmbilicū sine scarificatione multis vi-
 detur inuare. Iuuat iterū somnus et balneū. ¶ Epithima
 valens ad inflationē stomachi: ypochidrie et vētositati frigide.
 R. anisi. maratri. cimini. añ. 3. vi. aristol. lon. squinati.
 carpobal. añ. 3. iij. calamē. ameos: spice: polij. ana. 3. ij. cē.
 mastiē. gariof. añ. 3. i. oia pistentur: et in. iij. lib. succi ma-
 ratri ponantur et ad. i. lib. coquant. deinde accipe amigd.
 lib. i. omnia coque quousq; ad oleū redigantur. da bibere
 3. iij. in succis herbarum supradictarum.

¶ De obuolutione intestinoꝝ.

Cap. xiiij.



Intestina sepe patitur intestinū: vñ ex grossis
 chimis inuiscatis: vel colericis quandā faciē-
 tibus egritudine: sicut patiuntur qui sepe
 porris vtunt et similibus: ex grossis chimis
 esse intelligimus ex magno dolore in intesti-
 nis sentiēte: vel ibi pmanēte cū grauitate: si ex hūorib⁹ co-
 lericis sit dolor nimius sentiē cū calore ⁊ siti. si ex vētosita-
 te grossa mutat dolor de loco ad locū. gurgulatio est in in-
 feriorib⁹ ventris: aliquā tortura cū digestionē est: aliquā nō.
 ¶ Si ex grossis sit chimis: qđ ex signationibus intelligit di-
 ctis: dādū est carpobal. et nemucha. ana. exagi. i. pistent et
 demus. 3. ij. cū aqua cal. silr socurgene. 3. ij. cū apozimate
 dauci ⁊ centauree. añ. exag. i. cū sapa. silr valet. ¶ Si ex co-
 lera sit rubea: deē psilium lotū cū se. portul. oleo ro. aq̄ frigi-
 da. se. citruli et malue cū syrupo al. et oleo ro. est aq̄ frigi-
 da. ¶ Si ex vētositate sit grossa dem⁹ se. nasturtij assatū. si
 solubilis sit nō assatū. si stiptic⁹: silr apū se. anisi. cū aq̄ ca.
 ¶ Medicina valens inflatiue vētositati intestinoꝝ et emo-
 royδ. R. anisi. acoꝝ carui eq̄le pōdus: fac puluerē. frica cū
 oleo amigdaleo. dans exagi. i. ieiuno. ¶ Trocisci valentes

colerice passioni. torture. ⁊ inflationi. vomitui angustie siti.
 R. apij. anisi. añ. 3. iij. absinthij. 3. vi. myrthe. 3. iij. fac pul.
 tempera cum aqua faciens troiscos da bibere cum vino.
 ¶ Apozima valēs molliciei stomaci. et ventositati: torture
 dolori. R. frondiū lauri. 3. i. piperis lō. 3. i. carpobal. carui.
 añ. 3. i. reubar. 3. f. fac coqui in aq̄ et da bibere. ¶ Aliud si-
 militer valēs molliciei stomaci v̄tositati. dolori laterum
 torture: frigiditati renū. R. carpobal. carui. añ. exagi. i. 33.
 galange. ciperi. añ. 3. i. oia pistentur. et coquant̄ in. i. libz.
 aque. colentur. et cū troiscis bibere dent̄ de absinthio v̄
 aniso. vel lac̄. ¶ Si tortura sit cū passiōe colica medicabiſ:
 sicut in passiōe colerica dicet̄: ⁊ si cū pōdere: ⁊ solutio medi-
 cabiſ sicut in dissinteria dicetur. ¶ De liēteria. Cap. xiiij.



Dienteria est exire comesta vel bibita in eadez
 q̄litate qua sunt accepta. S. hanc passionē dif-
 finiunt breuissime dicēs. Dienteria est digestio-
 nis ablatio cū cibis in stōacho nullaten⁹ mu-
 tetur in liquorē: nec in colorē: nec in odorem.
 ¶ Hec passio nascit̄ ex defectiōe virtutis contentiue in stōaco
 vel ex vulnerib⁹ in supficie stomachi et intestinoz. Defec-
 tio contentiue est ex mala pplexione stōacho dñante: vel
 intestinis: hec cōplo sic est perfecta et firmata vt exire ne-
 queat: aliqn̄ inter stōm et intestina humor pprius vnde na-
 scitur est flegma. patitur infirmus semp oxiremiā. i. in se-
 parabile accidens: exit cibus ilico cū ingredit̄ sine vlla di-
 gestione v̄ exp̄sione virtutis: vulnera in supficie stōachi v̄
 intestinoz causas hñt: humores acutos calidos p̄gitiuos
 insequētes cōtentiua virtutē velociter anteq̄ digerere inci-
 piat: hoc mō infirmus sentit pūcturam ⁊ ardorē: ⁊ nisi festi-
 nem⁹ medicinā in dissinteriā mutatur: hec spēs liēterie nō
 hz oxiremiā in p̄ncipio: que si qñq̄ appareat cibū morari
 in stōacho tādū ibi esse s̄ḡt donec natura aliquātulū mu-
 tat: vñ naturā intelligimus in suā actionē reuersaz. ¶ Sed
 cū videat̄ infirmus nihil tenere intra stōm: vnde hoc fiat i-
 quirendū est: aut em̄ est ex defectiōe virtutis cōtētiue in sto-
 macho: vel intestinis: v̄ ex vulnerib⁹. si ex defectiōe virtutis
 cōtētiue: videndū est vñ defectio sit: aut ex mala pplexio-
 ne sibi dominante: aut de materia ibi adunata. si sit ex ma-

Ziber quartus.

tertia ibi coadunata: mundificandi sunt humores cū medicina que cū expressione deponat. si ex mala cōplexione sit sola: interrogemus infirmū vtrū ardorem sentiat intra stomachū et sitim et fumosam eructuationē: ex his enī intelligimus: qz ex incēssione caloris sit: si nō censerintz mltū comederint et parū digesserint ppendimus q ex frigore sit: deinde medicāda sunt tria cōtrariis. ¶ Si ex calore sit de mus se. citonior. ⁊ piroz. syrupum ro. myrtinū. vel de mal. vel nespil. Quēcūqz horū volueris danda est. 3. i. cūz spodio vel trociscis de sādāl. vel dero. dyamileō. dyacitonitē. Cataplasmata ponamus frigida et odorifera. sicut sandat. ro. cāphora et silia. Nutriamus cū pill. pdic. fasianis. ouorum vitell. que oia conficiantur cū aceto vuarum agrestium vel acidarum: cū maligrana. acidi succo. vel aceto vel succo pomi citri. si hec oia habueris coquantur vt sumac ⁊ sit iuuantior medicina. sedeat infirmus in aqua vbi cocta sint ypoquistid. celsi cortices. castanee flores maligrana. cortices ⁊ silia. ¶ Si ex frigidityte sit de infirmo succus maligrana. cum mēta. dyacosim. dyamaltic. cataplasma stōaco superponamus cū laudano. oleo nardino. oleo masticino. cibaria dem⁹ sūptica et aromatica stomachi pfortatiua. ¶ Si solutionē contentiue virtutis ex defectione ex vulnere habuerit: opz dari infirmo mūdificatiua putredinis comestiuā male carnis: de vulneribus: sicut tyriacam. mellicratum et silia. Cum xō certificetur: qz vulnera sunt mūdificata. et materia eoz purgata: dentur deinde sūptica et subtiliatiua: sicut ro. amidū. vel bolus armenicus dragag. mastix. sanguis draconis succus arnoglo. crocus spodium et silia. In sero demus psilium cū oleo ro. et aqua frigida. Nutriamus eos cū perdicibus: starnis: turturibus. Caueamus de cibis duris ad dirigendū. ¶ Cōpletis que volum⁹ de curanda lienteria fm curam medicinalē: et artificialem cognitionē: opz hic medicinā dici cōpositam iuantē omnimode genus solutionis: ⁊ intestinorū lenitatis: ⁊ defectionis stomachi que recipit retinere nō valētis. Dicemus autēz aliā medicinam ppositā valentē ad vomitū et abominatio nē: hūc enim loco pertinet. ¶ Trocisci valentes ad omnē solutionē ventris. lienterie: et lenitati intestinorū. R. ros.


spodij. añ. 3. iij. berberis. se. herbe acide. añ. 3. vi. hypoqst.
gumi. thuris. se. myrthe. coriandri. infusi aceto die ⁊ nocte:
omnia assa ⁊ fac puluerē: tēpera cum succo cytoniorū: fac
inde trociscos: da bibere cū syrupo citoniorū. ¶ Alij quos
similiter paulus dixit valere. R. cortic. maligra. galle. añ.
3. viij. se. myrthe. 3. iij. sumach. 3. xxiij. fac inde puluerē: tē-
pera cum vino acido: fac trociscos pēsantes. 3. ij. ⁊ da cum
aqua frigida. ¶ Alij valētes ad colericā passionē ⁊ stomas-
chi defectionē: ⁊ ad vomitū continuū. R. ro. se. herbe aci-
de. añ. 3. iij. spodij balaustie. ana. 3. ij. se. portul. boli. amid.
gumi arab. myrthe. se. añ. 3. ij. spodij. exag. i. oia coquātur
cum sumach. cē. añ. 3. ij. fac pul. tēpera cū succo citoniorū.
fac trociscos pensantes. 3. f. ¶ Aliud. R. gumi. boli. coriā-
dri assati. ana. 3. i. tēpera cū succo myrthe fac trociscos. 3.
i. da. i. cum syrupo stiptico. ¶ Puluis. Jo. Dam. valet flu-
xui sanguinis ⁊ defectioni stōachi de frigiditate. R. ma-
stic. cube. gariofi. ana. 3. v. ligni aloes puri. 3. xx. gallie. 3.
iij. zuccaf. 3. xl. fiat pul. dentur ad bibendū. 3. iij. cum odo-
riferis syrupis. ¶ Aliud. valet ad solutionē hūmā ⁊ vomitū
stomachū confortat. R. ossum staphide. 3. i. vne pas-
sate. sumach. ana. 3. x. celsi. castanee. hypoquisti. añ. 3. viij.
coriandri sicci. cimini. alb. infusi in aceto ⁊ desiccati. atq;
cocti pñlij cocti. añ. 3. iij. se. acide. spodij. se. myrthe. cocte
gallie. ana. 3. iij. maligra. acidi cocti. 3. xv. fac pul. ⁊ da bi-
bere. 3. iij. cū aqua frigida vel cum quibusdā syrupis stipti-
cis: vel succis. ¶ Alius syrupus valens ad defectionē sto-
machi: ⁊ debilitatē appetitiue virtutis: ad vomitū: et ad
defectionē virtutis digestiue que est cum fortitudine sen-
sus stomachi: his etiā valet qui patiūtur aliquid post far-
maciā: vel ebrietatē: vñ ingluuiā. R. rose. spodij. masti. gal-
lie: ana. 3. iij. se. portul. berberis. sumach. ana. 3. ij. gariofi.
masti. cubebe. cardamomi. añ. 3. i. ⁊. f. ligni aloes puri. ca-
rabe. se. acide. coralli incensi. boli. ana. 3. i. spice. cinamo-
mi. alithei. asari. ana. 3. i. ⁊. f. fac pul. frica cum oleo rosa:
deinde pone zucca. 3. xx. da bibere. 3. iij. cū aqua frigida:
vel cū syrupis iā dictis. si quis velit tpare tēperet cū syru-
ro. ¶ Syrupus valēs ad stomachi defectionē: lienteriā. vo-
mitū: ardorē. R. si: mach. cortic. mali. se. myrthe. ana. 3. xx.

Ziber quartus.

omnia coquātur in. iij. lib. aque donec redigātur in. i. colē-
tur. deinde succ⁹ piroz accipiatur: vel mespiloz. citonioz.
misceantur cum ipsis equali pōdere: et zucca. lib. i. et f. fac
syrupū. da bibere. 3. i. cum aqua frigida. ¶ Aliud. valēs ad
singultū: ex frigidis humoribus: siue calidis. ad vomitum
de co. ru. vel de flegmate: vel de colericis humorib⁹ et visco-
sis: in ore. stōachi. melicis: vel flegmaticis. R. succi malig.
cum pulpa sua interioru. lib. v. succi calamenti. lib. iij. vini
odoriferi. lib. iij. omnia coquantur vsq⁹ ad medietatem:
deinde colētur: mitte zucca. vel sape. lib. iij. postea coque
donec fiat syrup. deinde pone in vase vitreo ad solem per
dies. viij. ore vasis bene opilato ne aer intus eat. postea da
3. i. vel f. ¶ Epithima valens stomacho molli et defecto. et
ad vomitū de calore incensionis cū ardore stomachi: exte-
rius vnge inde: vel da bibere. 3. iij. cum succo maligra. vel
syrupo stiptico. R. sandal. al. et ru. añ. 3. iij. balaustie. 3. iij.
terre sigillate. spodiū. masti. añ. 3. i. gariof. cardamomi. añ.
3. i. omnia pistētur: et in oleo ro. ponātur. succi solatri. succi
frondiū vitis. añ. lib. i. cum suau igne coquātur vt solum
oleū remaneat. pone in vase. ¶ Dyascorides dixit. et de flo-
re vitis accipias: et muscidū duobus dieb⁹ facias et in oleū
ōnsacinū ponas et aliquantulum olei rosa. valet. et valet
quantum oleum rosaceum.

¶ De dissinteria.

Cap. xv.



Dissinteria est egestio sanguinis cū excoiatōe
vel vulneratione sui. ¶ Causa eius vlt⁹ interior
est vel exterior. Interior sicut digestio. al. ege-
stio colica. acuta plūgitua quā patit infirmus
cum per intestina colera acuta transeat perfo-
rans et excoians: vel ex suo acumine vulnerās: vel ex salis
flegmatis acumine: et sua salugine idē in intestino faciēte:
sicut videm⁹ in vitri actiōe vel i vitreo flegmate vel aquo-
sa humiditate. Exterior sicut de farmacia que ex virtute
sua et acumine facit simile. Cum est intestini inueniat de-
fectum et discoopertum excoiat velociter ipsuz. ¶ Aliis si-
gnificatio dissinterie est tortura et angustia: et digestio san-
guinolēta. mixta cum colera rub. vel cū re alia coagulata
alba et viscosa in iteriori quasi vestimētū intestini. ¶ Par-

ticularis significatio dissinterie est cū hic apparent in di-
 gestione. si enī est colerica intelligimus esse ex colera rub.
 Si flegmatica cognoscit esse ex flegmate salso. si exterior
 sit causa ex inq̄sitiōe infirmi est intelligenda. ¶ Cum ergo
 dissinteria sit in inferiori intestino. medio vel in supremo
 necesse est vt intelligat significatio: vnde a seinuicē diffe-
 rant: qđ intelligim⁹ ex loco doloroso: ⁊ ex qualitate rei cō-
 mixte digestiōi: ⁊ multitudine cōmixtionis: id est si sentit
 infirmus dolorē in supiori stomacho ibi morbiū esse intel-
 ligim⁹. Egestio in hmoi infirmo mixta est cū subtili sangui-
 ne cuz quadā rasura abominabilis odoris: si in medio sit
 intestino sit dolor in superiori vmbilico. egestio mixta est
 cum illa re que dissinterie est causa. si in inferiori sit intesti-
 no: quasi sanguis vel rasura exit in initio cū pondere ⁊ tor-
 tura: ⁊ incisura. dolor sentit in inferiori vmbilico: ⁊ postea
 flercus sanguineū a rasura mūdificatū egredit. ¶ Qđ asit
 festinemus vt dissinterie medicemur: ne forte inueteret: ⁊
 in vulnera mutetur saniesq; eiſciatur: ⁊ intestinū fundat et
 mors sequatur. Cum autē medicari disposuimus: vnde et
 vbi sit perquiram⁹. si sit in intestino superiori: demus me-
 diciuam bibendā: sit enī ex propinquitate intestini ad sto-
 machū ⁊ colligantia sui ad ipsum: si in inferiori sit intesti-
 no medicandū est cum clister: propter vicinitatē huius in-
 testini ad anum. si in medio intestino medicabitur cū me-
 dicina ⁊ cum clisteri. si in superiori perpenditur intestino:
 perquirendū est vnde fuerit: siue de colericis humorib⁹: si-
 ne de flegmaticis. ¶ Qđ si sit de colericis acutis: demus
 omni mane infirmo. 3. iij. de gūmi arab. cum syrupo myr-
 tino ⁊ aqua frigida vel. 3. iij. psiliū assati. ⁊. 3. f. de oleo ros.
 cum aqua frigida ⁊ succo portul. ⁊ arnoglose: cū quolibet
 horū volueris da bibere. 3. i. succi citoniorū gūmi ara. cū lac-
 te capno. 3. f. accipe lac caprinū ⁊ rizi eq̄li pōdere: et fac
 coqui ad medietatē lactis. In aqua quā sunt bibituri po-
 ne gūmi arab. assatū bolū ⁊ spodiū ⁊ da bibere cuz syrupo
 de myrtha vel ro. ⁊ similib⁹ dem⁹ micā panis assi: ⁊ parū
 gūmi ara. ⁊ amig. assatas dem⁹ iura de rizi: ⁊ amido asso
 vel oua i aq̄ cocta vlt accipiam⁹ amido. ⁊ micā panis assatā
 faciam⁹ inde iura ad bibendū dāda: si febres nō hnt pullos

Ziber quartus.

perdices starnos comedāt fasianos: et similia. Puluis valēs ad excoiationē et vlcerationē intestinoꝝ ex colera ru. et acuta et ad digestionē sanguinis et dolorē et pōdus et tor turam. ℞. boli. 3. vi. gūmi. se. poz. se. myrte. añ. 3. iij. et. f. et oia assata sint spodiij. se. acide amidi assi. añ. 3. iij. se. mal ue assi acatie. añ. 3. i. et. f. fac pul. fricās cū oleo ros. deinde mitte. 3. iij. et. f. psilij assati. et da bibere. 3. ij. cum syrupo myrtino vel citonio. sicut cum aqua frigida.

¶ Si dissinteria sit de grossis humoribus: et flegmaticis: demus. 3. ij. nasturtij assati cū aqua ca. vel castaneaz. 3. iij. cū aqua frigida. masti. 3. i. et. f. cū aqua frigida vel acidoru staphide assatoꝝ. 3. iij. cū aqua ca. ¶ Puluis valēs ad dis sinteriā et salso flegmate. ℞. nasturtij assati. 3. vi. boli. 3. v. celsi. gūmi arab. amidi. se. basiliconis. añ. 3. iij. oia assata croci. sanguinis draco. balaust. añ. 3. i. fac pul. et da bibere. 3. iij. cū syrupo myrtino vel citonio. vespere et mane. ¶ Tro cisci valētes similiter ad sanguinis fluxuz a superiori: sicut a pectore pulmone: et ad fluxum menstruoz. ℞. boli. se. poz tul. añ. 3. iij. spodiij. se. acide. ro. balaust. myrthe coriandri assi amidi. añ. 3. iij. acatie: hypoqui. coralli rub. assati. añ. 3. iij. sumach. 3. iij. et. f. dragagā. carabe: se. malue vtriusqz assi. añ. 3. i. fac pul. tēpera cum succo arnoglose faciēs tro ciscos. 3. i. et. f. da bibere vnū cum succo citonioꝝ: vel syru po aliquo stipticoꝝ. ¶ Aliud valet similiter. ℞. galle ba laust. cortic. maligr. añ. 3. i. et. f. rose cubebe gallie. añ. 3. ij. gūmi opij. cē. ana. f. fac puluerē tēpera cum succo myrthe fac trociscos. 3. f. da bibere vnū cū qbusdā syrupis. ¶ Mi clete valet ad dissinteriaz dyariā pondus tenasmon exco riationē intestinoꝝ vulnera et confortationē stomachi. ℞. mirabo. chebul. indorū. añ. 3. vi. bellirici emblici. añ. 3. iij. fac oia frangi et cum oleo ro. frica deinde assa. postea acci pe nasturtij assum. 3. i. cimini maratri anisi ameos carui. ana. 3. ij. oia infunde aceto. xxiij. horis deinde frica et assa misceasqz cum prioribus: fac pul. deinde accipe spodiij ba laust. masti. boli sumach gūmi. añ. 3. i. et. f. fac pulue. mitte omia priora et pista: et cum oleo rosa. fricans tempera cum syrupo citoniorum dans bibere. 3. iij. cum syrupo myrthe. ¶ Si vulnera et excoiatio in inferiori intestino sint vidē

dum erit: vnde sunt. si enī ex materia colericca sint et acuta clistere est eis optima medicina propter propinquitatē loci. hoc in initio clistere est eis faciendū. apozima de rosīs vitellis ouorū oleo ro. de his fac clistere et rānō appone portula. ordeum mundatū oīa coque in. iij. lib. aque: deide accipe lib. f. et mitte oui vitell. olei ro. 3. i. fac clistere. ¶ Aliis R. succi portula. succi acide: succi virge pastoris succi arnoglose. añ. lib. i. olei ro. 3. v. vitell. vnius oui terre sigillate 3. i. omnibus appatis fac clistere. ¶ Aliud. R. ordeī mīdi lentium. ana. 3. vi. oīa assentur balaust. ro. cortic. maligna. ana. 3. iij. rizi lauati. 3. x. sepi derenibus capunis. 3. vi. oīa coquantur in tribus libris aque quousq; veniat vīnam. cola et accipe bolum gūmi arab. acatiā cerusam oīa pulueriza: deinde sūme vitell. oui. et 3. f. olei rosa. et fac clistere. ¶ Aliud iuuans vulnera intestini. R. ordeī rizi lauati. añ. 3. i. balaust. se. ro. ana. 3. v. copularū glandiū. 3. iij. arnoglose. boli gūmi. añ. 3. ij. oīa coquantur in tribus libris aque quousq; ad. i. veniāt. deide mitte vitell. oui: olei ro. 3. f. coralli acatie. añ. 3. f. omnibus assatis clistere facito. ¶ Illustrantur pull. perdicibus starnis: omnia coque cum sumach demus milium rizi: et similia.

¶ Si excoariatio intestinorū vel vulnera ex hīs orib⁹ sunt flegmaticis p̄cipiam⁹ clistere fieri cū rizo loto bōbicino vīto: alumine vitellis ouorū assatis oleo nardino vino et silib⁹.

¶ Si tenasmon habeat: faciam⁹ lauari añ cum re stiptica: sicut sunt trocif. maligna. cupule glandiū rosa galla in aqua cocta: et anus inde lauetur: vngamus ante añ cum oleo ro. ponamus cathaplasma de cōcula marina assata litargiro cerusa oleo ro. et similia. ¶ Si exiens de vulneribus intestini grossum et albū sit: vel grossa sanies cū sanguine: oī bene p̄quiri. Si enī infirmus neq; febres habeat neq; sitim neq; defectionem virtutis neq; appetitus minoratur: faciam⁹ clistere cū trociscis arsenici quos dicturū sum⁹ in fine hui⁹ capli. Si x̄tus defecerit et febris fortis fuerit et appetit⁹ auferet: maxie si vsq; in sui substātiā intestini perforatū patiat⁹: et qd̄ exit est quasi corrigia subtilis siue pili: op⁹ maxime cauēri trociscos arsenici. ¶ Clistere istud erit vtile. R. rizi lauati balaust. rose myrthe cupulaz

Liber quartus.

glan. añ. 3. f. oia coquantur in. iiii. lib. aque. ⁊ ad. i. redige. colent ⁊ aufer. 3. v. deinde accipe de trociscis arsenici. 3. i. ⁊. f. vel. ij. scdm q̄ virtus infirmi pati poterit ⁊ scdm albedinē exēstis rei. si qd̄ exit sanguis fuerit ⁊ nece fuerit hoc clistere fieri. Fūgam⁹ succi arnoglose. 3. iij. si augmētetur putredo vulnē ⁊ sanies opz. 3. iij. arsenici accipi. ⁊. 3. ij. ⁊. si vitel. i. oui. 3. i. olei ro. medietatē de sapa: ⁊ faciam⁹ clistere. Si medicina exierit mūdificato vlcere de sanie festinemus subuenire cū altero supradictorū clisteriū. Si vero vulnus mūdificatū nō fuerit cū h̄mōi medicamie oz aliud clistere fieri cū obsoinogaro ⁊ melle statim sine mora. Mūdificato aut̄ vulnere q̄ citius possum⁹ clistere molle faciamus: qd̄ supra iā diximus anteq̄ sanies illa in vulnere intestini adunet. ¶ Trocisci arsenici quos p̄posuim⁹. R. arsenici sandarace. añ. 3. i. ⁊. f. calcis viue. 3. iij. carte bobicine assate acatie. añ. 3. i. fac pul. tpa cū succo arnoglose faciēs ide trociscos. ¶ Aliud. R. arsenici sandarace fecis acetit: assate acatie: gūmi. añ. 3. i. ⁊ fac pul. calic. viue. carte bobicine incēse. añ. 3. ij. aluis opij. añ. 3. ij. ⁊. f. fac pul. tēpera cū vino ru. fac inde trociscos.

De dolore ylij.

Ca. xvi.



Iteos est dolor intestinorū prohibens stercus exire ab inferiori parte: ⁊ aliquando cogens manere: cui⁹ causa est bifaria vl̄ de calido apostemate in subtili intestino nascente vel de humorib⁹ frigidis grossis ⁊ crudis inuiscatis accidētia sua inseparabilia sunt vomitus spissus: oia que bibit euomit: dolor est nimius. tortura in ventre superiori. ¶ Iteos de apostemate habet tumorē in vētre extensionē febrem ⁊ sitim: qui de humoribus frigidis est neq̄ tumorē: neq̄ extensionē: neq̄ sitim habet: neq̄ febrem: sed accidētia post succedētia sunt frigiditas extremitatū corporis angustia vigilie instabilitas: vniuersaliter hic morbus est pestifer⁹ ⁊ mortalis aliquādo in secūda die interficiēs: aliqñ in tertia. raro sanantur. ¶ Cum patientē curare velimus an ex apostemate calido sit perquiramus ⁊ dem⁹ castarticum: ⁊ cassiā fistul. ⁊ mānam cum. 3. i. ⁊. f. de yerapigr. facta cum aloe loto: ⁊ oleo viola. 3. i. vel demus succum sq̄

latrī vel scariole: bene coctū et colatum cassiā fistu. māna cum. 3. i. de yerapig. Si alicuius sit virtutis et tempus temperatum fuerit: et etas iuuenilis: flobothometur de basilica vena: quantum sufficit: deinde demus apozima cum viol. cassiā fist. māna. Clysterizetur cum malua ordeo lini se. viol. et similibus. ¶ Aliud. R. succū cucur. cum amigdaleo et succo camomille post vngamus ventrē cum oleis dissolutiuis: si de humoribus crudis sit et frigidis demus potionem quam eulogomenon vocant vel dyafenitiam vel ad apozima de sagapino vel pill. de yerapig. dissolutiuis. S. dicit cum solo vino medicasse. Clystere fiat de aniso camomil. fenugre. sambuceleo. ¶ Aliud clystere de sisameleo fenugreco camomil. calamento et similibus: demus trociscos valētes ad yleon: de frigido humore. R. absinthij apij: se. anisi cimini cassie: fist. añ. 3. iij. myrthe castor. spice. añ. 3. i. et. f. piperi lōgi. opij. cē. ana. 3. i. fac pul. et temperans fac trociscos: da. 3. i. et. f. ¶ Si hec passio pertingat puero qui potionē bibere nō valz fel tauri cum vino distemperatū et vmbilico appositū. huiusmodi egritudinem soluit: faciamus epithima et cathaplasma clystere et similia.

De colica passione.

Capi. xviij.

Colicam passionem multi patiuntur est autem passio nascens in quinto intestino quod vocatur colon et interpretatur concauū: locus eius in dextra parte est inferioris ventris: circūcingens sicut zona usque in partē finistrā. hec intestinum est vñ de grossis. ¶ Causa huius passionis est septiformis. Prima est cum augmentat calor igneus et colericus super stercur: vñ et humiditas stercoris desiccatur: et indurat: ideoque non egreditur. ¶ Secunda cum cibis in sua essentia est siccus et stipticus egestionē exire prohibens. ¶ Tertia est cum flegma viscosum intra illud augmentatur intestinū et inuiscatur: ut opilet vias eius et prohibeat exire stercus. ¶ Quarta cum grossa vñtositas in hoc intestino inuiscatur vel causa frigide pplexionis vel ex defectione stomachi ad digerendū vel epatis vel ex cibo in sua cēntia vñtoso et inflatiuo. Quod si inueniat intestinū defectū et ad hanc passionē patū generat colicā passionē propter pstrictionē vñtositatis in egestionē stercus iij

Ziber quartus

coris. ¶ Quinta cum nascitur apostema in hoc intestino prohibēs exire stercus. ¶ Sexta cū augmētant in vētre lūbrici ⁊ ascarides qui inuiscati ⁊ intorti stercora nō permittūt exire vnde in collicā incidūt passionē. ¶ Septima cum sensus intestini deficit neq; no cumentū stercoris sentit: vnde stercus in intestino remanēs nō exit. ¶ Multi antiquorū dixerunt hanc passionē esse ex defectiōe in intestino expulsiue virtutis: vel ex defectiōe sensus intestini: q; si expulsiua ad expellendū digestiōē ab inferiori parte deficiat qualibet ex causa vel sensus intestinorū lacertorū innatus exire non permittat: neq; ex vtroq; latere intestinum opprimat: vt ad inferiora deponat necesse est prout diximus in yleon deueniat. ¶ Hec passio ⁊ vniuersalia ⁊ particularia accidētia habet. vniuersalia sunt vomitus, abominationes, nimius dolor, tortura magnā partem ventris tenens: hic dolor aliquando augmētatur in vtroq; latere ⁊ in vtrisq; anchis: ⁊ constipatio ventris fit vsq; ad tertiū diez passionis trāseuntis adeo magna: vt neq; sursum neq; deorsus exeat penitus aliquid. Iterū propria habet accidētia: vnde a medicis sigillatim species diuidūtur vel discernūtur. ¶ Si sit ex colera rub. sitis erit cōtinua: vomit⁹ colericus: acumen ⁊ magnitudo doloris: vt sentiat vētrem quasi a cu pungi. tēpus morbi breue: sed molestissimū erit: si infirmus sit iuuenis ⁊ tēpus estatis. ¶ Si ex duritie ⁊ stercoris siccitate sit dolor in intestino inferiori ⁊ grauā: ac si grauis res cōprimeret intestinū: ⁊ ipsuz sinderet anū. Manifestatio sit ex calido cibo quē comedit anteq̃ hec passio euenerit. ¶ Si sit ex flegmate viscoso sitis auferē. pulsus tardus. morbi diuturnus. leuis dolor. Si tñ nimā habet grauitates dolor et grauitas de loco vno nō mouent. Aliquādo in egestiōe eorū hīiores apparēt flegmatici vitrei. ¶ Que passio cum ex grossavētositate sit intelligit̃ de dolore de loco ad locū mutato cū gurgulatione ⁊ vētris inflatione: ⁊ alijs signis pertinentibus flegmati. ¶ Si sit ex apostemate ex tactu est intelligere: ⁊ apparet extrinsecus in ventris inferiorib⁹. Qd si in tactu est calidū ⁊ color rube⁹ ⁊ sitis adsit cum febre et asperitas in lingua cum magno dolore: apostema calidum ⁊ incensuum constat esse. si tactu frigidum sit: neq; situm

vel febrem vel magnum dolorē habeat ex frigiditate apo-
stema intelligēdū est esse. ¶ Si ex lūbricis vel ascaridibus
infirmus dolorē vel torturā: et abominationem sentit: et ali-
quādo eos per os euomit. ¶ Si ex ablatione sensus intesti-
ni: oportet inquiri an vnq̃ egestionē vltra tēpus tenuerit:
vel aliquid fecerit quod intestini pertineat defectiōi. ¶ Er-
rant aliquādo medici in colica passiōe et renū dolore ppter
suorū accidētium cōmunionē putātes esse easdē: et medican-
tur renibus cū medicina colice passiōi attinēti: vnde pecca-
tum incurrūt. Sal. tamen inter colicā veracē et renū dolorē
differētiā facit: dicens dolor colicus in latera vētris mu-
tatur dextrorsum sinistrorsum: añ et retro. dolor renū nūq̃
mutatur: sed eodem loco permanens et guttatim vrinam
faciens: et vomitus dolorem mitigat. In colica vero pas-
sione vrine nulla passio est: neq̃ vomitus videtur prodesse
hic sunt signa colicorū et cause quas a physicis canoniz-
bus et physicis monstrauius auctoritatibus.

¶ Jam nūc incipiam⁹ curas: necesse est enim omni volenti
curare aliquā passionem vt intendat auferre materiā mor-
bi. et expellere: si tamē accidētia morbi sint molesta et timo-
rosa et suspitiosa: necesse est: vt in antea a regimēto illorū
magnoꝝ accidentiū incipiat mitigādo refrigerando: et vt
quiescāt extiguēdo deinde reuertat̃ ad mūdificandū corpus
¶ Cū autē aliq̃ passio maxia habeat accidētia et nimis do-
lorē: sicq̃ fiat timorosa: prius est medicāda vt cause dolo-
ris mitigent̃. dissoluātur et destruātur infusiōe aque dulcis
et tepide et balneis tēperatis et calefactiōe cū camomill. ane-
to melliloto malua viol. surfure ordeo et silibus. Si sit ex
causa ca. post epithimata vngamus dissolutorio et liquefa-
factorio: sicut anetileo yreleo et ydroleo camemeleo: et dā-
neleo castoreleo: et silib⁹: h regimēta faciam⁹ vsq̃ ad tertiū
diem: qz hoc est minus tēpus in acuta egritudine. si his me-
dicaminib⁹ molestatio nō mitiget̃ et tertia die trāseunte in
quarta ingredit̃ oportet: vñ passio sit inquiri. ¶ Si ex co-
ru. minuat̃ in dextra pte de basilica: et maxime si nimis cal-
idū sit epar: vt ex basilice flobotomia dolor auferat̃ veniēs
ad intestina: demus yerāpig. factā cū loto aloē: et catartiz-
cum de cassia fist. R. prunas iuuib. añ. 3. iij. vne pas. munde

Ziber quartus.

māne. añ. 3. x. cassieſt. viol. añ. 3. v. omnia in. ij. lib. aque co-
que ad medietatē: cola ⁊ pone. 3. i. ⁊. f. de yerap. ¶ Si infir-
mus virtutē habeat iūgamus. 3. i. scamonee assate: ⁊ si de-
mus cū. 3. x. huius olei meli⁹ valebit. R. se. citonioꝝ se. cur-
cub. cē. ortul. añ. 3. x. viol. 3. x. psili. 3. i. omnia ponant in. ij.
lib. aque cal. die ac nocte: postea fricās ⁊ colans accipe. 3.
viij. sisameleō ⁊ coq cū suauī foco vsqꝫuo deficiat aqua ⁊
oleū remaneat. deinde sicut dixim⁹ dona. ¶ Item demus
scariole succū cum. 3. x. cassieſt. ⁊ cū oleo musceam⁹ aquam
quā biberit cum sirupo ro. viol. ⁊ similibus: demus serum
caprini lactis cū aloe loto ⁊ scamonea assata: faciam⁹ sup-
positoria de viol. sale cōi melle ⁊ scamonea: hoc ordine pro-
dest vētrem solui. ¶ Si nō: clistere faciam⁹. R. viol. malue
ordei mīdi. liquiri. pruno. iuiub. camomill. ficus sic pōdus
eq̃le oia coq in aqua ⁊ cocta cola. tolle inde. 3. iij. ⁊ mitte.
3. i. succi. sicle: viol. añ. 3. f. salis cōis. 3. ij. ¶ Itutiat cū pti
fana crisolocāna blito: ⁊ malua cum amigdaleo oia coque.
sedeat infirm⁹ in aqua vbi cocta sint viol. malua: ordeī farē
na camomilla ⁊ similia. ¶ In passione colica frigidavel vē-
tosa: vel stercorosa fortior eis detur medicina flegmaticoꝝ
rū humorū purgatiua ⁊ grosse vētositatis dissolutiua: sicut
pill. de serap. pill. de assa fetiō. pill. de spermatibus. i. semē
nibus diuretic. pill. de squinanto: pill. de masti. et aloer: de
his da exag. i. vel. ij. f. in virtutē infirmi. tribus dieb⁹ demus
de yerapig. 3. iij. cū aqua ca. 5. dicit se sanasse hanc passio-
nem cū sola yerapig. si necesse ē yeralogodiō detur: tamen
raro. si aliqd passiōis remāsisse in corpore dubitemus sepe
catarticū detur de yerapig. detur cū sirupo de absinthio.
Quod si nō valeat detur catarticū cum theos. ⁊ sambuce-
leo cū apozimate rad. diures. demus quoqꝫ de antidoto q̃
factū est de stercore lupino. Accipe stercus lupi da bibere
cū vino: hoc em stercus maximā habet pprietatē circa hāc
passionē siue bibitum: siue fiat vnguentuz in loco doloroso
cum yereleo vel musceleleo. infirmi venter vnguat cum oleo
nardino anetileo camomeleo: his oleis vngamus cū sede-
rit in aqua vbi cocta sint camomilla anetuz frondes lauri
abzotañ. ⁊ similia: demus ad bibendū apozima de galāga
de spermatibus. demus tyriacam philonium eulogemeum


miscemus aquam bibendā cū sirupo yreos siue mellicraz
tum cum sirupo calamenti ⁊ aromatibus. **¶** In triamur cū
perdicibus in cicere coctis ⁊ aneto pull. columbinis gall.
veteribus plenis aneto cimino ruta sale gemma menta si
samelco. demus iterum spumam sinapis fracte cum ami
gdaleo aceto squillitico. ponamus in cibarijs eorū medul
lam. se. ccc. ortul. bibant prassium septies vel obsomogaf. si
necesse sit post hec omnia clistere fac vel suppositoria ster
cus emittētia ⁊ dissoluentia faciamus. **¶** Hoc clistere valet
ad colicā frigidā ⁊ ex grossa vētositate ⁊ ad omnē frigidā
passionē que in cōcathenatiōe corporis est. **℞.** camomille
aneti. añ. 3. x. centauree liquiri. se. lini. fenugre. añ. 3. x. apij
calamēti. se. ccc. ortul. ameos. añ. 3. iij. ⁊. viij. ficus siccas om
nia coquātur in. iij. lib. aque vsq; ad tertiā partem. cola ⁊
accipe de illa aqua lib. iij. mittens mel ⁊ obsomagay oliue.
añ. 3. v. sambuceleo lentisceleleo. añ. 3. f. nitri. 3. f. omnia con
ficient ⁊ clistere fiat. si venter a prima vice nō moueat fac
secūda ⁊ tertia. **¶** Aliud valēs ad stranguē ⁊ frigidā colicā
⁊ ventosam. **℞.** succi apij. 3. iij. apozimatis de semine. ccc. or
tul. 3. iij. mellis ⁊ zucca. sisamelei obsomogari. añ. 3. i. saga
pini. 3. iij. nitri colloquinf. salis gemme: litij. añ. 3. i. ⁊. f. fac
inde clistere. Quod si pficiat ⁊ ventrē infirmi moueat ⁊ do
lorē quiescere faciat ⁊ ventositatē dissoluat adiuuat. si nau
tem ⁊ infirmus fortis fuerit iungamus his clisteribus: sa
gapiñ. oppoponacē. amonicē. litium: fel taurinum fileleon:
si hec non sufficiant iungamus coloquinf. elacterium sca
moneam castor de his iungatur vel minuatur fm q; forti
tudinem vel debilitatē viderit infirmorū medicus. **¶** Siant
hec suppositoria. **℞.** litij. 3. iij. nitri. 3. i. bdelij. 3. i. coloquin.
scamonee. añ. 3. f. mellis quātum sufficit. **¶** Aliud. **℞.** litij.
sagapini fellis tauri. añ. 3. i. ⁊ f. bdelij nitri sarcocolle. añ.
3. ij. colloquintide. scamonee salis gemme. añ. 3. f. mellis
quantum sufficit. **¶** Cataplasma valens ad colicam passio
nem frigidam et ventosam. **℞.** elacterium scamoneam fel
tauri equali pondere cere ⁊ olei quod. s. **¶** Aliud vnguen
tum vnde vngantur nates: et moueatur venter. **℞.** staphi
sag. nitri. fel tauri. equaliter. mellis quod sufficit. **¶** Si de
apostemate ca. colica fuerit passio sicut diximus. ⁊ si sit de

Ziber quartus.

colera ru. flobothometur de vena basilica. Et de sanguine multoties paulatim trahatur: sp tñ augendo quātitatē: de mus ad bibendū solatri succum bene coctū et colatū: et cū cassiā. oleo viol. vel admigdaleo. faciamus clystere mol-
lificatiū sicut illud qđ in colica calida dixim⁹. Cathaplas-
ma refrigeratiū et mollitiū. Pullos demus ad manduca-
dum cū solatro. ptisanū quoq; demus: aquā quā bibunt mi-
sceamus cū syrupo viol. ¶ Qđ si sit apā frigidū: dem⁹ apo-
zima de radicibus cū sambucelleo. syrūp. absinth. cū ami-
gdaleo et mellicrate aromatico. Nutriamus cū pullis co-
lumb. cum sicla coctis. Clystere faciamus calidū et dissolu-
tiū: tñ temperatū. ¶ De lūbricis si passio sit sicut dixim⁹
demus medicinā lumbricos occidentē et a ventre eijcientē
quā dicturi sumus. ¶ Si aliqua accidētia euenerit de co-
lica passione: sicut vomitus nimius: tortura. sitis strangu-
ria. thenasimon et similia: opz medicari accidentia fm me-
dicinam suo loco illis datam. ablatus illis accidentib⁹ ad
colicam passionem redeamus.

¶ De ascaridibus et lumbricis.

Cap. xviij.




Scarides et lumbrici solent nasci in intesti-
nis qui vniuersaliter ad rem extra naturā p-
tinent: vñ expelli opz. ¶ Causa eorū est satura-
tis multitudo: et indigestibilis ciborum ac-
ceptio: de quibus in intestinis crudi adunant-
ur chimi: quibus cuz calor dominetur excoquant: et inde
animalia illa generatur. ¶ Sunt qui dñantur in subtili in-
testino superiori: hi vocantur lūbrici: qz longi sunt: et qđā
nascuntur in grosso intestino qđ est sub vmbilico: et ascar-
ides vocant et cucurbitini. Qui hanc hñt speciē multum
comedunt: et si non comedant sentiunt puncturā ⁊ incisio-
nem sub vmbilico et in vētre. ¶ Sūt quidā nascētes in ife-
riori intestino qđ vicinū est ano. hi sunt vermes minuti qui
si ibi remaneant vt crescant patitur infirmus molestatio-
nē ceteris prioribus maiore sicut ablationē desiderij cibi:
stuporem: mētis alienationē: febrem: et aliqñ stridorē den-
tium in somno: maxime si nō saturent cibo: aliqñ dormiē-
tes garriunt: et cū excitantur tremantes surgunt: plurimi
linguā emittunt ab ore: et qñ masticant cuz nihil in ore ha-

beant. ¶ Oportet ergo vt festinemus ad eos emittendos: qz si in visceribus remaneant corpus cōsumūt mēbra emolliunt: neq; expellentur nisi prius interficiant. Quin enim viui inuiscati sunt in intestinis nō exeūt: sed mortui cū egestionē emittuntur: aliquñ tñ viui exeunt cū inebriant: et qñ mortui efficiuntur: occiduntur aut cū omni re amara: sicut absinthio et silibus: ascaridib⁹ fortior medicina est necessaria sicut abrotanū et absinth. sichen armenicū menta. lupinū amarū. S. dicit propriū est maligna. cortex qui cū vino coctus occidit lūbricos et ascarides. Alij dicunt q; dya scorides dixit. Os calcanei tauri cōbusti et pistati dati cū melle occidit lumbricos et ascarides. Alij dicūt ameos cū melle facere similiter. S. dixit succū frōdiū persici similr facere. Pueris medicandū de lumbricis et ascaridibus cū succo abrotanti: vel sichen armenico cū pauco zuccaro. cētonica etiam valet precipue blita. ¶ Confectio valens silr lumbricis et ascaridibus vermibus vbicūq; sint. R. lupini amari turbith. in alio. añ. 3. iij. sichen ar. añ. 3. i. salis nitri. costi amari: calamenti: polij. añ. 3. i. fac pul. et da. 3. iij. cum lacte. ¶ Aliud. R. turb. costi. añ. 3. iij. abrotani: lupini: absinthi. añ. 3. ij. nigelle. enule. anisi. añ. 3. i. 7. f. fac pul. da bibere cū lacte. ¶ Aliud. R. absinth. sichen armen. calamēti añ. 3. iij. polij. prassij. mente. añ. 3. i. opij. se. anisi. maratri. aloē. añ. 3. ij. fac pul. da bibere. 3. ij. cum lactis. 3. iij. vel cū apozimate de sticados: vel camepitheos vel camedreos: hanc medicinā simplicē 7 compositā si operatus sis sūm q; opz multū valet: et si aqua coquatur et detur bibere similr facit. si de aqua illa clystere facias cū nitro et melle similiter valet. Huic medicine si misceas fel taurinum et vngat subtus vmbilicū occidunt lumbrici 7 ascarides 7 vermes.

¶ De emoroydibus.

Cap. xix.



Emoroyd est apertio oris illius vene que est in ano: vnde sanguis effluit: sicut videm⁹ in multis sanis tēporibus interpollatis. ¶ Causa huius humores sunt grossi et viscosi in intestinis quos virt⁹ expulsiva expellit et a natib⁹ eicit: sicq; fit emoroyd apostema et vulnera. Aliquñ emoroyd est propter acutos et pūgitinos humores de portione acuta et

Liber quartus.

forti malos humores ad nates trahēti: et has passiones efficiēti. ¶ Emoroydes semp sequunt ista accidentia: mutatio coloris in citrinitatem: et maxime si inueterascant: angustia in precordijs: dolor dorsi. grauitas in coxis et in cruribus: inflatio in lateribus. Que si sint ex grossis hūoribus et viscosis: nūciam gurgulationē: et inflationē in vētre hnt: si ex acutis humoribus sit: pruritus in natib?: et dolor tenasimus: putat infirmus se debere egerere cū nihil habeat. Aniuersaliter ad medicandū hec infirmitas dura est sed incipiamus a purgatione materiei et corporis mūdificatione: si videamus infirmū fortē purgemus cū medicina que cum expressione purgat: vt sunt mirabol. citri. et indi. chebuli. bell. emblici et similia. videamus ne acutā medicinam demus: sicut aloē. scam. coloquinf. Dem⁹ triferam maiorē et minorē antidotū cū ferrugine factū vel apozima similiter: pill. de nuce mus. dyacosim. dyatapsiam. diagal. et filia. Si de humoribus acutis sit: opz eoz acumen restringi cū flobothomia de basilica: vl de vtroqz crure. Interiora medicantes ad exteriora vertamur cū medicina desiccatiua: sicut rubigine ferri plūbo vsto. fac pul. et superpone. si os eius dimittere velimus cū oleo yreos yngam⁹. Item si pstringere velim⁹. acatie. 3. iij. ceruse. 3. ij. dragagā. 3. i. fac pul. tēpera cū aqua mirte in panū ponēs sup nates. cortic. quoqz maligna. acidi fac pul. tēpera cū aceto similr: si emoroyd sit interior fac de his: lichinū intus pone assidue hac medicina pposita vtaf. ¶ Pill. de bdellio valētes ad emoroydas. R. chebuli: bellirici: emblici. añ. 3. ij. bdellij. 3. vi. tēpera cū succo porri faciēs pillul. in modū pipis. et da. 3. iij. quidā tamē iungunt. 3. i. de se. apij alij. 3. i. et. f. de acorodantes ei bibere cū aqua ca. ¶ Trifera v3 ad emoroyd. stomachū pfortans. R. chebuli. bell. emplī. pondus eqle. fac pul. frixa cuz butiro bouino. adde mell. qd sufficit. dans. 3. iij. vel. v. si velis perfectā medicinam ad emorroides iunge partē bdellij: et si velis vt valeat ad fluxus sanguinis: gūmi arabi. assum et se. myrthe iunge. si velis vt stomachū debilem adiuuet. adde rosam masticē. añ. partē. i. anisi. gariof. añ. ptē. f. si ppter cardiacā mitte partē ligni aloes. si ppter

in elancoliā partē epithimi. ¶ Antidotū valet ad emoroydes interiores de re frigida. R. carui. 3. i. ameos. anisi. añ. 3. vi. costi. cinamomi. galāge. 33. añ. 3. v. polipod. acori. añ. 3. iij. fac pul. adde. M. qđ sufficit. dans in modū auell. nuē. ¶ Aliud valet a ventositatē inflatiuaz intestinoy et emoroyd. R. acori. carui. ana. 3. iij. vel. vi. polij aristol. lon. et ro. añ. 3. iij. fac pul. fricans cū amigdaleo et mell. qđ sufficit da. 3. ij. vel. iij. cū aqua ca. Quidā medici iungūt gallaz 33. cē. zucca. ana. 3. i. dant bibere: alij iungunt bdellium. ¶ Item accipe sticados. 3. v. prassij. 3. iij. ficus. x. oia coque in vino vel aqua vsq; ad medietatē. ¶ Aliud. R. sticad. 3. x. calamētī. 3. v. rapsie. 3. iij. ysopi. prassij. añ. 3. i. 7. f. ficus. x. ¶ Oportet vt clystere faciam? de succo porri de butiro bovis de damleos: post vicem tertiā fumigemus de bderonica. al. betonica. bdellio costo. capparis radice. ¶ Si medicina prout diximus nō proficit: sed facti sunt attrici: intelligendū est esse incurabiles: nisi cū cirurgia: si infirmus in tali loco fuerit vbi nō fuerit magister chirurgicus: acutam medicinam et incensiuā quasi ferrū ponamus. S. attrici sunt: qđsi canne canales apertorū int? et extra habentes: neq; sanantur nisi chirurgico ferro: opz ne hanc medicinā acutam cū locum patientē ponamus: qz si fecerimus pburit et incēdit et maiore morbū qđ antea fuerit adduc. sed opz accipere sarcocollam: et colosoniā: et puluerem facere tēpera cū aqua. inungens circūquaq; emoroydibus. ¶ Sed si in natibus alia passio qđ emoroyd nascitur: oportet quid et vnde sit intelligamus: si sit apostema ibi mittamus hoc cathaplasma. R. lentes. ros. tempera cum succo solatri. oleo ro. et inde fiat cathaplasma. ¶ Si apostema sit forte et incensdens: vitellum oui assum cum syrupo ros. quia statim extinguitur dolor. ¶ Aliud. R. frondes usquiami. portulac. micam panis vitellis oui. fac cathaplasma et pone desuper. ¶ Si in natibus habeat fissuram et arsuram mitte viscum de semine citoniorum dragagan. assungiam. galine anatis. oleum violatum ceram albam. medullam vituli. oleum rosa. et albumen oui: si dolor sit nimius: detur ad bibendum psilium cum syrupo ros. et oleo rosa.

Liber quartus.

¶ Si vulnera sint sine apostemate in natibus medicinam desiccatiuā faciamus de carta bōbicina assata. ⁊ alumine et coloquint. Similiter si humiditas sit nimia ponamus aloem cū ematite pistato. si concauitas affuerit ponamus libanum: si sit corrosura ponamus lētes balaust. acatiam. sandal. ro. ¶ Si in natibus sit dolor sine vulnere vel apostemate vngamus cū hoc vnguēto. ℞. cere. al. 3. v. amigdaleos. 3. xx. medull. bouine. 3. iij. olei ros. 3. x. ceruse. 3. ij. ¶ Aliud. ℞. litargi. ceruse. añ. 3. v. cē. 3. f. olei ro. qđ sufficit ¶ Aliud. ℞. cerusam plūbū incensuz. vitellū oui iuuat emoroyd. vbicūq; habeantur ⁊ vulnera apostemata in natib⁹. ¶ Aliud. ℞. acatiam. litargi. cerusaz petiam. i. de cucurbi. veteribus et viuarijs incensis: oīa pistata in mortario plūbino cū oleo ro. vt fiat quasi mel et vngatur. ¶ Si sanguinis fluxus de emoroyd. augmentat medicemur sicut in disintericis et fluxu sanguinis diximus.

¶ De exitu ani.

Cap. xx.

Diffusiones ani sicut emoroyd. apostema vulnera et fissura nocēt ⁊ dolorē faciunt: nates infirmum exprimere cogentes quasi ex quadā suauitate: vñ exit anus: aliquñ quoq; egregitur ex mobilis mollitie lacerti volūtarij. Ideoq; stercus infirmi sine volūate exit. ¶ Oportet ergo vt videatur vñ nascatur. Si ex depressione sunt dolorē nimis faciunt. Infirmus ergo sedeat in aqua vbi cocta sint stiptica. gall. balaust. cortex. maligna. sumac. glādes. ypoquist. ⁊ similia demus infirmo dyacosim ematitē. miclete. dyaxilocaracta dyacitonitē. triferam maiorē et minorē pill. de bdellio. accipe viscum. malue et oleū: vnge inde manus. redde anum intra. similiter cū vitello oui et visco psilij. qui postq̄ itus erit fomentemus cū re stiptica iā dicta. Deinde accipe gal. le. concule marine incensē. añ. 3. i. ⁊. f. nuē. cypressi. balau. corticem maligna. acatie. ypoquist. añ. 3. i. fac pul. pone sup anuz: hora vna post aliā horā: fomentem⁹ cū re stiptica iā dicta. accipe. cortices arboris lentisci. 3. iij. nuē. cypressi. 3. ij. ceruse. fac puluerē sup anum mittēs: hi oēs pulueres qđ dixim⁹ ⁊ oēs species post ani reuersionez. siue puluerizate sint. siue epithimate: siue fomentationes multū valent.

¶ Incipit liber quintus de mala cōplexione epatis. Cap. i.



Mala modis gloriosissimi medici digestibilem virtutē tria loca dixerunt corporis obtinere. primū in stomacho. secundum in epate. tertiū in omnibus mēbris corporis. Hos in quarta particula diximus: quos morbos prima digestibilitas pateretur. In hac quinta dicere disposuimus quos morbos in epate secunda patiatur: et significatiōes et curas sū antiquorū auctoritates. ¶ Incipiamus ergo a mala cōplexiōe epatis: et dicamus epar duobus modis pati. s. ex sue essentie pprietate: vel ex aliorū membrorū vicinitate: ex sui proprietate tribus morborū generib⁹: sicut et omnia mēbra corporis patiuntur. Mutatione cōplexionis sicut si refrigescat: vel calefiat: humectetur: vel desiccetur: simpliciter seu compositione. Scdm genus vero morbi officiales vocātur: sicut operationes vel apostemata. Tertiū dissolutio imperitatis. i. separatio iūcture appellatur: sicut sunt vulnera. excoarationes. incisiones et similia: he autē passiōes generāt ydropisim: hos vero morbos in suis locis dicturi sum⁹. In presenti autē a mala cōplexione incipiamus. ¶ Si epati diuersarum complexionū vna dominetur qua virtus sua naturalis superetur: duricies et tumores in ipso conficiūtur: hec mala cōplexio vel est sine materia: vel cum materia. Si vero cōplexio mutetur in calorem: infirmus nimiam sitim sentit: vel ardorem. colerā rubeā. vomit. calor eius in citrinitatem mutatur: siccitatē habet lingue. palati. et nariū. appetitus eius in cibis defectus: vrina citrina colerica. si in frigiditatem sit mutata. nihil habet horū que dixim⁹: sed famem nimiam patitur sine digestionē. grauitatē in epate. color faciei corrūpitur et mutatur: labra et lingua inalbescent: sanguis minuitur. Mutatiōe epatis in siccitatem: spasmus circūdans epar sentit: siccitas est in lingua. subtilis vrina. digestio parua et sicca. corpus macilentū: si mutetur in humiditatem. facies tumescit: et inflatur: neq̃ sitit propter humiditatē: vrina alba et clara sine tinctura aliqua: et quasi aqua intelligit. Itē mutatio cōplexionis epatis

Liber quintus.

Intelligitur ex infirmi natura. etate. tempore et dicta ante infirmitatē habita. Itē si he cōplexiones dominātur compositē fm naturā cōpositionis sue: oportet festinare in medicanda cōplexionis epatis mutatiōe vt ad suā naturales proprietatē valeat redire anteq̃ induretur et intumuerit.

¶ Gal. eū in lib. inuamenti membrorū dixit. Intētio dei increandis aialiu mēbris fuit tribus modis: quedā pars vt viuerent aialia per ipsam: sicut cerebrū: cor: epar: altera vt bene viuerēt per ipsas: sicut oculi: auricule: manus ⁊ pedes: ⁊ similia: alia quibus generantur aialia vt testiculi.

¶ Cum ergo epar vnū sit de illis mēbris quibus aialia viuunt: cum corrumpit cōplexio sua videndū est vnde corruptio fiat: si ex calore sit oportet basilicā flobotomari: si tepus: etas: consuetudo nos adiuuent. Qd si non: refrigeremus cuz spodio. zucca. psilio. syrupo albo. orizaccara. Demus serū cum orizacca. succū herbarū endiuie. i. scariole. solatri bene coctum ⁊ colatū. Demus trociscos compositos epatis refrigeratiuos quos in hac particula sumus dicturi cum frigidis syrups demus suauia ⁊ leuia catarrica sicut illud qd. R. succi cucurbite. maligna. ana. ʒ. iij. zucca. māne. añ. ʒ. vi. spodij. dragagātī. se. citōioz. añ. ʒ. iij. oīa pīstata ponātur in succo illo die ac nocte: postea frica ⁊ coladans ei bibere. Libet crisolocāna. lactuē. blitis. portula. solatro. cucurbi. Si febrē nō habeat demus hec cocta cū pullis. perdicibus. fastamis. custodiat se de lacte et factis ab eo. melle. ⁊ de oībus grossis caribus. In aqua bibenda misceatur syrupus frigidus. Cathaplasma faciam⁹ ponendo supra epar calorem extingvens: sicut portul. cucurb. solatrū. psiliū. lentigines. lactucā. maluā. violam. oīa pīstentur cum oleo ro. ⁊ cathaplasma fiat. ¶ Si epar in frigiditūdinē mutetur: demus infirmo dyareubarb. ⁊ trociscos inde factos. dyalacca cū suis trocisc. dyacurcumā maiorem et minorem. omorisiā. athanasiā. dyacostū. quodcūq; horū inueniat medicus. detur. ʒ. i. ⁊. f. cū succo diureticarū herbarū. sicut apij. maratriti. cocto ⁊ colato cū oxunelle. syrupo absinthij. syrupo radic. vel apozima calamenti cū apozimate de aniso. maratriti. apio. mastiē. spica. folio squināto. Si medicus inuenierit simplex vel compositū. detur cū

amigdaleo. Demus dyagal. dyaciminū. dyanīsum. dyaroma. De trociscis demus quos dicturi sumus. trociscos. de aniso. maratro. apio. mastice. spica. folio. squinato. vel de absinthio et similibus. Cathaplasma superponamus epati quo calefiat. Similiter epithima sicut oleum nardinum. anetileon. et similia. obseruet se de duris cibis ad digerendum. Nutriatur cum subtili et leui dieta cum calidis aromatibus preparata. manducet viuas pas. habent enim proprium iuuare epatis defectionem ubicumque sit: similiter fistula. bibula. quod vas let frigido epati. Laueat sibi ab omni dulcedine quod nocet epati et spleni faciens opilationem. amara bibant maxime si sint composita et potica: ut est absinthium tamariscus et scolopendria. ¶ Si epati humiditas et frigiditas: vel caliditas et humiditas dominetur cum frigidis medicemur refrigerantibus vel calefacientibus: nos in hac particula dicemus de medicinis quantum sufficiat.

¶ De opilone epatis.

Cap. ij.



Idcirco opilatur multis modis vel ex grosso sanguine ab epate ad membra currente cum non debet currere: unde cum non potest exire remanet clausus in visceribus epatis et eius venis opilatis claudit eas ex grossitie sua: vel ex humoribus grossis et viscosis in venarum extremitatibus inuiscat: que de maiori vena egrediuntur: et ibi generatur opilatio. Item epas opilatur de quorundam membrorum incisione. si enim manus vel pes incidatur permanet sanguis ille in epate solens membrum illud nutrire: et ita epas opilatur: similiter opilatio in muliere nascitur cum menstrua sua ante tempus auferantur: sanguis enim solens exire cum menstruis opilatur in eius visceribus et venis: unde epas constipationem patitur: cum succus cibi secundum quod oportet ab eo non recipiatur: unde infirmus gravitatem nimiam sub hypochondriis a parte dextra sentit. ¶ Si fumus in epate adunetur: neque exire possit non solum gravitas sentitur: sed extensio et tetinatio et dolor sentitur inter furculas et epas et cum ambulat vel saliat: maxime post aquam ebibitam sentiunt puncturam: dolorem: gravitatem: furcule semper moventur: neque a pulsione quiescunt. urina eorum subtilis et clara citrina vel glauca: si opilatio sit ex calore incensa:

h ij


Liber quintus.

vel nigra vel alba: si ex frigitudine: et si opilario sit ex mē-
struis ablati vel mēbris incisi palā sit visui. ¶ In opila-
tione epatis ex calore basilicā in dextra manu minue: vel
venā inter pollicē et indicē: et auferamus secundū virtutis
possibilitatē: si inq̄ tēpus etas: consuetudo nos adiuuent:
si non: leue demus catartici: sicut est istud. R. mirabol. ci-
tri. viole cuscute absinth. fumiterre. ana. 3. xx. capill. veni.
rose sicce succi rad. apij: maratri: endiuie. añ. 3. x. se. scario-
le maratri anisi spice. mastiē. sichen. ana. 3. iij. prunor. iu-
lub. ana. 3. xx. oia coque in. viij. lib. aque vsq̄ ad tertiā par-
tem et cola: deinde accipe māne. 3. xx. cassie fistu. 3. x. quas
iterum cola et mitte lib. ij. zucca. coque foco suauī vsq̄ quo
fiat syrupus da. 3. iij. vel. iij. cum amigō. 3. i. dyagridij. 3.
f. secundū virtutē infirmi: si infirmus fuerit debilis: vt syru-
pum istum bibere non possit: nec alla tñdem valētia: sicut
apozuma de absinthio vel de fumoterre vel de radice et si-
milibus: precipiamus vt assuefaciat succū endiuie scariolē
et maratri coctū et colatū. 3. vi. cū oxizaca. omni die. Qd
si sit fortis bibat priore syrupū cum intermissione. Item si
debilis sit demus succum maligra. cum oxizaca. et succum
solatri: et quicq̄ nerue cū zucca. Demus dyarodō trociscos
de berberis. Nutriatur cūz cibis lenibus et subtilib⁹: sicut
pullis perdicibus fasianis et similib⁹ scariol. lactuē. sola-
tro blito: et similib⁹. ptisanā demus vbi radices maratri et
apij cocte sint cūz oxizaca. ¶ Si opilatio sit de humorib⁹
grossis et viscosis: detur infirmo yrapig. yeral. theos. sto-
maticuz et similia grossos humores purgantia: maxime si
sint in cōcauitate et profunditate epatis ppter illius loci
vicinitatē ad ventrem: si humores sint in superiori parte
epatis demus infirmo diuretica vrinā purgantia aperien-
tia epatis superiore opilationē: vene em̄ superiores epatis
iuncte sunt vīs vrine. Diuretica autē sunt absinth. squinā-
tum assa. spica costum ameos: et similia: horū simplicium
siue compositoz da infirmo. 3. i. et. f. cum oximelle et succo
maratri apij yfopi absinthij qualecūq̄ horum vel simplex
vel compositū dabis cum oximelle vel cum amigō. si fue-
rit necesse plus aperiri et calefieri: quia nimis est frigidus:
demus socrugene philomū: athanasia: omorufia: tyriaca:

dyareubar. dyacostū: et similia. Apozimata demus de calamento de yreo de spermatibus cū amigd. vel sambnecleo vel oleo nardino trociscos demus de lacca et similia. Nutriamus cū sparagis: sicla et carnibus volatilibus. ¶ Si opilatio epatis sit ex ablatiis mēstruis flobotomem? ambas venas in cruribus et balneemus: succos herbarum coctos et colatos cū amigdaleo demus et apozima de calamento et de radicibus de dyamarte et similibus. ¶ Si ex incisione aliquorum membrorum corporis sit precipiamus flobotomari et demus diuretica iam dicta.

¶ De apostemate in epate.

Cap. iij.



Apostemata in epate nascentia duobus modis sunt: vlt de causa exteriori: sicut percussione vel collisione et similibus: quibus sanguis in loco suo clauditur: et apostema efficitur: vel de interiori: sicut si in epate quidam humores includuntur: et de ipsis putrefactis generantur apostemata.

Qui si fuerint sanguinolenti generantur apostemata que flegmones appellantur: si calidi sint et colerici generant herisipillas: si melancolici generant dura apostemata que in cancer mutantur. Si flegmatici apostemata faciunt tumida et mollia. Aliquando etiam apostema in epate nascitur ex grossa ventositate que ibi claudit: neque inde exire potest: cuius causa est comestio nimia: et digestio parua. ¶ Apostema nascitur in epate duobus locis. scilicet in superiori parte: vel inferiori: si sit in superiori cum tactu sentitur: maxime si sit magnū: si in inferiori intelligitur ex suis accidentibus. Accidentia quibus considerantur in parte superiori epatis apostemata: talia sunt. infirmus sentit gravitatem nimiam in dextro latere: et dolorem nimium inter epas et furculas cum suspiret vlt lugeat: vel cum cibi et potus recipiat: vel ex itineris festinatione: et patitur in anhelitu angustias: epatis enim superiora cum dyasfragmate sunt iuncta tussunt sine sreatu: quia materia extra spiritus est instrumenta. ¶ Si calidum sit apostema cum his significationibus febris iungitur propter nimiam vicinitatem cordis ad superiora epatis. augmentatur sitis in initio passionis. lingua infirmi subrubescenda est et post in nigredinem vertitur. In initio color ruber emittitur: que post in viride

h iij


Liber quintus.

ditatem et eruginē mutat. ¶ Si sit apostema frigidū non sentit dolorē nimium: neq; sitim. febris eorū est levis. ¶ Si apostema sit in inferiori parte epatis sentit grauitatē cibi et parū digerit. dolor quē sentit cum suspirauerit minor est q̄ hic quem sentit in parte superiori. digestio est sicca et dura. abominatio est multa: et odor eius abominabilis. Quid si apostema fuerit ex v̄tositate grauitatē sub ypocundrijs a dextra parte sentit et constrictionē: cum epar sit fundamentū sanguinis necesse est vt cū defecerit a mundificando sanguine secundū q̄ oportet ppter apostema: vlt ppter opilationes vel malas cōplexiones sanguis perdat colorem. s. splendorē et suam pulchritudinē: vnde color faciei incitrinitatē mutat: et liuiditatē. ¶ Si aut epatis apostemata disponamus medicāda: oportet vnde sint perquiram⁹. Si em̄ ex calidis humoribus basilica est incidēda in manu dextra: et secūdū plenitudinē corporis trahēdus est sanguis: quia omne apostema in quolibet mēbro nascens est ex collectiōe sanguinis solētis ad membrū illud defluere. ¶ Quid si sanguini minuēdo aliquid obuiauerit medicabimur ab initio apostematis vsq; ad statū sui cū causa repugnatiua: et sup̄tica: siue bibenda siue extra ponēda: vt epati phibeat ne materiā illā accipiat vnde fit apostema. Cū apostema ad statū peruenerit oportet parū cōmisceri huic medicine rei dissolūtive et mitigatiue: et sic faciam⁹ sepi⁹ vt rem refrigerantē et repugnantē minuamus. dissoluentē et mitigantē augeamus: et cum ad finē passionis peruenerimus: medicamina nostra ab illis que fuerint in initio desiderant. Sic em̄ precepit qui hanc artē nobis manifestauit. S. magister noster in libro illo. x. particulas continēte scz in megaf. hanc auctoritatē et fundamentū nobis et similitudinē in medicādo omni apostemate dedit. Medicina refrigeratiua et repugnatiua in primis est dāda: hic. s. succus solatri endiuie arnoglose: virge pasto. coriādri ramorū vitis quodcūq; horū inueneris dabis bene coctus et colatū cū quo miscēda est res aliqua epatis confortatiua: sicut spodiū sandali rose. oleum rosa. et similia cum re dissolutiua erit incipiēda misceam⁹ sup̄tica et repugnatiua. In primis dāda sunt causam epatis dissoluentia: sicut cassiañ.

manna mel viol. redozacē. et similia: sicut fortitudo passio-
 nis videbitur et qualitas infirmi: et similiter misceam⁹ de
 pposito medicamine calido apostemati valente: sicut sunt
 troisci de berberis: et de camphora: de viol. et de sandal.
 et similia. ¶ Si calor augmentetur succum maligrasī. ace-
 tosi demus cum zucca. oxifenitia manna: et succū cucurb.
 syrupum viol. cum amigdaleo et coriandro. precipiatur in-
 firmo vt obseruet se a melle ⁊ a melle factis ⁊ carne: vino:
 et ab omni re calida: si in initio cathaplasmate indigem⁹
 rem refrigerantē demus sicut portul. cortices cucurb. len-
 tiginēs aque virgam pastoris farinam ordeī solatr. psilius
 et similia. postea cathaplasinata apponam⁹ odorifera cō-
 fortatiua et dissolutiua: sicut de sandal. R. ros. 3. v. cē. san-
 dali al. et rub. añ. 3. iij. cāphore. 3. f. quidā medici sulphur:
 et maluas iungunt cere al. 3. iij. olei ro. quantū sufficit. Epi-
 thima faciamus qd. R. oleū myrthinū. citoñ. masti. et simi-
 lia. hic sunt vtilia ad curandū apostema cala. epatis scdm
 canones artificiales. ¶ Si apostema sit ex frigore demus
 apozima de radicibus calamenti yfopi cū amigdaleo sam-
 buceleō antidotū dyagal. dyalacca dyareubarb. dyacimi-
 nū qualecūq; inueneris. 3. i. ⁊. f. dabis cū succo solatri ma-
 ratri vel apij cocto ⁊ colato: vel apozimate de rad. vel syru-
 po de squinato de absinthio vel oximelle. Si autem vide-
 mus in vrina ypostasim intelligitur apostēa esse maturatū
 deinde demus rem opilationū aperitiuam ⁊ lauatiua oris
 venarum. ¶ Si apostema in superiori gibbo epatis sit de-
 mus diuretica et vrine prouocatiua: sicut spicā apium ani-
 sum maratrum absinth. reubarb. squinantum yfopum ⁊ si-
 milia. ¶ Si apostema in inferiori parte epatis sit: purge-
 mus corpus cum apozimate de agarico yerapig. ¶ Si in-
 ueterata sint apostemata et indurata et tumentia: de his.
 In libro ad glauc. inquit dura apostemata in epate si in-
 ueterascant ea nunq̄ potui curare: neq; alios facere vidi.
 Vis enī hmōi patiens est futur⁹ ydropicus: ⁊ plurimi licet
 longū tēpus: post tñ inde moriunt: vidi enī mltos in breui
 tēpore: qui. s. breuem et nimā habuerunt vētris solutionē.
 sed tñ opz eoz dicere curatiōes. Duritiem epatis veterem
 iuuat omne aperiēs: sicut spica eupatorium: lauri rad. suc-
 h iij

cus apij: maratri endiuie ⁊ similia: spice. 3. ij. cū succo mara-
tri iuuat: agarici. 3. i. ⁊. f. siliter epar lupi siccū cum vino iu-
uat: similr costū: similr dyalacca: dyacucumer dyacostum
philoniū tyriaca ⁊ silia. De simplici medicina omne quod
parū est ponticū iuuat cū amaritudine sua duritiem epatis
stomaci splenis: siue cocta sit in aqua ⁊ bibita siue cum vi-
no. epithima faciamus cū oleo nardi. ⁊ releō: castoroleon:
masticeleo ⁊ similia. Cathaplasma de absinthio: spica: ca-
momilla ⁊ silibus. Nutriamus cum leui cibo custodiamus
a granib⁹. ¶ Si apostema sit de v̄tositate grossa ⁊ fumosa
epati inclusa demus succū scariole maratri apij: cum ami-
gdaleo ⁊ orizaca. trocisco de absinthio sirupo de squinato
apozimate de radicē. ¶ Si apostema sit de p̄cussioe vel casu
vel collisioe detur reubarb. 3. ij. cū vino vel lacte vel herba
rubea añ. 3. i. ⁊. f. cū vino vel aristol. lon. 3. i. cum aqua cal.
Si infirmus cum apostemate patitur in epate calorem: de-
mus balausti. bolum armen. cum aqua arnoglose vel so-
lati succo. Puluis valens ad percussione epatis vel ca-
sum. ℞. balaust. rosa. viola. boli amidi. añ. 3. iij. sangui-
nis dracoñ. reubar. lacce myrte. añ. 3. i. ⁊. f. fac pul. da. 3. i.
cum apozimate de ro. mastiē. ⁊ arnoglose.

¶ De fluxu sanguinis ab epate. Cap. iij.



Sanguinis fluxus multis modis fit ab epate: sed
sanguis exit diuersiformiter quātū ad causas:
vel em̄ ex separatiōe iūcture: sicut cū substantia
sua est vulnerata: vel ex venarū apertionibus
que duo inter se differūt: quia sanguis de ventis
apertis purus est ⁊ rubicūdus. De vulnerib⁹ niger grossus
putrefact⁹ exit vterq; in intestinis: neq; p̄icturā: neq; tortu-
ram facit. est ⁊ alia species. vñ sanguis purus emanat. ver-
bi gratia. si de corpore manus vel pes incisa fuerint: san-
guis vnde nutrita fuerant ad epar redit quē epar deficiens
emittit: similiter si nimia sint soliti habere exercitia: ⁊ post
quietem longam fiat dissolutio longa sanguinez ex nimis
collectū exercitijs ad naturā epatis transmittit: quem col-
lectum emittit: ⁊ cum egestionē eicit: hic species: sicut di-
xit. S. interpolatum venit: sicut epilepsia ⁊ febris periodi-
cus. est ⁊ alia species que a medicis dissinteria vocatur epa-

tica. In qua dissinteria cū digestionē nimius exit sanguis: et quasi lauatura carnis recentis. Causa est defectio digestionis virtutis que mutare debet in epate succū cibi in sanguinē. ¶ Est et alia species exiens ab epate cū digestionē: in qua sanguis est niger et liuidus. hec autem est cum epar in perfectum sanguinē cibum mutet: Sed tamen cōtrariū habet vt eū ad membra reiciat sicut cū sibi obuiāt opilationes et cōstipationes. Sanguis enim permanēs in epate longo tēpore: neq; diuisus per mēbra necesse est vt calore epatis incendatur et corrumpatur. Quē postea virtus expulsiua epatis ad intestina expellit: et cū egestionē emittit. ¶ Cū ergo intellexerimus cuiusmodi fuerit fluxus sanguinis secundum suam oportunitatem erit medicandus: si ex apertione sit venarum: demus quod sanguinem stringat: epar cōfortet: sicut balaustrum. ro. spodiū acatiā bolū arme. terrā sigillatam charabe gummi ypoquisti. et similia: quodcunq; horū inuenieris. 3. i. et 7. f. demus cū succo arnoglose vel vitis frondis medicemur prout in sanguinis fluxu de epate diximus. In bibenda aqua misceamus sirupum myrte sapa citon. malis gran. sirup. de composita medicina. demus hos troci. R. spodiū ro. boli. añ. 3. v. sang. draco. balaustrum. sumach. conche marine incense cupularū glandium. añ. 3. iiii. charabe gummi coralli incēsi acatie renbar. añ. 3. ii. spice cāphore ypoquisti. añ. 3. i. fac pul. tempera cū succo arnoglose fac trociscos inde. 3. i. da bibere cum aqua frigida. ¶ Si fluxus sanguinis sit ex mutatione et defectione mutabilis virtutis in epate: et defectio ex corruptione sue complexionis videamus cum si infirmus nimiam sitim habeat: et ablationē virtutis appetitiue et colorem citrinum et vrinam rubeam: de quibus intelligit qd defectio sit ex calore: oportet ergo causam refrigerandi dare et stiptica: vnde calor extinguatur et epar confortetur: et maxime si sint odorifera: sicut est ro. sandali al. et rub. balaustrum. spodiū. et similia: similiter sapa de viol. et malgra. mixta cum trociscis de spodio. Cathaplasma faciamus de sandal. rosa. balaustrum. myrta succo solatri rodostoma. et similia. ¶ Si egestio erit quasi lauatura carnis sine tortura et dolore aliquo viscerum infirmi et color eius in albedinem mutetur vel in liuiditatem intelligens.

Liber quintus.

da est epati dominari frigiditas: et quod virtus eius sanguinem faciens deficiat: unde medicandus est confortatiuis et parum habentibus caloris: sicut gallia mus. macis spic. reubarb. lacca gariof. ligno aloes cardamomo et silibus: hic simplicia demus seu composita cum aqua ubi cortices fistici sint positi vel ubi aliqua harum specierum cocta fuerit valet huic speciei digestionis. Item inuatur anisi. 3. ij. et f. par affatis: et cum succo apij. Epithima faciamus epati. R. masticeleon nardileo. Nutriantur cum perdicibus starnis turdis fascianis pulis cum aromatibus paratis. Custodiantur ab omni cibo ad digerendum duro: nocet enim multum si egestio sanguinis sit de crepatura apostematis: vel de maturatiōe vulneris et sanguis exiens sit turbidus et saniosus: quod intelligere possumus quod apostema habuerit. oportet ergo dari quod de suis putredinibus mundificent vulnera et confortent epar: sicut ros. balaust. sanguis draco. masti. charabe bolū. cē. arnoglose: et silia: hec si simpla vel composita sint da. 3. ij. cum succo citomorum vel arnoglose: quia mundificant vulnera de putridine sua et solidant ea et confortant ea et epar. Nutriatur cum iure amidi rizi: et vitellis oui: lentibus arnoglosa cocta.

¶ De ydropisi.

Cap. v.



Ydropisis est errare virtutem in epate naturalem: virtus enim digestiua epatis cum mutare cibi succos in sanguinolentos humores deserit: cum quibus et tres humores: alij sunt: cum inquam hec virtus pigrescat in complenda actione sua necesse est sanguinem corrumpat: qui indigestus corpus male nutrit: unde fit ut totum corpus tumescat. ydropisis ergo ex sola defectio ne virtutis est mutabilis: corruptio. n. sanguis ex infirmitate est huius virtutis. ¶ Hos autem in principio huius libri diximus passionem epatis que ab ipso solo sunt: vel ex societate alterius membri: sicut stōi splenis intestinoꝝ renū. vel matricis. Item diximus quod passionem propriam epatis non exeunt tria genera morborum: quos dicunt medici omnia membra pati corporis. i. malā complonē officiales morbos: iuncture separationē. S. dixit. impositum est ydropisiz sine passione epatis esse. Ad. n. nascitur nisi ex debilitate virtutis digestiue et sanguis generatiue: quod proprium est epatis. Sed tamen non quandoque epar in sua

proprietate deficit: vel in aliorum membrorum vicinitate deficiat hec virtus: et non cessat a complemento sue actionis. Epar. n. aliquando patitur: et tamen hec virtus actionem suam naturalem non pretergreditur: augmentata tamen ipsius passione et maxime dum ante necesse est hanc deficere. Neque succum cibi mutat ut sanguinem inde faciat. Qui cum sit crudus et indigestus permanebit ydropisim faciet. ¶ Si humor ille aliquas virtutes aliquas inuenerit in digestiva virtute aliquantulum mutatur. Sed tamen non incorruptissimum fit: unde quoddam genus ydropisis cocreat. quod et yposarcha vocatur. cuius tumor eque per totum corpus diffunditur: hec species facilis est ad curandum. Causa sue facilitatis est materie benignitas: et divisio sua per omnia corporis membra: unde nunquam membrum tantam vim habet quanta eidem sufficere possit. ¶ Sed si humor digestivam virtutem inuenerit pigerrimam in mutando sanguinem generatur humiditas citrina salsa atque mala. Que cum grauet epa ut diuide re eam nequeat neque molidificet: neque madet alijs membris: necesse est ut calor epatis tandem se dissoluat et fumum faciat quem post ad ventris pelliculas eiciat: vel pelliculam circumdantem ventrem et intestina quam vocant siphach ubi collecta supfluitas in humiditate aquosam vertitur: unde spatia inter intestina et pelliculam quam siphach dicitur impleri. ¶ Si humiditas huiusmodi fumum maior quam ventositas sit generatur species quam ydropisis vocant. Infirmus commouetur et aqua illa ventris mouetur: sicut aqua vtre inclusa hec species frigidior est ceteris. ¶ Si humiditas minor sit ventositate et fumo generatur species illa que vocatur sicca propter siccitatem sue ventositatis: et dicitur tympanites. Si. n. ventrem infirmi percutias quasi tympanum sonat: pole est. n. hanc speciem ydropisis de minori frigidityte nasci: quia humiditas grossa non potest fieri aerea. ¶ Si multa sit frigiditytas hec species ad curandum dura est et longa ad sanandum. Sed tamen oportet ut duobus modis intendamus ad curandum ydropisim: sicut dixit. S. vna est intentio nostra in virtute digestiva confortanda: ut auferantur sibi nocitura. Altera materie illius purgatio et ab ipso corpore mundificatio. Si calor sit causa unde digestiva deficiat intelligitur ex siti infirmi febrisque velocitate pulsus: et citrinitate coloris corporis sui. precipiendum est: ut bibat quod calorem corporis refrigeret: sicut troscisci de camphora

Ziber quintus.

de spodio de berberi cū succo solatri endiuie: ⁊ maratri et cassiē. purgemus humiditatē cū succo cucurb. vñ succo fumiterre: vel succo herbe memite arbozem circundantis. Si frigor sit in causa vnde virtus eandē deficiat: qđ ex liuiditate coloris infirmi certifiat: et sitis paruitate: ⁊ febris ablatione: pulsus ablata velocitate: medicinā demus calidam: sicut dyareub. dyacurcuma dyalacca dyacostū dyarodon tyriacam maiorē: trociscos de eupatorio: trociscos de aniso: de absinthio athanasia syr. de squinanto yreos ⁊ absinthio de rad. ⁊ similia. ¶ Si aqua ⁊ humiditas dominet et multiplicetur et apparens virtutē grauet non in virtute pfortanda impediāmur: sed ad purgandū illā aquā festinemus: purgatur hec aq̄ modis. iij. vel diureticis eam p̄ vrinam expellentibus: sicut spica cassialig. assaro costo reub. aristol. lon. ⁊ ro. squinanto. cē. aniso maratro apio myrrha dauco et similib⁹: de simplici medicina: de ppositis dem⁹: dyalaccā dyacurcumā dyacostū athanasia omorussiam trociscos de aniso absinthio et similia. Secūda medicina citrinā aquā purgans cū sudore et dissolutione eūcit: qđ cū balneis et suffumigationibus: sicut camomil. Accipiamus anethū mellilotum abrotanū sansucum cocta in aqua cum quibus ventrē infirmi suffumigemus: aliquñ sufficit aq̄ furea vel marina. Tertia que hāc eandē aquā purgat ē lac camelinū: vrina eorū et sef. hec aquā istā que est humida ex similitudine ⁊ societate sua expellūt: vt hic aq̄ que est extranea: que est humida et fluida obuiet aque q̄ similiter est fluida et humida et p̄pellat secū exire ex quadā sui similitudine que purgat cū virtute trahēdi: similiter vt ē titimall. cū lacte suo et succus coconid. serapini stercus palumbini rad. elacterij: calchitheos yreos euforbij colloquintid. scamoni. et similia. Quarta medicina est cū incisione vmbilici: et perforatione sui: hoc autē est cū implet: et aq̄ augmētatur: nec opz temere de hac medicina se intromittere nisi cū maiore suspitiōe: ⁊ in illo genere solo qui vocat ydrops. ¶ Incensio nō valet nisi soli yposarche: ⁊ aliquñ ydropi: flobothomia nulli generi ydropisis conuenit nisi tm̄ mulieribus hic habētibus: qz menstrua auferunt hanc habentib⁹ passionē propter sanguinis ablationē qui de eorū corpori:

bus solet egredi: vel cū emoroyd. vel nariſſi emiſſiōe minuā
tur: neq; tñ ſemper niſi cū virtus nōduz defecerit *Dyaſcor.*
dixit vrina caprina vnaqueq; die in aqua calida cuſ ſpica
diſſoluit ypoſarchā cum vrina et egeſtiōe. Alij dicūt vrina
pecudis ruſſe vel nigre cū ſpica cocta ad ſpiſſitudinē: ſimi-
liter facere.

¶ De antidotis epatis. Cap. vi.



*P*actis paſſionibus quas epar patitur. et earuz
cauſis: et quomodo ſm regulas artificiales cu-
rantur: placuit vt medicinā ppoſitā poſterius
epatis paſſiones iuuantē diceremus. et ſibi cō-
uicinantiū ſicut ſtomachi et viſcerū: et curatio-
nes non taceamus. Quorū paſſiones in hac particula: et in
quarta diximus. Iteꝝ q; hec ſunt maxime neceſſaria vul-
go et maioribꝫ propter cōmunionē iuuamenti in vijs oībꝫ
epatis et viſcerū paſſionibus. Sunt autē in artificio diuer-
ſa: quedā enim ſunt electuaria: quedā trociſci: quedā pillu-
le: quedā pulueres. Alia xō apozimata: vñ opꝫ nos vnus:
cuiuſq; artifiiciū ppo attribuerē capitulo. ¶ *Dya reubarb.*
valet defectioni epatis et ſue opilationi et v̄toſitati viſce-
rū: et indigeſtibilitati. *R. cē. coſti. cinamomi ſpice. ana. ʒ. i.*
reub. ʒ. iij. caſſie aſſari myrrhe. ſquinanti ariſtol. lon. et ro.
añ. ʒ. f. fac puluerē: adde. M. qđ ſufficit. dans. ʒ. ij. vel. iij. et
f. cum apozimate de aniſo vel de radicibus. ¶ Dya curcu-
ma valet ad epatis paſſionē cū frigitudine ſplenis et ep-
atis: ſtomachi adaperiens et mūdificans v̄toſitatē. R. cē.
ſpice cinamomi aſſari caſſie. añ. ʒ. iij. coſti. ſquinā. myrrhe.
añ. ʒ. i. et. f. fac pul. adde mellis qđ ſufficit dans. ʒ. i. vel. i. et
f. ſm virtutē patientis cum ſucco herbarum et orizacca.
¶ *Dya lacca* valz ad opilationē epatis de frigitudine et du-
ritie et apoſtemate in ſtomacho: vel epate: et ad dolore
ſplenis: et oēm ſuſpitionē hydropiſis: et ad v̄toſitatē hy-
pocūdrie. *R. lacce. ʒ. xv. coſti ſpice carpobal. xilobal. caſ-*
ſie. aſſari: cinamomi. cē. ſquinanti reubarb. maſtiē. ariſtol.
ro. et lon. añ. ʒ. ix. myrrhe gentiane maratri aniſi apij poliſ
garioſi. cimuni eupatoriij abſinthij nucismuſ. cardamomi
cube. añ. ʒ. iij. fac pul. adde mell. qđ ſufficit: dans. ʒ. i. vel. i.
et. f. cum ſucco herbarū vel apozimate de radi. ¶ Dya rodō
valet doloꝝ epatis et ſtomachi puncture colere rub. et fe-


Liber quintus.

bribus: corruptiōi digestibilis & tuti. R. spice. cē. assari cas-
 sie costi. squinanti cinamomi spodi. mast. egle pōdus rose
 quantū alie species. fac pul. confice cū syrupo: da ad mor-
 dum auellane cū mellicrate. ¶ Antidotū valēs dolori epa-
 tis de frigiditate cōplexionis: et ventris inflationi in ini-
 tio ydropisis: et cōtra venensū. R. myrrhe. 3. vii. cinamomi
 3. iiii. et. f. piperis albi. 3. ii. thuris costi. añ. 3. i. r. f. fac pul.
 tēpera cum melle qđ sufficit dans in modū auellane cum
 mellicrate. ¶ Aliud antidotū opomodosij ad dolores epa-
 tis probatū cimini costi cassie. squinanti. 33. añ. 3. ii. carpo-
 bal. cē. añ. 3. i. opij. 3. iiii. mellis qđ sufficit. da cū aqua cali.
 ¶ Aliud valet grosse ventositati in stomacho et in viscerē-
 bus: dolori epatis et splenis: et est. R. cassie amomi spice nar-
 di apij maratri anisi assari castorei aristolog. lon. et rotū.
 thuris aneti se. carui. cimini. añ. 3. i. cardamomi minoris et
 maioris: cinamomi: gariof. 33. piperis alb. et nig. et lon. añ.
 3. i. M. quod sufficit dans. 3. i. et. f. cū puro vino. ¶ Dyachi-
 menon. S. in libro cōplexionis. valet ad oēm dolorem ven-
 tris qui ex frigiditate est: stomachus sanat: digerit cibum:
 opilationē epatis aperit: totum corpus calefacit: iuuat ad
 dol. splenis qui est de ventositate grossa et flegmatica. R.
 cimini. 3. xxx. infusi in aceto die ac nocte: et post desiccati et
 assati. cē. galange: spice. amomi. assari. 33. gariof. piperis
 lon. cinamomi. mast. masti. nucis mus. cardamomi: ameos:
 cassie maratri apij carui. carpobal. folij. ana. 3. vii. et. f. fac
 pul. Mell. qđ sufficit. da in modū auella. ¶ Dyafidel. Joā.
 dām. valet ad dolorem stomachi de flegmate ad ventosi-
 tatē grossam: opilationem epatis aperiens. da. 3. i. et. f. R.
 33. piperis al. et nig. et lon. spice cassie. carpobal. piretri. fo-
 lij cardamomi maioris gariof. masti. ameos. añ. 3. ii. apij
 anisi mente. añ. 3. iiii. mel. qđ sufficit. ¶ Dyacrisis valet opi-
 lationi epatis. splenis: pūcture epatis in initio ydropisis:
 et vniuersaliter dolori viscerū de frigiditate. R. cē. cinamo-
 mi: spice: assari: squinanti. añ. 3. vi. costi. aristol. ro. et long.
 cassie folij: masti. cinamomi maratri se. apij scariole: gen-
 tiane carpobal. lacce. ana. 3. iiii. calami. aro. et gariof. car-
 damomi maioris et minoris. mast. añ. 3. iiii. fac pul. mell. qđ
 sufficit. ¶ Aliud similiter antidot. S. qđ vocatur dyatrion

pipercon valet ad vitreū flegma in stomacho dissoluendū vomitū flegmaticū aufert: stomachū frigidū et non digerētem confortat: conuenit epilicis podagricis de flegmate. senibus et putredinē in corpore habentibus collectaz. **R.** piperis al. et nig. et long. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$. spice. rilobal. apij petrosi anisi. amicos maratr. añ. \mathfrak{z} . i. amomi. liquiri. absinthij. cassie. añ. \mathfrak{z} . viij. cardamomi gariofil. cinamomi. cē. cyperi. ana. \mathfrak{z} . v. anisi fissileos aristol. long. et rotun. assari: mastic. ana. \mathfrak{z} . iij. costi maē. ana. \mathfrak{z} . ij. mell. quod sufficit. ¶ **W**aroma valet ad grossitudinē flegmatis: stomachū indigestus confortat: inflationē aufert: clarificat colorem mentem acuit: ventositatem laterum tollit: ante cibum et post cibū da. **R.** spice: cassie: masti. gariofil. cinamomi: assari. ana. \mathfrak{z} . i. cardamomi maioris et minoris. cē. sandal. citri. cubebe costi maē. gallemusc. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$. maratri anisi. ana. \mathfrak{z} . f. nucismusc. ligni aloē. calami. aroma. ana. \mathfrak{z} . iij. fac pull. accipiens mel despus matum: mitte tantūdem citoniorum: vel malorum muzzorum coque ad spissitudinem mell. tempera cum his species alias.

¶ De trociscis.

Cap. viij.



Trocisci de lacca valēt ad epatis et splenis passionem de calore et apostemate. **R.** lacce: spodiij ro. absinthij zucca. eupatorij. succi. añ. \mathfrak{z} . iij. reubarba. \mathfrak{z} . iij. squinanti. \mathfrak{z} . ij. tēpera cum succo maratri vel endiuie: fac trociscos. \mathfrak{z} . i. et. f. da bibere cum succo predictarum herbarum et orizaccara. ¶ **T**rociscus de reubarba. valet ad constipationem epatis: splenis: stomachum confortat. **R.** rotun. absinth. reubarb. ana. \mathfrak{z} . iij. spodi: spice: squinanti lacce eupatorij succi. ana. \mathfrak{z} . i. sandal. citri. cē. cassie dragagan. mastic. ana. \mathfrak{z} . ij. tempera cum succo maratri fac trociscos. \mathfrak{z} . i. da cum succo herbarum predictarum et orizaccara. ¶ **T**rocisci de aniso valent ad frigiditatem splenis: epatis: stomachi: et ventositati ypodundrie. **R.** anisi ro. maratri. ana. \mathfrak{z} . viij. liquiri. \mathfrak{z} . vi. succi liquiri. squinanti: lacce: masti. spice. añ. \mathfrak{z} . viij. eupatorij. \mathfrak{z} . iij. costi. cassie: assari: absinthij. spodi. ana. \mathfrak{z} . ij. tēpera cū succo apij: fac trocis. \mathfrak{z} . i. et. f. da cū succo herbarum.


Liber quintus.

¶ Trocisci de absinthio valent ad dolores epatis et stomachi opilationē solvunt. Juuant febrem flegmaticā. R. absinthij maratri anisi rose. amigd. amar. ana. 3. iij. assari: spice: squinanti apij se. añ. 3. iij. reubarba. succi eupatorij. ana. 3. i. tēpera cum succo endiuie: et fac trociscos. 3. i. et da cum succo herbarū. ¶ Trocis. de eupato. valent ad stomachij: epatis opilationē aperiunt: rigorem flegmaticę febris mitigāt. R. absinthij squinanti succi eupatorij. rose maratri masti. añ. 3. iij. anisi dragagā. sandali. cif. spodij. añ. 3. i. et. f. tēpera cū succo endiuie: fac trocis. 3. i. et. f. da cū succo endiuie: et oxizacca. ¶ Trocisci de rosis confortant epar et stomachum. R. rosarū. 3. x. liquiri. 3. vi. squināti. spice maratri spodij dragagan. añ. 3. iij. tēpera cū succo endiuie trocis. fac. 3. i. da bibere cū succo herbarū vel maligna. ¶ Trocisci de spodio valent febribus acutis de calore epatis: et ad continuam sitim. R. rose. 3. vi. spodij se. portul. succi liquiri. ana. 3. iij. dragagā. amidi. añ. 3. i. zucca. 3. iij. tēpera cū succo psilij. fac trocis. 3. i. da bibere cū succo maligna. ¶ Alij trocis. de spodio laxativi. i. aperitivi valent ad veras tertianas: sitim: calorem epatis et stomachi: et sunt Joā. dam. et sunt in libro quē intitulavit properatū. R. spodij rose. cē. añ. 3. iij. amidi. dragag. gūmi arab. scariole sem. citruli cucurbi. cucumeris mellonis: oium mundatoz sem. portul. añ. 3. i. et f. tēpera cum succo citonior. et aqua ros. fac trocis. 3. i. et. f. ¶ Trocisci de cāphora refrigerant incensionē epatis: calorem acutarum febriu. R. ro. 3. iij. gūmi arabi. dragaganti spodij. añ. 3. iij. semi. cucumeris citri: portul. et liquir. ana. 3. viij. cē. ligni aloes: camphore. añ. 3. i. tempera cum succo psilij facto cum aqua ro. fac trocis. 3. i. ¶ Troci. de berberis valēt ad constipationē splenis: epatis in initio ydropisis cū calore. R. berberij. 3. viij. rose et spodij. lacce. cē. añ. 3. v. sulphuris spice gariofi. squinanti. añ. 3. iij. reubarb. maratri sandal. añ. 3. iij. cuscute. 3. v. fac troci. 3. i. da bibere cū succo maratri et endiuie cū oxizacca. ¶ Alij similiter valēt febribus acutis: siti: apostematib⁹ epatis et stomachi. R. berberis. 3. iij. ros. 3. xij. māne liqri. se. cucumeri spodij spice masti. eupatorij. succi. añ. 3. iij. reubarba. lacce. cē. añ. 3. i. tēpa cū visco psilij. fac trocis. 3. i. da bibere cū succo maraf.

¶ Trocisci de viol. mitigātes incensionem de colera rub. vt neq̃ epar: neq̃ stomachū pungat: soluunt calidissimam naturā: et qui abominati sunt medicinā. R. viole. 3. iij. rose. 33. zucca. añ. 3. ij. spodi. succi liquir. se. portul. sandal. citri. añ. 3. i. 7. f. draga. se. cucumeris. mastic. scamonee. añ. 3. ij. fac trocis. da bibere cū syrupo prunor: vel apozimate de māna cassiañ. vel oxifenitia. ¶ Trocisci de sandalis valent febribus et siti: nimio calori epatis: et stomachi: ligue siccitati. R. rose spodi. zuccare. añ. 3. iij. sandal. citri. alb. et ru. se. portul. succi liquir. se. cucumeris. citruli. cāphore. dragagan. añ. 3. i. 7. f. tēpera cum visco psilij fac trocis. cū aqua ro. da bibere cum succo maligna. vel cucumeris: vel apozimate oxifenitie: vel cassieñ. et māne. Qui sunt calidissimi et vētres eorū propter calorem sūptici: accipe medietatem huius cōfectiōis et iunge scamonee assate. 3. f. dās bibere cum succo prunorū vel viol. ¶ Alij trocis. laxatiui valent ad dolorem epatis et ycteritie: acimini colere rub. incensionem nimie: apostemati sanguinolēto. R. rose spodi. sandali citri. absinthij. añ. 3. v. reubarb. squināti: spice. añ. 5. ij. scamonee: succi eupatori: succi liquir. añ. 3. ij. tempera cum succo maratri: fac trocis. dans bibere. i. cū succo herbarum et oxizacca. et hic de trociscis sufficiant.

¶ De pillulis.

Cap. viij.



Pillule de aromatibus Fo. Dama. valēt ad dolorem stomachi de flegmate: mundificāt stomachū de humorib⁹ grossis putridis a cerebro ad ipsius descendētibus da. 3. iij. ieiuno cū aqua ca. R. calami aromatici. cinami: cubeb. nucis musca. mañ. cinamomi spice carpobal. squināti. masti. asari. gariof. añ. 3. i. cē. 3. iij. 7. f. fac coquere oēs illas species in. xij. libris aque vsq̃ ad tertiā partē: cola sup addēs xxvij. 3. aloes. 7. vi. 3. myrrhe: oia pulueriza et ad solem dimitte: sempq̃ moue donec possint formari pillule. ¶ Alie eiusdem valētes ad dolorem epatis: et ad ydropisim. R. yera pigr. succi eupatori: mirabolano. citrino. añ. 3. iij. turbitij. 3. iij. lacce. 3. ij. reubarba. carpobal. spice. añ. 3. i. 7. f. anisi. apij. squinanti. ana. 3. i. tempera cum succo solatri. da. 3. ij. cum aqua calida. ¶ Alie valent ycterictis et eijciende pu-

Ziber quintus.

tredini de stomacho ⁊ epate: cōstipationē splenis aperit: caput mundificat. ℞. ⁊ erepigr. 3. viij. absinthij. 3. v. reubar. 5. iij. squināti. 3. iij. spice: scamonee. añ. 3. ij. cū succo apij tēpera dans. 3. ij. cū aqua cali. ieiuno. ¶ Aliē de libro perfectionis. Joā. Dām. valent diuturnis febribus de diuersis materijs: dolori epatis in initio ⁊ dropisis. ℞. succi absinthij. miraobl. citri. succi eupatorij. aloē. cē. mastiē. reubar. lacce. anisi. fumi terre ⁊ erepigr. equale pōdus: tēpera cum succo solatri. da. 3. i. de nocte. ¶ Aliē de euforbio valēt ad purgationē aque citrine: ⁊ omni materie ⁊ dropisis. ⁊ ad dolores dorsī ⁊ podagrā que de frigida sit materia. ℞. euforbij. 3. ij. fustis titimalli. 3. i. armoniaci. serapini. oppopōā. bdellij. apij. se. petrosili. meu. spice. cassie. anisi. mast. añ. 3. i. fac puluerē. ⁊ frica cum amigdaleo. tēpera cum succo solatri. vel maratri. da. 3. i. ¶ Pillule de serapino purgantes aquam citrinā. valent ad dol. stomachi. dorsī. ventositatem intestinorū. ⁊ lūq̃s dolorē de frigore. ℞. serapini. turbitij. fustis titimalli. ā. 3. ij. apij. bdellij. anisi. maratri. chebuli. añ. 3. in alio. 3. ij. armoniaci. oppopōā. ase. cinamomi. ana. 3. i. tempera cum succo calamenti faciens pillulas da. 3. i. ⁊. f. vel. iij.


De pulueribus.

Dilius purgans aquā citrinā. apostemata dissoluēs: epar cōfortans. ℞. absinthij. turbitij. serapini. ana. 3. v. apij. se. petrosili. maratri. anisi. ⁊ reos. añ. 3. ij. scamonee. titimalli fustis. mastiē. squāti. cinamomi. ana. 3. i. fac puluerē dans cum succo maratri. ¶ Alius valens ad frigiditatem epatis. emoroydes. corruptionē stomachi: ⁊ ad mutationē coloris. ℞. mastiē. garion. cassiē. rose. asari. ana. 3. iij. cimini. maratri. anisi. absinthij. añ. 3. ij. cardamomi. cinamomi. māne. squinanti. se. basiliconis. ana. 3. i. ⁊. f. fac puluerem frica cum amigdaleo. ⁊ zucca. quantū omnes alie species. da. 3. iij. cum aqua ca. ieiuno. ¶ Alius purgans aquā citrinā: et valens humide nature passioni colice de viscoso flegmate et ventositati. ℞. serapini. titimalli fustis. apij se. equale pondus: fac puluerem: ⁊ da. 3. ij. vel. iij. cū aqua calida. ¶ Alius valens ad frigiditatem stomachi: ⁊ indigestibilitatem fastidium. oxiremiā: inflationē ventris: opē

lationem epatis et splenis aperit. ℞. 33. 3. iiij. origani. masticeis thuris. carui. cimini. piperis. ana. 3. iij. maratri. apij. anisi. dauci. ameos. ana. 3. i. et. f. fac puluerem. frica cum sisameleo. et zucca. quantus alie species. da. 3. iij. cū aqua calida. vel mellicrate. ¶ Puluis confortans epar. opilationem epatis aperiens: valet in initio ydropisis. ℞. myrrhe. costi. cassie. spice. asari. carpobal. equale pondus maratri. apij. scariole. se. aneti. dupl. de puluere da. 3. i. 7. f. cū aqua calida. Si velis propter ycteritiam iunge. x. partes de yrapigra. da. 3. iiij. cum aqua calida et orizacca. Si velis propter aquam citrinam iunge. v. partes serapini.

¶ De apozimate.

Cap. ix.



Apozima de radicibus confortādo valet epati spleni 7 renibus. splenis 7 epatis opilationē soluit: et renum humores grossos liquefacit. ℞. cortic. ras. apij. 3. x. radicū endiuie et maratri. ana. 3. vi. cuscute. 3. v. viol. sichē. absinthij. liquiri. capilli. vene. ana. 3. iij. maratri. scin. anisi. apij. spice. eupatorij. ana. 3. i. omnia pistata coque in. iij. lib. aq. ad medietatem. cola. deinde mitte manne. 3. xx. cassie fist. 3. xv. Item coque ad tertiam partem cum. 3. iij. succi absinthij. deinde addito amigdal. 3. iij. cola. et da. iij. diebus cōtinuis. ¶ Alius de radicibus valet frigido epati: opilationem ipsius aperit: et splenis humores grossos cum vrina eicit. cōtra quartanas iuuat. ℞. apij. radicis maratri. añ. 3. x. absinthij. squinanti. ana. 3. viij. reubarb. ysopi. calamēti. ana. 3. iij. maratri. anisi. asari. cassie fist. ana. 3. iij. coque in. iij. lib. aque vsq. ad. iij. 7. f. da. iij. 3. 7. f. cum quibusdā trocis. et amigdaleo.

¶ De syrups.



Syrupus de squinanto valet opilationi epatis. splenis. v̄tositati ypocundrice in initio ydropisis. ℞. squinan. absinthij. cuscute. ana. 3. xx. maratri. anisi. apij. ana. 3. x. omnia coque in. viij. lib. aque vsq. ad. iij. deinde cola. et post fecē suā mitte in. viij. lib. aque 7 vsq. ad tertiā coq. 7 postea cola 7 adunavtraq. calamēta: 7 pone tñdē zuccare coqns ad pfectōez syrups. da. 3. iij. cū succo ediuier maf. bñ cocto 7

Ziber quintus.

colato. ¶ Alius de orizacca. valet ad calida corpora et feb-
bres sanguinolētas: atq; colericas: pdest epaticis. splene-
tic. de calore. R. maratri radi. ⁊ endiuie. añ. 3. xx. ematit-
ro. maratri. se. anisi. añ. 3. x. spice. apij. añ. 3. v. coque oia in
v. lib. aceti. ⁊. iij. aque. ad medietatē. post cola mittens tā-
tūdem succare. ⁊ coque ad perfectionē. da. 3. i. cū aqua fri-
gida. ¶ Oximel valet ad frigiditatē epatis: stomachi. diu-
turnas febres. tumorē splenis: ⁊ duritiē visceruz. grossos
chimos incidit: putredinē antiquā mundificat. R. rad. ma-
ratri. s. qnāti. añ. 3. iij. se. anisi. apij. añ. 3. i. spice. masti. asari.
cassie. calamēti aggressis ⁊ domestici. petrosil. dauci. añ.
3. v. gariof. cardamomi. 33. añ. 3. iij. oia in. ix. lib. aceti. ⁊. x.
aque coque ad medietatē. cola ⁊ pone tūdem mel. cocti ⁊
despumati. coque vsq; ad perfectionē syrups. ¶ Syrupus
de absinthio valet epaticis. stomaticis. grossitudini sple-
nis. ycteritie de calore. colice. similiter opilationē aperit.
R. absinthij. 3. xx. cuscute. viol. liq̃r. añ. 3. x. capit. ve. squiz-
nanti. prassij. maratri. anisi. añ. 3. v. spice eupatorij. cassie.
costi. apij. se. folij. calamēti. añ. 3. iij. coque oia in. viij. lib.
aque vsq; ad quattuor. cola ⁊ mitte feces in. viij. lib. aque
vsq; ad. iij. aduna ambo colamēta mittēs in. iij. lib. zucca.
⁊. iij. de sapa. deinde coque. accipe in initio coctionis. car-
damomi. 3. iij. mastie. cinamomi. asari. fac pul. de ominibus
et mitte in rarū pannū: pone intrayt coquant vsq; ad per-
fectionē da bibere. 3. i. cum aqua cali. Qui vult laxatiuū
accipiat. 3. iij. scam. ⁊ ponat fm q; oportet da bibere laxa-
tiuū. ¶ Syrupus de fumo terre valet incensionē colere
rub. scabiei pustul. opilationē epatis aperiēde. yctericos iu-
uat. colorē clarificat. R. mirab. citri viol. absinthij. cuscute.
añ. 3. iij. omnia coque in. viij. lib. aque vsq; ad. iij. deinde
cola ⁊ accipe. sumi terre bene colati. zuccari. quantū cola-
ture aque fuerint: ⁊ iterū coque vsq; ad perfectionē dans
3. iij. vl. iij. vt laxatiuū sit. si vis adde. 3. i. scamonee ab igne
cum amigdalco. ¶ Syrupus de yreos valet ad frigiditatē
epatis: splenis: ydropisis: ⁊ ad apostema. vētositatē nimia
dissoluit. R. yreos. 3. xxx. squinati. liquir. calamēti. prassij.
añ. 3. xv. spodij. tamarisci. maratri. anisi. apij. petrosil. añ.
3. viij. dauci. ameos. eupatorij. asari. spice. añ. 3. iij. omnia

coque in. xx. lib. aque vsq; ad mediā ⁊ cola. et oia calamē-
ta aduna: deinde pone sape. lib. x. mell. v. mitte in p̄ma
coctione. masti. piperis lō. cinamomi. gariof. añ. 3. i. ⁊. f.
oia pulueriza subtilissime in pāno raro pone: vsq; ad perfe-
ctionem coque dans post bibere. 3. i. cum aqua cal. ¶ Sy-
rupus de calamēto valet splenitic. stomaticis ⁊ vlr haben-
tib⁹ viscera frigida. R. calamēti agrestis ⁊ domestici. añ.
3. xx. maratri. apij. anisi. petrosil. capparis. radic. dauci.
polij. prassi. squināti. añ. 3. viij. oia coque in. x. lib. aque vsq;
ad med. cola ⁊ pone feces in. v. lib. aque. coque vsq; ad mez-
dium. colamenta vtraq; coaduna ponēs tñdem mell et in
initio coquendi mitte spice. cassie. asari. gariof. cinamomi
33. masti. cē. añ. 3. i. oia subtiliter puluerizata in pānu3 raz-
rum pone: ⁊ vsq; ad perfectionē coque. da. 3. i. cū aqua cal.
¶ Syrupus acetosus pdest calidis corporibus ⁊ febrietib⁹
de sanguine vl colera. cōstipationē stomachi ⁊ epatis ape-
rit. R. corticis radi. feniculi. apij. ⁊ scariole. añ. 3. xx. floz
rose. ⁊ se. feniculi. añ. 3. x. spice. squināti. se. apij. añ. 3. v. oia
contusa in. vi. lib. aceti. ⁊. iij. aque dulcis biduo mancant:
deinde lento igne coquant ad mediū: ⁊ per saccū guttatiz
colentur iterū ad focū cuz succaro eiusdē quātītatis reuer-
tatur: ⁊ sufficiēter coqnatur: sed vt frigidus fiat vice aque
mitte aquā cucurbitinā: aquā granatoz acetosoz: vl aquā
melonis. q̄ si. 3. ij. vel. iij. dyagridij puluerizati in pāno li-
gaueris: ⁊ in syrupsū bullientē deposueris: colerā rub. putri-
dosq; ab epate ⁊ stomacho eisciet hūores. ¶ Aliud melliz-
cratum de aromatib⁹ valens ad frigidā ⁊ humidā comple-
xionem: et quib⁹ flegma dominaf: ⁊ frigidis temporibus
vel regionibus stomachū confortat. calorē naturalē exci-
tat: v̄tositatē expellit: frigiditū renū ⁊ viscerū calefacit.
R. mell. perfecte cocti. lib. x. aque. xxx. coque cuz suauī so-
co et dispuma. mitte in initio coctionis. masti. cē. spice. ci-
namomi. 33. galange. cassie. gariof. cardamomi. costi. asar-
ri. piperis lon. añ. 3. i. ⁊. f. omnib⁹ simul pistatis pone in
subtili pāno. et coquens ad perfectionē ad vltimū mit-
tes. 3. i. vel. ij. de musco. de q̄ da bibere. 3. i. vel. ij. cuz aq.
¶ Apozima. Fo. Dam. valet epaticis. R. folij cuscute. ab-
sinthij. squinanti. capil. vene. ana. 3. ij. prassij. 3. iij. carne-
vij

Liber quintus.

dreos ameos. ana. 3.i. 7. f. oia coque in aqua. 7 colata da
bibere. ¶ Aliud valet inflationi corporis. ydropic. frigidi-
tati epatis 7 ei⁹ dolori. R. camedreos. 3. iij. prassij. 3. f. sue-
ci titimalli. 3. i. 7. f. cocomid. silr fumi terre. 3. i. 7. f. oia co-
quatur 7 colata bibere dentur. ¶ De ycteritia. La. x.



Omen ycteritie a simili sumptus est a volucris
s. aurei vel crocei coloris: que media estate so-
let esse in colore deserta. sed distinctio ycteritie
proprijs constans differētijs a sui essentia sum-
ptis: 7 a complementis sue actionis talis erit.
¶ Ycteritia est cōmixtio colere 7 sanguinis diffundens se
per oia mēbra corporis cū sanguine 7 apparēs in corpis su-
perficie. Est aut duob⁹ modis: aut de causa p̄senti 7 exte-
riori: aut de preterita 7 interiori: de presenti causa qñ cor-
pus patitur exterius: sicut reptiliū terre venenosorū mor-
sus. venenosa potio. cōsuetudo cibi 7 potus calidissimi san-
guinem incēdentis 7 colericū faciētis. Intelligimus hec
ex inquisitione infirmi 7 manifestatiōe sui. ¶ Preterea cū
multiplici⁹ diuidit: quedā sit a natura quādo p̄fortat: 7 in
subtilibus fecibus colericis diffundit: 7 in superficie corpis
expellit: vnde generat ycteritia: in febrib⁹ acutis nūciati-
ua salutis: 7 liberatiōis morbi: nisi cū ante septē dies eue-
nerit: tūc em apparitio sui nō ex actiōe est naturalis virtu-
tis: sed potius de acumine morbi. 7 de p̄ualitudine ei⁹ na-
ture q̄tū persecutus est morbus vt res nūciatiua nō in suo
tēpore ostēdat: vnde p̄po. in affor. ycteritia que in febr-
bus acutis. añ. vij. dies appuit timorē portēdit: q̄ post. vij.
dies salutē. ¶ Itē ycteritia ex alia est causa. s. de cōplone
epatis corrupta p̄pter quēlibet sui morbi in hac p̄ticula
iam dictū. vnde ei⁹ virtutes deficiūt naturales in cōplen-
dis actionib⁹ suis supradictis s̄m q̄ opz. Nō necesse est vt
pars colerica a sanguine diuisa 7 ad fel non missa perma-
net in epate clausa: ibiq; multiplicata tingit epar vt coles-
ricum faciat: hec species ycteritie premitit aliquā causaz
sui nūciatiuā: siue corruptionē actiōis naturalis epatis:
inaciē corporis: dolorem 7 grauitatē lateris dextri. Est 7
alia species in qua patitur fellis suba 7 sua virtus deficiat
solens ab epate co. rub. trahere. sicq; in ipso colera reman-


neat: unde sanguis tingitur. ¶ Alia est de opilatione propter apostema in vijs per quas colera transit ad fel. unde fit vt ad epar redeat: et inde per totum corpus cum sanguine se diffundat. Quid si inferior via opilata sit ascendit ad superiorem viam: que ad stomachum tendit: unde citrinitas faciei fit et amaritudo oris: salivae siccitas. in stomacho calor et sitis: urine color albescit: et digestionis propter ablationem colere eas tingentis. si opilatio in superiori via sit que ad stomachum tendit augmentatur cursus ad intestina. colericus. vrina et digestio tinguntur: apparet in vrina lutum rufum: vel quasi cinnabrisum: et spuma superius citrina: et egestio corrupta et plurima: ycteritia ex passione fellis est subita: neque plus coleram corrumpit quam citrinus sit: neque epar ab actione sua contrahitur. ¶ Iterum quarta est ycteritia que ex complexione venarum est corrupta cum ultra quantitatem naturalem calefiant. Inde eius incendit sanguis qui ab epate ad ipsas tendit: et colericus fit: et sic ycteritiam gignit. ¶ Aliquando ycteritia in corpore apparet nigra que causa defectionis splenis evenit in trahenda fece sanguinis et turbulentia sui. ¶ Evidentes ycteritiam et eius intelligentes causam videndum est si habeat febres: quas si habuerit. et ycteritia. ann. viij. dies apparuerit: et antequam emineat signum decoctionis et digestionis morbi pessima est: et timorem mortis nunciat neque intromittendum est de curatione sua: et si in die critica appareat sicut. viij. vel. ix. vel. xi. vel. xiiij. et post apparitionem signum erit decoctionis: et leuitas morbi laudabilis est et salutem nunciat. ¶ Nec ycteritia opus vt medicetur cum mitigantibus coleram et refrigerantibus: sicut sunt apozimata de prunis. oxifera. maligna. succo cucurbit. et similia. Cum morbus autem incipit declinare et acumen febris extinguitur. coleram rubeam purgemus cum succo cuscute. vel solatri. vel cassie. et manna. demus ptisanam cum oxizacca. Nutriam? cum cucurbit. lentibus: bliti. et silib?. cathaplasma ponam? super epar de sandalo. roso. ordeo farina. cathaplasma temperam? cum succo solatri. portul. febribus cessantibus: et in corpore ycteritia permanente: demus infirmo succum solatri. maratrum: cuscute cum oxizacca. Trociscos de camphora. de spodio. de sandalo. de ro. de lacca. Nutriamus

Liber quintus.

perdicibus. fassianis. pullis. oia cū aceto coquant: et zucca.
lauemus oculos cū aceto et succo coriandri. vel aceto et lacte
mulier. si febribus careat basilica minuat in dextra manu
quātum sufficit: adiunātib⁹ etate: et cōsuetudine: deinde co-
lerā purgemus cū cassia. mirabol. citri. viol. cuscute. absin-
thio. prunis. iuiub. oxifē. et silibus: et cū syrupis. antidotis
colere purgatiuis. si aliqd floborhomie obuiauerit ppter
virtutis defectionē: vel frigiditatē vel etatē: demus succuz
solatri. cuscute et endiue: atq; maratri bene cocti et colati
cum orizacca. Itē demus succos herbarū cum trociscis de
lacca. de absinth. de eupatorio. si calor sit nimi⁹ demus tro-
cis. de spod. de cāphora cū orizacca. Nutriamus cū crisolo-
canna portul. bliti. cū amigdaleo. demus ptisā. pisces rez-
centes: pullos cū aceto et zucca. ¶ Trocisci valēt ad ycteriz-
tiam. opilationē epatis. splenis. R. yerepigre. absinthij. eu-
patorij succi. añ. 3. ij. rose. spod. squinā. asari folij. añ. 3. i. et f.
lace. reubar. añ. 3. i. croci. scamonee. añ. 3. f. tēpera cū suc-
co endiue. fac trocis. 3. i. et f. et da. i. cū succo endiue et oriz-
acca. ¶ Alij trocis. valēt ycteritie. colerā naturalē purgan-
tes. R. rose. absinthij. spod. anisi. 3. ij. lace. reubb. succi eu-
patorij. maratri. añ. portul. se. squinan. añ. 3. i. et f. scamonee.
dragagā. añ. 3. ij. croci. 3. f. māne. 3. ij. tēpera cum succo
solatri. fac trociscos. 3. i. et f. dās cū succo endiue et orizac-
ca. et succo maratri. bñ cocto et colato. ¶ Cōfectio Jo. Da.
siliterualet. R. lace. spod. añ. 3. ij. croci. 3. i. reubar. quartā
partez. i. f. campho. 3. f. omnia pulueriza dans bibere cum
apozimate de prunis: vel oxifē. si ycteritia cesset de cor-
pore citrinitate in oculis remanente. sternutationem facia-
mus cum succo sicle. vel cum nigella: vel cum lacte mulie-
ris. aceto. vel oleo ro. et similibus.

¶ De passionibus splenis.

Cap. xi.



Splenis multū assimilāt passioni epatis.
patiē aut ex tribus morborū gñibus: sicut dixi-
mus et alia mēbra corporis pati. idest ex mala
cōplexione morbo officiali iūcture separatio-
ne plurima. ¶ Splenis passio durities est sui
que in propatulo est sensui: quia facile potest tāgi: vnde fit
vt non alia significatio necessaria sit: et cum splen magis

magnificat: multo plus corpus macerat. Aliquādo splene-
tici vomūt sanguinem: colere nigre pertinentē: et aliquādo
emittit euz egestiōe: qñq; eorū appetitus ad comestione au-
gmentat: et aliquādo pigritia totius corporis cū tristitia et
risus paruitate contingit ex sanguinis corruptiōe et parui-
tate eius in eorū corporibus: vñ fledius alexādrinus. Splē
inquit est instrumentū risus cuius actio est turbulētiam san-
guinis trahere sibi. Cum autē virtus deficit in turbulētiam
trahendo sanguinis remanet in sanguine clausa: et obscuri-
tatem cū nigredine prestat: vnde per totū corpus obscurus
vadit et melancolicus et ideo color naturalis immutat et ni-
ger efficitur. Cū autem splen trahat sanguinis turbulētiā:
et feces clarificet sui subiecti necesse est vt sit clarus et tem-
peratus et per totū corpus dispergatur sanguis: cū huius
temperamenti sit atq; clarificationis animā nō sollicitam
et gaudentē reddit. qđ fledius intellexit cū splenē esse instru-
mentū risus dixit. ¶ Si splenis passio certificetur anteq̃
confortatio et durior sit: facili⁹ fit in curatiōe et obediens
in medicamine. Quod si neglexeris donec in opilatione et
apostema indurauerit durus est ad curandū et longus ad sa-
nandū: et cū splen habet duritiē medicari oportet cū catha-
plasmate: et epithimate: et amplastris non solū exterius: sed
fortis ad bibendū detur: q; splen medicinam accipit epate
fortiore et grossiores. Oportet ergo cū curare inceperimus
dolorem splenis perquiramus: si significatio caloris ibi vt
deatur: tunc in sinistra manu venā basilicā flobotomemur:
vel venā illam que inter medicū et auricularē continetur. si
tamen etate tēpore et c. adiuuemur: demus succū solatri ma-
ratri tamarisci: bene cocti et colati cū trocisc. eupatoriū vel de
lacca cū oxizac. si nobis significatio frigide complexionis
apparuerit: sicut. Gal. dixit: q; plurima passio splenis fit de
frigidityte et hūiorib⁹ grossis oportet fortē medicinā dare et
dicureticiā: sicut epithimū. agaricū sticados camepitheos
camedreos prassinz polii centaureā cappas. rad. absinth. et
similiter apozima fac: et infirmo fm virtutē da. demus oxī
mel. cum succis herbarum mente tamarisci rad. myrte sa-
liē. apij. petrosilini et similia: demus etiam syrupū de yreos
calamento antidot. dyareub. dyalaccam dyapusca: dyacos


Ziber quintus.

stum dyamorisia. ¶ Trocisci de cappf. valent ad durities
splenis. R. cappaf. rad. costi: lacce spice polij reupōtici ariz
stol. longe et ro. cassie squinanti yerepig. añ. 3. iij. tempera
cum succo apij vel aceto fac trocis. 3. i. 7. f. da. i. cum succo
abrotani vel oximellis. ¶ Alij similiter. R. rubee polij cap
paris rad. spermatis rad. squināti nastur. sinap. yreos equa
le pondus tempera cum succo tamarisci. ¶ Alij ad dolores
7 duritiem splenis. R. cappaf. rad. absinthij assari aristot.
ro. polij reupontici calamenti spice costi anisi tamarisci suc
ci eupatorii. cē. scolopēdrie lacce squinanti apij prassij cas
sie mastiē. añ. 3. i. 7. f. tempera cum succo tamarisci. ¶ Epi
thuma Jo. dama. et est oleum. valet ad splenis corruptio
nem 7 sui duritiem et humorum grossitudinē aperit opila
tionem epatis siue bibitum siue inunctum. R. cappaf. rad.
diē. 3. xx. cordumēni cinamomi añ. 3. xv. carui tamarisci.
añ. 3. x. aque. 3. xxx. sambuceleon. 3. lx. coque ad suauem fo
cum donec remaneat oleum et cola. Deinde accipe armo
niaci. 3. ix. 7. f. 7 mitte in forti aceto die ac nocte. post mit
te in mortario moue vsq; quo fiat. q. medulla et misce cum
supradicto oleo: 7 ibi mitte armoniacum coquens ad sua
uem focum donec admisceantur bibaf vel unguentum fiat.
¶ Item valet ad dolores splenis succus tamarisci cum ace
to 7 oximelle: 7 si coquatur in aqua 7 misceatur cum vino
valet similiter: vel accipe. 3. i. 7. f. de rad. 7 spermatis cum
aceto 7 da bibere: facit similiter aqua vbi ferrum calidum
infundatur. da eam bibere siue solam: siue cum vino per
vij. dies: quidam medici dicunt. splenetici si accipiant ci
sum tamarisci seu scutellam ad bibendum vel ad comeden
dum per. lx. dies splenis durities soluitur. Item dicunt si
lac caprinum per. lx. dies in huiusmodi vase biberint vel co
mederint nil habebunt splenis: Dyasco. dixit. farina de fe
nugreco 7 vitro 7 aceto in cathaplasmate valet ad splenis
duritiem. Iterum dixit. cinis ramorum vitis cum oleo ro
sato 7 aceto 7 rutha valet ad calidum apostema splenis.
¶ Electuarium valens ad splenem: 7 ad grossos humores
ventositatem et emorroyd. viscerum frigiditatem arteria
rum ventositatem. R. zinzib. cappaf. rad. tapsie polipodij.
piperis long. liquir. anisi. ana. 3. vij. galange assari mastiē.

cinamomi acori squinanti costi ciminiana. 3. iij. fac puluerem adde mellis quantum sufficit. ¶ Emplastrum valens ad durities splenis. R. bdelij armoniaci. añ. 3. x. pone in forti aceto : vt emolliatur. Deinde accipe sisameleon. 3. iij. cere colate. 3. i. myrrhe. cē. ana. 3. v. oia cōmisce ⁊ emplastrum fiat. Si acceperis de armoniaco bdelio thure myrrhe. añ. 3. i. et posueris in forti aceto : deinde miscueris cū fenugreco ⁊ sinapi farinā ordei ⁊ facies emplastrū valet similiter.


¶ De passionibus renum.

Cap. xij.



Renes tripliciter patiuntur sicut ⁊ alia mēbra corporis de mala complexionē ⁊ morbo officiali iūcture separationē: quecūq; horum patiuntur dolorem nimium sentit infirmus : sicut ylium propter societatem siphach. circundātem ventrē. ¶ Differentia est inter yliū ⁊ renū dolorē. dolor renum stabilis est : neq; ab vno loco se mouet. ylij vero dolor per ventrem vagatur. Iterum qui dolorem habent in renibus sentiunt dormitationem pedis suppositi dolenti reni propter societatem dolentis renis ⁊ pedis ex pulsibus ⁊ venis supra dorsum positis. ¶ Si dolor renum ⁊ defectio eorum ex mala cōplexione sit videatur si sit de calore. Inde enim incensio sit spermatis ⁊ subtilitas sui ⁊ consumptio in renibus crassitiei : vrina rubea vel citrina : vnde oportet infirmo dari lac asinum vel caprinum cum dragagan. similiter detur et serum. Nutriatur cum cucurb. portul. malua. Clistere faciamus cū succo cucurb. portul. ordei psilio viol. liquif. vel cum qualicūq; horum volueris cum oleo viol. sisameleo: amigdaleo. ¶ Si corruptio sit ex frigiditate sequitur ablatio concupiscētie libidinis defectio dorsū: femorum coxarum sicut in senioribus vrina alba est. Cum calidis ergo cathaplasmatibus : ⁊ epithimatibus medicemur ⁊ dissolutiuis ⁊ clysteribus: maxime cum oleis : sicut amigdaleo anetileo camomilleo : ⁊ similiter cum butyro boiuno : ⁊ herbarum succis sicut calamenti maratri apij camomille. Salienus super epidimiam : dolor enim renum inquit facillime curatur exercitijs ⁊ abstinentia abundantium ciborū ⁊ acceptione diureticorum. Quod vniuersale est dolori renū. si contingat iuuenibus propria est floboto

mia de cruribus: et etiā fortis medicina. Qui morbus cum inueterascat nō debemus uti flobothomia. exercitia a. S. iniuncta sufficiant. purgant em̄ humorū superfluitatem et flegmaticā digerunt humiditatē et membra p̄fortant diuretica bibita flegma viscosum purgāt de renibus: vñ ypo. In afforif. dolore renum post. l. annos patientes nunq̄ curantur: quia diurne passionē senibus p̄tingētes cū ip̄is diu permanebunt. ¶ De apostemate renum. Cap. xij.



Postemata in renibus sunt ex humoribus ad ipsos descēdentib⁹: vnde dolor in anchis sentitur et rigor cū febribus. Jaceat ergo in firmus super sinistrū latus si doleat in dextro et ecōuerso. Si quis suspēsus et graues sentit renes ex apostemate est. si nimīū grauatur sanies ibi colligitur: et cito aperit: sanies et sanguis cū vrina egreditur. ¶ Si apostema sit ex colericis humorib⁹ nimia sitis et dolores maximi sequunt: vrina rubea: febris acuta. si ex frigidis humorib⁹ paruus dolor est in renibus: et febris leuis et vrina alba. ¶ Unde visus causis et significationibus in renib⁹ apostematū ad medicandū festinemus: qz renes duri sunt ad sanandū: neq; virtus medicine nisi defecta ad ip̄os venit propter lōgā viam. videamus q̄ si apostema sit ex calore: et tunc demus psilium cū oleo ro. et iuiub. et zucē. sem. cucumeris mannā. demus etiā succū solatri. enduie maratri coctum et colatū cū cassiā. et amigdaleo. si ventrē contractū habuerint iuuat facere clystere cū vio. ordeo malua oleo ro. et similib⁹. Nutriamus cū dieta humida et que cito digeri habeat: sicut ptisana. a coitu abstineāt: ab equitatione et labore. a calidis cibis: sicut mel et silibus. si venter infirmi solutus sit plusq̄ opz: demus psilium. se. papaueris 3. i. et f. cum syrupo ro. vel de myrtha. Dem⁹ hos trociscos qui valent in statu apostematū. sc. dragagā. papaueris cucumeris citrul. melonis cucurbi. portul. se. ana. 3. iij. amidi malue. se. boli. añ. 3. et f. cē. 3. i. tēpera cū succo maratri. fac troci. 3. i. da bibere cū aqua rosa. Cathaplasmata mollitina pone exterius sup apostemata. ¶ Qd si de humoribus frigidis fuerint: dem⁹ amigdaleo cū apozimate fenugf. vt de ficub⁹ sicis cū medicina digestibili et dissolubili. Catha

plasma exterius de fenugr. frondib⁹ caul. et similib⁹. ¶ Si aptū sit apostema et sanies inde fluxerit. opz festinare in solidatione vulneris. dem⁹ ergo trocis. iam supradictos solidatiuos vulneris cū lacte asinino. Calefaciamus de foris cū spongia vl⁹ cathaplasmate de ordeo et ficub⁹ cū sapa: qz ista sp⁹ maturāt apata et saniem eiiciunt. si vulnus sit pessimum clysterizet⁹ cū ordeo lacte oleo rosa. Sedeat infirm⁹ in aqua vbi cocta sint malua et ordeū: quia ista medicina saniem subtiliat et currere facit: si sanies nimia sit grossa demus succū absinthij: maratri bene coctū et colatum post detur lac asininum et iumentum: qz habent in se vt mundificet. Sante lota et vulnere mūdificato permanēte arsura in vrina. demus lac vaccini quia mltū ad hoc valet: siue vulnus sit interius siue exteri⁹. Nutriatur cū amido: gūmi arabi. vel cum rizi iure: si saniem ablata videris et vulnus mundificatum quod intelliges ex februm mitigationibus et ablationibus: vrine albedine: et eius leuitate et sui pudoris ablatione: opz infirmū nutrire cū cibis facile digestibilibus: sicut lacte: et iure facto de lacte et farina et amido: atqz iuribus grossarū gallinarum cum herbis maluis acida portul. blita cucurb. cucum. citrul. melle lactuē. omnibus coctis. hic cibaria ardorem vrine mitigāt plagas solidāt. Cum febris tota ablata fuerit: nutriatur cū carne arietis: edulorum pulloz piscibus fluuiatilibus et petrosis. abstineant a labore et assuetam quietem faciant.

¶ De vulneribus renum.

Capi. xliij.




Aliquando humores calidi et acuti descēdunt ad renes et inuiscantur in eis facientes vulnera ex acuminibus suis. Idem faciūt humores ad vesicam descēdētes: medicina eoz est equalis et dicta similis: sed tñ discernēda sunt vulnera in renibus vel vesica nascētia: qz in renibus dolor sentitur in femoribus vrina cū sanie grossa est cōmixta: aliquñ cum ea exeunt minima frustula carnis et facile vrina exit. In vulneribus de vesica sentiē dolor in pectine et peritoneon: et angustia in vrina. post horam vrina residet in vase vrinario: et in vrina quasi squāme et cortices sunt: et vrina est mali odoris. Sic intelligitur de vulnerib⁹ in vīs vrine

Liber quintus.

inter vesicam et penem: sicut de vulneribus illis que in renibus et vesica. ¶ Oportet festināter medicemur vulnera in renibus. Quod si inueterauerint nō amplius poterūt curari. Renes em̄ sunt tenere substātie in quib⁹ si sanies inuiscaat medicina non recipitur: quā medicinā incipere debem⁹ de spongia aqua calida et oleo infuso: post fiat cathaplasma. R. rosas lentes myrthā pul. molendini oleū ros. et similia. Demus se. cucumeris bolū cū lacte asinino vniuersalr omne lac hāc passionē iuuat. demus se. melonis cucumeris citruli cucurb. citonij malue. Quodcūq; horuz inueneris dabis coctum cū iuiub. in ptisano vel in lacte asinino. Detur et hic pposita medicina. R. se. lini dragagā. añ. 3. iij. amid. 3. vi. boli gūmi arabi. añ. 3. i. et f. fac trociscos. Alij trocisci de papauere valēt ad caloris incensionē et vulnera in renibus vel vesica. R. se. papaueris lini cucumeris dragag. medulle tritici pōdus equale: fac trociscos. Alij valent ad vulnera renū vel vesice. R. se. citruli cucumeris cucurb. melonis portul. amidi boli. añ. 3. iij. lactuē. se. papaueris iusquiami psilij. añ. 3. i. et f. dragagā. gūmi arab. spodij myrthe se. citonij malue. añ. 3. iij. lactuē. se. papaueris iusquiami psilij. ana. 3. i. et f. Nutriantur cū amido amigdalco ptisano tritici et similibus. ¶ Si in vesica sunt vulnera aquā mittamus et lac et mel et se. citruli cū albumine oui et visco. sem. citonij: psilium iuuat: similr si in ergaliam cuz oleo viol. et cum lacte mulieris vel asini vel albumine oui epithima faciamus cum cera alba. et oleo ro. vel viol. dragagan. sem. malue et assungia vulturis. ¶ Aliud. R. cere albe: picis butyri: assungie anseris siche. pondus equale.

¶ De mictu sanguinis

Lapi. xv.



Sanguinis egressio cuz vrina quattuor modis fit: vel de apertione vene epatis rupte: vel de apertione epatis solli: vel de incisione venarū in renibus: vel de incisione venarū inter renes et vesicā. ¶ Si sanguis sine dolore exit intelliges q̄ de epate fit. si rubeus fuerit et cito exierit et sine cāpcedente intendas q̄ de renibus vene vesice sunt rupte: vt ex forti saltu vel casu vel pcussioe: vt ex sanguis multitudi

ne et suo acumine cum exit purus et rubeus: sicut diximus: sed venarum ora cum aperiantur non exit subito: maxime si parua sit earum apertio paruus et subtilis exit: et urina apparet quasi cum sanguine mixta. Aliquando sanguis egreditur lapidem in renibus habentibus: cum enim lapis transeat per vias inter renes et vesicam excoquat eas: unde sanguis emanat maxime si lapis sit asper: aliquando de venis grossis exit vesice: sed tamen antecedit signum vulneris in vesica. dolet enim vesica et sanguis quiescit. Aliquando exeunt frustra de vesice substantia. ¶ Que cum medicari volueris videndum est si ex epate sit. incidendus est de basilica in manu dextra: deinde subtili dieta: precipiamus enim a labore cauere et coitu medicina danda est in sanguinis fluxu ab epate iam dicta si sit de venis in renibus incisis: vel de viis inter renes et vesicam: vel de apertione vene: similiter de basilica vena est minuendus: adiuuantibus tempore consuetudine etc. precipienda est quies. prohibenda sunt exercitia motus et coitus. Regatur cibariis et dieta quas diximus in sanguinis fluxu ab epate: dandi sunt isti troscisci qui valent ad sanguinis micturam et sanari. R. circuli se. melonis cucumeris portul. spodium succi liquif. an. 3. vi. se. lactuce et malue gummi arab. ro. amidi dragagan. se. papaueris. ana. 3. iij. sicche. al. michee vel endiuie semi. citoniorum et acide. an. 3. iij. boli acatie. an. 3. i. r. f. etc. 3. iij. pulueriza tempera cum succo arnog. da bibere. ¶ Alii valent similiter. R. medulle tritici balauft. ana. 3. iij. aluminis. 3. iij. dragagan. se. cucumeris. an. 3. x. fac pul. tempera cum aqua ro. ¶ Antidotum valens ad sanguinis micturam et ad vulnera in renibus vel vesica. R. semi. cucu. portul. cucurb. an. 3. x. papaue. 3. xv. dragagan. boli gummi se. malue. an. 3. x. apij. etc. ana. 3. iij. pulueriza. et cum syrupo viol. tempera dans in modum nucis. ¶ Troscisci. S. liquefaciunt sanguinem coagulatum de incisione venarum epatis et renum qui fluit in vesice spacium et urine prohibet exitum: et ad sanguinem intra stomachum coagulatum qui descendit de fluxu sanguinis narium. R. absinthij rad. maratri. semi. apij dauci michee sparagi melonis semi. frondium ranni podus equal. fac trosciscos dans bibere cum lacte asini et apozimate de radicibus vel cicere.



Deneratur lapis in renibus vel vesica duobus modis ut si coquantur humores grossi et viscosi ex calore igneo in renibus in calore extra naturam exeuntibus vel si in renibus nascantur vulnera unde sanies efficiatur: neque purgetur sed remanens in renibus coagulatur. lapisque efficiatur. ¶ Solurimum iuuenibus lapides nascuntur in renibus: pueris in vesica: cuius collum in eis strictum est: prohibens materiam exire: unde lapis concreatur: et ite vesica eorum calidior est. Maior causa lapidum in pueris est grossities urine naturaliter grosse et ex grossitie viscosae: quia calor eorum naturalis bene digerit et exquoquit. Res autem viscosa coagulat magis et conglutinat. In mulieribus vero raro nascitur: quia materia unde lapis coecreat non adunatur multis ex causis in mulieribus: quia collum vesice earum curtum est et foramina sunt larga et non multum tortuosa sunt: et minus bibunt aquam quam pueri: lapis enim maxime nascitur quia aqua diversa et turbida bibitur: ex qua humores grossi et viscosi ad concreandum lapidem coadunantur. ¶ Quae hic accideria inseparabilia sequuntur. scilicet febris et angustia urine: dolor continuus: si in renibus et in anchis quasi punctura acus intolerabilis sentitur: cuius certa signatio in urina ipsius lapidis visio. Si in vesica sit sentitur dolor in pectine: purigo in virga: ita ut puer eam scalpere cogatur et tenere in manibus quod facere dolorem cogit: et semper virga erigitur. ¶ Si lapidem medicamur: aut in vesica: aut in renibus sit perquiramus: et an corpora acutis habuerint humorum: qui primum sunt purgandi: et postea infirmo balnea assidue facienda: omni die bis vel ter: egredientibus a balneo apozima de aniso vel apio: vel scariola demus: et de lapide qui intra spongiam est. Rufus etiam dicit lapidem qui intra spongiam inuenitur pulverizari debere. et cum vino dari vel cum aqua qui lapidem frangit. Demus etiam prassium cum vino: vel apozimate de rano: et calamentum cum caperis radice. quod cumque horum inueniatur cum vino vel aqua detur: detur et omnia diuretica: sicut acorum. spica. calamus aro. apij se. petroselin. cassieis. xiloba. carpoba. calamentum. cyperum. assarum et filia: composita vel simplicia cum succo feniculi apij. vel apozimate cicoris nigri scorpionis combustis. 3. i. 7. f. cum vino prodest.

¶ Antidotus Sal. ad idem valet. R. dauci. carpobal. spice
 assari. petrosil. anisi. cē. cinamomi cassie amomi. cimini. pō
 dus equale. fac pul. adde mell. quod sufficit: abstineat se a
 grossis cibarijs: saturitate ⁊ multa comestione: assuefaciat
 post cenā vomere ⁊ corp⁹ mūdificare: ⁊ cū syrupo de absin-
 thio: oia cōsuescat diuretica: vinū nō bibat nisi subtile: sa-
 poratū ⁊ clarū: tyriacā maiore raro demus: cōsuescat tēpe-
 rata exercitia: neq; ea negligat. ¶ Si dolor pmaneat neq;
 cesset calefaciamus cū aq; ca. ⁊ vino vbi coquant camomil-
 la. ruta. pultes faciamus cū farina ⁊ vino coctas: ⁊ ponant
 super anchas ⁊ dorsus ⁊ pectinē: clistere faciam⁹ de malua
 camomilla fursure. fenugre. oleo viol. camomileo ⁊ simili-
 bus. Sedeāt in aqua ca. sulphurea. ¶ Si i vesica sit lapis:
 sicut et de renibus debet medicari: q; si adeo sit magn⁹ vt
 vrina exire phibeat festinem⁹ lapidē illū de loco illo se-
 mouere: nec sanabūtur nisi cyrurgica incisione: et lapidis
 eiectōe: sicut Sal. in lib. megategni ait. lapidē auferre de
 via cum enea argalia siue argētea satage que mittat per
 virgam ad auferendū de loco suo petrā. Si in ore sit vesic-
 ce oportet infirmū supinū iacere: ⁊ pedes sursum exigere: ⁊
 illos huc illucq; mouere: vñ lapis de ore vesice remoueat.

¶ De passione dyabetica.

Cap. xviij.

Diffusionem dyabeticā habēt renes ex defectu cō-
 tentiue virtutis: vnde semp sitiūt infirmi: neq;
 aqua possunt saturari: quā ⁊ quantū bibūt. si-
 militer eam mingūt: sicut videm⁹ in camino
 appetitu: quicqd ei comedit cū ferre nequeat
 mouet natura ⁊ eicit foras: sicut cum cōtentiua in renibus
 deficiat non potest retineri: quā hz aquosa humiditas: ne-
 cesse est ergo ad vesicā effluat. Renes cū cum humiditate
 exinanītur ⁊ mouent: et aquosa humiditas de venis sibi
 attrahitur: sanguis in venis desiccāt: humiditas ab epate
 cū appetitiua trahit virtute: ⁊ epar sicut sugit a stomacho:
 sicq; pars a parte sibi sumit donec perueniat ad os stoma-
 chi vbi inde generat sitis: cum aquā biberit vene exesites
 epar a stomacho sibi eam appetunt: ⁊ sic vicina a vicinis
 quousq; peruenierit ad renes: qui ex calore sui cito trahūt
 sibi ⁊ ex defectione sue cōtentiue expellūt eam ad vesicā:

k

Liber sextus.

et inde exit cū vrina: vnde fit vt aqua nequeat satiari: neque cesset sitis. ¶ Sed si ad medicandū hanc passionē nō festinetur: infirmus nimis maceratur et corpore consumitur: et venter constipatur: cito periclitatur: opus ergo dare rem frigidā et stipticā renes confortantē et calorem extinguentē: sicut ptisanum cū sapa myrtina: vel sapa citonio: et cū psillio loto in aqua frigida: et oleo ros. cū oxifenitia: demus trocis. refrigeratiuos de sandal. de spodio. de cāphora. de ro. cū syrupo frigido et stiptico. Nutriam⁹ cū frigida dieta: sicut portula. ordeo. mespil. carne edulina piris. Studeam⁹ vt succedet: ponamus cathaplasma super renes de solatro: fronde vitis: oleo ro. et similibus: vel laminā plumbeā minutissime perforatam superponamus.

¶ De distillatione vrine: siue guttatim emissioe. Cap. xix.



Quisio vesice in expellēda vrina anteq̃ multa coadunetur quātitas appellatur guttata vrina: quod duob⁹ fit modis: vel quia vesica qualitatē vrine non potuit pati: que acuta et pungitiua: vel quia defecta sit vt grauet anteq̃ vrina coadunetur sed quia ex acumine qualitatis cōtingit vrine: subsequitur ardor nimis: punctura vesice quod duob⁹ modis fit: vel de passionē renū. vel finem crism in quā natura expellit materiam morbi: vnde morbus fuerat et transit per renes et vesicam. ¶ Quē morbum medicari perquiram⁹ si ex acumine sit qualitatis: et demus frigida: sicut psillium cū oleo ros. et aqua frigida: vel dragag. et se. cucumeris. añ. 3. i. cū oleo ro. et aqua frigida: vel spodio. 3. i. et f. cū aqua frigida. et syrupo ros. In virgā mittamus oleū ro. cū lacte mulieris: similiter encregaliā cū oleo ro. et albugine oui. Confectio valet ad calorem vesice et ardorem vrine atq̃ guttationē. R. dragagā. portul. se. cucumeris. melon. lactuce: cucurb. añ. 3. iij. fac pul. cum oleo ro. fricans. dās. 3. iij. vel. iij. cū syrupo ro. Nutriam⁹ cū cucurb. portul. lactuc. ptisano. et similib⁹. ¶ Si vrine guttatio ex defectione sit vesice: vel ex cōplexionis humiditate: demus tyriacā maiores athanasia. dyaroma. et similia. epithima supponam⁹ pectini. R. oleū nardinū: castoroleo et filia. Misceamus cū pradis suis aromaticas spes: vincti bibant forte et odoriferū. ¶ Antidotū valēs ad lubricā vri-

nam. R. gallic. gariofi. cubebe. assari. masti. thuris galan-
ge. añ. 3. ij. cinamomi. cassie. ciperi. ro. cardamomi maio-
ris et minoris: piperis lō. 33. spice. cordumeni. pigre. pōdus
equale. tēpera cum succo citonioꝝ: et da. 3. ij. vel. iij. ¶ Aliud
similiter. R. mirabol. indo. 3. xx. bellic. papaueris al. em-
plici. ana. 3. x. cipi. saune. rof. succi hypoqstis. opij. thuris
masculi. bdellij. añ. 3. v. fac pul. accipe ferruz iudaicū et ca-
lesac. qđ in aqua extiguas in qua fac coquere xilocaracta
vsq; ad consumptionem: deinde cola coquēs vsq; ad mell.
spissitudinē: et cū ipso tēpera spēs dans. 3. v. cum aqua vbi
infusus fuerit illud ferrū. ¶ Aliud. R. interioris corticē. yez-
coris galline. thuris. ciperi. balaust. glādul. añ. 3. v. nuē. 3.
iij. pulueriza. et cum oleo rof. frica et da bibere.

¶ De cōmingentibus in lecto.

Cap. xx.



Alidam ignorāter lectos cōmingunt non sen-
tientes: qđ pueri plurimū patitur ppter gra-
uitatē somni et multitudinē humiditatis: ali-
quando in maiori etate cōtingit cum cōple-
xio sit humida: maxime senioribus: qz vesice
eorū molles sunt ppter humiditatē corporū. ¶ Qđ cū me-
dicemur: tyriacā maiore demus cū mēta et myrtha in odo-
rifero vino: sūt rupta agrestis i vino cocta et bibita iuuat.
Glandes. myrtha. thus equali pōdere in vino coquant: et
vinū cum oleo myrtino detur. vesica apri vel tauri incensa
detur bibere cum aceto et aqua cū ad dormiendū venerit.
de terra chimolea accipiat: quā cum felle taurino tēperet:
et virgā inūgat. assuefaciat electuaria calida et odorifera.

¶ De exitu vrine.

Cap. xxi.



Vrina aliquando impedit exire de vesica vel
renib: sed i iuuenib: plurimū de renib: ppter
calorē cōplexionis sue: pueris nō de vesica ex-
inordiata dieta. Qđ si sit de vesica vlt ex toto
auferē vel minorať vrina: totā auferri ex mor-
tincatōe est expulsione virtutis i vesica intelligit: qz neq; do-
lor: neq; morbo alius in vesica sentit: vel ex cōstrictiōe vie
vrine vñ exit: vel ex vtroq; sicut patiunt cōstringētes vrinā
aliquā diu de cā aliqua et postea mingere nō pñt. Strictio
vle vñ vrina exit de vesica ex opilatōe est lapidis. sanguis

k ij

Ziber quintus.

nifue coagulati: vel grossi hūoris: vel sanici: vel cuiuslibet
in renibus nascentis: sicut veruce: vel carnis superflue. vel
propter cōstrictionē in vesica ex apostemate. Quod si in col
lo sit vesice grauat̃ur ⁊ dolet infirmus in illo loco habet fe
brem incendētē: vigilias nimias: vrine stranguriā: duri
tiem super vesicā cum maiori dolore ⁊ pulsatione. hic cito
mortificat nisi succurrerint medici. ¶ Si ex via sit opilata
nihil horū est que sunt dicta intelligit̃ ex preterito dolore
in regnib⁹ vel vesica. verbi gra. si sanguinez vel sanie infir
mus minxerit vel scabiem in vesica habuerit: ⁊ postea vri
na stricta fuerit intelligimus sanguinē vel sanie coagulati
opilasse loca illa ablationis vrine minorate eadem causa
qua ⁊ totius. Sed tamen hic minora: illa ex toto aufer
tur: de qua vidēdum est vnde nascat̃. ¶ Si ex defectiōe ex
pulsue virtutis in vesica infundatur in aqua ca. ⁊ recte se
deat vt collum vesice in inferiora tendat: precipiat̃ sibi vt
super pectinez manu fricet: postea dentur sibi calida ⁊ odo
riferā: sicut spica. cassia. cinamomus: acorus. macis ⁊ simi
lia. De cōpositis tyriaca maior. athanasia. dyalacca ⁊ simi
lia. balneū assuefaciat vbi sudet: pectinem vngat ⁊ dorsum
cū oleo nardino: cameleo. musceleleo calefiat de spica: squi
nanto. camomill. aneto. ⁊ similib⁹. ¶ Si stranguria ex san
guine coagulato sit. vel sanie. vel pusul. medicāda sunt re
num vulnera: sicut dictū est: sedeat in aqua ca. dissolutiuis
oleis se vngat. Clisterizetur in virga cum lacte mulieris ⁊
oleo viol. Si ex apostemate sit i initio basilica minuatur:
succus solatri. endiuie. ⁊ cassie def. calefiat cum aq̃ calt. vbi
cocta sint camomilla. malua. viol. ⁊ silia. cathaplasma fiat
de solatro. oleo ro. farina ordeī. Intelligit̃ loc⁹ ex aposte
matis dolore gravitate isui quā ex tactu sentit. Si passio
in fortitudine sit opz venā calcaneo vicinā flobotomari: cale
faciam⁹ cū spōgia aq̃ infusa: vbi cocta sint camomilla. ane
tū ⁊ silia: clistere faciam⁹ in virga cū lacte mulieris: aq̃ or
dei: assungia anat: oleo ro. epithia faciam⁹ de cera. yfopo.
oleo nardino. aut de malua: ⁊ oleo ro. ⁊ assungia anseris et
galline: sedeat in aq̃ calida vbi mungat tpate: vesicā cōpu
mat. apostema cum crepuerit detur ad bibend. dragag. se.
meloū. cucumeris medicemur sicut vulnera renū ⁊ aposte

mata: nec negligat aquam calidam vel epithima. Si ex la-
pide sit prout diximus debet medicari.

¶ De paucitate coytus.

Cap. i.



Eus ad aialiu gna exnda creauit mēbra:
vnde essent pcreanda: q̄b? pprie virtutē
indidit naturalē ex qua multū delectari
possent: et opari in ipsis mēbris. Aialib?
etiā amabile fecit cū maxia cōcupiscētia
et desiderijs et in coytu admirabilē dedit
delectationē et inseparabilē vt gen? eorū
repararet: ne forte abomiatione coytus
ab animalibus gñatio amitteretur. Quod cuz fiat necesse
est duo coyre animalia: masculos. s. et femias: quibus deus
huiusmodi aptauit mēbra: vt alterū sperma emitteret: alte-
rū reciperet: taliter eī formata sunt vt ad opus suum: neq;
meliora possent esse: neq; pfectiora. hec aliqñ diuersa patitū-
tur vt eorū actiones imutent: vnde in hac particula passio-
nes eorū cause et signatiōes sunt dicende. ¶ Incipiam? er-
go de coytu defecto: cuius virtus posita fuit in veretro na-
turalis et ppria actio quā et alia hñt mēbra corporis fm natu-
ram sui. Cū ergo hō coyre cogitet: vel ymaginet: subito ve-
nit ad ventrē vētus ppulsus q̄ sibi a corde iungit et p quen-
dā neruū intrat cōcauū qui inflat et erigit vt actionē suā ex-
plere possit: q̄ erigere sibi venit a corde. cor eī mādāt toti
corpori ventū spūalem veretrū recipit sperma a cerebro: de-
sideriū ab epate. ¶ Inueniūtur etiā hoies multū ventū ha-
bentes: vñ fit vt sepe erigātur: neq; tamen sperma emittat.
Inueniunt et multā hñditatē hñtes: siue inflatiuā ventosi-
tatem: a quib? sperma effluit sine volūtate et erectiōe. Re-
periunt etiā nimia hñtes cōcupiscētiā qui nec eriguntur:
nec sperma ab eis emittitur. ¶ Quomodo autem a cerebro
progreditur virtus sensibilis et motus volūtarius per ner-
uos: et a corde virtus pulsatiua et vitalis per arterias. Simi-
liter de testiculis ad totū corpus exit virtus que in mascu-
lis ē causa masculinitatis: in femis feminatiōis mouēs ab
ipsis nimis calores toti corpori: et propter hoc castrati non
habent barbā: neq; in multis locis pilos et vene eorū
sunt sicut vene femine: neq; concupiscētiā habent ad coy-

k iij

Liber sextus.

thm: quia testiculi nimium calorem & virtutem prestant cor-
pori: & sunt cause generationis permanentis: quos Gal. de
principalibus dixit esse membris: qz sperma ibi adunatur:
& mutatur: & inde ad virgam emittitur: virtus vero coytus
non est tēperata: nisi cū cōplexio eorū sit calida: & hu. fm tē-
peramēta: qz cū calore augmētatur cōcupiscētia: & cū humi-
ditate sperma. Si cōplexio testiculorum mutetur maxime
virtus coytus non fit perfecta. si calor & siccitas eius domi-
nentur: paruum sperma & magnam concupiscētiā habent
si frigiditas & siccitas preualuerint fiet parū sperma & de-
fecta cōcupiscētia: si dñent frigiditas & hūiditas multū ha-
bēt sperma: s; parua est concupiscētia. Arist. dixit qz si mul-
tos habent pilos viri in corpore: vel multas pennas volu-
cres: quecunq; sint animalia huiusmodi multum habent
coytū: qz multitudo pilorū est ex nimio calore: & multa hūi-
ditate: ex quibus duobus necesse est vt exercitetur coytus.
¶ Tertiū est qz sua actio impleatur: s; inflatus ventus:
vnde antiqui medici dixerūt: vbiq; hec tria adunant: si-
ue in cibo: siue potu: siue in medicina sperma generāt: coyt-
tum augmētant. s. calor: hūiditas: & v̄tositas: qz si non om-
nia: sed tantū duo adunētur melius est q̄ si vnū solū habea-
tur. Qui vero horū virtutes agnouerit bene ex duab; siue
tribus rebus cōponere poterit quibus sperma augmētetur
& coytus confortetur. sicut est cicer in quo hec tria adunan-
tur: qz calidū est & humidū & v̄tositatis gñatuum: & multi-
nutrimenti: cui non necesse est aliud ad hoc opus cōmisce-
ri: similiter frumentū coctū maxime cū medulla ossiū & si-
militer rape. fabe ventositatē faciunt multū nutrit. Sed
tamē frigiditati pertinet eorū nutrimentū. Qui perfectus
vult esse hoc officio mittat cū ipsis calida frigiditatē eorū
temperātia: causa que sperma generat est cibus: sicut recēs
caro. cerebella. ouorū vitella. ficus: pinee & talia. ¶ Medi-
cina sperma generās est satirion: stincus. 33. galanga. ben-
album & ruffus. costū. cē. nasturtium: vrtice semen. anisum:
lini semen. Est etiam quoddam & cibus & medicina ad hec
valens: sicut rapa. sparagi. cruca. semen. pastinaca baucia
& talia: ex his simplicibus medicina tantundem valens
cōponitur. ¶ Unguentū ad eos qui spermate indigent.

℞. baccarum lauri. se. eruce. stercoreis columbi. piperis. satirio. cē. terbentine. añ. 3. i. olci. lib. ij. omnia cōmisce. lumbos te inguinem perunge. ¶ Item piperis satirionis stinci. se. eruce ex equo trita et cum vino potata valde iuuat ante cibum. ¶ Electuarium. ℞. Dañ. ad fortem coytum. ℞. 33. piperis lon. añ. 3. viij. se. ceparum. dauci. eruce. se. vrtice. se. anisi. lingue auis. ocelli. añ. 3. viij. salis stinci et vmbilici eius. satirion. añ. 3. xv. pinee. 3. xvi. fac pul. mellis addēs qđ sufficit. ¶ Aliud valet siliter et ad frigiditatem renū: et emoroidas. ℞. 33. galange. yringi. rad. cinamomi: piperis lōg. se. lini. añ. 3. xv. penith. amigō. dulc. añ. 3. xx. eruce. se. dauci. anisi. añ. 3. vi. cardamomi. cē. gariof. piperis piretri. nucis mus. maē. añ. 3. iij. fac. pul. adde. Mell. quod sufficit. da ante cibū et post cibū in modū auellane. ¶ Aliud valz silr. ℞. cinamomi costi. spice. cē. maratri. 33. mēte. origani calazmēti cassie. añ. 3. viij. polij. piperis lon. et ni. et albi. assari vrtice. semen carui gariof. galāget yringi. rad. piretri. cardamomi. spmatis rad. et rapulax. añ. 3. iij. sisami. rad. nucis fistici. amig. pinee. mundatorum. penith. añ. 3. xv. mell. quod sufficit. ¶ Iuuat iterum lac boninū et consuetudo bibendi ipsū cum cinamo. gariof. galang. et similibus. ¶ Aliud valet similiter. ℞. se. lini anisi. penith. sisami. anisi amigō. añ. 3. i. yringi. galan. calamēti. añ. 3. f. fac pul. adde. mellis quantū sufficit. ¶ Syrupus valet silr. ℞. maratri. anisi eruce. se. dauci. cretici. mēte. calamēti. origāi. añ. 3. xx. vue pas. et 3. oia coque in. xx. lib. aque vsq; ad medietatē: deinde cola mitte tantundē zuccari vel mellis: et fac siliter in initio coctiōis; mitte. cē. 3. v. galange. gariof. piperis lō. cinamomi yringi. cardamomi. costi. maē. añ. 3. i. et oia puluerizata in panno ligent. ¶ Si coytus ppter calozē et siccitatē auferatur prohibeat medicina omnis et dieta supradicta et precipiatur: vt accipiat lac vacinum: pisces recētes. blitis. crisolocāna. cucurbi. et talia. clistere cū frigidis et hu. oleis succo cucurb. vt hūectet siccitas: et calor refrigeret.



¶ De satyriasi.

Cap. ij.

¶ Arterie et nerui virge impleant v̄tositate necesse ē virgā erigere et erectā diu permanere qđ si diu permaneat: neq; resideat: sine tamen yoz


k iij

Ziber sextus.

luntate et concupiscentia coitus: passio est que porgesmos vocatur: cuius causa est ventositas inflatiua et grossa humiditas viscosa et calor moderatus. ¶ Salie. omnis inquit medicina vel dieta que coitum augmetat huic passioni est nocitua: cui medicandū est dando cōtraria ventositatē mitigantia et refrigerantia: vngamus dorsum et virgam et anum et testiculos succo solatri portul. lentiginis aque sempuue iusquiamo lactuca oleo ro. cerusa acatia et similibus. cingulum plumbeū rembus superponat. Accipe semen rute lactuce portul. cum succo coriandri et parum cāphore agni casti sperma facit. Similiter assuefaciat semper sedere et dormire super frigidam culcitram. ¶ Sal. dixit. q. mulieres athenenses in festis suis ponūt vbi sedent et dormiūt agnum herbā propter castitatē: quia nomē illius herbe denotatū est a castitate. Jaceant in latere et non supini. dorsum enim cum calefiat arterie et nerui necesse est calefiant et calor ad virgam veniat: et ex desiderio coitus eam moueat. Item opium iuuat et cāphora cum oleo ro. tēpta et virga inde vincta.

¶ De gomorraea.

Cap. iij.



Sperma sine volūitate et concupiscentia vel delectatione exiens ex defectiōe fit virtutis contentiue que in vasis est spermatis: et hic sine erectione fit vel ex passione vasorum spermatis: sicut spasmo quo virtus expulsiva mouetur vt sperma foras eisciat: sicut in epilepticis videmus quod cum erectione efficitur. ¶ Iterum vel est ex spermatis quantitate: vel ex eius qualitate. ex quantitate si multiplicatus vel augmentatū vasa impleat. ex qualitate si in calore quantitatiue mutetur et in liquiditatē et aquositatē. ¶ In medicanda huiusmodi passione cum frigida nutriamus dietas: sicut lactuca portul. crisolocāna bliti cucurb. citrulis cucumeribus melonibus et omnibus frigidis et humidis vel frigidis et siccis: vt sumach aceto et c. vngamus dorsum et virgam frigidis rebus: sicut succo solatri iusquiamo oleo ro. portul. litargiro cerusa. culcitra semper sit frigida. herbe frigide in domo ponende. Accipe farine glandiū cum acerbō vino omni die: similiter lactuce se. cum succo portul. accipiat. ¶ Aliud. R. se. balaustie se. portul. se. lactuce. ana.

3. iij. aneti se. rute. se. arnoglose. ana. 3. i. 7. f. fac puluerē da
bibere ieiuno cum aqua frigida. rutha 7 iusquamus cum
syropo de myrta 7 aceto 7 agni casti spermatis rute. ana.
3. iij. balaustie. 3. i. da bibere cū aqua. aqua semp infundat
frigida. s. super virgam et super pudēda 7 a cibis 7 potib⁹
calidis sibi caueat.

¶ De effusione spermatis im somno.

Cap. iij.



¶ Viri non patiuntur pollutionē: quia vene corū
sunt stricte 7 humiditate plene: neq; calor est
perfectus: sed cum veniunt ad etatem generat
materia spermatis: quia perfectior 7 augmen
tator est calor eorum: veneq; largiores: vnde
mouetur natura: vt materiā augmentatā expellat: et eam
cum pollutione in somno emittat. sed tamen hec pollutio
que venit ex abundātia spermatis non est similis ei que
ex concupiscentia amoris procedit: in ea em̄ que ex concu
piscentia ymaginatur anima personā amatā quasi sit vici
na: vnde ad coytum mouetur natura vt pollutionē faciat.
Aliquando vero homo videt mulierē et concupiscit eam:
quam cum dormiat ymaginatur sibi quasi cū ea dormiat:
et inde pollutio venit: quia ymaginatio anime non est nisi
ex cōplexione corporis: multa enim in somnis vident ho
mines cum in corporibus eorum multiplicentur humores
quasi in collo suo portent graues. si humoribus sint exina
niti videntur sibi volitare vel ambulare 7c. pollutio vero
non est aliud nisi quā cum somnus elongetur 7 corpora su
dent. ¶ Pollutionē sepe habentes cum frigida medicina
siue cibarijs siue vnguentis: sicut diximus in sepe erigen
tibus curentur.

¶ De apostemate virge.


Cap. v.



¶ Apostemata 7 vulnera virge seu pustule sunt
ex humoribus a corpore descendētib⁹: quod
palam est sensui. cum hoc membrū in propa
tulo sit intelligendū vnde nascat⁹: qm̄ ex infir
morum cōplexionibus. ¶ Si vulnera sint sine
apostemate medicemur cū cerusa. litargi. añ. 3. iij. cucurb.
pulueris memite. añ. 3. i. 7. f. cū oleo ros. si hūida sint vul
nera mittamus cortices cypressi cōbustos 7 ematitē sed si
virga pruriat mittam⁹. 7c. 7 camphorā ex quo faciam⁹ cl

Liber sextus.

stere in virga. ¶ Et si ibi apostema videamus cum hoc vngueto medicemur. R. catinie argētee ceruse litargi. mez mite. añ. 3. i. 7. f. cē. acatie balaust. añ. 3. iij. fac puluerē 7 cōfice cū oleo ros. 7 cera. ¶ Aliud. R. cineris frondiū vitis. thuris. añ. 3. i. ceruse. 3. iij. tēpera cū aqua: 7 inde se vngat 7 postea lauet cū aqua myrtina vlt marina. ¶ Aliud. R. albumen oui oleū ro. cē. myrtā fac vnguētū. ¶ Aliud. R. nitrum cineres frondiū vitis. tēpera cū aqua 7 inde vngat. ¶ De apostemate testiculorum. Cap. vi.




Amores a corpore ad testiculos descendētes apostema ibi facere solent qui si sint acuti vel calidi color rubens vel citrinus inde exit cum ardore dolore 7 pulsatione: si materia sit frigida color apostematis sit talis: qualis est color corporis 7 sine dolore. Si xō ex percussione vel scissura fuerit infirmus bene manifestabit. ¶ In medicādo apostema ex calore minuat de vena basilica vel saphena: et in dorso scarificetur 7 postea humores calidos cū farmacia purgemus. deinde ad apostema redeam⁹ cum epithimatis 7 cathaplasmatibus puluerē de fronde rāni fac cum oleo ro. apostemati imponat vlt chimolea cū succo solatri 7 cē. vel farina ordeī cocta cū melle 7 aqua: vel etiaz fabe cū vino cocte. ¶ Cathaplasma valēs ad apostema caliduz in testiculis. R. rose viole sandali rubei et albi. ana. 3. iij. malueradiē. 7 eius seminis. 3. v. memite. 3. iij. tēpera cū succo solatri 7 oleo ro. ¶ Si ex frigore sit apostema ponam⁹ vnam passam mundatā: 7 cuminū 7 fabas coctas vel melilotū cum sapa cocta: vitellū oui farinā tritici. ¶ Cathaplasma valens similiter. R. balaustie fabe farinate 7 ciceris camomille. añ. 3. vi. thuris. cē. myrrhe acatie cimini. ā. 3. i. 7 assungie renū caprioli cere sisameleos medulle bouine vitellū oui: fac vnguētū. farinā ordeacea in melle coctā superpone. ¶ Si autē rubeāt nimīū testiculi chimolea cū aqua ro. lūmant: qui cū desiccati fuerint abluātur cū aqua calida: 7 fiat emplastrū de absinthio 7 ficibus tritis insimul et in panno superpositis. valet ad hoc vna passa: cum ciminio 7 melle. et farina fabe trita 7 sup lintheū inducta testiculorum tumorem in pueris maxime sanat.

¶ De vulneribus testiculorum. Capi. viij.



Vulnera in testiculis denenientia si sint calida sic sunt medicāda. Accipiat chimolea cum aq̃ et acatia cerusa cū oleo ro. litargi. catimia argentea oleū ro. et supponant. ¶ Anguētū valens ad pruriginē in testiculis ex colera rub. et sanguine adusto. R. medulle bouine. 3. f. olei ro. 3. i. ceruse. 3. vi. sulphuris exticti. 3. i. cere. 3. ij. acatie. se. rosar. añ. 3. ij. fiat vnguentū. ¶ Aliud valens similiter. R. ceruse. 3. vi. sulphuris viui. 3. ij. opij. 3. i. tempera cum aceto. ¶ Si testiculi ex sudore sint vulnerati fac vnguentū de alumine et galla et desuper inijce. ¶ Si fissuram habuerint accipe thus minut. rannū cū oleo ro. et oui vitello et fac vnguentū.

¶ De ruptura siphach. Cap. viij.



Omnis crepatura in pelliculis ventris et testiculorū existens circūdatorijs est ex motu fortis: sicut si post saturitatē graue tollatur pondus: vel fortiter tussiat: seu alte vociferetur: vl' post saturitatē coeat seu luctetur: vel ppter lubricā humiditate: vnde et membrū lubricū fit: et sic locum suū dimittēs: et aliū non suū accipiēs: vñ et pellicula illi? loci est fissa. s. ita q̃ si neru? crepuerit non solidat. ¶ Sed tñ q̃daz crepatura est leuior altera que cū incēsiōe curat et ad dilatationē retardat propter colligantiā extremi nerui seu pellicule: qd maxime ptingit in pueris plusq̃ in alijs etatibus. Itē precipiendū est ne saturent se neq̃ coeant vl' laborent seu se moueāt: et sup illā crepaturā plumbū concauū cū acatia semp apponāt et ligēt cū plūbo bōbicino pleno. subtus plūbū vngamus vnguētis dissolutiuis et expulsiuis ṽtositatis sicut aloē myrrha thure litio acatia succo ypoq̃stis. bdellio vel talib?. ¶ Si x̃o magnificeat crepatura: et aliqd vitiū illuc descēdat erit molestissima adeo vt infirm? a motu et gravitate: retrahat etiā si sit ad medicādū dura: ita q̃ aliqd nō possint pficere medici nisi cū solutiōe ṽtris et dissolutiōe sue ṽtositatis: sicut sunt pillule de serapino vl' bdellio vl' dyaromate dyacimino succigene. trisera maiore vnguēta fiāt sup̃tica. abstineāt se a grossis cibarijs et ṽtositatē faciētibus. Cathaplasma valēs ad idē. R. mallicem

Liber sextus.

thus nucem mus. cypressi frondem titimal. myrthas sarco:
collam equali pondere tēpera cum aceto. ¶ Aliud. R. aca
tie balausti. nuē. musc. cypressi titimali equali pondere ma
stiē. thuris myrthe. cē. sarcocolle dragagan. sansuc. draco.
ana. ʒ. ʒ. tempera cum oleo ros. ⁊ aceto.

¶ De retentione menstruor.

Cap. ix.



Menstrua mulieribus eueniunt cū etatem. xiiij.
annorū subeunt: sed tamē si festinauerint men
strua in. xij. hic faciet natura: que sic cōtingit
mulieribus: sicut pollutio masculis: causa eorū
est: quia corpora mulierum frigida et humida
sunt: vnde multos humores colligunt qui cū ad inferiora
descēdent cū menstruis exeunt sicut in arboribus sepe vi
demus quārū humores cū gūmis egrediunt. Cum exeunt
menstrua sū q̄ oportet in quantitate et tēpore purgantur
humorū superfluitates: q̄ si fiat p̄ in quantitate siue tēpo
re: vel si auferantur diuersitates passionū generant. ¶ Eo
rum ablatio aut est naturalis: aut nō naturalis que mulie
ribus post. l. annos cōtingit alijs in. xl. alijs in. xxxv. maxi
me multū pinguibus et carnosīs. ablatio accidētalis ē vel
ex virtute: vel ex organis vel ex materia: ex virtute: vt si mē
bris dominantur aliquę pplexiones male. s. naturaliter vt
accidentaliter: ex organis propter substantiā vulue vel ve
narū suarū ex substantia vulue vt si sit spissa et viscosa natu
raliter vel accidentaliter ex venarū substantia si sint stricte
sicut pinguibus euenit quibus venarū ora sunt constricta
naturaliter vel accidētalter: sicut ex opilatione que inna
scitur eis ex humoribus grossis ⁊ viscosīs. De materia sū
quantitatē vel qualitātē vel ex motu suo. de quantitate si
sit parua que paruitas vel ex subtili dieta vel ex magnis
exercitijs. Rursus mulieres se exercentes et nimis mouen
tes non multū habent mēstrua: sed que quiescūt et multū
comedūt et suauiter viuunt multa indigent purgatione mē
struorum ex qualitate materie vel ex grossitudine et visco
sitate vel de frigiditate et siccitate: sanguis em̄ ingrossat
claudit vias: neq̄ faciliter exit: similiter in frigidatus vel
exiccatus non currit per venas facile ex motu materie in
alia mēbra se mouentis: sicut ⁊ in anū et dicitur emororū.

vel in nares: et dicitur fluxus sanguinis. Rursus si quedam mulieres multum fluxum sanguinis habuerint: et quedam ab emoroidibus vel de pectore vel de venis quae crepuerint multum emiserint. he omnes et similes menstrua descendunt non habent. Item menstrua auferunt et corrumpunt ex continua tristitia motu gemitu timore ira: et alijs talibus anime passionibus. ¶ Cum vero ablatio menstruum ab eis diu elongetur passionem in stomacho patiunt utpote defectionem appetitue virtutis et abominationem malum appetitum: sicut pulueris terre carbonum laterum et similium. Alia adhuc passio sequitur maior: sicut colli dorsum capitis. et oculorum dolor patitur etiam acutas febres urina earum pertinet nigredini vel rubori. Aliqua est sicut lauatura carnis recentis: vnde etiam earum corpora morbis maximis sunt appaata: sicut pituita: ydropis: manie morpheae et talibus: sicut et hominem in vena media donec causa menstruum ablata erit maior. ¶ Rursus si medicus bene intelligat causam menstruum ablatum facilius erit curatio. oportet ergo ut nos medicemur auferendo res illas: unde ablatio venire solebat: et incipere dum est a curis. fiat ergo flebotomia de vena saphena. hoc autem in die tertia vel quarta antequam veniant menstrua: et scarificari calcaneum valet similiter. cum flebotomemur vel scarificemus parum sanguinis auferat: et in alio die fiat similiter de alio pede. S. in epidimia. Femina cui per. vii. menses ablata sunt menstrua facta multum macida: et appetitum iam perdiderat quam cum vidisset tribus diebus sanguinem purgari. in die prima abstraxi lib. i. et. f. in secunda lib. i. in tertia vii. f. et. cum fecerim paulo post figura rediit prout fuerat. Similiter menstruis multum valet calamentum agreste et domesticum cum aqua mellis de qua aqua da bibere post balneum assuefaciat balneare: et postea accipiat. 3. ii. de dyatesseron et de castoreo. 3. i. cum aqua mellis. Aliqua dare potest verap. maxime quod confectum est cum cynamomo alitimo. Demus etiam ea que urinam prouocent: sicut maratrum anisum cuminum apium anetum cassiam spicam squinatam et talia. demus apozima de absinthio: et de radicibus vel apozimata de faeolo. 3. ii. olei nardini. 3. i. galbani. 3. f. vel demus dyamarum. 3. i. cum apozimate de sauiua: et de aniso. ¶ Apozima

Ziber sextus.

valens ad menstrua prouocanda. R. calamēti sticados pe-
trofilini saune prassij camedreos camepithcos: polij. añ.
3. iij. maratri anisi apij ameos dauci squinanti cuscute. añ.
3. iij. arthemisie ysopi nephite rutie. ana. 3. ij. cassie aristol.
lō. gentiane bacce lauri reupontici. ana. 3. i. 7. f. oia coque
in aq̄ et da bibere. 3. iij. ¶ Aliud apozima valet filr. R. ru-
bee maior. 3. vi. maraf. radic. apij. añ. 3. xv. anisi. 3. v. dauci
3. viij. fascoli rubei. 3. xv. mastiē. 3. v. calamenti ameos. añ.
3. v. omnia coque in. v. lib. aque vsq; ad vnā da bibere. 3.
iij. cū amigdaleo amaro. ¶ Puluis valet similiter. R. sa-
uine apij. añ. 3. x. cinamomi alitimi. 3. v. cassie spice absin-
thij. añ. 3. iij. squinanti maratri anisi. ana. 3. i. 7. f. turbiti-
quantum oēs alie species: fac puluerē cū amigdaleo ama-
ro da bibere. 3. iij. 7. f. cū apozimate de calamēto. ¶ Pul-
lule valet similiter. R. serapini. 3. iij. absinthij. turbiti. añ.
3. iij. scamonee armoniaci opoponacis seraphinos bdelij.
añ. 3. i. 7. f. cassie saune maratri anisi apij calamenti squi-
nanti. ana. 3. f. distēpera cum succo apij faciens pillulas
da bibere. 3. iij. cū apozimate de calamento. ¶ Mascāle fa-
ciamus de calamento centaurea gentiana et talibus. alu-
men myrrham tēpera cū yreleo: similiter valet nitrum ab-
sinthium ysopus lac ficuum oui vitellum yreleon: similiter
facit elacteriū. myrrha nigella calamentū cum melle simi-
liter facit: opz vt mulier vngat vulue interiora cū oleo ro.
vel yreleo: ne fortitudo medicine generet apostema vñ vul-
nera. ¶ Calefactio vero nō minus est iuuamentū de camo-
milla sansuco melliloto cassia aneto calamo aromatico
yreos calamēto rutha 7 similib⁹ ppositis siue simplicibus
fac coquere ī aqua ī qua spōgia infusa sit. calefactio cū ip̄a
filr iuuat si his coctis in vase mulieri tot⁹ medicine sum⁹
introeat vulue interiora.

¶ De fluxu mēstruorū supfluo.

Cap. x.



Luxus sanguinis exiens cūz menstruis plus q̄
opz: vel de organis erit: vel apertis venis vulue
s. crepatis: et tunc sanguis subito et velociter
exit rubeus et clarus: vel ex mafia cū augmē-
tetur sua quātitas propter multā suauitatē et
nimiā comestione: vel propter qualitātē: vt si sit acuta cole

rica. vel falsa flegmatica: vel ex acumine sanguinis: quem vulua retinere nō pōt et festinat vt expellat. ¶ Si materia sit colica: color eius citrinus sit: si flegmatica albus: si sanguinea rubeus: hic sit cū totius corporis corrūpitur sanguis et descēdens ad vuluam effluit qđ non possunt cōpati mēbra corporis propter corruptionē sui: et malignitatem sue qualitatis. ¶ Si augmētē fluxus iste: neq; cesset patiūtur mulieres colorū mutationes: fastidia: macillentiā: hydropi sim: q; epar propter hic necesse est refrigescat et actio sua deficiat: vnde opz vt si augmētē: et eum extinguere velimus: mulieres in superioribus flobothomemur vt materia ad supiora trahat: hic sit si sanguis cā fuerit. Si colera rubea sit dandū est catarticū et antiđ. qđ eaz purgare debeat et similiter in flegmate: vel in colera nigra: faciam? catartica et antidota sibi cōueniētia. Deinde redeamus ad medicinā stringētē sanguinē: sicut acatiam. corall. gūmi. myrthe se. balaust. sem. portul. bolum. cornu cerui. conculā marinam: et similia: vniuersaliter est itidem medicandū: sicut in fluxu sanguis de pectore: vel de alijs mēbris: cibos demus sicut perdices fasianos et similia: mulier sedeat in aq̄ vbi cocta sint tamariscus. cortex maligra. galla. myrtharo. et similia: ventosam ponam? mamill. ⁊ sugamus cū scarificatiōe. ¶ Nascale faciam? de galla: alumine thure gallia. equali pōdere: tēpera cum aceto. ¶ Aliud. R. acatiam ypoqst. thus. 33. acetū. ¶ Trocisci valent silr: R. balausti. cōcule marine. acatie. añ. 3. iij. san. dra. sumiac. cupularum. gland. viol. boli. gūmi. aluminis. añ. 3. i. ⁊. f. succi ypoquis. 3. i. cāphore. canabi. añ. 3. f. fac trocis. cū succo virge pasto. da bibere. et silr fac nascale. ¶ Puluis valēs silr. R. cōcule marine cornu cerui. añ. 3. vi. balaust. charab. coralli spodij. ro. añ. 3. iij. facias puluerē et da bibere.


¶ De suffocatione matricis.

Cap. xi.

Quando mulieres patiunt suffocationē matricis: vnde earū appetitus deficit et corpus refrigescit: sepe mulieres inde deficiunt ⁊ subtiliant: pulsus earum parvissimus et debilissimus. Aliquando ex toto aufertur: aliquando mulieres adeo coartant vt earū capita genibus impli

Liber sextus.

cent:viij. **S.** vidi mulierē huiusmodi patientē que et flatum perdidit fere et pulsum. quasi mortua esset: neq; distulit a mortua: nisi q; parus erat in medio corporis calida: multi medicorū eam mortuā esse putabāt. Qd̄ certificare volentes lanā carpinatā rarissime acceperūt ⁊ naribus apposuerunt: de cuius motu eam viuere certificati: q; flatum habebat: et omne aīal flatum hīs viuit. ¶ Causa cuius passiōis multitudo est spermatis vel corruptio sui: hec contingunt q; diu remote fuerunt a viroꝝ cōiunctione: vnde necesse est vt augmentet̄ sperma et corrūpatur: et quasi venenum efficiatur: hic plurimū vidue patiunt̄ maxime prius maritate et parturientes sepiissime. Similiter puellę patiuntur cū ad etatem veniunt: neq; cohabitent cum masculis. sperma enī coadunatur in ipsis: qd̄ expellere: sicut et masculis necesse est: hic enim nature actio expetit: cū mulier habere masculū nō valeat adunatur in ea sperma: et ab ipso fact⁹ fumus ascēdit ad dyasfragma. quia dyasfragma et vulua cōiuncta sunt: quia vero dyasfragma cōiunctum est cum gula et instrumentis vocis: suffocatio hic inde contingit. ¶ Iterum hic morbus est ex menstruorū ablatio: nā si menstrua auferantur et sperma augmētetur multo plus peioratur ⁊ maxime in autūno et hyeme. ¶ Prima enim medicina huic morbo est machinanda vt manus et pedes mulieris fricemus: tamen moderatius est cum dāmileo naribus apponamus abominabilem odorem: sicut castorei: galbani. picule. lane combuste. licini extincti. pilorū fumi ⁊ similiū. Inferi⁹ fumigem⁹ cū odoriferis fumigationib⁹: sicut aloe ligno. musco. costo: ⁊ siliib⁹. odorifera olea ponamus in vulua: sicut yreleon. musceleon. cameleon. nardileō vt sperma trahatur ad inferiora ventosas in pectine ponamus et in inguine: vngamus os vulue cū oleis odoriferis intrinsecus et extrinsecus: demus dyaciminū: cum apij succo calamenti syrū. yrapigra cum succo absinthij: demus 3. i. de agarico cum vino odorifero: lauemus vuluam de absinthio. camomilla. sansuco. aneto. calamento. Item valent ad suffocationem matricis. 3. ij. de succo iusquiami. castorei. piperis albi. costi. myrrhe. opij. añ. 3. i. et. f. tempera cum vino dulci et da bibere.



Aliquando apostemata nascunt in vulua mul-
tiformia. Si ergo adsit colera ru. calidū gñat
apostema. qđ tamē sit de ventositate grossa:
vel de percussione: vel de menstruoz ablatōe.
¶ Si em̄ apostema in vulue sit proza sequit̄
dolor cū strāguria: si in ore vulue vmbilici ⁊ natiuz aderit
dolor: si in eius pupa sequit̄ dolor dorſi: consipatio dige-
stionis: dolorq; sub ypocōdris. ¶ Si apostema sit coleri-
cum: vñ sanguineū febres h̄z acutas: sitim ⁊ dolorē. Si de
humoribus sit grossis: tumor ⁊ durities. et grauitas in an-
chis ⁊ coris: vnde opz succurri. ¶ Si apostema i vulua sit
perquirendū est vnde sit: qz si ex calore basilica vel media:
na erit incidenda ⁊ sanguinēda fm virtutē patientis nisi
aliquid sit contrarium. mulieri in vulua apostema habēti.
Gal. venā pedū cōuenit minuire: melius em̄ iuuat hic qđ ū
in alio loco fiat. Itē dixit. in vulue passione necesse est sup
manū minuire. Menstrua em̄ stringit sanguis detractus
ad supiora corpis. Si mulier fortis sit bis in die attrahat
sanguis. Si debilis semel: postea danda est medicina que
in acuto apostemate valet: sicut succus solatri. cassia. mā-
na. mel. ro. ⁊ similia. cathaplasmeū in primis cū repugnā-
tibus calori. ⁊ mēbra illius cōfortātib⁹: sicut portul. sola-
tro. sempuina. psilio. arnōglo. endiuia. oleo ro. ⁊ similib⁹:
postea dissolutiua ponamus: sicut endiuia: oleū viol. cau-
les. se. lini. maluā. se. fenugr. assungia anseris. galline. mel
lilotū albumē oui ⁊ similia: de omnib⁹ nascarizemus siue
simplicibus: siue cōpositis. Dyascozi. dixit: spica nardi co-
cta in aq̄ valet si in ea sedeat mulier. ¶ Mascale pauli va-
let ad calidā vuluā ⁊ duritiē suā: ⁊ inuersionē suā ⁊ infla-
tionē ⁊ ventositatē: accipe assungia anseris: medullā vitu-
li: medullā cerui. añ. 3. vi. anseris galline. cē. añ. 3. iiii. masti.
mell. añ. 3. ij. ysopi. 3. ij. ⁊. f. tēpera cū lacte mulieris ⁊ oleo
ro. ¶ Si ap̄a sit frigidū ⁊ grossuz qđ dissoluat̄ erit facien-
dum: sicut fenugr. mellilotū: se. lini. mēta. sansucus. ⁊ filia
sunt apponenda. epithima faciamus ⁊ nascale sifr. demus
apozima de radicib⁹ diuſ. ad bibendū. de squinaf. ⁊ pill.
de serapino: balnea assidue ⁊ epithimata lenia. dāda sunt

Liber sextus.

cibaria grossa humorē non generātia. ¶ Si certificemur sanie ibi esse collectā ponenda sunt cathaplasmata maturatiua ⁊ aperitiua: sicut de fenugre. se. lini. farina tritici: farina ordei: sicub⁹ cū fimo colubino coctis. Si crepuerit aḡa et sanies inde effluxerit in enea vesicā detur lac asini et capre. se. cucumeris ⁊ melonis. Clysterizemus cū ptisano et melle in vulua: cōfectio vnguēti ⁊ nascalis. R. assungie asseris ⁊ galline. vituli. cere. aḡ. 3. x. vitell. oui. assi. 3. v. bdellis. myrrhe. ā. 3. i. cē. 3. f. yreleos ⁊ olei nard. qd̄ sufficit.

¶ De vulnere matricis.


Cap. xiiij.



Vulnera in vulua generantur de acutis apostematibus: ⁊ aliquādo de acutis medicaminib⁹ vel de abortu: que certificant̄ ex sanie inde effluenti. ⁊ ex dolore et ex pulsatiōe in matrice. Si sit putrefacta sanies sit ex colera nigra cū putredine horribili ⁊ ardore nimio: vnde mulieri est precipiendū: vt in vuluā ponat illa quib⁹ vulnera mundificent: et calor extinguat̄ et dolor mitigetur sicut succus solatri. arnoglo. oleū ro. cum albumine oui: lacte mulieris: succo portul. et similia. Demus mulieri ad bibendū catarticum de iunib. se. papaueris. liquif. ⁊ similia. Nutriamus cū cucurb. portul. ⁊ similib⁹. Sedeat in aqua vbi cocta sint myrrha. rose. fenugre. balaust. lentes: cortices: maligna. ¶ Si vene sint corrose dem⁹ san. dra. myrrhā. thus. bolū. cē. aristoteli. lon. de quibus olbus clystere faciamus vel nascale. Similiter valet litiū. acatia. vnde nascale fiat. valet ad puriginem vulue. cē. cāpho. litargi. bacca lauf. albumē oui. oleū ro. seu clystere. seu nascale fiat. ¶ Jo. Ba. dixit. farina fenugre. cum sanguine anseris valet ad dolores matricis: valet etiā lac ficuū cum vitello oui si facias inde nascale.

¶ De mollitie matricis.

Cap. xiiij.




Vulua aliquā patit̄ mollitiē ppter humiditates nimias vel in loco frigido multā sessionem: seu aque frigide infusionē: his enī emolliē ⁊ a suo loco egredit̄: aliquā egredit̄ ppter nimiam exsensionē in partu. ¶ An in medicādo hypoq̄sti. et balaust. in vulua sunt ponēda. Sedeat in aq̄ vbi cocta sint stiptica. epithima fiat cū oleo ro. ⁊ myrtino. cōmādet̄ ob:

fetrici vt matricē reponat in interiora. Deinde faciamus puluerē de reb⁹ stipticis: et desup ponam⁹: sternutationes faciamus: qz aliqui reddūt vuluā in interioribus. Dyascor. merda bouina valet ad vuluā egressam si inde fumigetur mulier: eadem medicina prodest que et ano exeunti pfuit.

¶ De dieta pregnantium.

Cap. xv.



¶ Roub Gal. in multis suis libris profite^r: ligatio fetus in matrice est sicut ligatio fruct⁹ in arboze: fructus cū in arboze cum generatur: primū debilis esse approbat: vnde facile labitur: si arbor quolibet v̄to moueat: vel qbusz alijs simulibus: cū autē iam in arboze firma^r: vt iam tēpus suū medietur: ligatur firmiter: et a timore cadendi remouetur: cum autem iam ad maturitatē compleatur cadit sine vllō motu: et ab arboze separa^r. Similiter in vulua fetus cum sperma in vuluā incidit ligatio eiusdē debilis est: vnde si mulier patit in saltu vel in lubricatiōe: vel farmacia: vel flobotomia vel venarū fluxu in emoroyd. siue in collo: vel nimio corporis motu seu anime: ligatio fetus dissolutur: et de vulua facile labit: similiter cū perfecte iam cōpletur tēpore horum medio fortior et solidior est eius ligatio: vnde que grāuida^r sine nocumēto fetus aliquo modo mouetur. ¶ Oportet ergo vt in principio cōceptus nullus femine ad memoriā reducat cibaria que in illo tempore inueniri nequeant: ne forte desiderati et non inuenienti causa sit abortiendi: si desideret inueniēda que vis ad eam duenda festinemus. ¶ Regatur autem stomachus grauide extrinsecus cum rebus confortatiuis: sicut oleo nardino: masticeleo. absintheleon et odoriferis cathaplasmatibus maxime in principio cōceptus: cū autē appropinquat partui assuefaciat balneari: et vngat se mollitiuis oleis et nutriatur cibus mollib⁹. ¶ Si inflatio pedum superuenit: oleo nardino: masticeleo. ro. vngat et aceto: fumigetur crura cū aqua: postea chimolea cum aceto tēperata est superponenda: pedes fumigemus cū apozimate de caulib⁹: vl de abrotano. ¶ Si habeat appetitū incompetentē iniūgatur moderatū exercitiū: odoriferum bibat vinū: tēperata sit dieta: post cibū accipiat malaḡ. citronia. pira. si lutū vl carbo:

Ziber sextus.

mem queſierit: dentur cicer. ſabe aſſe. epithimata ⁊ catha-
plaſmata odorifera ⁊ aromatica ſunt apponenda pectori
vl ſtomacho. ¶ Si humores furioſi grauāt pectus opꝝ far-
maciā dari poſtq̃ fet⁹. iij. mēſes expleuerit: ⁊ vſq; ad. vii.
peruenerit. hoc eſſi tꝑs eſt mediū inter tꝑa ꝓcipiēdi: fetus
etiā cū fortiter ⁊ ꝓfecte in vulua ligat tūc medicus in far-
macia dāda non ſit temerarius. Quā ſi dederit leuē ⁊ ſecu-
ram dari oportet. ¶ Si granide ventofitatē ſtomachi ꝓ-
tiantur ſiue vulue: oportet feſtinari ad ſolutionē vētoſita-
tis: ne cauſa ſit abortiēdi. Erit aſit ad hoc puluis iſte vtilis
quia valet ad vētoſitatē matricis. ℞. zedoar. betonice. ſe.
apij. añ. 3. ij. caſto. 3. i. ameos. 3. iij. zucca. 3. xx. pulueriza. et
da. 3. i. ¶ Antidof. valens ad dolorē matricis ⁊ vētoſitatē
ſui et grauitatē ſtomachi: grauidarū eſſi abortum aufert.
℞. ſe. apij. maratri. ameos. 33. añ. 3. iij. maſti. garioſ. carda-
moni. aſſari. añ. 3. i. et. f. cināomi. nuciſimus. caſto. zedoar.
doronicē. aconi. añ. 3. ij. zucca. 3. vi. ꝓlueriza. ⁊ adde mel. qđ
ſufficit. da. 3. i. cum vino. ¶ Aliud valēs ad duritiē partus.
quod Gal. ad morſum arance. ſcorpioniſq; que ſunt vne-
noſa dixit valere. ℞. piperis al. grañ. xxx. myrrhe. caſtozei
ſtorac. añ. 3. i. et. f. opij. 3. iij. galbani. ſe. apij. ameos. aniſi.
ſiſameleos. ana. 3. iij. ⁊. f. fac puluerē tempera cum vino.
da bibere. 3. i. ⁊. f. cum. ix. 3. vini.

¶ De difficultate partus.

Cap. xvi.




¶ **M**ul mulier tēpus naturale pariēdi expleue-
rit mouetur fetus motu fortiori: vnde vuluaz
neceſſe eſt dilatari et virtute ſua expulſiua fe-
tum de ſecūdina emitti. ¶ Sed aliquādo gra-
uiter ꝓuunt: neq; etiā parere poſſunt: qđ mul-
tis ſit cauſis vel ex calore ſubito ⁊ extraneo ledēte mulie-
res: vel ex anguſtijs viarū vulue: vel ex nimia mulierū ꝓ-
guedine: vel ſi ſit fetus mortu⁹: neq; ſe ad exēdū iuuērit:
aliqñ ſi cōcipiat aliqua q̃ abduc ſit paruula: ⁊ ſi in hyeme
ſit: aeris eniz nimia frigiditas vulue vias cōstringit: ſi in
eſtate cōtigerit calor aeris ventrē diſſoluit qui fetus ſolet
adiuuare egredi. ¶ Opꝝ ergo ſi viderim⁹ mulierē in partu
laborantē ꝓcipiam⁹ eam balneari in aqua vbi fenugre.
mal. ſe. lini. ordeū mundū cocta ſint: vngam⁹ coras ⁊ ven-

tris inferiora cū oleo ⁊ dissolutiūo epithimate. fricem⁹ latera ⁊ femora cū oleis dissolutiuis: dem⁹ oxizaccarā ad bibendū ⁊ capill. vefi. mentā et absinthi. de quib⁹ puluere facto detur cū vino. ⁊.i. sternutationes faciam⁹ cum thure: ambulet per decliua loca suauiter.

¶ De exitu secundine.


Cap. xvij.



Postquā mulier peperit si secundina remanserit in ea expellēda op⁹ festinare cum sternutatōe tenēdo os ⁊ nares. cinerē quoq⁹ aqua infusus: et postea colatū cum. ⁊.i. puluerizati. se. malue demus ad bibendū cum aqua ca. et post vomere faciamus: similiter. cē. puluerizatū demus cū aqua cal. et vomere cogatur. Itē valent ad emittendū secundinā et sanguinē a partu remanentē fumigationes vulue cū oculis salsoꝝ piscium: vel vngulis equoꝝ: vel stercore canino: siue cū cicuta: siue sinapi. ¶ Si sanguis post partū nō exierit medicetur cum medicina prouocante menstrua.

¶ De sciatica passione.

Cap. xviij.



Passio sciatica nascitur ex humorib⁹ in neruū illum grossum descendētib⁹ qui scia vocatur. hec inter lacertos est coxe. ¶ Sit aut plurimū ex humoribus flegmaticis et viscosis in cōcauitate coxe se adunātibus: aliqñ ex humorib⁹ sanguineis cū colera ru. mixtis ⁊ ibidē collectis: vnde patiuntur dolorē in coris: aliqñ descendit dolor vsq⁹ ad crura et calcaneū: ⁊ vsq⁹ ad paruum pedis digitū: aliqñ est in vna parte: aliqñ in vtraq⁹: si autē sit in sinistra peior et molestior est q̄ in dextra. ¶ Si ex humorib⁹ sanguinolētis et colericis sequitur nimietas doloris ⁊ cōtinuatio pulsationis ⁊ ardor et incensio: quod maxime cōtingit iuuenibus. ¶ Si ex calidis certifice esse humorib⁹ vena minuatur q̄ saphena vocat⁹ de calcaneo si passio sit in vtraq⁹ pte flobotomenē vtraq⁹ vene. S. dixit. tñ valet hic flobotomia vt vna die infirm⁹ euadat: aliqñ etiā vena in medio brachio est flobotomāda de pte infirma: ⁊ maxie in initio hic fiat: si nos adiuerint tps: etas: cōsuetudo: ⁊ regio: postea danda est farmacia q̄ colerā rub. purgat: silr clystere faciam⁹: nutriam⁹ cū dieta caloris extinctua sepe balneent⁹ i aqua

liij

Liber sextus.


dulci: demus pillulas de mastice ⁊ aloe. vngam⁹ epithima
 ribus frigidis. ¶ Si de hūorib⁹ frigidis sit ⁊ viscosis. de
 mus farmaciā chinios illos malos purgantem: sicut pil
 lule de hermodactil. de tapfia vel fetidas: v^l demus de sto
 maticon pillule de collquintid. rheodorico: ⁊ similia: frigi
 dos ⁊ viscosos humores purgantia: clystere faciamus de
 centaurea: se. lini. fenugre. colloquintid. ⁊ similiibus. Mu
 triamus cum cibus bonorum chinorum generatiuis caue
 ant a plenitudine cibi ⁊ potus: maxime si grossi sint cibi:
 ⁊ ad digerendum duri: cautissime coytum vitent: maxime
 post cibū. cum purgabuntur farmacia: clysteri balneis: et
 corp⁹ mūdificatum de materia morbi iterioris certi fueri
 mus redeūdū est ad epithimata exteriora ⁊ cathaplasma
 ta: vñ costus fili⁹ luce dixit. in lib. quē de lectigatiōe fecit:
 vbicūq; inquit epithimata: emplastra seu cathaplasmata
 alicui morbo supponēda sunt: vñ mēbrū percipit esse cale
 faciēdū: vel materia grossa de illo dissoluēda: opz p̄cessisse
 purgationē toti⁹ corpis cū farmacia ⁊ flobotomia: certifi
 cato xō corpe ⁊ mūdificato ⁊ passiōe remanēte in vno so
 lo mēbro ppter hūiores in ipō clausos. si mā alia nō fuerit
 que eos aliūde effluēs augmētauerit: tūc tū apponāt epi
 thimata ⁊ alia silia. sed si corp⁹ plenū sit hūorib⁹ opz vt
 caueāt: qz multo magis attrahit ad mēbrū infirmū q̄ dis
 soluerit. ¶ S. dixit. hec passio si inueterauerit opz venas
 incidi: ⁊ post incēdi. ¶ Dyasco. dixit. vidi multotiēs incen
 di cū stercore pecudū ⁊ multū pfuit. Iterū si calefaciamus
 locū infirmū cū merda bouina valet: medicina calida dan
 da est infirmo ⁊ dissolutiua: sicut tyriaca philonis socruge
 ne dyatriōpiperō et silia. fumigem⁹ cum aqua calida vbi
 calamentū anetū camomilla origanū mellilotū sansucus
 frōdes lauri: ⁊ silia sint cocta. ¶ Pillule valētes ad arthe
 ticū dolorē ex frigidis hūorib⁹ grossis ⁊ viscosis: ⁊ ad scia
 ticos podagricos ⁊ ad ventositatē neruorū. R. armoniaci
 serapini bdellij oppoponacis aloe sarcocolle asse se. cicu
 te apij aniss. añ. 3. i. colloqntid. 3. ij. turbith. 3. iij. scamonee
 acoi. añ. 3. ij. tēpera cū succo porri: ⁊ factis pillis. da. 3. i. ⁊
 f. vel. ij. vel. iij. fm vires patientis. ¶ Pillule de serapino
 valent similiter. R. serap. turbith. añ. 3. v. bdellij apij: sem.

acoꝝ. ana. ʒ. iij. sansuci calamēti cicute. ana. ʒ. i. scamonee
 castor. spice tapsie. añ. ʒ. f. tēpera cū succo apij: ⁊ da bibere
 ¶ Pillule alie valent similr. R. sene. ʒ. v. bdelij. ʒ. iij. serap.
 sarcocol. armo. añ. ʒ. iij. mastiç. acoꝝ colloquint. scamonee.
 ana. ʒ. i. ⁊ f. calamēti apij: seminis anisi maratri cicute spi
 ce sticados salis armoniaci. ana. ʒ. i. ⁊ f. tempera cum suc
 co apij: et da. ʒ. iij. cum apozimate de nigro cicere. ¶ Epi
 thima ʒo. dam. valet ad sciaticos podagricos de frigiditate
 vel flegmate. R. colloquintide. ʒ. lxxv. euforb. ʒ. lxxv. la
 ctis titimali. ʒ. xxxv. omnia terantur. ⁊ in. iij. libr. aque po
 nantur per tridū et in. iij. die olei veteris libr. i. mitte et
 suauiter coque donec. iij. partes aque remaneāt. deinde cola
 ⁊ mitte ad focū coquens quoad solum remaneat oleum
 postea pone. ʒ. iij. cere liquefacte et mitte euforbium bene
 pulsatū et lac titimali et tēpera fortiter. deinde vnge infir
 mia loca calcanei. s. et plantas pedū. ¶ Si fortius operari
 volueris da infirmo sero. ʒ. i. de serap. in mane inunge.
 ¶ Suppositoria deponentia flegma viscosus valent ad do
 lorem dorsi: et ad colericam passionem de frigiditate. R.
 serap. ʒ. iij. bdelij sarcocolle colloquint. scamone nitri liri fel
 lis taurini myrrhe. ana. ʒ. i. tempera cū melle cocto: et fac
 in modū gland. suppone vnam: et postq̄ exierit pone alte
 ram vsq̄ ad tertiam. ¶ Stomaticon valet ad dolorem ar
 thetice membra frigida calefacit: similiter vesicā et renes
 et dura apostemata destruit. R. sisameleon caulium. añ. ʒ.
 i. storacis. ʒ. iij. coque suauiter vt dissoluatur storax: deinde
 cola et vnge. ¶ Calida epithimata ventositatē dissolunt
 in membris adunata. humores grossos digerūt et dissol
 uunt: membra calida faciunt frigida: fortius epithima est
 elacterion: post costileon: dammleon: cicuteleon: sam
 buceleon: anetileon: yrelcon: pyganeleon: oleum de bal
 samita: et similia. ¶ Si aliqua velis ad dissoluendū gros
 sos humores et ventositatem fortiora coque piretrum in
 quocunq̄ volueris horum anacardi. castor. euforbium ci
 cutam storacem costum calamētum et similia. quantitas
 horū ponendorum in his oleis. ʒ. iij. vel. i. ⁊ f. neq̄ frequen
 ter faciēda sunt ista. cauēda em̄ post inūdicationē interio
 ris corporis ne passio peioretur et augmentet. ¶ Sed si ex
 l iij

sola sit frigiditate vel membris inclusa ventositate et sine materia valent quandoque epithimata ibi imposita.

¶ De podagra.

Cap. xix.



Podagra ē dolor calcanei: et plate pedis cū de-
stentiōe nervi et pulsatiōe sui nascens ex malis
hūiorib⁹ ad calcaneū descēdentib⁹. ¶ Qui si ca-
lidi sint et acuti dolor nimius erit et pulsatio cō-
tinua incidens calcaneū. si sint frigidi et grossi
fit grauitas nimia et extensior sine dolore acuto et pulsatio-
ne non est tumor. ¶ Apostemata autē podagrice et artheti-
ce passionis nō sunt tumētia: qz tumor in solis mēbris car-
nosus nascitur: et multū sanguinis habentib⁹. horū mēbro-
rum humiditas viscosa et frigida est nutrimentum. Iterū qz
sunt carne nuda non sunt tumentia. ¶ Plurimū nascitur
hec passio suauiter et quiete viuētib⁹ et exercitia negligen-
tibus vel purgationes et mūdificationes corporis nolētib⁹:
maxime cū multū comedāt atq; bibant. he. n. res in corpo-
re creant humores. ¶ Si autē materia. al. natura pedes in-
uenerit debiles descendunt ad eos humores: membra vero
cum sint debilia: nō possunt eos expellere ex defectiōe sua:
vnde hec passio venit maxime principib⁹ et suauiter viuēti-
bus et corpora humida habētib⁹: maxime si multo coytu
vtuntur: et cibus nimis impleant. cōcatenatio mēbrozū ca-
lescit cū motus ad coytū sit et calor hūiores sibi attrahit. Itē
assuefactione coytus nervi laxantur et rumpuntur. Plante
pedum et calcaneum membra nervosa esse videntur: vnde
fit vt qz non coeunt eunuchi non patiūtur hunc morbum: et si
habuerint tamen raro: quod fit eis ex multitudine humo-
rum ppter inordinationē diete. Sicut etiā pueri non sunt
podagrici nisi ex inordinatiōe diete et cibozū multitudine.
Mulieres vero nō sunt podagrice: qz non laborāt in coy-
tu: sicut masculi: et omni mense purgant menstruis: quicqd
diximus de podagricis illud intelligēdū est de artheticis.
Gal. podagra inquit est passio incipiens in vere et in estate
sanatur in. lx. diebus vel antea. Si in autūno et vsq; ad hye-
mem durauerit durū est eā curari: et qn oportet nos eā cura-
re flobotomem⁹ eos si multū sanguinez habuerint et maxi-
me sup manū si in eis sanguis abundātia vel colera sit cau-

sa: q̄ si humores sint flegmatici farmacia flegmatis purga
tiua sunt purgādi sicut pill. de tapsia vel hermodactil. vel
de serap̄. cum certificetur q̄ materia sit expulsa reuertaz
mur ad pedes cū cathaplasmatez epithimate cū suffumiga
tiōe ⁊ incipiēdū est cū rebus repugnatiuis ⁊ illos humores
a pede expellētibus. si calidi sint hūores psiliū demus cum
oleo ro. succum solatri portul. farina ordeī lentigines aque
cortices cucurbi. succū coriādrī albumen oui. sandal. ro. cāz
phora ⁊ silia sunt superponēda. Si frigidi sint succ⁹ caul.
cicute origani: ⁊ alia cathaplasmata sunt supponenda que
adhuc sunt dicēda calida demus antidota. sicut sirup⁹ soz
crug. dyaciminū dyatrion piperēō philonīū ⁊ silia. Nutria
mus cū leui dieta ⁊ temperata iniungamus exercitia. ⁊ de
hac medicina demus quā experti sumus. ¶ Pillule de her
modactil. valēt ad artheticiū dolorē ⁊ podagricū de frigi
ditate. R. aloe hermodactil. mirabol. citri. colloquintid.
de turbith bdelij serapini. añ. 3. iij. sarcocolle castor. euforb.
oppopona. cicute se. apij. añ. 3. i. ⁊. f. cē. 3. i. tēpera cū succo
maratri. fac pill. ¶ Alie. R. hermodac. mirabol. citri. añ. 3.
iij. turbith. 3. i. ⁊. f. aloe. 3. vi. tpa cū succo porri. ¶ Alie. R.
sisameleos anisi piperis al. ⁊ lon. tapsie. zinziberis. añ. 3. i.
⁊. f. agarici. 3. iij. mastiē. 3. vi. hermodactil. 3. xx. tēpera cū
vino ⁊ fac pill. ¶ Alie. R. aloe zuc. añ. 3. x. serapi. mirabol.
citri. bellirici hermod. añ. 3. v. piperis ni. ⁊ lon. añ. 3. iij. ⁊. f.
asse oppopona. añ. 3. i. senecij. 3. iij. tapsie. 3. iij. tēpera cū suc
co porri. ¶ Alie. R. mirab. citri. bellirici ⁊ emblici zinzib.
ana. 3. vi. origani. 3. xi. tapsie. 3. iij. hermodactil. 3. xxxiij. pe
nith. 3. xx. bdelij. 3. xxi. tpa cū succo solatri fac pill. ¶ Alie.
R. hermodactil. ycrepig. mirab. citri. turbith aquale pon
dus tēpera cū succo solatri. ¶ Alie. R. colloq̄ntide. aloe sar
cocolle serap̄. bdelij euforb. scamōee turbith mastiē. frond.
basilicō anisi. ana. 3. iij. tēpera cum succo caul. ⁊ fac pill. de
oib⁹ his da. 3. i. ⁊. f. vel. iij. vl. iij. fm virtutē patientis cum
aqua calida. ¶ Cathaplasma valens podagricis de calida
causa. si vngantur manus ⁊ pedes atq; gēua ⁊ vbicūq;
sit podagra. R. farine ordeī. 3. x. sandal. ru. 3. v. acatie. 3. iij.
myrrhe. cē. apij. añ. 3. i. tempera cum succo solatri. ¶ Aliud
valens sanguinolentis apostematibus et calide podagre.

Liber septimus.

R. malue farine ordeī pſiliū. omnia puluerizentur cum ſucco portul. ⁊ oleo ro. temperētur. ¶ **Aliud.** **R.** citonia cū aceto cocta farinā ordeī. ¶ **Dyaſcoides** dixit. opii ⁊ crocum parū cum lacte tēpera: qz mitigāt dolorē calide podagricē apoſtematū. ¶ **Aliud.** **R.** ſandaſ. al. ⁊ ru. memithe farine ordeī. añ. 3. iij. opii acatie. ēē. farine lentiū. añ. 3. i. tēpera cū ſucco ſolatri vel coriādrī. ¶ **Frigidis** podagricis valet ſcordeon cum aceto temperatum vne paſſe mundate ⁊ rutha in ſimul piſtata ⁊ commixta valent aſſungia vulturis cuſ ſtercore pecud. valet ſimiliter ⁊ aſſungia caprina radix elacteriſ aceto cocta valet: ⁊ omnia epithimata ⁊ vnguenta calida valent ſimiliter vt predicta.

¶ Prohemium.



Pletis in ſuperiori particula mēbrorū interiorū paſſionib⁹ ⁊ eorū expoſitis curationib⁹ ſm antiquorū noſtroꝝ canones: put ſufficiens expetebat breuiariū: cōſequi vt i hac ſeptima particula: que ſinez noſtro libello eſt impoſitura: dicamus quid exterius corpus pati⁹: ⁊ quid appareat ſenſib⁹. Itē qz cū ſit exterius. acūnē tñ nocet interiorib⁹: ſubſequentē curatiōes eorū ſm auctoritatē. **Hypo. ⁊. B.** q fundatores extiterūt hui⁹ artis. Incipiēdū eſt autē a febrīb⁹ effimeris. **B.** dixit. moleſtiores eſſe oib⁹ alijs paſſionib⁹: qz inde interiora ⁊ exteriora patiunt⁹: ⁊ nocēt ſpiritib⁹ ⁊ animatis virtutib⁹ ⁊ naturalibus actiōibus. Igit incipiam⁹ ab effimeris febribus que innascentur ſpiritibus: he enim febres ex paruis naſcuntur cauſis: ⁊ aliquando aliarū ſunt cauſe februm: ⁊ nulle alie ſunt cauſe ipſarum: vt dicemus.

¶ De effimera.

Cap. i.



Effimera ergo febris ex calore naſci⁹ ſimplici ſine materia: ⁊ ſpūs ſine materia vel putredine calefacit: vñ ſit vt nō duret niſi vna die. **Spūs** hi ſunt. ſ. vitalis ſpūs qui fundamentū eſt ⁊ mā caloris nālis. aialis qui fundamentū eſt ſenſus ⁊ volūtarij mot⁹. nālis autē ſpūs q fundamentū eſt. iij. virtutū naturalū: que ſunt appetitiua retētina digeſtiua expul-

fiua. ¶ Hec febris duobus modis diuiditur: vel enim ipsa est morbus vel accidens morbi. s. tale quod ex alio morbo consequitur: si apostema est morbus fit ex causis tribus: vna est quod corpus patitur extrinsecus: sicut calores solis estiuus et venenum et frigus nimis et balnea aquarum exteriora corporis viribus suis desiccantibus et opilantibus: sicut vitrea aqua et aluminosa vel sulphurea. Secunda est motus nimius corporis: sicut labor et exercitia et ambulatio nimia et similia. vel motus animatus: sicut ira: cogitationes: tristitia: angustia: et similia. Tertia est consuetudo ciborum et potuum calidorum sanguinem calefacientium. Effimera febris que accidens est morbi alterius est febris apostema sequens inguinis et axillarum et colli et similium. Sanguis collectus in apostemate nisi cito dissoluatur necesse est ut calefiat. Deinde cor calefit propter coniunctionem arteriarum et cordis: unde generatur febris effimera: he sunt cause effimere. ¶ Oportet ergo ut vnius cuiusque causam dicamus et significationes et planissimas curationes. Intelligitur ergo febris effimera que est ex calore solis: quia capita corporibus sunt calidiora et nimium dolentia: et facies est rubicundissima: aliquando patiuntur nimium reuma calidum et incendens. ¶ Febris propter venenum corpora magis quam capita calefacit: interiora desiccant et incendit: quia calor veneni desiccatur humectationem corporis ex nimia frigidityte. mutat colorem et aufert pulchritudinem: mutat enim in liuiditatem et obscuritatem: et sic corpus extrinsecus refrigeratur et desiccatur. In capitibus grauitas cum frigidityte sentitur. ¶ Febris ex balneis aque siccative et desiccative cutem duriorum et sicciorum reddit: quam illa effimera que ex frigidityte fit: que cutis cum si manibus tangatur apparet quasi infusa aliquandiu in galla cum mali granati corticibus. Cum autem manus in locis immoretur aliquibus que ex impositione manus ipsius calefaciunt: sentitur furor exiens a corpore acutus. ¶ Febris ex cibis et potibus calidis incendit sanguinem calore sui et spiritum naturalem qui in epate habitat: et ita calor cordis impeditur: et a corde per totum corpus reliquum diuiditur: unde rubicundior est urina quam in alijs effimeris: quia urina est colamentum sanguinis et ceterorum humorum: et quia calor est in sanguine statim

Liber septimus.

sentiunt dolorē in epate. ¶ Febris ex labore corporis cor-
 pus fatigatum debile et siccum facit. in articulis nimiam
 debilitatē continuū dolorē. Sudor in statu minor est q̄ in
 ceteris effimeris: hic em̄ febris cum declinauerit dissoluit
 cū sudore humiditatē de superficie corporis: sicut in exesi-
 tibus a balneis. Alij sudant sudore laudabili: et si non sus-
 dauerint fumus de interiori parte corporis ascēdit. ¶ Fe-
 bris ex ira intelligit̄ ex facie rubicunda: et egressione ocu-
 loꝝ et velocitate motus eoꝝ ac desiccatione palpebrarum
 et fortitudine ⁊ magnitudine pulsuum: aliqui color citrina-
 tur et tremorem patiuntur: qđ sit si ira est cōmixta timori.
 ¶ Febris ex tristitia et angustia oculos cōcauat et inquiet-
 tat: colorem aufert: corpus debilitat: pulsus subtiliat: vri-
 na sit acuta: he significationes angustiose et tristes sunt in
 oībus angustijs qualescunq; sint. ¶ Cum ergo medicus in-
 telllexerit: vnde febris effimera sit: ad curandū erit facilis:
 et si ex calore sit vel ex venenis balneāndus erit in declina-
 tione febris: neq; tñ balneo debet immorari: et aqua tepi-
 da et dulcis sit. postq̄ balnesi exierit lecto flores frigidi et
 fumoꝝ extinctui sunt ante ponēdi: sicut viole rose salices:
 psilium et myrtha ⁊ similia. humectande sunt nares eoꝝ
 sepe cū oleo viol. tempora vnge cū oleo ro. ⁊ aceto. fumigā-
 da sunt capita eoꝝ post declinationē febris cū tepida aqua
 vbi viole et camomille sint cocte. si inq̄ reuma non habue-
 rit neq; caput doleat. Si humores sint in capite nimium
 caueāt hec: et quādoq; nares fumo huiusmodi apponant̄.
 Demus succū maligra. cū zuccaro et cucurb. et syrupsū. al.
 ro. et viol. Nutriamus cū mica panis lota cū zucca. et cu-
 curb. portul. cucumere lactuē. malisgra. post ablationē fe-
 bris perdicibus starnis: ⁊ similib⁹. Si ex frigiditate sit ap-
 ponatur post declinationē febris aqua vbi camomill. san-
 fucus anetū basilicon sint cocta capite inclinaro sup horū
 fumū. post balneetur in aqua tepida ⁊ dulci. Moreū plus
 in aere balnei q̄ in solio: quia calor huius aeris facit suda-
 re humectationē dissoluit: poros aperit: si catarrū habue-
 rint caueant fortiter balneari nisi postq̄ catarrus ad disso-
 lutionē venerit vel maturauerit odoret odorifera: sicut san-
 sucum sambucū abrotanū: et similia. calidis operiatur ve-

stimentis vicinos habeant carbones : focum sine fumo vt prohibeat frigiditatē vngamus corpus vnguentis tēperatis: sicut cameleo: anetileo yreleo et similibus. ¶ Si febris sit ex aquis stipticis et desiccatiuis corporis: opus balneus prohiberi nisi post declinationē febris. crura imponamus in aq̃ vbi cocta sit camomilla anetū sansucus et similia: fumus horū odoret. post balnea faciamus vbi eū suauiter fricemus: et cū aqua dulci et tepida fumigemus: hoc em̃ cutē emollit et poros aperit. caueant vnguenta in balneis : qz poros corporis claudūt et fumum includūt in interiora sui. temperata hūc adiuvant exercitia corp⁹ dissoluentia et poros aperiētia: vitet cutis refrigeratiua. Nutriatur cū dieta facile digestiua. ¶ Si ex calidis sit cibarijs et potibus ori zaccara: demus cū succo maligna. syrupus alb. et ro. dem⁹ post declinationē febris: dem⁹ trocis. de spodio vel cāphora cū syrupo viol. vel ros. cathaplasma superponas epati de portul. lētigine aque psilio cortice cucurb. farina ordei oleo ro. et similibus. Nutriamus cū portul. endiuiā crisolocanna: misceatur aqua cū sitient cum syrupo de psilio vel malograñ. ¶ Si de labore sit corporis opus vt studeam⁹ ei⁹ quieti et suauitati. fricemus eū suauiter cū oleo ro. et viol. balneet cū tēperato balneo: et cū exierit vngat cū olo ro. et vio. Nutriam⁹ cū hūdis cibarijs: sicut pull.edul. piscicul. ¶ Si febris sit ex animato motu contrarijs repugnetur vt anima mitigetur et delectetur cum sermonibus et actionibus et diuersorum musicorum generibus et videndis diuersis rebus et odoriferis et pulchris formis. Studeamus in humectatione corporis cum temperatis balneis. vngamus postq̃ balneum exierit cum oleo ros. vel vio. neqz moretur in balneo neqz appropinquet coytui. Nutriatur cum ptisana crisolocanna portul. cucurb. bliti. febre deficiente vel discedente: demus perdices pullos starnos fasianos vinum tēperatum odorant sandal. campho. ro. viol. vniuersaliter caueant a desiccatiuis: et humectatiuis vtantur fm etatem et consuetudinem sui anni et tempora et similia. ¶ Si febris sit ex apostemate inguinis vel cuiuslibet alterius loci studeamus in medicandis apostematib⁹ que cause febris esse videntur. ¶ De causone. Capi. ij.

Ziber septimus.



Quoniam est febris magni corpori prestans incē-
dium: cuius signa sunt hic. sitis nimia et con-
tinua: dolor incensius et molestissim⁹: nature
repugnatus: et ab initio corruptius ppter
a cumen materie vnde generatur: materia enī
acuta est et ignea et colerica in cōcavitate venarū que cor-
di vicine sunt adunata maxie in venis oris stomachi: et cō-
cavitate epatis et pulmonis. Accidētia hanc febre cōco-
mitantia sunt: calor nimius: sitis continua. ¶ Causa forti-
tudinis caloris in hac febre est cola rubea intra venas: du-
rities febris et cōtinuitas ex plurima sunt colera in venis
cordi vicinis collecta. que hmoi generatiua est febris: cum
sit venarū oris stomachi et cōtinuitatis epatis propria. ne-
cesse est sitis cōfortetur et cōtinnetur. ¶ Hec autem febris
duobus modis diuidit⁹: vn⁹ est purus et molestissim⁹: alius
nō purus: et minus molestus: purus et molestissimus est de
colera rubea et incēsiua: pura et acuta: nascitur vt plurimū
in iuuenibus. quorū complexio naturaliter ca. et sic est: et ma-
xime in estiuo tempore: estiuum enī tempus hanc cōfortat
naturaliter et augmētat. Alius modus nō pur⁹: neq; adeo
molestus ex colera ru. citrina cum humiditate flegmatica
mixta et fumo colerico nascitur que moderata sunt vtraq;. ¶ Cū hāc febre molestissimā timor comitatur: op⁹ ab ini-
tio nō negligatur. Sed studeat medicus vt. iij. tēpora sua
perfecte intelligat: et in vnoquoq; operetur fm q op⁹. Si
viderit in initio morbi q natura indigeat vt purge et re-
moueatur materia morbi purge morbus cum oxifenitia:
prunis. iuiub. cassia. manna viol. et similib⁹. et si quid h⁹
cōtrarij: sicut defectionē virtutis et cruditatē et viscositatē
materie: caueat quanto plus valeat ne in augmēto morbi
faciat qd⁹ disturbet naturā et impediat a regimēto morbi.
Sed op⁹ noticiam morbi et motus in initio non fugere est
vt adiuuet naturā in regimēto sue virtutis cuz dieta facili
ad digerendū: et in substātia laudabili: sicut ptisano cocto
perfecte: panis mica cum aqua frigida bis vel ter lota.
¶ Gal. in lib. pericriseos. innuit quomodo in acuta egritu-
dine infirmus debeat nutriri. In nutriēdo inquit infirmo
intentio nostra triplex est in acuta egritudine: vel enī cōsis-


deranda est virtutis quantitas infirmi: vel tempus infirmitatis vel etiam qualitas morbi: quantitas virtutis necessaria est sci ri: vt bene custodiat: virtus enim repugnatiua est morbi: vñ aliquñ plurimus detur cibus cū defectio virtutis ambigitur neq; aliquñ tempus morbi cōsideratur. Tempus morbi cōsideratur vt sū vicinitatem status cibum ordinemus. verbi grā: si sit vicinus dieta subtilissima: et aliquñ nulla dabitur si remotus grossior cibus detur et paulatim sū ordinē vsq; in statum subtiliabitur. Qualitas morbi est scienda: quia oīs febricitās liquida indiget dieta. ¶ Qui febrem hz corporis consumptiuā querit habere quantitatē plurimā ciborum: et aliquñ in tempore accessionis. Qd si febris nullā quietem habuerit et infirmū nutrire necesse sit: eligenda est hora in qua sanus comedere solebat. et cōueniēs tempus diei est frigidus vtpote auroa in qua natura est excitata: aer subtilis et clarus: febris mitigata. Quia frigida auroa calide febrī repugnat: hi sunt sermōes. S. in dieta infirmi ordinanda cū acuta egritudo fuerit: et hic apponunt cause sue actionis: qz vero ab initio vsq; in finem est causon. periculosa: oportet famulari huic diete subtili ptisano: et mica panis in aqua lota bis vel ter detur: vel quater et cum zuccaro. ¶ Si febrīens sitiat aqua detur cū zuccaro facta vel mulsa. sugat malagra. vuas hyemales molliem cucumeris vel citruli: vel syrū. ros. et viol. et silia. In vespere da. 3. ij. psilij cū aqua frigida loti. et 3. i. sem. portul. Si aut cibus oportuerit dare mica panis loti danda erit in vespere cū malisgra. et hic fiat cū mitiget febris. ¶ Custodiat aut quāto plus potuerimus ne cibus detur cū febris augmētatur nisi cū magna necessitate cogamur. Si digestio sit stiptica cū succo cucurb. molliatur. et cū manna viol. cassia. syrupo viol. et similibus. Qd si non valeat: suppositoriū fiat de viol. nitro. scamonea. litio. et similibus. et si hoc nō valeat: clistere faciamus de succo blitis. surfure. herba circumdante arborē: sicut hedera. viol. malua. et similia. ¶ Et in augmēto febris studeamus ad inanitionē stōachi quantuz poterimus nisi aliqd impediāt: sicut suspitio defectus virtutis in repugnatiōe morbi: tūc enim aliquātulū recreādū erit cū dieta subtili sicut ptisano: et mica panis lota. et dem⁹ pa

Ziber septimus.

rum quantum sufficiat virtuti sustentande et non plus.
¶ Si dolor capitis superueniat: oleū ro. cum aceto dandū
est: et succus portul. vngatur his frons et tempora sternu-
tationes faciam? cū oleo viol. calcaneū et crura infundan-
tur aqua tepida et dolci: postq̄ vngant plante pedū cū oīo
viol. ligent crura cū mollibus pānis: cathaplasimabuntur
frōs et tempora cū sandal. ro. ordeī farina: cum aq̄ ro. tēpe-
rata cum succo cucurbi. vel portul. ¶ Vigilijs infirmo in-
gruentibus iungendū est hic cathaplasma. se. lactu. papa-
ueris que tēperāda sunt cū succo lactuce. ¶ Si siccitas sit
in ore et asperitas in lingua: lauentur vtraq̄ cuī psillio. et
se. citonij. oleo viol. ¶ Si autē cor tremat psillum dem? cū
succo cucumeris: et syrūp: de iuleb. vel de vuis agreslibus:
vel de aceto. vel de pomo citrino: cathaplasment de sanda-
lis farina ordeī et succo cucurb. vl' aqua ro. temperatis qđ
superponendū est stomacho inanito. Nutriēdus est cū cu-
curbi. portul. lentibus mūdatis. hec oīa coquantur cū ace-
to vuarum agresliū: amigđ. et similia. Alponant sibi fron-
des myrthe. salicis et filia. ¶ Hanc febrem patientes pluri-
mum incidit in frenesim que medicāda est: sicut in prima
particula diximus. ¶ Similiter et tussim siccam patitur
et sintesim: et yctericiā que sunt medicanda: sicut diximus
per sua loca singula abundanter.

¶ De tertiana febre.

Cap. iij.



Tertiana febris quā greci triteon vocāt: nasci-
tur ex chymis colicis immutatis et putrefactis
Si tñ putredo sit extra venas et arterias gene-
ratur tertiana interpolata cū rigore et tremore
Qđ si putredo sit intra venas et arterias con-
creatur tertiana continua: vel caupon. Reprehenduntur tñ a
quibusdam obiscentibus nobis. vñ inquit: tertiana vel
caupon cōueniunt vel differūt: quibus respōdebitur qđ cōue-
niunt in hoc qđ materia est vna. s. colerici humores: et intra
venas et arterias concreunt: differūt fm locū vbi humo-
res nō cōueniunt. Incensiones autē caupon pprie in venis
sunt vicinis cordi: maxie i venis oris stomachi: epatis: atq̄
pulmonis specialius q̄ in alijs locis corporis. Incensioes autē
tertiane continue in oībus venis totius corporis eq̄les sunt.

¶ Intelliguntur autē tertiane continue esse tribus modis: vel de re naturali: vel de non naturali: vel de re extra naturā: de re naturali. Xbi gra. qz q̄ plurimū in estate nascūtur: maxime si aer calidior sit ⁊ siccior: et cōplexiones ⁊ regiones sint similes ⁊ exercitia infirmorū dum sani sunt in labore nimio: siue fatigatiōe: vlt de re naturali: qz plurimū innascunt illis quibus cōplexiōes calidissime ⁊ siccissime dominātur: maxime si in corpore sint macilenti pori rari. etate. xxv. annor: vsqz ad. xxxvi. vel de re extra naturā. i. de accidētibus infirmo: ⁊ significationib⁹ medico. ¶ Cum autē hec febris de humoribus nascatur acutis ⁊ colericis necesse est semp vt sequat̄ rigor nimius: quasi p̄fectura spine siue acus: acuta em̄ illa materia sensibilib⁹ mēbris est vicina. Qd cum effluat ⁊ mēbra pungat sensibilia: acuminē sui puncturā et tremorē generat: cum in vsu nō habeat sic effluere. Qd sit si hec materia extra venas et arterias sit: proprius autē est huic febr̄ vomitus colericus: egestio tincta: maxime in tertio periodo: vel in quarto: vrina eorū ruffa vel ignea subtilis. Sepe tamen febrē acutā inde habent: et in epate puncturā propter coleraꝝ rubeā ⁊ sanguinis mixturam. Quod si sit vera. xij. tenet horis ⁊ dimittit xxxvi. ⁊ in periodo finit̄. vij. i. in die. xiiij. Qd si. xij. excesse rit horas: neqz die. xiiij. finiatur: intelligit̄ esse non vera: hic ergo cum non sit vera: ⁊ cum alia sit mixta trāsit terminum predictū ⁊ diutius durat: aliquādo in autūno incipiens ⁊ in vere finiens. Et in febre hac molestissimū est genus putredinis: vnde oportet cauere ne dentur res calide: ne forte colera rubea cum acumine suo cerebrū ascēdat et ap̄a ibi faciat: ⁊ inde infirmus frenesim incurrat. Que febris timidior est ⁊ molestior: qz co. ru. ex mobilitate et velocitate sua cū acumine suo nō patit̄ peccare infirmū nec errare medicū: vnde oportet medicū preuidere morbi initium: vt si virtus infirmi sit ydonea: humores furiosi ⁊ mobiles: detur farmacia de prunis: oxifenitia viol. mirabol. citri. cassia. māna. ⁊ silia in die interpolationis demus: et hec fm virtutē ⁊ etatē: ⁊ succus maligra. ⁊ quedā catartica in libro nostro iā predicta que colere rub. sunt purgatiua. Cauēdū autē est ne in die accessionis denē ne forte nas

Ziber septimus.

tura impediatur in morbi repugnationibus. Detur ergo in die accessiois succus mali gra. cum syrupo vio. vel ro. vel psilio. vitetur ergo cib⁹ in accessionis temporibus: utatur in die accessionis cibis temperatis: neque etiam detur tribus horis precedentibus: sed sustentetur cum syrupo ro. vel viol. usque ad declinationem vel discessum febris: deinde detur ptisanum in vespere: et panis cum zucca. lotus. si sint sliptici: neque catartica possint ab initio dari: sicut diximus cum quedam nos impediant: utpote corruptio aeris: vel defectio virtutis. Demus in die interpolatiois oxifenitiam: manam: cassiam. syrupo. vio. Si autem digestio non humectetur suppositoria conficiantur cum memite. viol. scamonea. nitro. litio. silr et clystere faciamus de prunis. iuiub. vio. furfure. ordeo mūdato. ¶ Custodiamus dies. vi. precedentes diem afflictiois tanquam dies accessionis: ut inueniantur die. vii. corpora mundificata et preparata ad obediendum nature in morbi repugnatione: neque impediatur cibo vel medicamine aliquo. Si autem infirmus in augumento se. murmuret de siti: et de siccatione labiorum et palati. demus psilium in aqua cucumeris cum syrupo viol. Similiter succus de malis gra. misceatur. aqua bibenda misceatur cum syrupo et similibus. ¶ Cessante autem febris incensione: et febris mitigato acumine. si murmuret de psictura stōi danda est mica panis ter lora cum zucca. Nutriendus est criselocana. portul. malua. portul. cucurb. lactuca. que omnia coquantur cum amigdaleo. Ista tamen sunt facienda cum febris cessare incipiat. ¶ Si caput doleat supra frontem et tumora ponamus oleum ros. temperatum cum aceto: nares humectande sunt cum oleo ro. ¶ Si vero capite desiccato frenesim inciderit: sternutatio fiat cum oleo ro. vel viol. cum lacte mulieris pueri nutritis: capiti vero raso imponamus lac et aquam tepidam: ubi papauer et lactuce sint cocte et viole pedes et crura impones in aqua tepida et dulci: deinde cum oleo viol. calcanei et plante pedum ungantur. ¶ Si vero. vii. die vomitus mouetur vel egestio supuenerit sponte: vel ex actione nature non erit stringenda: sed dimittenda quod diu virtus infirmi id pati valeat: danda sunt mitigantia et calorem et sitim extinguentia: sicut syrupus mali gra. vel ro. vel oxizacca. ponendum est in aqua bibenda spōs. sandal. se. portula. et

similia. ¶ Si xō egestio augmētē et defectionē virtutis dubitemus: ad stringēdū festinemus cū sapa vel citonica. trocis. de spodio: sicut diximus in dyaria et dissinteria: similiter si in ycteritiā inciderit medicabimur: sicut in suo caplo dixim⁹. Fugiat autē medic⁹ siue minuat fm q̄ ex necessitate coget. ¶ De syncho et synocha putrida. Ca. iiii.



¶ Sicut sanguis est oibus humoribus naturaliter tēperatior et saporosior atq; vicinior humane cōplexiōi inde et nature familiarior existit quē fecit natura materiā nutrimenti totius corpori s; tñ si augmētē q̄titatiue et qualitatiue mutetur dimittit a natura neq; regit negās sibi attinere eus sicut pater sibi filiū: remanet ergo crud⁹ et idigēst⁹ exiēsq; tēperamentū: necesse est ergo vt putrescat et genere febris que synochus vocat⁹ et est continua: qz sanguis naturalr itra venas et arterias est semp q̄ sunt vie sibi ad oīa mēbra corp⁹. ¶ S. in lib. de febrib⁹ diuidit febrē putridā duplr: altera enī est putrida intra venas et arterias: altera xō cū. Dixit ergo de priori q̄ ex necessitate continua sit. q̄ extra venas erit interpolata. ¶ Nascit⁹ item febris continua de puro sanguine cū intra vasa: non tamē putrescēs calefiat: huic febrī propriū est inflare: qz sicut diximus de puro sanguine nascit⁹: cuius in corde et pulmone plurima est virtus: vnde calor inflatiuus ista febris ab antiq̄s vocatur: qz calor pectoris siue pulmonis est causa sue inflatiōis. ¶ Difert autē nascens de sanguinis putredine et que nascit⁹ de eiusdē ebullitione: qz prioris febris fetet vīna: pulsus est diuersus: quia cōstringi se vult magis et sepius q̄ dilatari propter festinantia nature in expellendā supfluitatē vel fumosam putredinē. Altera nulla hz hmoi accētia: qz signa preueniūt eā futurā pñciatiua anteq̄ appareat. s. fatigatio. grauitas mēbroz. plenitudo eoz: rubor coloris: calor supficiet corpis: h autē signa sequunt⁹ eā: dolor capitis: incētio. quitas sui. tumor tipoz. egressio oclor puitas sitis: et stupor assidu⁹. ymaginatio ruffa añ oclor: pulsus velox et fortis: vīna rubicūda: vl vermiliosa: plurimū hāc sequunt⁹ variolę. ¶ Que cū sint opz ante statū morbi de x̄tute infirmī perijri. et etate: atq; pplone: tpe aere. p̄suetudie: q̄ si p̄uēiāt


Ziber septimus.

et virtutis: maxime si obotomādus est infirmus: de sangui-
 ne q̄tum sufficit auferatur. Si autē morbi initiū ppter ni-
 mium sit cibū quē comederat infirmus ⁊ adhuc invētre sit
 coadunatus opz vt in die sc̄da vel altera suspendat flōmia
 quatenus in digerēdo cibo cōfortet natura ⁊ a vētre exclu-
 dat: q̄ si nō fiat naturalr faciamus artificialiter. si aut nūl-
 la horz particulariū cōueniāt signa nisi virt⁹ sola: scarifice-
 mus: ⁊ nō flōmemus: oībus x̄o alijs cōgruētibus: sola tñ
 virtute dissonāte: neqz flōmari: neqz scarificari est necesse:
 quia virtus sola semp morbo repugnat: vñ semp est inuesti-
 gāda ⁊ obseruāda. cōfortāda quoqz: ⁊ coadiuuāda p posse
 nostro. ¶ Si x̄o obuictur flōmie quibusdā ex causis quas
 debemus dicere: caueat maxie in statu: vel in augmētatōe
 et si virtus videat cōgruere. In his em̄ duob⁹ tēporib⁹ vir-
 tuti non cōfidimus adeo laborātī in morbi repugnationis
 bus: opz ergo extinguere calorē et acūmē sanguinis cum
 psilio: succo maligna. syrūp. vio. syrūp. de prunis: q̄ si ege-
 stio obulet erit humectāda cū oxifenitia. cassia. viol. mā-
 na. ⁊ similibus. ¶ Si in pectore habeāt antiquā tussim vt
 febre supueniēte passionē nouellā demus iuiubas. viol. se.
 portul. ⁊ filia. Nutriam⁹ cibis leuib⁹ digestiōi in substātia
 laudabilibus. sicut ptisano ⁊ panis mica. ¶ Si autē san-
 guis nō sit colericus vel nimis acutus: vēter ab initio hu-
 mectet: sicut ante iā diximus: si hic non p̄sit suppositoriū
 fiat ⁊ clysterizemus. ¶ Capiti dolore supueniēte: oleū ros.
 apponat cū aceto: nares humectent cū oleo viola. pedes
 atqz crura in aqua ponant tepida: vbi camomil. viol. sint
 cocte: ⁊ filia. Ligētur etiā crura mollib⁹ pānis dolore ca-
 pitis nō cessante: ⁊ catarro vel tussi carēte pectore: lac muc-
 lieris vel asine capiti infundamus: laueturqz cū aqua vbi
 viol. ordeū ⁊ camomill. sint cocta: sternutatio fiat cū oleo
 viol. ¶ Angustia x̄o vel incēssione supueniētib⁹: psilisi de-
 mus et succū maligna. ⁊ syrūp. viol. ⁊ similia. ¶ Si mente
 stupeat ⁊ oculos apire nō valeat: cessandū est a supradicta
 capitis medicina: ⁊ pedes p̄dicta aqua infundere sufficiat.
 Nutriēdus est cum malis gra. et pane loto. ¶ Si autē car-
 diacam inciderit. cathaplasma stomacho debet superpo-
 ni de sandal. farina ordeī. ro. camphora. ⁊ aqua ro. ¶ Sā-

guine de naribus effluente superponatur temporib⁹ ⁊ frō-
 ti cathaplasmata i cardiaca dicta. ¶ Si autē necesse sit in
 fine huius febris extinguere qd remanet incēisionis dem⁹
 hoc electuariū qd pbaum⁹. R. spod. sandal. citri. se. por-
 tula. succi liquir. aſi. 3. iij. se. cucumeris. mel. cucurb. mun-
 date. aſi. 3. ij. dragagā. gūmi arab. amomi. amidi. aſi. 3. i. cu-
 bebe. cāpho. aſi. 3. ij. candi. 3. vi. fac puluerē tempera cum
 succo rosa. dans. 3. iij. multū valet.

¶ De quartana febre.

Cap. v.



Quartana de putrida colera nigra na-
 scitur: que si sit intra vasa generat sine rigo-
 re quartana que vocat cōtinua. si extra vasa
 generatur interpolata. ¶ Quarta autē quarta-
 na. xxiij. horis tenet: ⁊ intermittit. xlvij. que
 ex signis tribus: sicut tertiana intelligit: idest re naturali:
 et nō naturali: atq; extra naturam. De re naturali: q; plu-
 rumum hanc patiuntur qui complexionē habent frigida:
 et siccam etate. s. senes maxime frigidi siccī macri: ⁊ subti-
 les habētes venas atq; vacuas. als. concavas ex defectu
 carnositatis. De re nō naturali sicut de tēporibus anni. si
 sit autūnus ⁊ aer frigidus ⁊ siccus tūc fuerit: et regiones
 similiter. De re extra naturā vt in initio accessionis cum
 materia incipit putrefieri. minus erit rigor: laboriosus cor-
 pori ⁊ frangitiuus ossiū corporis. colera em̄ nigra que hu-
 ius febris est materia ppter suam frigiditatē ⁊ grossities
 super sensibilia membra effluens grauat fatigat et frāgit
 ea. Color febrientis liuidus est. cutis sicca. huic febre duri-
 ties et dolor splenis ppria sunt: vna in principio fe. alba
 et aquosa: et in declinatione ⁊ in cessatione ⁊ materie di-
 gestione fit nigra. ¶ Quedā quartana de pura nascit cole-
 ra nigra que frigida est ⁊ sicca: ⁊ inter alia est de colera ni-
 gra que de incensionibus est aliorum humorū: sicut san. et
 colere rub. ⁊ flegmatis: op⁹ xō suis pprietatib⁹ vnāquāq;
 discerni: vt medicina sua singulis ordinetur. ¶ Dyascori.
 dixit. si significatiōes dicte de pura colera nigra dabunt
 intelligere: regatur infirmus digestibilib⁹ ⁊ cibis diureti-
 cis: sicut succo scariole maratri apij: que oīa coquantur et
 colentur cum oximelle aromatico ⁊ melle rosa. Apozima
 in iij


Ziber septimus.

detur de ras. cum syrupo de absinthio purgeturq; mate-
ria cum vomitu paulatim incitetur sudor cum camomileo
anetileo calamentileo non purgetur corpus in principio
cum virtuosus in declinatione febris et apparentib; signis
coctionis eius: coleram nigram oportet purgari cum far-
macia et clysteri proprijs huic humori conueniente. Deinde
demus troiscos de eupatorio reubarb. vel aniso: sicut
in quinta particula dixi: cum syrupo de squinanto vel ca-
lamento vel cum apozimate de radicibus. Aliquando autē
in fine febris: demus tyriacam ma. dyacimū. Laucam
tamen hāc in estate et calida regione et iuuenili etate. In
hyeme ergo danda est et regione frigida. etate vetula. cō-
plexione frigida: vitanda sunt refrigeratiua: quia materia
crudificatur et prohibet digerenda: unde sit causa diutur-
ni morbi. ¶ Quam quartanā si tertiana antecedit: et infir-
mus iuuenis existat macer et colerice cōplexionis: cū uri-
na sit ruffa vel ignea: sitis et nimie vigilie tēpore anni esta-
te natura aeris calida et sicca: intelligitur febris esse de
incensione colere rubec: unde in primis medicabitur cum
refrigeratiuis: sicut succo maligna. et oxizac. si sit stipticus
cum prunis manna viol. et similibus humectetur venter:
que si non sufficiant clystere faciendū est. si autem materia
digeri incipiat: demus catarticum colere rub. incense pur-
gatiuū: sicut pruna oxifeni. et similia. Demus malagran.
vuas passas portula. bli. crisolocā. balneetur in aqua tepi-
da cessante febre: et aqua vbi cocta sint camomill. viola.
mellilotū et similia. toti corpori post balneum epithima fa-
ciamus cum vino et oleo viol. ¶ Si hanc febrem morbus
sanguinolentus precesserit: et cōplexio infirmi similis sit. et
urina ruffa et grossa: vene quoq; plene sint: sapor in ore dul-
cis sit: somnus multus tēpus vernale: intelligendum est fe-
brem esse de incensione sanguinis. dāda ergo sunt digesti-
ua et materiā sine calefactione excoquentia: sicut oxizac.
ptisanū: zodozac. mel. vio. succus scariole. Infirmi pedest-
crura ponāt in aq. ca. vbi camomill. viol. sint cocta vom-
itus moueat in principio accessiōis cū rigere ceperit: dem-
malagra. misceatur aqua bibenda cum oxizacca. materia
digesta et excocta flobotomemus de basilica vena vel me-

diana: vt sanguis grossus et incensus exeat: similiter ⁊ far-
 macia est danda sanguinis subtiliativa et sue incensionis
 extinctiua. si autem hec febris. xx. dies transit abstinen-
 dum est infirmo de cibis omni die accessionis: in alio vero
 die parum comedat. ¶ Si hanc febrem flegmatici mor-
 bi precesserint: et infirmus senior fuerit: cuius cōplexio fri-
 gida et humida sit: tēpus hyemis pulsus tardus: vrina cru-
 da et grossa vel alba: sitis parua. intelligitur esse febris ex
 incensione flegmatis: dandus est in initio succus scariole
 maratri apij: que omnia coquantur et colentur. detur autē
 lib. media: cum .x. s. mell. .ro. v℞ viol. Si autem sint stiptici
 moueantur cū farinacia siue clysterib⁹ depositiuis flegma-
 tis. Incitetur sudor cum calido epithimate ⁊ diuretico: ab-
 stineant a cibis in die accessionis nisi cū virtus defecerit:
 neq; pati possit. Deinde parum comedāt vinum subtile bi-
 bant album et clarum: et in colore temperatum: de volati-
 libus comedant que carnes teneras et ad digerendum fa-
 cilimas habeant. manducent lotam ciceram cū bliti. La-
 ueant autē omnia refrigeratiua: accipiant post cibū dyaci-
 minū dyatrion piperon dyani. vtilis est vomitus cū radiē.
 frondibus: et aniso et oximelle et aqua cal. sepe accipiant
 tyriacam maiore dyacoltū dyareub. dyasulphur. et similia
 febre cessante iam per. iij. hebdomadas. Nutriantur cum
 pull. fasian. perdicibus post. lx. diem agnum comedant an-
 nualet: sumantq; semper medicinam diureticam et princi-
 palium membrorū confortatiuam.

¶ De febre amphimerina.

Cap. vi.



Febris que quotidiana dicitur de putredine hu-
 morum flegmaticorum nascitur: antiqui vero
 concordant omnē materiam flegmaticam co-
 lericam siue melancolicā putrescere ⁊ ebullire
 et inde febrem ⁊ calorem causari. ¶ Idem fa-
 cit et flegma: si enim putrescat ⁊ sit intra vasa
 continuam generat amphimerinam sine rigore: et si ex-
 tra vasa sit fit amphimerina interpollata. xviij. tenens ho-
 ras: et. vi. dimittens. ¶ Que tribus signis intelligitur: si-
 cut et cetera. De re naturali: et non naturali: et de re que
 est extra naturam: ex re naturali: quia plurimum nasci-
 m iij

Ziber septimus.


tur complexionez frigidam et humidam habentibus: et etate senioribus vel pueris de dominatione flegmatis: senioribus naturaliter: pueris accidentaliter. de re non naturali: quia plurimum in hyeme fit et in regione: et in aere naturaliter frigidis et humidis: maxime si in quiete et in sanitate sua quieverit et suauiter vixerit. De re extra naturam: quia hanc febrem semper nimius sequitur rigor: ut totum corpus congelet: maxime extremitates. putrescente autem flegmate calor sentitur paulatim ascendere et febres lentam facere: sed tamen diuturnam. ¶ Hec febris semper familiatur dolori stomachi: quia flegma plurimum in stomacho regnat: maxime in ore stomachi: unde et humores flegmatici euomuntur: et infirmus subtiliatur: facies tumet color plumbinus vel liuidus est: os humidum habet et non sitit. ¶ Unde oportet medicum inuestigare naturam flegmatis: unde fit ista febris. Quoddam enim flegma veraciter frigidum est et humidum: que species naturaliter. al. naturalis est nascens de colamento sanguinis. Quoddam est frigidius et grossius: sed humidius minus: sicut acetosum: quod est nascens ex dominantia frigoris in colamento sanguinis. Alia species leuior et calidior: sicut salus flegma nascens ex dominantia caloris in colamento sanguinis. ¶ Unde si quis videat egrotantem sitim patientem et siccum os habentem: de salso flegmate intelligitur esse. Danda est ergo oxizacc. cum aqua calida in hora accessionis pedes eorum et crura ponantur in aqua calida ubi camomilla. viola. anetum sint cocta. fricemus plantas pedum cum sale et oleo violato. Si vomitus venerit spontaneus in initio morbi leuitatem et subtilitatem materie portendit. Quod si non veniat non artificialiter fiat: quia morari in initio morbi vomitum grossitiem materie significat et coagulationem et ad digerendum tarditatem. Danda est oxizacc. cum aqua calida quia valet multum in febris ista: quia dissoluit materiam et subtiliat: postea dandum est ptisanum cum oxizacc. ut digestibilis veter fiat artificialiter: vel cum pharmacia vel cum clysteri: si de inflatione intestinorum et gurgulatione murmuret infirmus: et de stomachi abominationibus materiam dissolutam et subtiliatam ad exsudum intelligimus: unde natura cum leui catartico siue pillis est adiu-

uanda in expellenda illa materia. In stomaci abominatio-
nibus vomit⁹ cum lenibus est incitandus: vt sit cum semī
ne rape attriplicis radic. vsual. que decoquantur in aqua
et colent^r et succus inde expressus detur. si autem infirmus pro
debili virtute catarticū non possit suscipere: laborādum est
leuiter in subtiliāda materia: et ista faciēda sunt fm mate-
rie naturā: et mēbri vbi illa materia regnat: vt si sit illa ma-
teria salsa flegmatica et circa epar detur medicina purgan-
do epati ppria: que cū vrina superfluitatē expellat: sicut tro-
cisci de spod. de cāphora de sandal. cum orizacē. ¶ Si fle-
gma sit acetosum dētur trocisci de ro. de berberis: de aniso
cum scariol. maratri et apij succo: et cū oximelle. sic medicā-
dus est per vnam septimanā. si autem febris diuturnior fiat
dandum est apozima de radicibus: syrupus de squinanē.
et syrupus de absinth. Si materia sit in stomaco de flegma-
te acetoso detur in morbi initio mellicratū aromaticū vel
oximel cum aqua calida. Nutriat^r cum ptisano cum cortici-
bus maratri et apij coctis cum oximelle. In hora accessio-
nis cum iam rigor inceperit incitetur vomitus cum oximel-
le et aqua calida vbi anetum et radic. sint cocte. pedes impo-
nendi sunt in aqua vbi cocta sint camomil. anetum mellilo-
tum sansuchi abrotanuz: et silia. Demus mel ros. cum aqua
calida et materia iam digestionī vicināte: demus apozima
de aloe et de hyperapigra de absinth. siue de pill. aureis.
Quod si virtus infirmi patinequeat dētur trocisci cum eu-
patorio de absinth. de reubarb. cum apozimate de radic. et
oximel. Incitetur vomitus in initio accessionis: neq; come-
dat nisi febris molesta quiescat: neq; subtili⁹ dietet^r: ne vir-
tus infirmi moleste. Apparente autē signo decoctionis in
vrina calefaciamus et vngamus stomacum cum rebus ca-
lidis. sicut oleo nardino masticeleo anetileo: absinthileo: et
similibus: fumigemus cum aqua calida vbi cocta sit camo-
mill. spica: mastix: absinth. et similia. cathaplasmata sunt
super stomacum ponenda ca. moderata et odorifera. aquam
bibendam misceamus cū odorifero vino et mellicrate aro-
matico. Demus stomacū confortantia siue cibum siue pos-
tum hic enim febris propria est ori stomaci.

¶ De nimio sudore.

Cap. viij.

Liber septimus.




Sudor ali⁹ naturalis ali⁹ innaturalis. Naturalis in crisi venit laudabili et imoderatis exercitijs in tēpore estatis: in quo sudore emittuntur nociua et nō valētia. Innaturalis est de cōsumptione carnis: qz nulla alia emittit nisi iuuantia. ¶ Sudor autē hic naturam suam exit in qualitate vel in quātitate. In qualitate sū naturā emanātis. al. emittēde materie: vnde et mutat in colore: sicut videmus eū sit rufus vel citrinus viridis et albus. iudicat iuuamentū siue nocumentū ex materijs suorū hūorū: vnde mutat in odore sicut fetentissimo vel econuerso. Item in sapore dulci salso vel amaro siue acetoso. In quantitate multa siue pauca. multa autē ex multitudine hūiditatis vel eius liquiditate vel de porroū largitate siue de expulsiue virtutis fortitudine: paruitas sua: vel de humiditatis paucitate vel de sua grossitudine: vel de porroū opilatōe siue cōtentive virtutis fortitudine vel debilitate. Cū sudor autē adeo augmētatur: vt virtus inde deficiat: tūc oportet vt restringat: et infirmi corpus vngat oleo myrtino salicino citonino. ro. epithima valet in stringendo sudore. qd. R. ro. 3. xx. balauft. sandal. añ. 3. x. frond. myrte. 3. i. oia coquātur in duabus libris aque quousqz ad tertiā partē redigant: deinde colentur et media lib. de oleo ro. admisceat: et coquat donec aqua deficiat et solum oleū remaneat. post inde vngat: ante ponantur infirmo vasa frigida aqua plena: et in domo sunt frondes myrte ro. et salicis: sirupus ro. cū aqua frigida de exercitum nūmum prohibeatur. ¶ Si incitandus sit sudor ex necessitate vngatur infirmus cum camomileo et nitro et pipere: similiter facit dannileon musceleon anatileon yreleō: si vngatur dorsum et totum corpus sudor exit. Idem facit cynamomum alith. calamus aromaticus piretrum calamentum cassialigna cost. reubarb. carpobal. sansucus: quaecumqz horum inuenias simplex siue compositum in oleo coctum: et inde toto corpore vincto sudor prouocetur: fumigationes etiā adiuvant de castor. calamento carpobal. vrtica. se. carui omnibus pistatis: et corpore fumigato: eūcitur sudor: sed tamen non temere agenda sunt huiusmodi nisi quis febres habuerit diurnas: et maxime su-

doris prouocatio indigeat virtute infirmi salua.

¶ De variolis.

Cap. viij.



Variolae de sanguine putridi nascuntur corruptione: et sunt de accidentibus synochum comitantibus. ¶ Quorum signa sunt febris fortitudo: cephalaea: rubor oculorum: et faciei plenitudo: corum grauitas: dolor in gula: et in pectore tussis: prurigo in naribus: sternutatio et punctura in superficie corporis: quia materia querens exitum pungit carnem et cutem separans iuncturas earum ad exesudum. Quod cum videris certa signa sunt huiusmodi passionis veture. ¶ Medicandus est ergo in initio cum calidis et humidis. que intus naturam dissolunt et extrinsecus expellunt. Caueat frigida medicina que humores claudit et coagelat. Medicina vero variolas cito eiciens: et sine molestatione est succus maratri: apij. cum orizacca. ¶ Accipiant de hac confectione a nobis probata. R. v. ficus siccas: lentis mundate. 3. x. lacce. 3. v. dragagam. totidem. maratri. 3. iij. omnia coquantur in .i. lib. aque et .f. usque ad .3. iij. deinde cola et mitte. 3. i. et da bibere a se cibis ieiuno: et hora dormitionis donec tote appareant: et deinde cesset. ¶ Aliud. R. rose. lentis mundate. an. 3. iij. lacce. 3. ij. maratri. se. citon. dragagam. an. 3. i. et .f. mastice. 3. i. omnia coquantur et colentur et bibere dentur. 3. iij. cum orizacca. ¶ Denique ptisan. bliti. crisolocannam. cucurbi. ¶ Epithimata vitentur omnimode ne forte vulnera reuertantur intra et cadentes in cardiacam moriantur. ¶ Studendum est in initio ne in oculis pustule nascantur: et lauetur cum lotura olue oculos mundificante: his mundificatis imponenda est aqua rosae cum succo mali granati vel aqua rosata et sumach. ¶ Si os circumdando exierint lauentur cum visco psilij et zuccara. ¶ Post .vij. dies oportet custodiri de medicina vel dieta dissolutiua: quia hec passio propria est solutioni ventris superuenienti: quod si adueniat oportet eam constringi cum medicina in dyaria dicta vel in alijs locis libri nostri. ¶ Pusculis effluentibus et desiccati incipientibus impleatur culcitra ubi infirmus iacet de rizi farina: superponatur vulneribus farina rizi vel milij cum croco.

De medicina contra venenum.

Cap. ix.



Medicina autē vniuersaliter omnibus iuuatiua
venenatis hec erit: opz suspitiosos decipiendi
cauere oēs hoies: vñ suspitiosi timēt vt neqz fa
melici: vel sitibundi ab eis aliquid accipiant:
quod compertū sit optime qualitatis: sicut dul
cis in dulab⁹: acetosi in acetosis: falsi in falsis: vitēt abo
minosa vel fetentia: dixit Dyas. Si quis aquam frigidam
suffICIENTER ante cibum biberit bene has qualitates discer
nere poterit. ¶ Cum autē cōtigerit in cibo vel potu arsurā
vndecliqz venerit vel iectigatio siue spasmus: seu tumor in
digito seu in vngue mortale ⁊ venenosum est. Similiter si
ori aduenerit ⁊ salua fluere ceperit: et labrum formicaue
rit: et in lingua ardor fuerit ⁊ durities in dētibus veneno
sum esse intelligitur. Qd si ad stomachū venerit et angus
tiam genuerit: atqz sudauerit. precordia strinxerit: obtene
brauerit oculos: vomuerit inflabitur: colores mutauerit:
riguerit: arsurā affuerit: oportet festinari vt medicef: alio
quin moritur. ¶ Sal. ⁊ Dyascor. preceperūt quomodo pre
uideatur: si res venenosa timeat. Accipiant ergo ficus sic
cas cū nucibus quibus venenosa ante comesta cōfundant.
post comestione non nimis subuement: similiter castanee
cū ficibus siccis: et parū rute idem faciunt: auellane cum
paucō vino comeste: nuces quoqz virides cum ruta faciunt
idē: calamentū cum vino idē facit. Dyascor. terrā sigillatā
multum dixit valere in venenosa prohibitiōe: quā si antea
vel postea qd biberit: tūc nil obsunt venenosa: qz euoment.
¶ Sal. confectionez dicit que a mortalibus custodit cibis
quā nicomedem regem dicit accipere solitus cum suspitio
nem haberet. R. baccas lauri: terre sigillate. ana. 3. iij. fac
pul. tēperans cum oleo ⁊ da. 3. iij. cū. iij. 3. mellicrati in spe
cie auellane: hanc em ante venenū si dederis pmanens in
stomacho venētia venena expellit cū vomitu: quā si quis
negligat et periculū hoc incidat: oportet in venenosis ex
pellendis laborare anteq̃ dominent in corpore expellunt
autem cum vomitu: vel egestionibus. Neqz solū vomit⁹ in
his expellendis adiuvat: sed etiā cuius qualitatis fuerit de
notat: liquore em siue odore siue sapore i vomitu quale ve
nenosum fuerit ostenditur: si em vinctuosum fuerit et sapor

ris abominabilis et odoris: intelligitur quia rana marina fuerit: siue lupus marinus: si coagulatus et petiatus fuerit: intelligitur esse sanguis bouinus. De odore intelligitur si opium fuerit. De colore si cerusa fuerit vel gipsum: egestio maxime iuuat in expellenda a corpore nocitiua materia: vomitus autem incitetur cum oleo in aqua ca. vel cum melle et oleo aqua de aneto idem facit: si arsura in ventre fuerit demus oleum ros. cum aqua frigida. ¶ Certificado quod stomachos sit mūdificatus. et arsura atque dolor cessauerit: demus digestibilia cum clysteri ut mūdificent intestina de rebus illis venenosis: detur deinde lac post mūdificationes certas vel serū. Nutriatur cum calidis rebus et vinctuosis: sicut ficubus sic. nucibus: auellanis. fisti. vuis passis sisamo. Nutriatur iuribus galli. annularis agni. eduli. piscibus crassis. Si inferiora ventris ardeant vel pungantur clysterizentur: gallina crassa coquatur quousque in decoctione deficiat: ius autem illud bibat: balsamum cum lacte mulieris multum valet arsurę vel dolori venteris et rebus venenosis. Detur tyriaca maior: quod causam conficiendi tyriacę. Andromachus dixit non fuisse nisi causam destruendi res venenosas: quod tribus modis fit: vel desiccatione veneni: vel mūdificatione veneni expulsiua de principalibus membris. id est a corde: epate: pulmone: cerebro: vel quod hic tyriaca membra principalia in venenosis expellendis confortat. Rursus Andromachus et Galenus concorditer dicunt quod hec tyriaca magna ex carnibus tyri facta non contra morsus tyri sol. et serpentum iam factos adiuuat vel contra venena ebibita: sed etiam prius accepta hic ab eis et ab alijs accipiendis defensat.

¶ De morsu tyri serpentis.

Capit. x.




¶ Item tyrius in morsu in initio in albedine mutatur color et tumescit locus morsure nimium apparet quasi incensio ignis: patiens deficit: stupefcit: sudor frigescit: straguria toritura ventris: vomitus colicus subsequitur: et nisi succurratur veneno cor inceditur et periclitatur. ¶ Incipiendum est a medicina ut loca morsure stricte ligentur statim ne venenum vias perforet ad membra principalia: post ore sugatur: et cum sugens sit satur os eius cum oleo et vino la-

Ziber septimus.

uetur: locus tactus cum spōgia calida fumigetur: nimisq;
scarificetur vt venenum egrediatur: vtilis autē est incisio il-
lius loci si in loco sit qui incidi possit: sicut in digitis: et in
similibus locis. **¶** Detur etiā tyriaca maior vt sanguinē dis-
soluat: et coagulari prohibeat: qz venenum sanguinē cordi
coagulat: sicut lac coagulatur. Sed calore tyriace dissolu-
tur: et cor inde expellendo cōfortatur: sicut flamma ignis
in expulsionē fumi. **¶** Qd si tyriacam nusq; inueneris de-
mus hoc qd sumus dicturi: succus de frondibus maligna. añ.
cū vino cocto mixtus vel cū aqua vbi sterco agninum sit
coctum. vel. 3. i. 7. f. detur de turbith cum lacte pecudis et
succo de frondibus myrthe: 7 succi sansuci. añ. 3. f. gēriane.
3. v. costi. 3. f. omnia coquantur ad mediū et dentur bibe-
nda: vel detur cerebrū galline cū vino. et se. caulium mandu-
cent cepas. porros. allia. et similia. Item iuuat pullus gal-
line scissus per mediū: et loco inde subfumigato: similiter
squilla in aceto cocto et frōdes maligna. pistate et suppo-
site. Item ficus et allia pistate iuuant: confectionē hanc
iuuare. **¶** confirmat. **¶** serapii piperis asse. oppopona. añ.
añ. 3. iij. galbani. sulphuris. ana. 3. i. tempera cum vino. et
superpone vulnere.

¶ De morfu scorpionis.

Cap. xi.




Item scorpio momorderit dolorem maximus
patitur quasi pñcturā acus. aliquñ calet: aliquñ
frigescit: aliquñ dolor augmentatur: aliquñ nō.
Rigorem patitur ex frigiditate in corporis ex-
tremitatibus: tument in illis locis: aliquando
frigide sudant. **¶** Medicandū est cū tyriaca maiore vel so-
crugene quibus vngendus erit ille locus: detur aristol. ro.
3. i. 7. f. cum vino decoctionis baccarū lauri. Similiter bo-
uinum butyrū et mel bibatur: caneros pistatos demus bi-
bendos cū lacte asinino: myrthā cum vino. idem facit aga-
ricus: radix croci ortol. vel frondes eius bibere cum vino
dentur. Quidā medici dixerūt dum infirmus hanc radicez
in manibus tenuerit nullū dolorem sentit. **¶** Cōfectio quā
dyapantus fecit valet ad morsum scorpionis et aranee. **¶**
aristolo. lon. 3. vi. piperis nigri. 3. iij. opij. 3. i. 7. f. piretri. 3.
v. tempera cum vino: et fac in modum fabe, da pillul. ij.

¶ Aliud. R. calamēti agrestis ⁊ domestici. piperis myrrhe
ruthē: pōdus equale tempera cum melle. et da. 3. i. bibere.
¶ Aliud. R. ruthē. se. eruce. piretri. stor. sulphuris. añ. 3. ix.
castorei. 3. iij. fac puluerem et tempera cum sanguine testu-
dinum et da bibere. ¶ Aliud mitigans dolorem de morſu
reptilium quā dyapantus dicit se probasse. R. mandrago.
castorei piperis albi myrrhe. opij. pondus equale tempera
sicut diximus. ¶ Oportet vt dentur allia pistata cum vino
comedenda bibat vinum forte. In balneo assuescant suda-
re: auellane iuuant comeste. vel facto inde cathaplasmate
Dyascor. dixit basilicon similiter valere. S. dixit frondes
lauri coctas in vino ⁊ pistatas valere: facto ide cathaplas-
mate. sulphur. rutha pistata et sup imposita valet: ⁊ malue
se. et lini. valet similiter. Maiorana pistata cum aceto ⁊ sa-
le idem facit. Quidam medicorum dicunt. Si accipias ca-
storeum et allium et pistes et cum oleo ref. temperes: ⁊ ca-
thaplasma facias iuuat.

¶ De morſu vesparum ⁊ apum.

Cap. xij.



¶ Quos apes pupugerint vel vespe venenum ha-
bent: acutam enim patiuntur incensionem et
dolorem nimium: suntq; ibi vesice nigre: vnde
de oportet superponi alcannam cum farina or-
dei ⁊ aceto temperatam: lac ficuum valet vel
nuges pistate cum aceto et frondes basilicon. ⁊ blete pista-
te atq; superposite. Quidam medici dicunt malue frondes
pistatas et superpositas valere. Item si cum succo malue
quis vngat non mordetur a vespis vel apib⁹. Item musca
manibus fricata et morsure superposita valet.

¶ De morſu canis rabidi.

Cap. xij.



¶ Quis naturaliter frigidus est et siccus cui ni-
gra dominatur colera: vnde ex sui abundantia
immutata et putrefacta: et toti corpori domi-
nans ita corrupta necesse est rabidos canes fa-
ciat: maxie in autūno et vere. ¶ Signa cogno-
scendi rabidū canem sunt: q; alij canes eum fugiūt: et sem-
per pfugus est et soliuagus et nutat q̄si ebrius: ore apertor:
lingua depēdēte: salua nimia de ore currit semp: sunt oculi
inuerſi et rubicundi: aures retracte: cauda inter coras oculi

Liber septimus.

aperti: et tamē de lapide siue de quolibet alio obiecto: offenditur: et cuilibet rei vise repugnat: et etiā vmbre sue latrat. Quem cum canes vident fugiunt eū timentes latrantes sup ipsum: certum autē hoc signum est vt bucella panis tingatur in morsura: sanguine exeunte et proijciatur canibus: quā si refutauerint intelligimus canē rabidū esse. Si non est eū. Accidentia patiunt in de sunt terribilia somnia. In somni expergefactione sunt timorosi sine causa. Brasctur stupidi et cōtinue circūspiciētes inspicī ab alio non patientes. Qui cū incidant in passionē timendi aquaz quasi canes latrant et rauescunt timentes cū aquam inspiciūt vt tremētes cadant. Quibus nisi medicamēto succurrat moriuntur. ¶ Incipiamus ergo medicari ante horum accidentium apparitionem: aperiant vulnera vel cū ferro: vel cū igne fortiter: vt cum sanguine venenū effluat: apponantur etiam sanguisuge que venenū eliciant. Detur et acuta medicina que vulnera aperiat: sicut allium synap. sal aceti cepe calamentū simplicia vel cōposita cum aceto vel melle temperata sunt superponēda. Qd faciendū est in preoccipando mala signa. Si autē appareant dari opz medicinaz colere nigre purgantem. Nutriantur cum dicta subtili: et ad digerendū facili: demus tyriacam et medicinā: in aqua cancri ponantur fluuiales. *Dyscor.* dixit. cineris cox accipiantur. 3. iij. gentiane. 3. ij. et bibantur cum vino. *Sal.* his adiunxit terraz sigillatā olibanū: et hoc modo composuit. *R.* cancri incensi. 3. v. gētiane. 3. iij. olibani terre sigillate. ana. 3. vi. fac pul. da bibere cū aqua vbi cancri incensi sint cocti. 3. ij. ¶ Aliud qd crathius fecit valet similiter. *R.* cancri incensi. 3. xv. et. f. myrthe. 3. iij. cē. 3. ij. gentiane. 3. i. et. f. piperis al. gra. x. vini. quod sufficit da. 3. i. et. f. cum vino. ¶ Aliud. *S.* *R.* basilicon. aristol. lon. añ. 3. viij. gentiana. 3. ix. piperis oppoponac. añ. 3. i. mell. quod sufficit. da. 3. i. et. f. cum aqua ca. ¶ Dentur nuges ad māducand. nuges etiā pistate cū sale et vulnere superposite valent. si aquā timeāt opz machinari quō detur nescienti: fiat ergo canalis: quo gule appposito aquā occulte infundat. Quidā medici dicūt qd iecur canis assatum iuuat: detur comedere contra timorem aque. Item iuuat aqua vbi ferrarij extinguunt suum

ferrum et inscius oblata. ¶ Medicina morsus canis rabidi siue aliorum inuatiua erit ista: litiſ. oppoponac. cepe. sal. ruta. nuces. frumentum. frondes fici. meta. orobum. siue simplicia siue composita cum aceto: vel cum melle tritata et superposita valent. ¶ Morsibus etiam humanis valet ossa vituli incensa et cum melle tritata: et supposita. ¶ De labore et dolore. La. xiiij.



Abore et dolore patiuntur corpora ex nimio motu: vel ex humoribus intrinsecus se mouentibus. ¶ Sit autem. iij. modis: primus dicitur grauis: alter calefactiuus: tertius tethinosus. id est distensiuus: quartus dolorosus. ¶ Grauis est cuius corpus reddat humoribus grossis pertinetibus frigiditati et humiditati: qui ex nimio soluentur motu: et digestus et subtilis efficiatur san- guis vel aquosus: deinde vasa implentur et grauantur: quod sit cum virtus naturalis defecta sit: neque pati eum possit. ¶ Tethi- nosus est quasi primus: sed tamen virtus naturalis est fortis quam humores illi ad mouendum insequuntur: unde tethinositas tandem sequitur. ¶ Horum duorum medicina cum ex inanitione fiat: sicut far- macia stomia. epithimate: vel oleis tritatis: sicut yreleo. san- suceleo. anetileo. et huiusmodi fiant in balneis temperatis cum frica- tionibus. ¶ Alii due species. scilicet dolorosus et calefactiuus ex hu- moribus sunt acutis et igneis in corpore adunatis ex quorum nimio motu efficiuntur fluidi et calor cum dolore inde generatur: et aliquando se effumera efficiunt. Si enim materia putrescat calefacto- rius labor coactur: et inde febris oritur: si autem ebulliat nec putrescat dolorosus gignitur: unde dolor in tota superficie corporis quasi dolor vulneris est: et punctura quasi a cu facta: unde mederi oportet cum epithimate et oleo ro. in balneo aquae dul- cis tritare. Infundatur aqua tepida: quae duo facit proficua: vel enim acutas fumositates et phlegmes cum sudore expellit: vel corpori humectationem tribuit: quia quod a naturali calore dis- soluitur corpori restauratur. ¶ Doloris autem causa est mutatio subita ex coactione calida. vel frigida. vel ex iunctura separata: unde sua causa est inuestiganda: si sit exterior vel interior. Item perquiratur si plenum sit corpus ex dextere vel ex ciborum multitudine: vel pur- gationis negligentia iam consuetudine: quibus certificatis purgabitur cum stomia vel farmacia post redeundum est ad medicinam re- pugnatiuam cum securitate et sine timore. Si autem nullum eorum

Liber septimus.

appareat calefactio et fumigatio sunt faciēda tpatiuā et repugnatiua et dolorē mitigātia cū rebus ca. et hu. tpatis: sicut anetileo. camomileo. yreleo. et similibus: aliqui dolor fit ex extrinsecis: neque tamē sentit infirmus: sicut si male posita tenuerit mēbra dormiēs dolētia: vel subito torserit ea. vel fuerit in frigidata: et si calefactio p̄fuerit teneat: sinaut ad purgationē redeat cū farmacia aut flōmia: ne forte plenitudo sit cā nō a vulgo intellecta: sicut si cibus in q̄titate vel qualitate extra tēperamentū accipiat: neque tñ paulatim adunata a quolibet intelligat: vel ne cōclo. pororū sit cā ab eisde vel quedā mēbra sint incisa: quorū cibus nutritiuus rediēs ad corpus nō sentitur. Qui subito in sanitate sua dolor subitus supuenerit et fortissim⁹ ei ylico adiacendum cogat: opz ut ipso die p̄rio festinet ad flōmiā: ne virt⁹ deficiat: et non possit auferri sanguinis quantū sufficiat.

¶ De apostematibus.

Cap. xv.



Mnia apostemata nascuntur de humorib⁹ ad mēbra in quibus sunt effluentibus. Que de cā sunt exteriori vel interiori: exteriori sicut percussione vel vulnere cōtritione fractura saltu submersione qualescūq; horū acciderit mouent humores illius mēbri: qđ cum defectū et debile inuenerint adunant ibi. Cā interior est de abūdantia humorū et corruptionib⁹ eorū et p̄paratōe mēbroz recipientiū. ¶ Materia autē apata faciēs de alicuius. iij. humorū essentia est: vel de v̄tositate aliqua nascēs ex sanguine slegmō vocat: cuius significatio ē rubor calor tumor hūectatio. Qđ de colā ru. nascitur appellat herisipilla et color eius citrin⁹ est: et rufus medius est in tactu durus pulsus nimius et p̄ligitiuus: de flāte nascēs apā est zimia molle alb. sine dolore. De colera m. scilicet dī qđ apā est durū nō sensibile colore liuid. vel viride sine dolore et pulsatiōe: sed cū magis moret cancer efficit. ¶ Dolētes autē medicari apā: vnde si apā videamus: si de sanguine nascit: tūc tandē flōmemus: et de sanguine tollam⁹ q̄tū virtus infirmi patit. post demus vñ calor sanguis extinguat: sicut oxifenitia mannā cassias. pruna iuinb. viol. et similia: purgato toto corpe ad infirmū mēbrū redeamus cū reb⁹ morbo repugnātib⁹ sicut sandal. rub.

bolo viola. memite: opio ⁊ similib⁹. In statu apatis causa
 dissolutiua admisceat his: sicut litiū. ēē. endiuiā ⁊ similia.
 Dyasco. vitellū oui: cū pauco. ēē. ⁊ myrrha positi sup apā
 de grosso sanguine ipsuz dissoluit: ⁊ similiter vitell. oui cū
 oleo viola. super calidū apostema positi mitigat: ⁊ ad di-
 gerendū accelerat dissoluēs nondū collecta sanie. In apo-
 stemate de colera rub. incipiendū est ad purgandū ipsam
 colerā ⁊ ad membrū infirmū cū repugnatinis redenduz.
 postea sicut psilotro: coriandro: spūua portula. psilio iusq̃a:
 mo lactuca endiuiā: ⁊ silibus. Nutriam⁹ cū cucurb. lentiz-
 bus bliti portulaca. ⁊ similib⁹. ¶ In apate flegmatico dā
 da sunt flegma purgātia: et post mēbrū defectū medicādū
 ponamus spongiā aqua tepida infusam et aceto: si spōgia
 nequeat inueniri lana est superponēda aliquā cum aqua ca.
 nitri opz supponere. ¶ Apostemati de colera nig. nonduz
 cancro effecto medicina est apponenda: sed cācer incurabi-
 le est malū. medicā dico colere nigre erit purgatiua. ¶ Et
 si apā quodl3 sanie colligat cū hec cathaplasmate aperia-
 tur. s. scariola pistata cū oleo ro. cocta: q̃ super apā erit po-
 nenda: ⁊ silr caul. cū butyro bouio. ¶ Angm dyaltee ⁊ po-
 puleū valet hūectatiōi duri apatis aperiēs ⁊ sine molestia
 R. se. lini fenug. malue. añ. lib. f. olei. lib. iij. litargi. 3. vi.
 fac coq̃re lento: foco. ¶ Aliud valēs apati sine capite. R.
 se. lini fenugre. stercois palūbi. ana. 3. ix. sisami cōbusti. 3.
 xxx. fac sisamū pistari q̃si medullā: deinde cū ipso alias spe-
 cies tēpera: si plus mundificare volueris pone de oleo sifa-
 mi. ¶ Aliud in apertide apatis. R. ficus siccas in aqua co-
 ctas et parū nitri et olei. ¶ Dyaltea. Fo. Dāñ. valet mun-
 dificādo calido apostemati. R. psili. 3. xx. iusquiami. 3. xv.
 myrrhe. 3. lxx. fenugre. se. lini. ana. 3. xxx. malue. se. 3. x. oīa
 coquant in aqua ca. Deinde accipe spūmas eoz ⁊ tēpa cum
 oleo ⁊ litargi. vt sufficiat. ¶ Aliud valens apati vbicūq3
 in corpore sit ⁊ maxime in splenis grossitudine vel epatis
 R. armoniaci. 3. iij. aceti. lib. i. dimitte siml vno die: ⁊ post
 pista in mortario: vt efficiatur: sicut medulla: deinde acci-
 pe. ēē. 3. iij. olei ro. 3. iij. cere. 3. i. coq̃ ad focū suauē quo ad
 omnia dissoluantur: et in mortario tempera.

¶ De porris et verucis.


Cap. xvi.

iiij

Liber septimus.




Veruce sunt caro egressa spissa et dura per totum corpus nata: sed tamen maxime in manibus et pedibus quas expellit natura in corporis exteriora. ¶ Sunt autem de de flate et cola nigra. Que sunt mollis est et sine dolore intelligitur esse de flate: dura et spissa pendit esse de cola nigra. ¶ Opus est cum medicari voluerimus prius ad purgandum illos humores: unde fuerit incipiamus: postea exterius ponamus medicinam illorum desiccativam: quam si non valde apponenda sunt cala: unde icidantur et corrumpantur: desiccativa sunt oleum rosmarini. et aceto facit filtrum: et nigella: stercus ovium vel caprinum cum vino trita valent. Dyasc. lac ficum cum piguedie porci tritum supponit. Incensura vero sunt h. R. erugis eris. 3. viij. collo. 3. x. niri. 3. ix. fell. taurini. 3. x. sal. armo. 3. vi. aluis auripigmenti spume marine. a. 3. ij. calcisvine. 3. xv. trita cum lexiuia et de suppone ¶ Aliud. R. sandarace auripigmenti spume maris an. trita cum succo lupini: si non sufficiat icide cum ferro. Dyasc. di. cicer sanat verucas: si finem unquamque xucam granum accipias et adunes: in frustum panis ligas: et hoc in kl. mensis infirmus retro posciat. ¶ De lepra. Cap. xvij.



Lepra est nascens passio de cola nigra incensa et putrefacta apparet in corporis superficie et nascens de. iij. humoribus: sed tamen incensio et corruptio: et in colas in. mutat. ¶ Est autem quadrisaria: vel enim est de corruptio sanguinis vocatur allopitia: altera de colera ru. et de leonina: alia de cole. nig. et de elephantia: quarta de flate: et de tyria. de corruptio sanguinis rubet cutis et putrida est nimis. tumet sanguis: et sanies inde fluit: de colera ru. est peccat siccum fissure manuum et pedum contractio et macilentia: huius calor si augmetur magis quam siccitas articuli se parent et cadet: si de cole. ni. sit color erit niger et putrescit et grossescit grauescit sensus finduntur manus et pedes phuntur digiti: si de flate humescit corpus glades nascuntur color est albus oculorum fluxus. ¶ Opus autem cum medicari disposuerimus incipiamus a purgandis humoribus illi corruptis. H. diuturnum morbum medicaturi incipiant a medicanda sua materia et a corpore expellenda. Quod si de corruptio sit sanguis flumem de vena mediana. Quod faciendum erit cum materia intra vasa sit: si enim sit. ex

vasa flōmīa erit cauēda: cū multū huic noceat. Intelligit
 ē v̄nas eē de corruptōe figure infirmi: et pustulis in facie et
 putredine ī toto corpore: vñ dimittēda ē flōmīa: et accipiēda
 farmacia. Nutriamus cū dieta subtili nō puertibili neq̃
 corruptibili. S. in q̃dā sui pticula vbi de melia loquit̃. De
 melia inq̃t. s̃z q̃ expt̃ suz: si q̃s voluerit purgare hāc māz
 et mūdificare corp̃ īde a fortissima medicina incipiat: et ita
 forsan ne augmentet̃ mā phibet̃: et si fuerit cācer idē opz
 nos facere: si medicina n̄ra corpi pficiat: et color meliores
 morbusq̃ declinet: et infirm̃ p̃fortet̃ medicinā hoc facientē
 assuefaciam̃: et cū magnis medicamib̃ adiuuem̃: sic yer-
 ral. et apoziate de epithio. rheos. magñ. yera hermetis sy-
 rup. de epithio. sero cū epithi. vtaf̃. In infmūssioe: et cū nō
 sit t̃ps dare catarticū: dem̃ tyriacā ma. sctāz cū piguedie
 et carne tyri. S. nūq̃ inq̃t vidi in vita mea hoies hac infir-
 mitate plenarie libatū nisi q̃ biberit vinū in q̃ tyr̃ cecide-
 rit: et ibi cōputruerit: hūc. n. vidi excoiari: et cute expoliari
 eū vinū illd̃ ebibit: vñ certificaui cū testionio vsuali qd̃ di-
 xerūt antiq̃: de carne tyri: vel d̃ piguedie et sui iuuamēti ma-
 gnitudine: in hac et oī dura passiōe. ¶ Purgato at̃ corpore su-
 p̃dicto medicamie dem̃ selithe tyriacā et silia corp̃ cus-
 todiet̃: putredinē mūdificātia: p̃cipiat̃ vt balneet̃: s̃z nō
 tñ aq̃s dulcib̃. Iterū iuuat icēssio et diete obf̃natio. et cibi
 paruitas: interrogat̃ aūt. S. q̃ medicina summa hēat̃ inq̃t
 abstinentia

¶ De morphea. Cap. xviij.



Morphea est corruptio sanguis: vñ nutrit cor-
 poris cutis sine macula infcutanea carnis: c̃
 cā ē v̄lis defectio x̄tut̃ digestiue: q̃ cū d̃fecerit
 sanguinē corrūpit et ad cutē veniēs eā nutrit: si
 aūt ei q̃litas sit flātica alba sit morphea: si de
 cola nigra erit morphea. ¶ Est autē morphea triplex: vel
 em̃ ē liuidi coloris nascēs de cola et sāguine vel nig̃ nascēs
 de sanguie melico: vel alba: et est d̃ flāte salso: in q̃b̃ trib̃
 gñib̃ sanguis nō est minuēdus: s̃z oī vt forti purgent̃ me-
 dicamie: sic theos. yera pig. yeral. et silia. vomit̃ deē semel
 in mēse. Abstineāt a cib̃ malos chimos gñantib̃ et dure di-
 gestibilib̃ sepe balneet̃. S. morpheā medicari p̃cepit post
 mūdificationē corporis: vngat̃ aūt corp̃ cū calce et anacar-
 n iij

do ⁊ tapfia aloē litargiro acatia sulphure ello alb. simpli
cibus seu cōpositis: ⁊ cū aceto tpatis. Itē. S. apij siluatici
succ⁹ valz cū lacte ficulū mixt⁹: sulphur ⁊ draga. idē facit
sanguis leporinus valz. capparis radix valet silr cū aceto
Bibāt aut de h antio. R. mirab. citri. chebuli bellirici em
blici. añ. 3. xv. pul. yerepig. 3. xvij. siseleos. 3. xv. fūterre. 3.
xxx. sene. 3. xx. aga. turbith. ā. 3. xxx. tapfie acori. ā. 3. viij.
fac pul. adde mell. qd sufficit. dās. 3. iij. vl. 3. Alij iūgūt huic
3. xv. ellī nig. ¶ Alio. R. chebuli. 3. xxx. bellirici eblici epi
thi. añ. 3. x. mast. 3. xi. ameos. 3. x. calamē. 3. x. yerepi. 3. xx.
colloqn. 3. x. nigelle sinap. ā. 3. v. tapfie. 3. viij. fac pul. adde
mellis qd suffic. da. 3. iij. trib⁹ dieb⁹ ⁊ tinnis ⁊ trib⁹ inter
missis. ¶ Unguentū morphēe valēs oīs coloris. R. tapfie
cōdisi rubee sinapis nigelle se. rad. pires. añ. 3. iij. colloqn.
ellī nigri capparis rad. rute aluis staphisagrie nitri. añ. 3.
i. ⁊. f. cufor. scamo. sal. arimōia. sandarace. ameos. añ. 3. iij.
fac pul. tpa cū aceto. vnge. ¶ De impetigine. Cap. xix.



Impetigo duob⁹ modis fit: vl. n. est eq̄lis in su
perficie corpis: ⁊ fit de cola ni. ⁊ fece sanguis:
aliqn cū prurigie vel supficie ten⁹. cōbusta cui⁹
color ē citrin⁹: vl. rubori ⁊ tinn⁹. al. ⁊ tign⁹. ⁊ ē
furfurea fissa ⁊ prurigiōsa. Māscēs d mā meli
ca vl. colica nimis icēsa. ¶ Pria spēs medicabit cū flōmia
⁊ farmacia hūiores icēfos medicatib⁹. Scda cū medicina
cole ni. purgatiua balneū aq̄ dlc̄ assuescat laueē cū furfu
re faria sbe vngat oīo frumētū aceto pomi citri. carui: pi
stata furfure cū aceto cinere cū seino lacte gūmi prunox fa
ria ciceri cū lacte seino ellī ni. cū aceto ⁊ acatie. 3. viij. gūmi
ara. 3. vi. cū aceto vnge post laueē cū aq̄ dulci. ⁊ vngat cū
oleo ro. ⁊ lapatiū acutū mixtū cum aceto oīa extirpat.



De scabie et pruritu. Cap. xx.
Epe nā malos hūiores expellit ad supficiē cor
poris vt mūdificet infiora q̄ si sint tenues ⁊ ni
miū liq̄di dissoluit de cute cū sudore ⁊ fūo. Si
grossi sint pmanēt sū cute. Si mediocres pruri
ginē gignūt grossi scabiē faciūt: scabies sicca ⁊ nō saniosa
cū prurigie ⁊ pūctura ⁊ fissura d coleric⁹ chimis eēvī vulne
rosa ⁊ gssa i supfi. corpis: nō prurigie forti ⁊ cū scalpīe cutis

excoriat sic alba squama sicut salsum et iccius flegma: et pluri-
 mum habet in aetate senioribus propter collectionem salsi flatus: et defectionem
 cutis. Scabies humida et saniosa et cum oblectatione pruriginosa
 incensum sanguinem cum cola ru. esse demonstrat. Si sanies sit gros-
 sa maiorem abundantiam sicut sanguis. Si subtilis aqua et citrina
 colera abundantem sicut. ¶ Cum vero scabies de sanguine et co-
 rub. comparatur esse sibi ob hominem est de mediana vena: si
 aliquid obuiet nobis in minutio purgemus cum catartico de
 cassia. et succo fumiterre et mirabol. citri. et similibus: fre-
 quenter balnea in quibus sudet: non tangerent corpora epithima-
 tibus: quia viscositate sua dissolutionem prohibent humorum: et po-
 ros claudunt: sed tamen parum olei ro. est adhibendum. ¶ Si scabies
 sit ex humis flatibus purgemus flegma cum catartico de epi-
 thimo siue de agarico: et siliis: assuescat balneum in quo sudet
 deinde unguentum cum apij succo vel calameti. purgat aut corporibus
 ad exteriora unguenta redeamus: vñ. S. litarg. cum oleo v3: cinis
 caulium cum petroselo siliis. Dyasc. carui cum aceto valere dixit.
 sulphur cum liscio oleo multum v3 scabiei et ipetigini unguis
 et inguinis mascul. sulphur cum aceto siliis v3. Similiter nitrum
 cum melle et sulphure iuuat. sal quod cum oleo et aceto si accedat
 foco: ut sudet mitigat dolorem et scabiem iuuat et ipetiginem. S.
 aqua sulphurea vel marina cum sale cocta: vel cum frondibus oliuæ
 iuuat veteres pustulas scabiem et pruriginem et filia: frondes quod
 oliue cocte cum aqua et aceto: siliis et frondes cane. ¶ Anguētus
 v3 scabiei et prurigini de calore. R. litarg. 3. x. ceruse: cadi-
 nie argētee. añ. 3. iij. celidome sygie argēti vini. añ. 3. ij. olei
 ro. et aceti quod sufficit. ¶ Aliud desiccans pustulas et vulnera
 de calore. R. acacie gummi ara. añ. 3. ij. litargi. cadinie argē-
 tee. añ. 3. i. et f. tpa cum aqua ros. ¶ De carbunculis. Cap. xxi.



Carbunculi de sanguine grosso nascuntur et corru-
 pto. vñ de foris est ponenda res dissolutiva: cum tamen
 corpus interi⁹ mundificetur. desuper ponendum est frus-
 tum masticatum ut maturent siue dissoluant. S.
 granum in aqua infusum non valere dixit masticatum
 autem prodesse propter infusionem saluæ: valent etiam ficus non
 mature pistate cum cera Dyasc. nasturtium cum oleo et sale pista-
 tum valet. vñ passe cum sale pistate valet siliis: frumētum cum oleo
 et sale siliis: maturat enim et apit. Rānū cum oleo v3 siliis. farina
 n iij

Liber septimus.

subtil. tpata cū oloz melle ⁊ paz. cimi. silr facit. Si aſit ſa
niē hūerit ſaria ordeī cū butiro ⁊ ſale ⁊ caulib⁹ oib⁹ piſtat⁹
ſaniē eiſcit. nitrū cū terbētina carbūculū apitz ſaniē trahit.

¶ De vulneribus in corpore. Cap. xxiij.



Vulnera i corpore ex ſanguis naſcūtur corruptiōe
maxie rubicūdar moleſtā febrē gñantia. q̄z co
lor ē rubicūduſ ⁊ citrin⁹: ſi ſanguis colere rub.
ſit admixt⁹: vulnera ſicca ⁊ puſtuſoſa gñant: ſi
cū coſa ni. fuerit. vulnera erūt varicoſa. ſi cū ſſe erūt: hūida
alba ⁊ ſpūſoſa. ¶ Si g vulnera de ſanguie ſint flōmemus et
vſq; ad defectiōnez minuat ſanguis niſi aliqd obuiauerit.
inūdiſiceſ ēt corp⁹ cū catartico. dietet ſridis ⁊ hu. deide ad
vnguēda exteriora redeat. ¶ Ungm̄ valet vulnerib⁹ calis.
℞. ceruſe litarg. cathimie argē. añ. 3. viij. cere al. olei ro. añ.
lib. iij. ſiat vngm̄. ¶ Aliſ. ℞. celidōie. litargi. ceruſe. ſerici.
cathimie argē. añ. 3. v. acatiā. albu. oni. 3. ix. viſci. pſiliij. 3. xv
fac vngm̄. ¶ Aliſ valz hūidis vulnerib⁹. ℞. litargi. 3. x. ar
gen. viui lap. fuſci. añ. 3. iij. celidonie. 3. i. ⁊. f. olei ⁊ aceti qđ
ſuffic. ¶ Aliſ deſiccās vulnera ⁊ puſtulas. ℞. boli. 3. i. terre
ſigil. 3. i. cāpho. zucca. añ. 3. f. tēpa cū aceto ⁊ aq̄ ro. ¶ Aliſ
valet hūidis vulnerib⁹ cruriſ. ℞. nigel. coctaz in aq̄ ⁊ poſt
deſiccātā. ſiat pluiſ quā cum oleo ro. tēpa ⁊ crura cū aceto
laua ⁊ vnge. Itē valet litargi. cū oleo ro. ⁊ aceto. ⁊ ſe. eruce
tēpatū cū melle idē facit: ſimlr ſuce⁹ apū ⁊ cera ⁊ oleū ro. cū
aceto ⁊ aq̄ ſiat vnguentū. ¶ De ſcrofulis. Cap. xxiij.



Scrofule ſunt dura apata i molli carne naſcen
tia q̄ ſunt medicāda vnguent⁹ emolliētib⁹: ſic
illud qđ. xij. cauſis efficit ⁊ emolliitiua ſunt ſup
ponēda putride carnis corroſiua. Deinde alia
medicamina deſiccatiua ⁊ claudentia. Dyas.
yreoſ cocta ⁊ cathaplaſmata valz: qz hūectat. Silr ſic⁹ nō
mature ⁊. cocte. yreoſ cū ariſtol. ⁊ dyalteā mixta. ad mūdi
ficādas ſcrofulas valz: ſaria lupini cuz aq̄ tēpata. Idē fac.
elacterij radix piſtata cū rāno valz. cappariſ radix cocta et
piſtata valz. Nitrū ⁊ frumētū emolliſit. ¶ Cōſectio valens
apati in collo ⁊ ſcroful. ℞. ariſto. 3. i. cē. 3. i. ⁊. f. tēpa cū aq̄ ⁊
deſup pone. ¶ Aliſ. ℞. erugis eris. 3. v. amōiaci. 3. iij. ſarco
col. 3. i. ⁊. f. fac pul. tpanſ cū melle. ⁊ cū licinio ipone. ¶ Itē

cineris vitj. picis vsual. añ. 3. x. oli. qđ sufficit. fac vnguētū.



¶ De pustulis ex desudatione. Cap. xxiiij.
 Astule nascētes ex desudatiōe sunt. iij. modis:
 sunt. n. qđā calissime q̄s aq̄ frida adiunat: cū de
 cola ru. ignea nascunt. Quedā sunt d̄ cola: sed
 tñ ḡssa: q̄s balneū iuuat in aq̄ ca. alie inter has
 duas mediocres. Quarta spēs d̄ cola nascit nig. q̄ pessima
 est ⁊ ad sanā d̄ dura. ¶ In curādis trib⁹ ḡnib⁹ cola ru. pur
 get: ⁊ i q̄rto nig. balneū assuescat paties. vngat cū succo so
 latri cū coriādro mixto. vl sandal. ⁊ cē. ⁊ frōde iusquiami cū
 melle. medulla melon. cū succo apij. In balneo post sudorē
 valz: frōdes oliue pistate i aq̄ coctevalēt. ¶ Ille desudatōes
 plz nascunt i estate ⁊ nascūt cū calor sit num⁹. Qā eoz sup:
 fluitas exiēs cū sudore sp̄ adunās se sup cutē ⁊ coagulās: qđ
 fit ex negligētia balnei ⁊ mūdificatiōe cutis. Si aut augmē:
 tenē ⁊ iueterascāt i scabiē deueniūt: vñ festinādū est ad pur:
 gatiōez cole rubee de corpe: vngat d̄ foris medull. ⁊ cortici
 bus melon. cum succo solatri ⁊ assiduis balneis: silr rosa ⁊
 mirtha cocta i balneo posita valet.

¶ De separatione iuncture.

Cap. xxv.



I aliq̄ mēbra sepationē iūcture patiunt in ossi
 bus: opz medicū festiare vt sepatio solidetur: ⁊
 sanoz iūctura i solidādis p̄sideret: ⁊ ne itez se
 iūgant p̄uideat. Qđ sit cū ligamib⁹ ossa circū
 dantib⁹: q̄ tñ sic bñ sunt p̄siderāda qz fortia: vt
 cōstrigant ne exeāt ossa custodiūt. Sed tñ tumores ḡnant:
 mollia neutrū hoz faciūt: sz nec bñ iūcturā custodiūt: maxi
 me i somnis ⁊ iūcture ⁊ mēbroz motu: ligamia ḡ sunt faciē
 da mediocria: vt iūctura vtrūq̄ vitii supradictū euadat. Sol
 uant aut post diē tertiū: vl añ vt loc⁹ ille d̄scat: postq̄ ligē
 tur ne forte diu ligata cū nō mēbz illud assueuerit: aut dis:
 soluēda p̄ poros exire p̄hibeāt: vñ prurigo oriat: ⁊ infirmū
 scalpe seu mouere mēbrū illd̄ cogat: solutū mēbz aq̄ ca. est
 balneādū vt poros apiat ⁊ supflua emittat. Cū aut dissolue
 ris in die. viij. ⁊ i mēbro: neqz tumorē videris: neqz pustulas.
 Sed mun⁹ q̄ i sanitate fuerit. ponēda sunt solidātia ⁊ car:
 nē reducētia. ¶ Sal. in megat. pu⁹ inq̄t incipiēdū est ad me
 dicādū fracturā ⁊ sepatōez iūcture i ossib⁹ minuēdo supflua:

Ziber septiums.

rates corporis cū flōmīa ⁊ farmacia. Dietem⁹ aut̃ iſrīmū cūz subtilib⁹ ⁊ pauc⁹ cibarijs dū certificemur tumorē siue puſtulas: vñ q̃libz alia deturpātia nō supuētura ppter loci debilitatēz materiā habūdantē: postea redeam⁹ ad rē solidatiuā ⁊ mēbri augmētatiuā. i. mltā q̃titatē cibi g̃ssī: cibo aut̃ subtili nō solēt ossa solidari. ¶ Sepatio aut̃ p̃cathenatiōis lauetur cū aq̃ ca. ⁊ reponat̃ sic fuerat: liget̃ q̃ sic fractura: deinde supponēdū ē hac p̃fectōe valetī fracture ⁊ sepatioi iūcture. R̃. sumach. se. mirte. añ. 3. x. myrrhe. aloē. añ. 3. vi. enule 3. x. tpa cū aq̃ etvnge. ¶ Aliō. R̃. mirte. 3. vii. camo. 3. vii. sandal. 3. xv. boli. terre sigilla. añ. 3. xx. enule. 3. xii. yreos. 3. xv. thurs. 3. x. ¶ D̃yaf. faria ordeī cū faria malue cū oīo tpa tavalz. ¶ Aliō. R̃. laudāi. 3. xv. aloē. 3. vii. cē. 3. v. boli. 3. xv. galle. 3. iij. ro. nucis cypressi. añ. 3. v. tēpera cū oleo et vnge. ¶ Aliō. R̃. aloē. myrrhe. betonice. acatie. malue. thurs. añ. 3. iij. mastiē. 3. i. ⁊. f. pul. molendini q̃tū alie species fuerint tēpa cū ouo ⁊ vnge neruos ⁊ venas circūdantes fracturas cū vnguētis emollientib⁹ de cera: medulle bouis. pinguedine vulturis: pinguedine renū pecudis: ⁊ oleo ro. ⁊ silibus.

¶ De fluxu sanguis ab incisiōe gladij. Cap. xxviii.




In fluxu sanguis de incisiōe gladij: siue cultelli sagitte vñ silib⁹. p̃mū in strigēdo sanguinē erit studēdū supponēdo digitū: ⁊ tenēdo p̃aniculūz donec sanguis p̃gelet̃ ī vena: vñ exierat. Deinde supponēda est medicina sanguis restrictiua: que duob⁹ mōis fit: vñ. n. p̃strigit ⁊ carnē nō reduc. sic faria fruz mētū: terbētina: gipsum: ⁊ silia: vel p̃strigit ⁊ carnē facit: sic th⁹: aloē: albu. oui: pilū leporis. ¶ Gal. ī megaf. hāc p̃fectio nē diē. debere eē trib⁹ mōis: vñ. n. vt egle sit pōdus aloes: ⁊ thuris: ⁊ cortiē. ⁊ pul. ⁊ ēt pulueres electi sunt ponēdi: qui dur⁹ corpib⁹ vtilēs sunt: stiptica. n. his sunt nēcia. vñ vt thus q̃ aloē duplū ponat̃: ⁊ th⁹ vinctuosuz ⁊ gūmosum eligat̃: q̃ cōfectio vtil̃ ē mollib⁹ corpib⁹ q̃ reb⁹ mollib⁹ indigēt ⁊ cōfortatiuis. Terti⁹ modus est vt de thure pl⁹ ponat̃ q̃ aloē: nō tñ duplū hoc puenit corpib⁹ mediocrib⁹: albugo oui apponat̃: vt ī silitudine mell̃ iusceat̃. ⁊ mittat̃ de pilis leporis q̃tū opz: hec medicina eēntie vene supponat̃: vñ sanguis effluit: ⁊ postea mltā q̃titas medicine toti vulnēri supponat̃.

atq; ligādo cū pānis lineis tervl q̄ter inuoluti: et fiat strictu
ra circavene initia. ligamēta oīa die tertio soluant. Si autē
medicia sup vuln⁹ nimis fuerit viscosa: et iō vulner⁹ cōstricti
ua: nō tñ auferas: q; forsitā vi ablata locuz iā fere solidatū
apiet. Appone ḡ mltā q̄titatē de eadēvt emolliat illū defic
catā: et mollitā paulatiz subtrahas. Sed vñ subtraxer⁹ digi
tū vene effluētī suppone: ne exeat sanguis. Quod si nec hic
potueris liganda erit vena. Sic. ii. precepit. S. in megaf.
¶ Pluis. Jo. Da. strigēs et desiccās sanguinē vulneris. R.
aloe. thuris. cortic. añ. 3. ij. sang. draco. sarcocol. añ. 3. xij.
ramoz cruce. 3. viij. tēpa cū albumine ouozūz pone pilos le
poris. ¶ Aliud stringēs et solidās vulnera de gladio vel cul
tello facta. R. sarcocol. 3. ij. san. dra. balauit. cortic. oliba
ni. añ. 3. f. ¶ Aliud. R. sarcocol. aloē. myrrhe. armoniaci.
añ. 3. i. cruce. zucca. añ. 3. iij. fac pul. imple vulnera idē: dein
de pannos desuper ponendos infunde salua. ¶ Aliud. R.
sarcocol. olibani. dragagan. san. dra. gummi. pōdus equa
le. fac pul. et inde imple vulnera. ¶ Si autē vulnera crepue
rit et sanguis inde fluxerit. R. albumen oui: oleum ro. ro
sas et maluā et lentes: que omnia pista. et tempera et infun
dens bombicinum superpone.

¶ De grossitie vnguium.

Cap. xxvij.



¶ Aliquādo in vnguibus grossa albedovel gros
sities innascunt: et inde caro digitorum quasi
vulnerosa efficitur. ¶ Medicādi sunt sic. semē
lini. cera et mel in modū vnguēti vngul⁹ super
ponatur. Aliud sandaraca cum aceto idē fac.
¶ Dyas. alumē de pluma tēpatū cū aqua valz albedini et gros
situdini et vnguib⁹ vulneratis. Itē feces aceti incēse cū ran
no idem faciūt medulle ossiū oliue cū pinguedine et farina
mixte valēt similr. ¶ Supflue carni in vnguib⁹ et tumori si
ue apostemati circūdantib⁹ galla pistata et cum melle tem
perata valet: lentes cū aqua idē faciūt: stercus colūbiniū
coctum cum farina ordeī et cathaplasmate inde facto valet
siliter. Aliud. alumē cū pinguedie anat⁹ iuuat: assa cū lacte
titimalli silr. ¶ Citrinitati vnguīū semē. cruce tēpatū cū tau
rino felle valz: feces vini icēse faciūt malosvngues cadere.

¶ De incendio ignis.

Cap. xxviii.


Ziber septimus.



Uocliq; modo focus corpi inciderit opz rebus frigidis refrigerari ne ad vesicas pueniat: cuz frōde myrthe incēse: cū cera ⁊ oleo ro. vl' gūmī arabi cū albumine oui: vel tumabro cū aceto. siue bolo cū aceto: vel aq̄ ro. vel succo scariole farina orde: olo ro. et albumine oui: vel oleo ro. cū acatia stercore agnino cū oleo ro. ⁊ cera. hec eñ valent malua pistata cū oleo ro. silr facit. q̄ si ibi vesice erūt succus portul. vel frondes myrthe: seu carbonēs ferrarioz: chimoleā: oia pposita siue simplicia cū oleo ro. ⁊ cera mixta valent. Aluzmen cū oleo ro. idem facit loca oliue salsa idem facit.



¶ De vulnere propter ocreas. Cap. xxix. Liqñ in pede vel in crure nascunt vulnēra de angustia ocreaz: q̄ si sint cū tumore pulmonez veruecis suppone: vel agni annualis siue vulpis. Si aut vulnēra sint sine tumore galla icēsa: balaust. cortices maliḡ. sumac. acatia. q̄libet hoz puluerizata supponant. ¶ De fissura manū ⁊ pedū. Cap. xxx.



Liqñ sanguis nutriēs corpus cuz colā grossa vel rubea acuta misceat. Sed tñ nigra ex gūitate sua ⁊ grossitudine descēdit ad inferiora ⁊ findit pedes. Colera x̄o ru. ex subtilitate ⁊ lenitate findit manus. ¶ An purgādi sunt hñoz res corpi? dñantes. ⁊ postea redeñdū est ad loca vnguēda cū olo viol. vel cera ⁊ medulla bouina cū oleo sisamino: vl' olo fenug. cū cera mixto v3 ei fissure pedū de friditate aeris. Fissure ēt manū ⁊ pedū pfectio valēs. R. medul. bouie pi guedis gal. ā. 3. f. drag. cere. myrthe. ā. 3. f. olei syriani. 3. f. vnguētū fiat. ¶ Aliud. R. bacce lauri. aristol. lō. medulle bouine pōdus eq̄le. ¶ Aliud valentissimū fissure. R. picule: et sisameleos pōdus eq̄le. ¶ Lacri fluminei cū sisameleo incēsi idē faciūt. Lepe cocte ⁊ cū olo ro. mixte: ⁊ pistate ad idē faciūt: p̄cule marine incēse cū oleo rosaceo multū valēt.

¶ Explicit textus Aiatici: correctus ac emēdatus. Im-
pressus Lugduni expēsis Vincenci de portonarijs De tri-
dino montisferrati. per Gilbertum de villiers. Anno dñi
Mcccc. x. Die x̄o. viij. mensis Nouembris.

Tabula.

¶ Tabula librorum et capitulorum viatici constantini.	¶ Viginti secundum de epilepsia	fo. xiiij.
¶ Presens opus in septem libris diuiditur.	¶ Viginti tertium de apoplexia.	fo. xiiij.
Capitula primi libri.	¶ Viginti quartum de spasmo et thetano.	fo. xv.
Capitulum primum de alopitiam.	¶ Viginti quintum de tremore et iectigatione	fo. xvi.
¶ Folio primo. Scdus de pilis cadentibus. fo. iij.	¶ Viginti sextum de stupore membrorum.	fo. xvi.
¶ Tertium de psura et asperitate capillorum. fol. iij.	¶ Capitula secundi libri.	
¶ Quartum de canis et ipsius turgentis. fol. iij.	Capitulum primum de obtusima.	folio. xvi.
¶ Quintum de furfuribus in capite. fo. iij.	¶ Secundum de albugine siue pannis in oculis.	fo. xvij.
¶ Sextum de pustulis capitis. fo. iij.	¶ Tertium de sanguine in oculis.	fo. xvij.
¶ Septimum de fauis. fo. iij.	¶ Quartum de lachrimis. f. xvij.	
¶ Octauum de tineis. fo. iij.	¶ Quintum de amittentibus visum ab occasu solis. f. xvij.	
¶ Nonum de pediculis. fo. v.	¶ Sextum de defectione visus. folio. xix.	
¶ Decimum de cephalia. fo. v.	¶ Septimum de auditus diminutione.	fo. xix.
¶ Undecimum de emiginea. f. vij.	¶ Octauum de aurium tinnitu.	fol. xix.
¶ Duodecimum de dolore cranei folio. vij.	¶ Nonum de dolore aurium mutatione plexionis. f. xx.	
¶ Decim tertium de vertigine et scorhomia. fol. vij.	¶ Decimum de sanie aurium. f. xx.	
¶ Decimum quartum de litargia. fol. vij.	¶ Undecimum de sanguine aurium.	fo. xx.
¶ Decim quintum de quasi expurgatione a somno. fo. ix.	¶ Duodecimum de omni re cadente in aure.	fo. xx.
¶ Decim sextum de stupore mentis. fo. ix.	¶ Decim tertium de narum fetore.	fol. xxi.
¶ Decim septimum de vigilis. f. ix.	¶ Decim quartum de coriza. f. xxi.	
¶ Decim octauum de frenesi. f. x.	¶ Decim quintum de fluxu sanguinis a naribus.	fo. xxi.
¶ Decim nonum de ebrietate. folio. xi.		
¶ Viginti de amore qui heredes dicitur. fo. xij.		
¶ Viginti primum de sternutatione.		

Tabula.

Decimū sextū de fissuris labiorū.	fol. xxij.	Decimū de empiricis.	fo. xxxv.
Decimū septimū de gravitate lingue.	fo. xxij.	Undecimū de anhelitu.	fo. xxxv.
Decimū octavū de dolore dentium.	fo. xxij.	Duodecimū de pleuresi.	xxxvi.
Decimū nonū de ruptura dentium.	fo. xxij.	Decimū tertium de cardiacis.	xxxvii.
Aligesimū de dentibus comotis.	fo. xxiiij.	Decimū quartū de sincopi.	xxxix.
Aligesimū primū de dentibus putridis.	fol. xxiiij.	Decimū quintū de apostematibus mammillarū.	fo. xl.
Aligesimū secundū de dentibus fricandis.	fol. xxiiij.	Decimū sextum de assellarum fetore.	fo. xl.
Aligesimū tertium de egritudinibus gingivarū.	fo. xxv.	¶ Capitula quarti libri.	
Aligesimū quartū de fetore oris.	fo. xxv.	Capitulū primū de difficultate transglutiendi in gutture.	f. xl.
Aligesimū quintū de passionibus oris.	fo. xxv.	Secundū de defectione appetitus.	fo. xli.
Aligesimū sextum de letiginebus faciei.	fo. xxvi.	Tertium de canino appetitu.	xlj.
Aligesimū septimū de pustulis faciei.	fol. xxviij.	Quartū de irrationabili appetitu.	fo. xliij.
¶ Capitula tertij libri.		Quintū de defectu appetendi potū.	fo. xliij.
Capitulū primū de squinantia.	fo. xxviij.	Sextum de siti.	fo. xliij.
Secundū de apate in gula.	xxviij.	Septimum de eructuatione.	fo. xliij.
Tertium de apateruule.	f. xxix.	Octavū de singultu.	fo. xliij.
Quartū de raucedine.	f. xxix.	Nonū de fastidio.	fo. xlv.
Quintū de vocis asperitate vel ei⁹ ablatione.	fo. xxix.	Decimū de abominatione.	folio. xlvj.
Sextū de tussi.	fo. xxx.	Undecimū de vomitu.	f. xlvj.
Septimum de ptisi.	fo. xxxi.	Duodecimū de inflatione stomachi.	fo. xlvij.
Octavum de reiectione sanguinis.	fo. xxxiiij.	Decimū tertium de tortura siue obvolutione intestinarum.	folio. xlvij.
Nonū de sreatu sanguinis propter ymundines.	fo. xxxiiij.	Decimū quartum de lienteria.	fol. xlvij.
		Decimū quintum de dissenteria.	fo. xlix.

Tabula.

Decimū sextū de yliaca pas- sione.	fo. li.	Decimū quintū de sangui- nis mictu.	fo. lxxi.
Decimū septimū de colica passione.	fo. liij.	Decimū sextū de lapide.	lxxij.
Decimū octauū de lūbricis et ascaridibus	fo. liiij.	Decimū septimū de virtu- tis defectione.	fo. lxxiij.
Decimū nonū de emoroydi- bus apostemate et vulneri- bus ani.	fol. lv.	Decimū octauū de guttatim mingentibus	fo. lxxiij.
Aligesimū de molicie et exi- tu ani qui dicitur paralisis. f. lvi		Decimū nonū de cōmingē tibus lectos	fo. lxxiij.
¶ Capitula quinti libri.	folio.	Aligesimū de stranguria.	lxxiij.
Capitulū primū de mala cō- plexione epatis	f. lvij.	¶ Capitula sexti libri.	
Secundū de opillatione epa- tis.	fo. lvij.	Capitulū primū de pauci- tate coitus.	fo. lxxv.
Tertū de apostemate epatis	folio.	Secundū de multa erectio ne virge.	fo. lxxvi.
Quartū de fluxu sanguinis ab epate.	fo. lx.	Tertū de gomorea. f. lxxvi.	
Quintū de ydropisi. fo. lxi		Quartū de spermatis effu- sione in somno	fo. lxxvij.
Sextū de antidotis epatis.	folio.	Quintū de vulnere in virga	lxxvij.
Septimū de trociscis.	fo. lxxij.	Sextū de apostemate i te- sticulis.	fo. lxxvij.
Octauū de pillulis et pulueri- bus.	fo. lxxv.	Septimū de vulnere in te- sticulis	fo. lxxvij.
Nonū de aposimatibus et sy- rupis.	fo. lxxvi.	Octauū de ruptura siphac	lxxvij.
Decimū de yctiritia. f. lxxvij.		Nonū de retētiōe men- struorum	fo. lxxvij.
Undecimū de spleneticis.	folio.	Decimū de fluxu menstruoz	lxxix.
Duodecimū de dolore re- num.	fo. lxx.	Undecimū de suffocatione matricis	fo. lxxx.
Decimū tertiuū de apostema- te renū.	fo. lxx.	Duodecimū de apostemate matricis	fo. lxxxi.
Decimū quartū de vulnere bus renū.	fo. lxxi.	Decimū tertium de vulnere matricis	fol. lxxxi.

Tabula.

Decimūquartū de exitu ma- tricos.	fo. lxxi.	tibus	fo. xcviij.
Decimūquintū de ordināda dieta pregnātiū	fo. lxxxij.	Decimūsextum de porris ⁊ verucis.	fo. xcviij.
Decimūsextū de difficultate pariendi	fo. lxxxij.	Decimūseptimum de lepra.	xcviij
Decimūseptimū de exitu secū- dine	fo. lxxxij.	Decimūoctauū de morphea	xcix
Decimūoctauum de sciatica gemini dolore	fo. lxxxij.	Decimūnonum de impetigi- ne.	fo. xcix.
Decimūnonum de podagra folio.	lxxxij.	Trigesimum de scabie et pru- ritu	fo. xcix
¶ Capitula septimi libri		Trigesimūprimum de carbū- culis.	fol. c.
Capitulū primū de effinera.	lxxxv	Trigesimūsecundū de vulneri- bus in corpore	fo. c.
Scdm de causone. f. lxxxvij.		Trigesimūtertium de scrofulis.	fol. c.
Tertium de tertiana febre.	lxxxvij.	Trigesimūquartū de pustulis ex desudatione.	fo. ci.
Quartum de synoch ⁊ syna- cha putrida	fo. xc.	Trigesimūquintū de separa- tione iuncture.	fo. ci.
Quintū de quartana febre f. xci		Trigesimūsextū de fluxu san- guis ab incisioe gladij. f. ci.	fo. ci.
Sextū de febre amphimeri- na.	fo. xcij.	Trigesimūseptimū de grossi- tie vnguium.	fo. cij.
Septi. de nimio sudore. xcij.		Trigesimūoctauū. de incēdio ignis.	fo. cij.
Octauū de variolis. fo. xcij.		Trigesimūnonum de vulnere propter ocreas.	fo. cij.
Nonū de medicina cōtra ve- nenum	fo. xcij.	Trigesimū de fissura manū et pedum.	folio. cij.
Decimū de morſu tyri serpē- tis.	fo. xc.		
Undecimū de morſu scorpio- nis.	fo. xc.		
Duodecimū de morſu vespaz et apum	fo. xcvi.		
Decimūtertū de morſu ca- nis rabidi.	fo. xcvi.		
Decimūquartū de labore ⁊ dolore	fo. xcviij		
Decimūquintū de apostema			

¶ Finis Tabule.

